47 JAHRE

ERFAHRUNG. KOMPETENZ. INNOVATION.

GEMEINSAM STARK!

riehemann


REINIGUNGSTECHNIK


GLANZ EINFACH – AUS ERFAHRUNG



















2018/19®

cleanworld

Riehemann Reinigungstechnik oHG
Daimler-Benz-Straße 1 | 49134 Wallenhorst
Tel. 05407 80317 0 | Fax 05407 80317 29
info@riehemann-ohg.de | www.riehemann-ohg.de

Öffnungszeiten


Mo - Do 08.00 - 12.30 Uhr | 13.30 - 17.00 Uhr
Fr 08.00 - 13.00 Uhr

riehemann
REINIGUNGSTECHNIK
GLANZ EINFACH – AUS ERFAHRUNG

Riehemann Reinigungstechnik oHG
Daimler-Benz-Straße 1 | 49134 Wallenhorst
Tel. 05407 80317 0 | Fax 05407 80317 29
info@riehemann-ohg.de | www.riehemann-ohg.de

Öffnungszeiten

Mo - Do 08.00 - 12.30 Uhr | 13.30 - 17.00 Uhr
Fr 08.00 - 13.00 Uhr



Unser Einzugsgebiet

Die Riehemann Reinigungstechnik oHG ist zentral im Nordwesten Deutschlands nahe der Stadt Osnabrück in der Gemeinde Wallenhorst niedergelassen. Unser direktes Umfeld mit dem Ballungsraum Osnabrück umfasst alleine über 285.000 Einwohner und ist eines der Oberzentren des Landes Niedersachsen.

Das Einzugsgebiet der Riehemann Reinigungstechnik oHG reicht aber noch viel weiter: Von Nordrhein-Westfalen bis Nordfriesland bieten wir unseren Kunden qualifizierten Service und kompetente Betreuung.

So finden Sie uns richtig gut!

Sie fahren auf der **A1** (Dortmund – Bremen) bzw. auf der **A30** (Niederlande – Hannover) bis zum Autobahnkreuz Lotte-Osnabrück.

Am Autobahnkreuz **Lotte-Osnabrück** fahren Sie in Richtung Bremen bis zur **Ausfahrt Osnabrück-Nord/Wallenhorst**.

Auf der Bundesstraße **B68** fahren Sie weiter in **Richtung Wallenhorst/Bramsche**. Nehmen Sie die zweite Abfahrt **Wallenhorst/Hollage/Industriegebiet**.


Verlassen Sie den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt in Richtung **Industriegebiet Wallenhorst-Hollage**. Sie befinden sich jetzt auf der Hansastraße.

Folgen Sie der Hansastraße ca. 2 km und biegen Sie links in die zweite Straße nach dem Ortseingangsschild in die Siemensstraße ab. **An der nächsten Kreuzung biegen Sie links in die Daimler-Benz-Straße ab. Sie haben die Zielstraße erreicht. Unser Unternehmen finden Sie auf der rechten Seite!**

Reinigungssysteme
für strahlend saubere Lösungen

Riehemann ist Ihr zuverlässiger Partner rund um kompetente Reinigungstechnik. Als mittelständisches Familienunternehmen bieten wir Ihnen seit 1971 an unserem Standort in Wallenhorst fachgerechte Lösungen und professionellen Service.

Neben einer hohen Qualität unserer Produkte und innovativen Technologien garantieren wir eine zuverlässige und schnelle Lieferung des kompletten Sortiments. So können wir Ihnen die gesamte Produktpalette aller namhaften Hersteller anbieten: von der Reinigungschemie über Gerätewagen und Maschinen bis hin zu Hygienepapieren und wichtigen Ergänzungsprodukten.





■ Erstklassige Produkte ■ Innovative Lösungen ■ Marktgerechte Preise ■ Individueller Service



Unser Lager-Team Thorsten Budke, Uwe Berghaus, Norbert Pott (von links nach rechts)

Mehr auf Lager
Ganz zu Ihrem Vorteil.

Durch die Erweiterung unseres Lagers im Jahr 2012 haben wir für Sie noch mehr auf Lager:

Wir bieten Ihnen auf mehr als 1.600 Quadratmetern ein vollständiges Sortiment rund um das Thema „Hygiene". So können wir Sie kurzfristig und schnell mit Ware versorgen.


Verstärkung
für unser Team.





Für unser Auslieferungsteam Andreas Barlag, Jens Kleymann und Reinhard Seifert (von links nach rechts)





Für unser Innendienstteam Gabriele Strößner

Für unser Lagerteam Antonius Bartke und Tobias Koch (von links nach rechts)

Unsere Fachberater vor Ort Volker Riehemann, Marco Meinicke, Wolfgang Kaaden, Thomas Bauer, Jens Scherwitzki, Sascha Meyer (von links nach rechts)



Reiner **Service**

Wir mit Ihnen, Sie mit uns: Das ist der Grundsatz der Riehemann Reinigungstechnik oHG. Rund um die Uhr gewährleisten wir reinen Service. Für Ihre Reinigungsprobleme vor Ort entwickeln wir fachgerechte Lösungen – auf Wunsch auch in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. Zu unserem Service zählen ebenfalls das Erstellen von Reinigungs- und Hygieneplänen.

Als Verbund mittelständischer Fachgroßhändler betreuen wir Kunden in ganz Deutschland. Unsere kompetenten Fachberater bieten Ihnen in persönlichen Gesprächen professionelle Lösungen für jedes Anwendungsgebiet. Mit viel Erfahrung unterstützen wir Sie mit dem geeigneten Produkt beim effizienten und optimalen Einsatz in Ihrem Objekt. Ihre Geschäftsprozesse unterstützen wir mit unserer innovativen E-Procurement-Lösung – natürlich persönlich und flexibel ganz nach Ihren Wünschen.



Unser Kundendienst-Team Mario Keller, Andreas Wellmann (von links nach rechts)

Sauber **am Werk**

Für Sie sind wir gerne kompetent am Werk: In unserer hauseigenen Werkstatt werden Ihre Maschinen von geschulten Monteuren repariert und einer VDE-Prüfung unterzogen. Um die Arbeit weiter für unsere Kunden zu optimieren, haben wir die Werkstatt ausgebaut und noch effizienter gestaltet.

Unser Werkskundendienst bietet Ihnen bestmögliche Unterstützung, damit Sie heute und morgen ein reines Vergnügen an Ihren Aufgaben haben.



Unser Auslieferungsteam Hinnerk Stertenbrink, Achim Riemann, Jens Hagemann, Stefan Tiefenthaler-Wratscheg, Wolfgang Wustrack, Roland Strunze, Dominik Goßens (von links nach rechts)



Unser Team im Innendienst Matthias Ostendorf, Aaron Liegmann, Sascha Dirla, Lutz Riehemann, Dieter Riehemann, Esther Franz, Manuel Flohre, Christina Riehemann, Dennis Sorge, Jonas Hendricks (von links nach rechts)

Wir pflegen **Ihr Know-how**

Innovative und kompetente Lösungen sind das Ergebnis der Arbeit unserer engagierten Mitarbeiter, die über langjährige Erfahrung und Fachkompetenz verfügen.Stetige Weiterbildungen unseres Teams sichern unsere hohen Qualitätsstandards.

Profitieren Sie direkt von dem Know-how unseres qualifizierten Teams. Im Rahmen von Schulungen Ihrer Mitarbeiter bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Kompetenz Ihres Unternehmens zu erweitern.

In unserem neuen hausinternen 200 Quadratmeter großen Schulungszentrum wird Ihnen nicht nur theoretisches Know-how vermittelt. Wir legen vielmehr Wert auf eine praxisnahe Umsetzung der Schulungsinhalte. So haben wir mit unserem Ausstellungs- und Vorführraum dafür ausgezeichnete Bedingungen geschaffen.

Mit unserer Unterstützung können Sie Ihre Aufgaben künftig noch effizienter bewältigen.

Unser **Schulungscenter**





■ Professionelle Beratung ■ Bundesweiter Lieferservice ■ Praxisgerechte Schulung ■ Zuverlässiger Kundendienst





mobiloclean HANDELSGRUPPE

Zertifikat
nach DIN EN ISO 9001:2015

riehemann
REINIGUNGSTECHNIK
GLANZ EINFACH - AUS ERFAHRUNG

Das Unternehmen

Riehemann
Reinigungstechnik oHG
Daimler-Benz Str. 1 | 49134 Wallenhorst

hat für sein Qualitätsmanagement-System durch ein Zertifizierungsaudit den Nachweis erbracht, dass die Forderungen nach **DIN EN ISO 9001:2015** und der **mobiloclean** Qualitätsstandard erfüllt sind.

Zertifikat gültig vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

mobiloclean Handelsgruppe GmbH + Co. KG
Geschäftsführer, Achim W. Hochbein
München, den 04. Januar 2018

m concept
m logistic
m connect
m teach
m plus
m service

mobiloclean
Handelsgruppe
GmbH + Co. KG
Lilienthalallee 5
80939 München
Tel 089.33 03 74 79-10
Fax 089.33 03 74 79-20
info@mobiloclean.de
www.mobiloclean.de

Unser Shop – Alles von blitzblank bis saugstark!

Wieso ISO? **Deshalb ISO!**

Als Mitglied der bundesweit tätigen mobiloclean Handelsgruppe arbeiten wir mit einem Qualitätsmanagementsystem nach ISO, um den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden zu können.

QM-Handbuch und Audits stellen bundesweit einheitliche Qualitätsstandards sicher.

Im Sommer 09 wurde die mobiloclean Handelsgruppe vom TÜV Rheinland zertifiziert: Höchster Qualitätsstandard für unsere Kunden gemäß ISO 9001:2008.

Stark im **Verbund**

Die Riehemann Reinigungstechnik oHG ist mit der mobiloclean Handelsgruppe Mitglied des Zentralverbandes Gewerblicher Verbundgruppen (ZGV).

Eine Studie des ZGV belegt eindrucksvoll, dass Mitglieder von Verbundgruppen mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit weniger insolvenzgefährdet sind als nicht kooperierende Unternehmen und über eine bessere Bonität verfügen. Wir als Riehemann Reinigungstechnik oHG arbeiten unabhängig von unserer Verbundgruppenmitgliedschaft ohnehin gleichsam unternehmerisch als auch bodenständig.

Für unsere Kunden bedeutet dies, dass Sie einen stets verlässlichen Partner zur Seite haben – heute und auch in Zukunft.

Die mobiloclean Handelsgruppe
Seit über dreißig Jahren ein zuverlässiger Partner

Die mobiloclean Handelsgruppe besteht aus einem deutschlandweitem Netz mit derzeit 31 selbständigen, inhabergeführten Großhändlern der Reinigungs- und Hygienebranche. Unsere Aufgabe ist es, Reinigungsunternehmen, Industriebetriebe, Verwaltungen sowie Alten- und Pflegeheime bedarfsgerecht auszustatten. Je nach Anforderung, ob in Eigen- oder Fremdreinigung, bieten wir alle marktrelevanten und notwendigen Produkte für ein hygienisches und sauberes Reinigungsergebnis. Darüber hinaus liefern wir eine eigene Hautschutzreihe für die hygienische Körperreinigung und Pflege.

Unsere Mitgliedsunternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich in der Region und kooperieren ebenso effektiv bei bundesweiten Kunden untereinander. Dadurch finden Sie immer den richtigen Ansprechpartner in Ihrer Gegend, der Ihnen kurze Lieferwege und einen technischen Kundendienst vor Ort bereitstellt.

Durch zentrale Preisverhandlungen mit mehr als 150 führenden Branchenlieferanten können unsere Mitgliedsunternehmen die Einkaufsvorteile einer starken Gruppe nutzen und an ihre Kunden weitergeben.

Gemeinsam finanzierte Projekte, vor allem im IT Bereich, versetzen Sie in die Lage Ihren Kunden ein hochkomplexes, einfach zu bedienendes Bestellsystem zu bieten, welches Ihnen alle wesentlichen Daten zur Kalkulation und Kontrolle Ihres Wareneinsatzes bietet.

Praxisgerechte und individuell abgestimmte Schulungen vor Ort oder Objektbegehungen mit persönlicher Beratung unterscheiden uns von den Marktbegleitern. Unser umfangreiches Dienstleistungspaket bildet die Basis für die Optimierung Ihrer Betriebsabläufe.

Dank der aktiven Mitarbeit unserer Mitglieder in spezialisierten Fachausschüssen werden innovative Produkte mit der notwendigen Kompetenz begutachtet, um für Sie als Anwender immer genau das richtige Angebot zur Verfügung zu stellen.

Ihr Anspruch ist unser Ansporn. Dafür stehen wir mit unserem zertifizierten Qualitätsmanagement!

REINIGUNG & PFLEGE

Waschmittel | Grundreiniger | Beschichtungen | Wischpflege | Oberflächen- und Sanitärreiniger | Luftverbesserer | Desinfektionsreiniger | Spezialprodukte

REINIGUNGSGERÄTE

Moppbezüge und -halter | Bodenwischsysteme | Reinigungs-, System- und Gerätewagen | Reinigungssets | Behälter

GLAS- UND PHOTOVOLTAIK REINIGUNGSSYSTEME

Fensterleder und -tücher | Fensterwischgummis | Einwascherbezüge | Schienen | Stangensysteme | Eimer | Wachser | Zubehör

ABFALLENTSORGUNG

Müllbeutel | Abfall- und Papiersäcke

MASCHINEN & PADS

Scheuersaug- und Einscheibenmaschinen | Pads und Halter | Staub- und Wassersauger | Sprühextraktionsgeräte | Bürstsauger | Saugbohner

HYGIENEPAPIERE

Hygienepapier und Spender | Toilettenpapier | Handtuchpapier | Küchenrollen | Kosmetik und Taschentücher | Putztuchrollen | Servietten

REINIGUNGSZUBEHÖR

Tücher | Bodentücher | Schwämme | Besen und Bürsten | Handschuhe

SPEZIALSORTIMENTE

Pflegebedarf | Haut- und Händedesinfektion | Klinik- und Pflegebedarf | Schmutzfangmatten | Leitern

SONSTIGES

Artikel- und Stichwortverzeichnis | AGB | Faxvorlage für Ihre Bestellungen

ALLES UND NOCH MEHR

Tausende Produkte aus den Bereichen Reinigung, Pflege und Hygiene – überall in Deutschland aus mehr als 39 Standorten.

KUNDENSERVICE

Gemeinsam können wir jede Anforderung meistern. Unsere Mitglieder sind telefonisch und online immer für Sie da. Bei uns finden Sie Ihren Ansprechpartner.



EXPERTENBERATUNG

Profitieren Sie vom umfangreichen Fachwissen unserer erfahrenen Mitarbeiter: Wir beraten Sie gerne in Ihren Objekten und wählen die für Ihren Anwendungsfall passenden Produkte aus.

KLIMANEUTRALER VERSAND

Auf Wunsch können wir Ihre Waren auch klimaneutral versenden.



Kundenservice

10 GUTE GRÜNDE
FÜR IHRE
NÄCHSTE BESTELLUNG

mteach

SCHULUNGEN & VORTRÄGE

Unsere Mitglieder veranstalten regelmäßig Schulungen und Vorträge. Bei speziellen Themen kommen sie auch gerne in Ihr Objekt.

mservice

REPARATURSERVICE

Defekte Arbeitsgeräte sind ärgerlich und kosten viel Zeit. Regelmäßige Wartungen beugen teuren Ausfällen vor. Wir bieten bundesweiten Ersatzteilservice.

mplus

GARANTIE

An jedem Standort finden Sie die gleiche professionelle Beratung. Unsere Qualitätsanforderungen stellen wir durch bundesweit einheitliche Standards sicher, die regelmäßig überprüft werden.

mconnect

DIGITALE UNTERSTÜTZUNG

Weniger Aufwand – bessere Übersicht: Mit unseren Softwarelösungen senken Sie Ihre Prozesskosten und erzielen signifikante Einsparungen.

mlogistic

KURZE LIEFERZEITEN

Wir liefern vorrätige Ware schnellstmöglich an Sie aus. Oder mit "Click & Collect" holen Sie Ihre Ware direkt selber ab.

ServiceNetz Pro
by Numatic
TÜV-zertifiziert
DIN EN ISO 9001

NUMATIC SERVICE NETZ PRO

Viele unserer Mitgliedsbetriebe sind Partner des Numatic Servicenetzes.


QMtouch®
Qualität im Waschraum
Unsere maßgeschneiderten Softwarelösungen bieten Ihnen viele Möglichkeiten zur Kostenreduzierung und effizienterem Einsatz Ihrer Ressourcen.
mpack
Abfallentsorgung
Ob Hoch- oder Niederdruck-Polyethylen, groß, klein oder bunt - unsere Säcke sind preiswert, reißfest und praktisch.
mpaper|mline
Hygienepapier & Spendersysteme
Für Ihre individuellen Ansprüche: egal ob Zellstoff, Tissue oder Recycling aus hochwertigen Sekundärfasern.
Gute Qualität - gutes Gewissen ist unser Credo.
TOP 3
PUR 1
PLUS 2
ABFALLSÄCKE

mclean

Reinigungschemie

Alle chemischen Eigenmarken-Produkte werden nach unseren Vorgaben resourcenschonend und mit höchstmöglicher Umweltverträglichkeit in Deutschland produziert.



mservice

Dienstleistungsportfolio

Wir wählen mit Ihnen das richtige Gerät aus, weisen Sie in den sachgerechten Gebrauch ein und warten Ihren Maschinenpark - ein Maschinenleben lang: Mit viel Know-how und allem Zubehör.


mtex Reinigungszubehör

Vom klassischen Scheuertuch bis zum Hightech Saugkraftwunder. Wir helfen Ihnen, für Ihre speziellen Reinigungs-aufgaben das richtige Produkt zu finden.

mtech Reinigungsmaschinen

Profitieren Sie von unseren Staubsaugern: klein und wendig – effizient und langlebig.

NEU IM SORTIMENT



mline² HOMEPAGE

Auf dem virtuellen Gang durch einen Sanitärraum können Sie unsere mline² Spenderserie ganz neu erleben. Besuchen Sie unsere Website **www.mlinehoch2.de** und betrachten Sie die Spender von allen Seiten. In unserer neuen 360-Ansicht bleibt Ihnen kein Detail verborgen.

Mehr dazu auf Seite PA 2-6



mtech MELAFORCE PADS

Kennen Sie schon unser melaforce Sortiment? Die mela force Melaminprodukte bestehen aus einer glasharten und extrem filigranen Mikrostruktur aus Melaminharz. Zusammen mit klarem Wasser scheuern Sie damit die Verschmutzung von der Oberfläche. Die Pads sind in vielen Größen lieferbar.

Mehr dazu auf Seite MA 3



m25 mobilowash BODENREINIGUNGSMASCHINE

Die **mobilowash m25** ist unsere neue Bodenreinigungsmaschine mit Doppelwalzen. Sie reinigt alle wasserverträglichen, glatten und strukturierten Oberflächen mit ihren zwei schnelldrehenden Bürsten. Dank der speziellen Konstruktion erreichen Sie damit auch Ecken- und Randgebiete.

Einfache Handhabung, **schnelles Auswechseln** der Bürsten und **vielseitige Anwendungen** zeichnen das Gerät aus.

Mehr dazu auf Seite MA 2



mtex MAGICTEX TUCH

Auf der Suche nach innovativen Produkten haben wir dieses tolle Tuch für Sie entdeckt. Es ist ein PU-beschichtetes, ganz leichtes Mikrofasertuch, das sehr angenehm und griffig in der Hand liegt. Besonders haben wir darauf geachtet, dass es saugfähig ist und gut ausspülbar.

Probieren Sie es unbedingt einmal aus!

Mehr dazu auf Seite RZ 01.



§ DAS NEUE ABFALLGESETZ

Die neue GewAbfV ist zum 01. August 2017 in Kraft getreten. Mit der Novelle bezweckt der Gesetzgeber unter anderem die getrennte Erfassung von stofflich verwertbaren Abfällen und somit das Recycling zu stärken. Dies führt für Abfallerzeuger zu erweiterten Getrenntsammlungs- und Dokumentationspflichten.

In der neuen Verordnung sind im Wesentlichen verschärfte Anforderungen an die Getrennthaltungspflicht beim Abfallerzeuger geregelt. Es müssen nunmehr neben Papier, Pappen, Kartonagen, Kunststoffen, Glas und Metallen auch Holz, Textilien und sämtliche Bioabfälle getrennt erfasst werden. Dies erfordert das Angebot von umfassenden Sammelsystemen bereits raum- oder stockwerkbezogen innerhalb Ihres Objektes.

Die geeigneten Systeme und Abfallbeutel finden Sie in unserer Rubrik AE



JEZ

Junge Entscheidungsträger Zukunft | mobiloclean Handelsgruppe unterstützt den Nachwuchs auch in 2018

JEZ ist eine Aktion, die für das Thema Innovationen in der Gebäudereinigung sensibilisieren soll. Aus diesem Grund haben die ISSA (der weltweit führende Verband von Herstellern und Vertriebsfirmen in der Reinigungsbranche) und das Ausbildungs-Journal Gebäudereiniger 2012 den JEZ-Award ins Leben gerufen. JEZ ist ein Schulklassenwettbewerb, der jährlich ausgerufen wird und den die mobiloclean Handelsgruppe seit 2015 unterstützt.

Bild Knittler-Medien



SCHLIMMER ALS DAS KLO

Dachten Sie bisher auch immer, dass man in den Sanitärräumen vermehrt auf Krankheitserreger und Viren treffen würde und daher sehr vorsichtig sein muss? Nun scheint die größere Gefahr jedoch von Küchenschwämmen auszugehen.

Forscher in den USA haben festgestellt, dass Schwämme ein Mikrobiom aus mehr als 360 verschiedenen Arten von Bakterien beherbergt. Einen feuchten Spülschwamm in die Mikrowelle zur Desinfektion zu legen nützt auf jeden Fall nichts – es macht die Sache nur noch schlimmer. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist nicht wesentlich effektiver. Anstatt sie häufig zu reinigen, sollten Küchenschwämme regelmäßig entsorgt werden, etwa in einem wöchentlichen Rhythmus. In neu gekauften Schwämmen konnten die Forscher keinerlei mikrobielle Belastung nachweisen.






WAS MACHEN SIE AM 15.7.2018?

Wir werden uns das Endspiel der Fussball WM anschauen und drücken die Daumen, dass ein Teilnehmer "La Mannschaft" sein wird.

Grundlagen der Reinigung


Was ist bei Reinigung zu beachten?

Für ein einwandfreies Reinigungsergebnis sind vier Faktoren ausschlaggebend: die aufgewendete Zeit, die eingesetzte Mechanik (z.B. Art des Reinigungsmaterials), die Wassertemperatur und die verwendete Reinigungschemie. Durch eine optimale Abstimmung der vier Bereiche werden Verschmutzungen gelöst, ohne die Oberfläche zu beschädigen.




Warum ist der pH-Wert so wichtig?

Die pH-Skala erleichtert die Wahl des Reinigungsmittels. Je nach Verschmutzungsart gilt folgende Regel: mineralische Ablagerungen wie Kalk oder Urinstein, aber auch Rost oder Zementschleier sind mit säurehaltigen Mitteln (1-4) zu entfernen. Öl, Fett, Ruß oder Eiweiß werden am besten mit laugenartigen Mitteln (10-14) beseitigt. Anderseits ist die Beschaffenheit der Bodenbeläge zu berücksichtigen: Kautschuk-, Linoleum-, PVC-, Granit-, Marmor- oder Betonböden sollten nur mit Mitteln im neutralen Wertebereich der pH-Skala (also 5-9) gereinigt werden.



Wie wird hartnäckiger Schmutz effektiv entfernt?

Zum Ausgleich dieser unterschiedlichen Wirkungsweise von pH-Werten werden vielen Reinigungsmitteln sogenannte Tenside zugesetzt. Das sind Substanzen, die bewirken, dass Schmutzpartikel leichter von festen Oberflächen abgelöst werden können, ohne deren Beschaffenheit zu beschädigen. Erst durch die Zugabe von Tensiden können Öle und Fette, die eigentlich nicht wasserlöslich sind, vom Wasser aufgenommen und ausgespült werden. Da Tenside schwer abbaubar sind, ist aus umweltpolitischer Sicht die genaue Einhaltung der Dosierungsangabe auf den Verpackungen einzuhalten.



„WIE ERSTELLEN SIE IHRE **REINIGUNGSPLÄNE?“**

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung Ihrer Reinigungs- und Hygienepläne und beraten Sie in der Auswahl der einzusetzenden Chemie und Reinigungsmittel.

	Was?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
	Fliesenböden	Reinigen, eventuell trocken nachwischen Mo Di Mi Do Fr Sa So x x x x x x	80-100 ml/8 L Bei starken Verschmutzungen max. 1 : 3 verdünnen. Losen groben Schmutz beseitigen und den Boden vollständig benetzen. 10-15 min einwirken lassen (nicht antrocknen lassen).	mobioclean Alkohol Glanzreiniger 10l OB30 12050	Personal
	Allgemeine Oberflächen	Mo Di Mi Do Fr Sa So x x x x x x	80-100 ml/8 L Bei starken Verschmutzungen max. 1 : 3 verdünnen. Losen groben Schmutz beseitigen und den Boden vollständig benetzen. 10-15 min einwirken lassen (nicht antrocknen lassen).	mobioclean Alkohol Glanzreiniger 10l OB30 12050	Personal
	Weißbereich: Ablagen, Halterungen, Trennwände etc.	Mo Di Mi Do Fr Sa So x x x x x x x	10-100 ml auf 8 L Zurr Intensivreinigung pur auf Armaturen und Waschbecken geben.	mobioclean Sanitärreiniger Fresh 10L SR11 12060	Personal
	Waschbecken, Armaturen	Mo Di Mi Do Fr Sa So x x x x x x x	10-100 ml auf 8 L Zurr Intensivreinigung pur auf Armaturen und Waschbecken geben.	mobioclean Sanitärreiniger Fresh 10L SR11 12060	Personal
	Duschen, Fliesenbereiche	Mo Di Mi Do Fr Sa So x x x x x x x	10-100 ml auf 8 L kann Pur auf Armaturen und Waschbecken auftragen und kurz einwirken lassen. Anschließend mit feuchtem Tuch abwischen und/oder mit klarem Wasser nachspülen.	G461 BUZ-Contracalc® 10 l	Personal
	Toiletten, Urinale	Mo Di Mi Do Fr Sa So x x x x x x x	Kurz einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.	mobioclean Sanitärreiniger Fresh 10L SR11 12060	Personal
	Spiegel, Glasflächen, Vitrinen etc.	Mo Di Mi Do Fr Sa So x x x x x x x	Pur aus der Sprühflasche aufsprühen, mit Tuch trocken wischen.	Glasreiniger citro mobilo 1-Ltr OB10 VE: 12 Fl.	Personal



Oft ist dies nicht so einfach umzusetzen. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Raum nicht wie jeder andere ist - selbst in relativ gleichförmigen Gebäuden wie Büros, Altenheimen oder Krankenhäusern.

Fast möchte man sagen „Zum Glück!“.

Und so bedarf es auch für jede Einrichtung die Erstellung eines individuellen Plans. Je nach gesundheitlich relevanten Kriterien spricht man von drei Kategorien:

- Reinigungsplan
- Hygieneplan/Desinfektionsplan
- Hygienemanagement Handbuch

Ein Reinigungsplan definiert die Vorgehensweise bei der Säuberung von gesundheitlich-unkritischen Räumen wie Büro, Flur oder Treppenhaus. Er ist eine tabellarische Anweisung für das Reinigungspersonal welche Tätigkeiten mit welchen Hilfsmitteln (Chemie und Geräte) durchgeführt werden sollen. Auch der zeitliche Rhythmus wird benannt.

Nach dem Infektionsschutzgesetz haben Gemeinschaftseinrichtungen und Betreiber von sogenannten Massenunterkünften die Pflicht, Hygienepläne zu erstellen.

Dazu gehören Einrichtungen wie z.B. Kindergärten, Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Praxen. Ein Hygieneplan umfasst allgemein die schriftlich fixierten Maßnahmen zur Eindämmung und Verhinderung von Infektionen, sowie die Einhaltung und Gewährleistung bestimmter Hygienestandards.

Zusätzlich zu der Beschreibung der reinigenden Tätigkeiten kommen nun noch die Pflichten zur Desinfektion bzw. desinfizierenden Reinigung.

Sehr viel umfangreicher ist das Hygienemanagement Handbuch. In diesem Buch, das auch individuell auf Ihre Einrichtung abgestimmt sein muss, wird umfangreich beschrieben, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Für alle Pläne ist jedoch eine fachkundige Begehung Ihrer Örtlichkeiten notwendig, da für jeden Raum und für jede Anforderung eine eigene Anweisung erstellt werden muss.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung aller notwendigen Pläne und beraten Sie in der Auswahl der einzusetzenden Mittel.

Denn oft ist die billigste Lösung nicht die günstigste.

VOLLWASCHMITTEL



mwash VMpro
VOLLWASCHMITTEL

Das Vollwaschmittel für den professionellen Einsatz kombiniert hohe Wasch- und Flecklösekraft mit einer sparsamen Dosierung. Die enthaltene Aktiv-Formel verhindert, dass Schmutz tief in das Gewebe eindringen kann. So lassen sich Flecken leichter entfernen. Gleichzeitig werden Ihre Textilien vor Vergrauung geschützt - für ein strahlendes Weiß.

Zur Anwendung in allen gewerblichen Waschsystemen, bei allen Wasserhärtegraden und für alle Verschmutzungsgrade. Nicht geeignet für Wolle und Seide und empfindliche Materialien. Für den professionellen Gebrauch!

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **10.5** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
219650	10 kg	1
219651	20 kg	1

DESINFEKTIONSWASCHMITTEL



mwash VMdes
DESINFEKTIONSWASCHMITTEL

Professionelles Waschmittel zur chemothermischen Wäschedesinfektion gemäß RKI und VAH (unter Beachtung der Dosiervorschriften). Fasertiefe Reinheit und schonende Behandlung der Wäsche. Jetzt neu im 20 kg Vorteilspack!

Zur Anwendung in allen gewerblichen Waschsystemen, bei allen Wasserhärtegraden und für alle Verschmutzungsgrade. Nicht geeignet für Seide; empfindliche Farben können sich im Verlauf wiederholter Wäsche aufhellen. Für den professionellen Gebrauch!

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **10.7** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
219652	20 kg	1



WM16 Wasch Fix Liquid Universal
Universalwaschmittel

Das konzentrierte Fein- und Colorwaschmittel für hygienische Sauberkeit und echte Schonung der Farben und feinen Geweben. Schon bei niedrigen Waschtemperaturen wirksam. Für Buntwäsche und Weißwäsche. Nicht für Wolle geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	VPE
221139	2 x 5 Liter, incl. einem Auslaufhahn	1



WM32 Wasch Fix Liquid Color
Colorwaschmittel flüssig

Flüssiges Fein- und Colorwaschmittel für hygienische Sauberkeit und echte Schonung der Farben und feinen Geweben. Für fasertiefe Reinheit und frisch duftende Wäsche. Wirkt schon bei niedrigen Waschtemperaturen. Geeignet für alle waschbaren Textilien. Auch für Wolle und Seide verwendbar.

Mit Vorwäsche: 50ml zusätzlich in den Waschgang dosieren. Zur Handwäsche: ca. 60ml mit 10l Wasser mischen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	VPE
221137	2 x 5 Liter, incl. einem Auslaufhahn	1



WM37 Wasch Fix Liquid Ultra Power
Vollwaschmittel

Flüssigwaschmittel für Weißwäsche bei niedrigen Temperaturen. Für fasertiefe Reinheit und strahlend weiße Wäsche. Mit optischem Aufheller.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	VPE
221136	2 x 5 Liter, incl. einem Auslaufhahn	1

FEIN- UND BUNTWASCHMITTEL



WM17 Wasch Fix Liquid Feinwaschmittel
Feinwaschmittel flüssig

Fein- und Colorwaschmittel für hygienische Sauberkeit und echte Schonung der Farben und feinen Geweben. Für fasertiefe Reinheit. Es ist schon bei niedrigen Waschtemperaturen wirksam. Für Buntwäsche, Wolle und empfindliche Wäsche.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6.0** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	VPE
221145	2 x 5 Liter, incl. einem Auslaufhahn	1

WEICHSPÜLER



WM35 Wasch Fix Soweich

Weichspüler Konzentrat

Weichspüler-Konzentrat mit langanhaltendem blumigem Frischeduft. Die Wäsche ist angenehm weich. Verbessert den Tragekomfort. Vermindert die statische Aufladung der Wäsche und schützt vor schnellem Verschleiß.

Weichspüler in den letzten Spülgang geben. Geeignet für alle waschbaren Textilien.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	VPE
221140	2 x 5 Liter, incl. einem Auslaufhahn	1

GRUNDREINIGER



GR12 Grundreiniger Pro Plus

Alkalischer Hochleistungsentkruster

Sehr kraftvoller, maschinengeeigneter, alkalischer Intensiv-Grundreiniger und Schmutzbrecher. Löst und entfernt schnell und sicher Wachs- und Emulsionsverkrustungen, metallvernetzte Dispersionen, Fett, verharzte Öle, Ruß und Graphitverschmutzung. Wirkt schnell und erzeugt gründliche Sauberkeit.

Für die Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen auf allen lösungsmittel- und alkalibeständigen Oberflächen. Nicht geeignet für Aluminium, Linoleum, Kautschuk, Holz- und Parkettböden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12212	10 Liter	1



GR13 Grundreiniger Lino

Leicht alkalischer Spezial-Grundreiniger

Leicht alkalischer Spezial-Grundreiniger für alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Löst und entfernt schnell und sicher Wachs- und Emulsionsrückstände, metallvernetzte Dispersionen sowie nahezu alle Verschmutzungen. Erzeugt gründliche Sauberkeit. Schaumreduziert, geeignet für Reinigungsmaschinen.

Für alle lösemittel- und wasserbeständigen Bodenbeläge. Speziell für Bodenbeläge, welche gegenüber starken Alkalien empfindlich sind (z.B. Aluminium, Linoleum und Kautschukböden).

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12213	10 Liter	1



GR16 Universal Grundreiniger

Ammoniakfreier Grundreiniger

Leicht alkalischer, geruchsneutraler, ammoniakfreier Grundreiniger für alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Da das Neutralisieren nach sauberer Reinigung nicht mehr notwendig ist, spart man Zeit. Löst und entfernt mühelos alte Fett-, Wachs-, und Emulsionsverkrustungen, metallvernetzte Dispersionen sowie nahezu alle Verschmutzungen.

Für alle wasserbeständigen Böden. Geeignet für PVC, Linoleum, Kautschuk, Sportbodenbeläge und andere alkaliempfindliche Oberflächen sowie Naturstein, Beton und Estrich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
163277	10 Liter	1

BESCHICHTUNGEN



BS10 Metallic Beschichtung

Hochkonzentrierte Polymerbeschichtung

Hochkonzentrierte metallvernetzte Polymerbeschichtung zur Langzeitversiegelung von Bodenbelägen. Ergibt ohne Polieren einen strahlenden, strapazierfähigen Glanz mit sehr hoher Beständigkeit. Schützt den Boden vor Absatzstrichen und anderen Einflüssen.

Einsetzbar auf den meisten Bodenbelägen z.B: Linoleum, PVC, Kunst- und Naturstein, versiegeltes Parkett. Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12110	10 Liter	1



BS13 Selbstglanzemulsion

Wachsbeschichtung

Sehr ergiebige pflegende Wachsemulsion auf Basis hochwertiger Carnaubawachse. Dispersionen mit überwiegendem Wachsanteil liefern weiche, leicht polierbare Filme. Kann restauriert, poliert und als Wischpflege zur Auffrischung verwendet werden. Ansatzloses Ausbessern möglich.

Zur Beschichtung von unpolierten, saugfähigen Steinböden, Linoleum, Kautschuk, Kork und versiegelten Holzböden. Einfach pur auftragen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216175	10 Liter	1



BS14 Hochleistungsbeschichtung

Polymerbeschichtung zur Langzeitversiegelung

PU-vergütete Hochleistungs-Polymerbeschichtung zur Langzeitversiegelung aller wasserbeständigen Bodenbeläge. Durch hohe Füllkraft sehr ergiebig und wirtschaftlich. Verringert Absatz- und andere Verstrichungen. Ergibt ohne Polieren einen strapazierfähigen Glanz mit guten Begeheigenschaften. Kann mit High-Speed nachpoliert werden. Weitestgehend beständig gegen Flächendesinfektionsmittel.

Einsetzbar auf den meisten Bodenbelägen z.B: Linoleum, PVC, Kunst- und Naturstein, versiegeltes Parkett. Pur auf den grundgereinigten Boden auftragen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216176	10 Liter	1

SPRÜHFLASCHE MOBILOCLEAN



Dosierhilfe mobiloclean

Griffflasche und Sprühkopf

Art.-Nr.	Variante	VPE
11722	Griffflasche 500 ml	1
110696	Sprühkopf	1

WISCHPFLEGEN



WP10 Wischpflege P

Konzentrierte Glanzwischpflege

Mit Frischeduft für das einstufige Wischverfahren. Reinigt und pflegt glatte und beschichtete Böden und erzeugt strahlenden frischen Glanz in einem Arbeitsgang. Regeneriert beschädigte Pflegefilme und beseitigt leichte Trittspuren und Kratzer. Hinterlässt einen glänzenden festen Film, der bei jedem Wischen wieder erneuert wird.

Geeignet zur Reinigung und Glanzpflege von allen wasserunempfindlichen, glatten, beschichteten und unbeschichteten Böden wie PVC, Linoleum, Gummi, Klinker und Steinböden. Bedingt geeignet für unversiegelte Holzböden. Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12080	10 Liter	1



WP20 Glanz-Klar-Wischpflege

Hochkonzentrierte Glanzwischpflege

Glanzwischpflege mit frischem Duft für einstufiges Wischverfahren. Reinigt und pflegt wasserunempfindliche Böden und erzeugt strahlenden Glanz in einem Arbeitsgang. Regeneriert beschädigte Pflegefilme, beseitigt leichte Trittspuren und Kratzer. Verwendbar im Reinigungsautomaten. Für hohen Glanz mit Highspeedmaschine polierbar. Baut keine Schichten auf.

Geeignet zur Reinigung und Glanzpflege von allen wasserunempfindlichen, glatten, beschichteten und unbeschichteten Böden wie PVC, Linoleum, Gummi, Klinker und Steinböden. Entspricht der DIN 18032/2, daher ideal für Sportbodenbeläge geeignet. Bedingt geeignet für unversiegelte Holzböden. Für die Einpflege von neuen oder grundgereinigten elastischen Böden geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12071	1 Liter	12
12070	10 Liter	1

SANITÄRREINIGER



SR11 Sanitärreiniger Fresh

Bad- und Sanitärreiniger

Leistungsfähiger Sanitärreiniger mit starker Kalklösekraft durch spezielle Wirkstoffkombination. Reinigt schonend durch besonderen Armaturen- und Materialschutz. Beseitigt schnell Kalkrückstände, Kalkseifen, Urin- und Wasserstein, Rost- und Fettablagerungen. Reinigt hygienisch sauber. Erzeugt glänzende Oberflächen und hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.

Für alle säurebeständigen Flächen und Gegenstände in Toiletten, Bädern sowie Duschen. Zur Reinigung von Kacheln, Fliesen, Glas, Wasch- und WC-Becken, Armaturen und Edelstahloberflächen. Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen wie z.B. Marmor, Emaille, Acryl.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12061	1 Liter	12
12060	10 Liter	1



SR12 Sanitärreiniger neutral

Für säureempfindliche Oberflächen

Neutraler Sanitärreiniger. Löst problemlos Schmutz und Seifenreste und verhindert Kalkaufbau. Erzeugt glänzende Oberflächen und hinterlässt einen langanhaltenden Frischeduft.

Für alle wasserunempfindlichen Flächen und Gegenstände in Toiletten, Bädern, Duschen u. ä. Einrichtungen. Besonders geeignet für säureempfindliche Oberflächen, wie Emaille, Aluminium, Messing und Marmor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216186	1 Liter	12
216187	10 Liter	1



SR20 WC-Grundreiniger

Urin- und Wassersteinlöser

Dickflüssiger Urinstein- und Kalklöser auf Phosphorsäurebasis mit hervorragender Reinigungskraft für die WC-Schüssel. Reinigt und entfernt starke Urin- und Kalkrückstände sowie verkrusteten Schmutz, Algen und Moos durch spezielle Phosphor-Salzsäurekombination. Durch die dickflüssige Rezeptur wird eine besonders gute Haftung an senkrechten Oberflächen erreicht und verlängert die Einwirkzeit.

Für säurefeste WC-Becken und Urinale geeignet. Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen, kalkhaltige Steinböden und Metalle z.B. Armaturen, Edelstahl, Marmor usw. Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern verwenden!

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12101	1 Liter	12



SR40 Sanitärreiniger Schaum

Kraftvoll

Gebrauchsfertiger Sanitärschaumreiniger mit Methansulfonsäure. Hohe Ergiebigkeit und Wirksamkeit durch Schaumtechnik. Verlängerte Einwirkzeit durch Haftung an senkrechten Oberflächen, Duschköpfen und Armaturen. Bildet zusätzlich einen temporären Kalkschutz, der die Wiederanschmutzung reduziert. Hinterlässt glänzende streifenfreie Oberflächen - ohne schrubben. Umweltfreundliche Säuretechnologie.

Für alle säurebeständigen Flächen und Gegenstände in Toiletten, Bädern sowie Duschen. Zur Reinigung von Kacheln, Fliesen, Glas, Wasch- und WC-Becken, Armaturen und Edelstahloberflächen. Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen wie z.B. Marmor, Emaille. Zementfugen vornässen.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
136862	1 Liter	15
136863	10 Liter	1



SR60 Sanitärgrundreiniger Viskos

Leistungsstark und dickflüssig

Leistungsstarker Sanitärgrundreiniger mit Phosphorsäure. Beseitigt effektiv mineralische Ablagerungen wie Kalk, Urin und Wasserstein, Zementschleier sowie Rost, Kalkseifen und Fettverschmutzungen. Reinigt hygienisch sauber. Dickflüssige Rezeptur, dadurch besonders gute Haftung an senkrechten Oberflächen und verlängerte Einwirkzeit.

Zur Reinigung aller säurebeständigen Flächen und Gegenstände in Toiletten wie z.B. Kacheln, Fliesen, Glas, Wasch- und WC-Becken und Armaturen. Besonders geeignet für die Grundreinigung von Edelstahl. Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen wie z.B. Marmor, Emaille. Zementfugen vornässen. Im Zweifel Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220773	1 Liter	12

OBERFLÄCHENREINIGER



OB10 Citro-Glasreiniger

Glas- und Oberflächenreiniger

Leistungsstarker gebrauchsfertiger Glas- und Oberflächenreiniger. Reinigt mit Hilfe von demineralisiertem Wasser und Bioalkohol schnelltrocknend, streifen- und rückstandsfrei, ohne zu schmieren. Entfernt Fingerabdrücke. Löst leichte Fett-, Öl- und andere Verschmutzungen auf allen abwaschbaren Oberflächen.

Geeignet für Fensterscheiben, Glasplatten, Spiegelflächen, Möbel, Türen, Kacheln, Kochfelder, Spülbecken, Chrom und Edelstahl. Nicht geeignet für Oberflächen, die empfindlich auf Wasser oder Alkohol reagieren.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
234288	Sprühflasche, 750 ml	22
12021	1 Liter	12
12020	10 Liter	1



OB20 Citro Allzweckreiniger

Allzweckreiniger

Kraftvoller Allzweckreiniger mit sehr guter Fettlösekraft. Löst gründlich Öl-, Fett- und andere Verschmutzungen.

Geeignet für alle wasserfesten Bodenbeläge wie Fliesen, Marmor und PVC. Auch abwaschbare Oberflächen wie Kunststoff, lackierte Türen, Keramik und Metall werden streifenfrei gereinigt. Bedingt geeignet für beschichtete oder eingepflegte Böden, da Pflegemittelfilme bei höherer Konzentration angegriffen werden können.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12031	1 Liter	12
12030	10 Liter	1



OB21 Citro-Duftreiniger

Hochkonzentrierter Allzweckreiniger

Mit langanhaltendem Citro-Frischeduft. Wirkt kraftvoll und reinigt hygienisch sauber. Entfernt besonders gründlich Fett, Schmutz und Getränkereste auf allen abwaschbaren Oberflächen ohne Streifen- und Rückstandsbildung. Materialschonend. Besonders gut für alle harten Oberflächen geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12041	1 Liter	12
12040	10 Liter	1



OB30 Alkohol-Glanzreiniger

Hochkonzentrierter Oberflächenreiniger

Oberflächenreiniger mit hohem Bioalkoholanteil und frischem Zitrusduft. Entfernt schonend und gründlich leichte Fett- und Ölverschmutzungen auf allen abwaschbaren Oberflächen. Trocknet schnell und rückstandsfrei und erhält den Glanz. Hautfreundlich und pH-neutral.

Geeignet für alle wasserfesten, glänzenden und auch beschichteten Bodenbeläge wie z. B. PVC, Linoleum, Fliesen und Marmor. Auch abwaschbare Oberflächen wie Kunststoff, Keramik und Metall wer- den streifenfrei gereinigt. In verdünnter Form auch als Glasreiniger verwendbar. Nicht geeignet für Oberflächen, die empfindlich auf Wasser oder Alkohol reagieren.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12051	1 Liter	12
12050	10 Liter	1



OB41 Kraft-Oberflächenreiniger

Leistungsstarker Oberflächenreiniger

Kraftvoller Oberflächen- und Schreibtischreiniger. Ausgezeichnete Reinigungskraft auf allen lösemittelbeständigen Oberflächen. Entfernt Verstrichungen von Filzstift, Kugelschreiber, Stempelfarben, Edding, Klebstoffreste.

Geeignet für alle lösungsmittelbeständigen Oberflächen, wie Edelstahl, Resopal, Eloxal. Nur zur punktuellen Reinigung einsetzen. Greift Beschichtungen und Lacke an.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137008	1 Liter	15
191150	10 Liter	1



OB50 Tensidfrei

Tensidfreier Universalreiniger

Universell einsetzbarer, tensidfreier Reiniger. Löst Verschmutzungen porentief und verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung. Angenehmer Frischeduft.

Die Reinigung mit tensidfreien Produkten ist besonders zu empfehlen, wenn sich von vorherigen Reinigungen Tensidrückstände auf den Oberflächen befinden. Durch die Verwendung tensidfreier Produkte wird die Reinigungskraft der noch vorhanden Putzmittelreste genutzt und gleichzeitig der Belag abgetragen. Geeignet für alle wasserbeständigen Oberflächen, Textilbeläge, Polster und mikroporöse Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
163266	1 Liter	12
163267	10 Liter	1



OB51 Tensidfrei S

Tensidfreier, saurer Reiniger

Tensidfreier, saurer Reiniger für wasser- und säurebeständige mikroporöse Oberflächen und Bodenbeläge. Löst Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier porentief und verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung.

Geeignet für alle säurebeständigen Oberflächen. Reinigt Feinsteinzeugfliesen und andere mikroporöse Oberflächen porentief. Im Wechsel mit OB52 werden Feinsteinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen und andere mikroporöse Oberflächen in Kombination mit Mikrofaser perfekt gereinigt.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216180	1 Liter	12
216181	10 Liter	1



OB52 Tensidfrei A

Tensidfreier, alkalischer Reiniger

Tensidfreier, alkalischer Reiniger für wasser- und alkalibeständige mikroporöse Oberflächen und Bodenbeläge. Löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen porentief und verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung. Besonders geeignet für Werkstattböden und Industriebereiche.

Geeignet für alle alkalibeständigen Oberflächen. Reinigt Feinsteinzeugfliesen und andere mikroporöse Oberflächen porentief. Im Wechsel mit OB51 werden Feinsteinzeugfliesen, Sicherheitsfliesen und andere mikroporöse Oberflächen in Kombination mit Mikrofaser perfekt gereinigt.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216182	1 Liter	12
216183	10 Liter	1



OB60 Ultranetzer

Hochkonzentriertes Universalreinigungsmittel

Universell einsetzbarer Ultranetzer für alle wasserfesten, vergüteten und wasserabweisenden Oberflächen. Dieses Produkt ist besonders gut geeignet für Böden mit glänzenden Oberflächen, wie polierte Steinbeläge oder glasierte Fliesen. Es beweist eine hohe Schmutzlösefähigkeit auch auf mikroporösen Oberflächen. Trocknet streifenfrei ab und verursacht somit keine Wischspuren.

Für alle wasserfesten, elastischen und mikroporösen Oberflächen. Ideal für werksseitig vergütete oder PU-beschichtete Bodenbeläge geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5.0** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216184	1 Liter	12
216185	10 Liter	1



KR31 Fettlöser

Leistungsstarker Fettlöser

Schaumstarker Fettlöser für den Lebensmittelbereich. Entfernt zuverlässig hartnäckige Fettverschmutzungen an senkrechten und schrägen Flächen. Chlor- und phosphatfrei. Umweltfreundlich.

Leistungsstarker Fettlöser für die Unterhalts- und Grundreinigung aller alkalibeständigen Oberflächen und Böden in Küchen, Lebensmittelbetrieben, Werkstätten und Industrie. Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie z.B. Aluminium.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216559	10 Liter	1

KÜCHENREINIGER



KR10 Handspülmittel

Spülmittel-Konzentrat

Mildes Handspülmittel-Konzentrat mit hochwertiger Tensidkombination und sehr guter Fettlösekraft. Reinigt gründlich mit Citro-Frischeduft und lässt das Wasser streifenfrei ablaufen. Schont die Hände durch spezielle Pflegewirkstoffe. Universell einsetzbar als Glas- und Neutralreiniger.

Spülmittelkonzentrat zum Reinigen von Geschirr, Gläsern, Küchengeräten, wasserbeständigen Oberflächen und für die professionelle Glasreinigung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12011	1 Liter	12
12010	10 Liter	1



KR14 Scheuermilch

Zur Intensivreinigung stark verschmutzter Oberflächen

Kraftvolle, sehr ergiebige Reinigungsmilch mit natürlichen Schleifmitteln. Löst Fettablagerungen und beseitigt starke Verkrustungen. Hinterlässt glänzende Oberflächen und einen angenehmen Duft.

Ideal für Wasch- und WC-Becken, Kacheln, Herde, Arbeitsflächen, Spülen, Töpfe und Pfannen. Auch für Edelstahloberflächen und -geräte und Ceranflächen geeignet. Achtung bei empfindlichen Oberflächen wie lackierten Flächen, empfindlichem Kunststoff und Acrylglas. Kann dort Schleifspuren hinterlassen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
104835	500 ml	25
10547	1 Liter	12



KR20 Schaumreiniger CL

Chloralkalischer Schaumreiniger

Hohe Eiweiß- und Fettlösekraft. Durch den langhaftenden Reinigungsschaum entfernt KR20 zuverlässig hartnäckige Verschmutzungen auch an senkrechten und schrägen Flächen sowie schlechte Gerüche und Schimmelpilz aus Zementfugen.

Einsetzbar auf allen alkali- und chlorbeständigen Oberflächen. Ideal zur Verwendung mit Schaumkanone geeignet. Nicht für Aluminium, Gummi, Linoleum und Marmor verwenden. VORSICHT! Nicht mit anderen Produkten mischen, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können!

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | **12.0** | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216179	10 Liter	1

GESCHIRRSPÜLMASCHINENREINIGER



KM11 Geschirr Reiniger Flüssig

Mit Metallschutz

Löst und entfernt schnell und sicher hartnäckige Speisereste, Fett-, Stärke- und Proteinrückstände. Tee- und Kaffeeflecken werden durch aktives Chlor optimal entfernt. Wirkt hygienisch sauber in weichem, mittelhartem bis hartem Wasser. Durch hervorragendes Kalkbindevermögen werden Kalkablagerungen selbst in Hartwasser vermieden. Schonende Wirkstoffkombination mit zusätzlichem Materialschutz.

Flüssiger, chlor- und phosphathaltiger maschineller Geschirrreiniger für gewerbliche Eintank- und Mehrtankspülmaschinen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10534	10 Liter/ 13kg	1
105520	20 Liter/ 26kg	1



KM12 Gläser/Geschirrspülmittel

Mit Material- und Dekorschutz

Flüssiger maschineller Spülmaschinenreiniger für Gläser und Geschirr. Löst und entfernt schnell und sicher hartnäckige Speisereste, Lippenstift und fettige Abdrücke. Durch besondere Wirkstoffkombination Glas-, Aluminium- und Dekorschutz. Bewahrt die Schaumstabilität bei Biergläsern. Für alle Wasserhärten geeignet.

Flüssiger Geschirrreiniger für alle Bistro- und Gläserspülmaschinen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10537	10 Liter/ 12kg	1



KM14 Geschirr Reiniger Pulver

Mit Glaskorrossionsschutz

Löst und entfernt schnell und sicher hartnäckige Speisereste, Fett-, Stärke- und Proteinrückstände. Tee- und Kaffeeflecken werden durch aktives Chlor optimal entfernt. Wirkt hygienisch sauber in allen Wasserhärtebereichen. Durch hervorragendes Kalkbindevermögen werden Kalkablagerungen selbst in Hartwasser vermieden. Schonende Wirkstoffkombination mit zusätzlichem Material- und Glaskorrosionsschutz.

Chlor- und phosphathaltiges Geschirreinigergranulat für die manuelle Dosierung und den Einsatz in allen schnelltaktenden Gewerbespülmaschinen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10535	10 kg	1



KM16 Klarspüler Sauer

Hochkonzentrat für alle Spülmaschinen

Hochkonzentrierter, schaumarmer saurer Glanztrockner für Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen. Besonders gut geeignet für schwankende Wasserhärten. Verhindert Kalkbeläge, vermeidet Tropfenbildung und trocknet schnell ab. Durch die ausgewogene Wirkstoffkombination werden auch bei schwierigen Umständen optimale Ergebnisse erzielt.

Flüssiger, saurer Klarspüler für den Einsatz in allen Gewerbe- und Haushaltsspülmaschinen.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10538	1 Liter	12
10539	10 Liter	1



KM20 Zwei-Phasen-Tab

Für alle Haushalts-, Kurztakt-Maschinen und halbgewerbliche Anlagen. Reiniger entfernt hartnäckige und eingetrocknete Verschmutzungen. Schont Glas und Dekor. Klarspüler verhindert Wasserflecken und sorgt für strahlenden Glanz.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137104	60 Stück	5

Salz-Sole-Tabletten

Regeneriersalz

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10540	25 kg	1

Spülmaschinensalz

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10541	6 x 2 kg	1

HANDWASCHPASTEN



HP11 Handwaschpaste flüssig

Milde Handwaschpaste mit Reibemittel

Fließfähige Handwaschpaste neuester Generation. Besteht aus hautmilden Tensiden auf Basis nachwachsender Rohstoffe und Mikrogranulat zur porentiefen Hautreinigung. Hervorragende Hautfreundlichkeit durch rückfettende Pflegesubstanzen, die die Haut vor dem Austrocknen schützten. Dezente Parfümierung. Silikon- und lösemittelfrei.

Für die gründliche und schonende Hautreinigung in schmutzintensiven Bereichen wie Werkstatt, Industrie oder Produktion. Für die Verwendung in speziellen Spendersystemen geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10567	2,5 Liter	6
10566	10 Liter	1



HP13 Handwaschpaste

Sandlose Paste für stark verschmutzte Hände

Handwaschpaste auf Holzmehlbasis. Aufgrund der mechanischen Unterstützung der waschaktiven Substanzen durch natürliche Reibemittel ermöglicht die Paste eine gründliche und schonende Reinigung. Die Handwaschpaste ist sehr ergiebig in der Anwendung und angenehm im Geruch. Enthält keinen Sand. Silikon- und lösemittelfrei.

Für die gründliche und schonende Hautreinigung in schmutzintensiven Bereichen wie Werkstatt, Industrie oder Produktion. Für die Verwendung in speziellen Spendersystemen geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10565	10 kg	1

INDUSTRIEREINIGER



IR10 Industriereiniger Universal

Mit Korrossionsschutz

Industriereiniger zur Reinigung von Maschinen, Motoren, KFZ-Teilen, Stahloberflächen, Werkstatteinrichtungen, Hartböden sowie anderen alkalibeständigen Oberflächen. Reinigt stark verschmutzte Oberflächen, entfernt Absatzstriche sowie Flecken und schützt zudem die Oberflächen vor Flugrost. Er kann darüberhinaus maschinell als Dampfstrahl-, Felgen- oder Planenreiniger verwendet werden. Das Produkt entspricht der Ö-Norm 5105. Schnell trennend, daher für Ölabscheider geeignet.

Im Werkstattbereich, auf Werkbänken, Hebebühnen, Arbeitsgruben und Werkstattböden. Entfernt schnell und gründlich Öl, Fett, Staub von Karosserien, Getrieben, Bauteilen, Motor und Motorraum. Auch für Industriemaschinen, Hartoberflächen und andere alkalibeständigen Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216177	10 Liter	1



IR11 Industriereiniger Stark

Fettlösend und hochalkalisch

Extra starker, alkalischer Industrie-Grundreiniger mit hervorragender Reinigungskraft und sehr gutem Entfettungsvermögen. Hoher Lösemittelanteil. IR11 löst und entfernt schnell und sicher Öl-, Fett- sowie mineralische Verschmutzungen. Auch Wachs- und Polymerschichten werden mühelos entfernt.

Für die Grundreinigung von lösemittel- und alkaliebeständigen Böden in Haus, Werkstatt und Produktionsräumen, Großflächenreinigung mit HD-Gerät. Nicht geeignet für Aluminium, Linoleum, Gummi, Holz- und Parkettböden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216178	10 Liter	1



KR30 Intensivreiniger

Öl- und Fettlöser

Leistungsfähiger Intensivreiniger für starke Öl- und Fettverschmutzungen. Reinigt problemlos Nikotin, hartnäckige Verschmutzungen wie Ruß, Wachs, verharzte Öle und Fette, Blut, Eiweiß und andere schwer entfernbare Rückstände. Zur Anwendung über Hochdruckgeräte, Reinigungsautomaten oder für die manuelle Reinigung.

Geeignet für die gesamten Lebensmittelverarbeitenden Betriebe (Metzgereien, Molkereien, Kantinen, Küchen, Schlachthöfen, Gastronomiebetriebe sowie in Altenheimen) Werkstätten- und Industrieböden, sowie für die Reinigung von fettverschmutzten Oberflächen, wie Dunstabzugshauben, Fliesen, gestrichenen und lackierten Flächen, Türen, Wänden, Herden, Frittiergeräten, waschbaren Tapeten, Arbeitskleidung, Kochgeschirr, Töpfen. Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie z.B. Aluminium.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
167141	1 Liter	12
163655	10 Liter	1

	PVC	Linoleum	Kautschuk	Parkett geölt, gewachst, versiegelt	Laminat	Naturstein säurebeständig	Naturstein nicht säurebeständig	Beton und Estriche	Feinsteinzeug	Sportbeläge
Grundreiniger										
GR12 Grundreiniger Pro Plus	•							•		
GR13 Grundreiniger Lino	•	•	•			•	•	•		•
GR16 Grundreiniger Universal	•	•	•			•	•	•		•
Oberflächenreiniger										
OB60 Ultranetzer	•	•	•			•	•	•		
Beschichtungen										
BS13 Selbstglanzemulsion	•	•	•	•				•		
BS14 Hochleistungsbeschichtung	•	•						•		
Wischpflegen										
WP20 Glanz-Klar Wischpflege	•	•	•	•	•	•	•			•
Spezial Produkte										
KR30 Intensivreiniger	•		•			•	•	•	•	
IR10 Industriereiniger	•		•			•	•	•	•	
IR11 Industriereiniger	•		•					•	•	
OB51 Tensidfrei S									•	
OB52 Tensidfrei A									•	

	Büroräume und -einrichtung	Toiletten	Fliesenböden säurebeständig	Naturstein nicht säurebeständig	Duschen und Trennwände	Waschbecken	Spiegel/Glasoberflächen	Armaturen Chrom, Edelstahl*	Hartoberflächen	Edelstahl-, Aluoberflächen	Geschirr, Besteck und Küchengeräte	Textile Beläge Teppiche, Polster, Filz*
Oberfläche												
OB10 Citro-Glasreiniger	•		•	•	•		•	•				
OB20 Citro-Allzweckreiniger	•		•	•			•	•	•	•		
OB30 Alkohol-Glanzreiniger	•		•	•	•		•	•	•	•		
OB41 Oberflächenreiniger	•								•	•		
OB50 Tensidfrei	•		•	•					•			•
Sanitärreiniger												
SR11 Sanitärreiniger Fresh		•	•		•	•		•	•	•		
SR12 Sanitärreiniger Neutral		•	•	•	•	•		•	•	•		
SR20 WC Grundreiniger		•	•									
SR40 Sanitärreiniger Schaum		•	•		•	•		•	•	•		
SR60 Sanitärgrundreiniger Viskos		•	•		•	•				•		
Küchenreiniger												
KR10 Handspülmittel									•	•	•	
KR14 Scheuermilch									•	•		
KR31 Fettlöser			•						•		•	

ÖKOLOGISCHE REINIGER PLANTA®



Planta® Orange P 311
Universalreiniger-Hochkonzentrat

Leichtalkalischer Universalreiniger; speziell bei öligen und fettigen Verschmutzungen. Umweltfreundlich.

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung aller wasserbeständigen Materialien und Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105673	1 Liter	12
137788	10 Liter	1



Planta® San P 312
Sanitärunterhaltsreiniger

Gute Reinigungswirkung. Löst Kalk, Urinstein, Kesselstein und andere mineralische Verschmutzungen mit der Kraft der Zitronensäure. Umweltfreundlich.

Für die Sanitär-Unterhaltsreinigung im gesamten Sanitär- und Nassbereich.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105675	1 Liter	12
137789	10 Liter	1



Planta® Soft P 313
Universalreiniger

Gute Reinigungswirkung. Trocknet schnell und streifenfrei, erzeugt strahlenden Glanz. Umweltfreundlich.

Für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen und glänzenden Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105674	1 Liter	12
137790	10 Liter	1



Planta® Aloe P 314
Handgeschirrspülmittel

Gute Fettlösekraft, hohe Schaumaktivität. Trocknet schnell und streifenfrei ohne Abtrocknen. Umweltfreundlich.

Für die Reinigung von wasserbeständigen Materialien und Oberflächen; besonders geeignet für Geschirr, Gläser und Besteck.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105676	1 Liter	12
137791	10 Liter	1



Planta® Cleen P 315
Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

Reinigt und pflegt ohne Schichtaufbau. Die Beläge erhalten einen seidenen Glanz. Verhindert Begehspuren und ist schmutzabweisend. Umweltfreundlich.

Für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Bodenbelägen. Besonders geeignet für Betonwerksteine und Natursteine, Linoleum, Kautschuk und PVC.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105677	1 Liter	12
137792	10 Liter	1



Planta® Clear P 316
Gebrauchsfertiger Glasreiniger mit Anti-Soiling-Effekt

Trocknet schnell und streifenfrei auf. Gute Reinigungswirkung, besonders bei fettigen Rückständen. Anti-Soiling-Effekt verzögert Wiederanschmutzung. Praktischer Sprühverschluss. Umweltfreundlich.

Für die ökologische Unterhaltsreinigung von Innenverglasungen und Oberflächen wie Spiegel, Glas, Fenster, Rahmen, Kunststoff, Kfz-Scheiben und hochglänzende Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217233	600 ml	12
167011	10 Liter	1



Planta® Lotion P 317
Handwaschlotion

Reinigt hautschonend und porentief, ph-neutral. Mit Hautschutzkomponenten. Pflegende Eigenschaften, speziell für empfindliche Haut. Umweltfreundlich.

Für die ökologische Händereinigung bei normaler Verschmutzung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6.0** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220547	1 Liter	12
220548	5 Liter	1



Planta® View P 318
Glas- und Fensterreinigungskonzentrat

Sehr gute Reinigungswirkung. Gleichmäßiger, stabiler Mikroschaum. Anti-Soiling-Effekt verzögert Wiederanschmutzung. Ausgezeichnetes Gleitverhalten des Abziehers. Umweltfreundlich.

Für die Reinigung von Außenverglasung, Glas, Fenster, Rahmen, Kfz-Scheiben und Kunststoffoberflächen. Ideal für das Entfernen von Insektenverschmutzungen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
187355	1 Liter	12



Planta® San Intense P 319
Sanitärunterhalts- und Grundreiniger

Löst kraftvoll Kalk, Urinstein und andere mineralische Verschmutzungen mit der Kraft der Methansulfonsäure. Gute Reinigungswirkung. Umweltfreundlich.

Für den gesamten Sanitär- und Nassbereich. Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie z.B. Waschbecken, WC's, Urinalen, Wand- und Bodenfliesen.

pH-Wert | **0.0** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
204625	1 Liter	12
204626	10 Liter	1



Planta® Multi Gloss P 320
Ökologische Dispersion, glänzend

Widerstandsfähige umweltverträgliche Rezeptur. Metallsalzfrei. Sehr gute Füllkraft und guter Verlauf. Flächendesinfektionsmittelbeständig. Umweltfreundlich.

Für wasserbeständige Bodenbeläge wie z.B. PVC, Linoleum und Kautschuk; beschichtbare PUR-vergütete Beläge. Für den Einsatz in Pflege- und Altenheimen, Schulen, Kindergärten und Gesundheitseinrichtungen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220549	5 Liter	1



Planta® Multi Stripper P 321
Ökologischer Universalgrundreiniger

Sehr gute Materialverträglichkeit. Umweltverträgliche Rezeptur mit guter Schmutz und Filmlösekraft. Umweltfreundlich.

Für wasserbeständige und alkaliempfindeliche Bodenbeläge wie z.B. Linoleum, Elastomerbeläge und PVC; einsetzbar auf Kunst- und Natursteinbelägen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220550	5 Liter	1

INDUMASTER®



Indumaster® Fast IR 14
Hochalkalischer Automatenreiniger

Gute Schmutzlösekraft. Schnelles Trocknen und somit geringe Rutschgefahr. Löst Öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Mit Schaumbremse. Entfernt Gummiabrieb.

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung von alkali- und wasserbeständigen Hartbodenbelägen wie PVC, Stein (unpoliert), Klinker- und Tonplatten im Automaten.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0**

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
187357	10 Liter	1



Indumaster® Step IR 16
Neutraler Industriereiniger

Schnellwirkender Kraftreiniger. Gute Schmutzlösekraft. Löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Speziell entwickelt für Rolltreppenreinigungsmaschinen.

Für die manuelle und maschinelle Reinigung auf allen wasserfesten Oberflächen und Fußbodenbelägen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
187358	10 Liter	1



Indumaster® Protect IR 30
Schwach alkalischer Maschinenreiniger

Spontane Schmutzlösekraft mit Korrosionsschutz. Löst Öl- und fetthaltige Verschmutzungen sowie Bohröle. Schnelltrennend nach ÖNORM B5105.

Für die konservierende Reinigung von Produktionsmaschinen, alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10559	10 Liter	1



Indumaster® Radical IR 40
Alkalischer Industriereiniger

Universell einsetzbar. Kraftvolle Schmutzlösekraft, speziell bei Industrieölen- und Fetten. Schaumarm.

Für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105654	10 Liter	1



Indumaster® Forte IR 42
Lösemittelhaltiger Industrie- und Sportbodenreiniger

Gute Schmutzlösekraft. Entfernt Gummiabrieb und Absatzstriche. Punktuell einsetzbar.

Für die Reinigung von lösemittelbeständigen Materialien und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5.0** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105655	10 Liter	1



Indumaster® Intensive IR 44
Phosphatfreier Küchen-Industriereiniger

Intensive Schmutzlösekraft. Löst starke tierische- und pflanzliche Öl- und Fettverschmutzungen. Unbedenklichkeitsgutachten für den Lebensmittelbereich.

Für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich. Geeignet für die Anwendung in Lebensmittelbetrieben.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | **12.0** | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105657	10 Liter	1
105658	200 Liter	1



Indumaster® Strong IR 45
Hochalkalischer Schmutzbrecher

Starke und hervorragende Schmutzlösekraft. Hohes Dispergiervermögen. Löst hartnäckigste Verschmutzungen wie z.B. Ruß-, Öl-, Graphit- und Fettverschmutzungen.

Für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10557	1 Liter	12
10558	10 Liter	1
114020	200 Liter	1



Indumaster® Offensive IR 47
Hochalkalischer Industriereiniger

Wirkungsvoller Schmutzbrecher. Löst hartnäckigste Verkrustungen. Hohes Dispergiervermögen. Schaumarm.

Für alle alkalibeständigen Materialien und Oberflächen. Für die Reinigung von Fliesen, keramischen Belägen und Estrichbodenbelägen geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105659	10 Liter	1



Indumaster® Universal IR 55
Hochwirksamer universeller Industriereiniger

Sehr gute Schmutz-, Fett- und Filmlösekraft. Schaumarm. Erfüllt die Anforderung der Fahrzeugindustrie. Materialschonend bei guter Reinigungsleistung. Umweltfreundlich.

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung im Industriebereich, z.B. Produktions- und Fertigungshallen, Verladezonen, Reparaturbetriebe, Kfz-Werkstätten.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE	Preis in €
237502	5 Liter	1	**19,38**/Kanister
102117	10 Liter	1	**38,05**/Kanister
105662	200 Liter	1	**760,98**/Behälter

KRAFTREINIGER



Perfekt G 440
Alkalischer Kraftreiniger

Löst starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Schaumarm. Geeignet für Automaten und Hochdruckreiniger. Bewährt im Einsatz bei Brandsanierungen. RK- und RE-gelistet.

Auf allen alkalibeständigen Materialien und Oberflächen, besonders für Werkstattböden und Industriebereiche. Einsetzbar im Lebensmittel- und Küchenbereich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10028	1 Liter	12
237498	5 Liter	1
10029	10 Liter	1
105582	200 Liter	1

FEINSTEINZEUGREINIGER



Erol® G 490
Alkalischer Spezialreiniger

Spontane Schmutzlösekraft mit porentiefer Wirkung. Exzellente Netzeigenschaften. Schaumarm. Im System mit dem sauren Grundreiniger Erolcid® G 491 wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt. RK-gelistet.

Für die Reinigung von mikroporösen, feinrauen und alkaliunempfindlichen Oberflächen. Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10030	1 Liter	12
237500	5 Liter	1
10031	10 Liter	1



Erolcid® G 491
Saurer Spezialreiniger

Löst Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier durch spontane und kraftvolle Reinigungswirkung. Im System mit dem alkalischen Spezialreiniger Erol® G 490 wird ein perfektes Reinigungsergebnis erzielt. RK-gelistet.

Für die Grund- und Intensivreinigung von mikroporösen, feinrauen und säurebeständigen Oberflächen.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11423	1 Liter	12
237501	5 Liter	1
11424	10 Liter	1



O Tens G 500
Tensidfreier Reiniger auf Citratbasis

Spontane Reinigungswirkung. Keine Tensidrückstände. Verringert deutlich die Wiederanschmutzung von Feinsteinzeug und textilen Belägen sowie Oberflächen. Farblos und geruchsneutral.

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung von feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen, Bodenbelägen und Materialien. Wand- und Deckenreinigung. Polstermöbel und Textilbeläge. Feinsteinzeugfliesen. Acrylglas.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10594	1 Liter	12
10595	10 Liter	1



O Tens Azid G 501
Tensidfreier Intensivreiniger für Feinsteinzeugfliesen, sauer

Für eine rückstandsfreie Entfernung von Kalkverschmutzungen. Geringes Wiederanschmutzungspotential. Schaumarm. Geruchsneutral.

Mikroporöse, feinraue und säurebeständige Bodenbeläge, Oberflächen und Materialien wie z.B. Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216218	1 Liter	12
216219	10 Liter	1

ALLZWECKREINIGER



Multi Clean G 430
Alkalischer Aktivreiniger

Hohes Dispergiervermögen. Hervorragend bei sehr hartnäckigen Öl- und Fettverschmutzungen. Frische Duftnote.

Auf allen alkali- und wasserbeständigen Hartböden und Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10037	1 Liter	12
10038	10 Liter	1

ROCA STEINPFLEGE SYSTEM



Roca Pregno R 100
Lösungsmittelhaltige Steinimprägnierung

Langanhaltender Fleckschutz. Schützt vor wässrigen Verschmutzungen sowie vor Ölen und Fetten. Verringert die Haftung des Schmutzes durch Easy-to-clean-Effekt.

Für die Imprägnierung von offenporigen und saugfähigen Steinoberflächen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
135048	1 Liter	4
135047	10 Liter	1



Roca Clarin R 180
Gebrauchsfertiger Kristallisator

Verbessert die Optik und verleiht langanhaltenden Glanz. Verstärkt die Tiefenstruktur und die Leuchtkraft des Steins.

Für glatte, kalkhaltige Bodenbeläge wie Marmor, Travertin, Solnhofer Platten, Jura und Terazzo.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217238	600 ml	12



Roca Dispers R 200
Steinbodenvollpflege

Erzeugt einen wasserfesten Vollglanzfilm. Gute Füllkraft. Metallsalzfrei. Rutschhemmend. Multifunktionell, da zum Cleanern und auch als Wischpflege einsetzbar.

Für alle saugfähigen Natur- und Kunststeine.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
135049	10 Liter	1



Roca Wipe R 300
Ultranetzender Reiniger

Ausgezeichnete Schmutzlösekraft. Rückstandsfreie Reinigung mit angenehmen Frischeduft. Verwendbar für das einstufige Nasswischen.

Für die Unterhaltsreinigung von schlechtbenetzenden Oberflächen und Bodenbelägen. Besonders geeignet für imprägnierte Natursteinbeläge. Ebenso einsetzbar auf elastischen Belägen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
135050	1 Liter	12
135051	10 Liter	1

INTENSIVREINIGER



Maradin HC 43
Hochkonzentrierter Intensivreiniger

Exzellente Reinigungswirkung. Auch bei strukturierten Bodenbelägen. Hohes Dispergiervermögen. Materialschonend. Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden. Glanzerhaltend durch natürliche Pflegestoffe. Ideal für die Bau- und Glasreinigung.

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung von wasserbeständigen, stark verschmutzten Bodenbelägen, Oberflächen und Materialien. Geeignet für Sportböden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10067	1 Liter	12
10068	10 Liter	1

CORRIDOR® SYSTEM



Corridor® Basic S 720
Porenfüller und Grundierer

Permanentgrundierung - chemisch nicht anlösbar. Verlängert Werterhalt, vertieft die Farben. Dringt tief in die Poren ein. Schützt vor Schmutzablagerungen und ist wasserdampfdurchlässig.

Für offenporige und saugfähige Bodenbeläge wie Linoleum, Beton, Zement.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10591	10 Liter	1



Corridor® Complete S 732
Glänzende Mehrzweckemulsion

Sehr gute Verlaufseigenschaften. Kurze Trockenzeiten. Ermöglicht ansatzloses Ausbessern. Für die Pflegefilmsanierung geeignet. Einsetzbar als Wischpflege. Zum Cleanern geeignet.

Für die Beschichtung von wasserbeständigen und beschichtbaren Bodenbelägen. Besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Linoleum, Stein, versiegelter Parkett und Kork.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
227747	1 Liter	12
227748	5 Liter	1



Corridor® Daily S 780
Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

Selbstglänzend mit angenehm frischem Duft. Sehr gute Netzeigenschaften. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. High-Speed-polierbar. Rutschhemmend. DIN 18032/2 geprüft für Sportböden.

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung, sowie die Einpflege wasserbeständiger Bodenbeläge.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10009	1 Liter	12
10010	10 Liter	1



Corridor® Cibreeze Wipe S 790
Wischpflege mit Geruchsblocker

Auf Basis wasserlöslicher, redispersibler Polymere. DIN 18032/2 geprüft für Sportböden. Desodorierender Frischeduft mit Aktiv-Geruchsblocker. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, ohne Schichtaufbau.

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung wasserbeständiger Bodenbeläge.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
224194	1 Liter	12
224195	10 Liter	1



Corridor® Glorin S 734
Allround Selbstglanzdispersion

Widerstandsfähige hochglänzende Dispersion. Sehr gute Füllkraft und guter Verlauf. Flächendesinfektionsmittelbeständig. Metallsalzfrei. Zur Pflegefilmsanierung geeignet. Ermöglicht ansatzloses Ausbessern. High-Speed-polierbar.

Für die Beschichtung von wasserbeständigen und beschichtbaren Bodenbelägen, besonders PVC, grundiertes Linoleum und Kautschuk.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
237503	5 Liter	1
109978	10 Liter	1



Corridor® Jewel S 741
Hochleistungs-Dispersion

Extrem strapazierfähig. Exzellente Deckkraft und höchstes Glanzniveau nach nur zwei Anstrichen. Geringes Schmutzkraftvermögen durch Fast-Clean-Oberfläche. Sehr gute Beständigkeit gegen die meisten Hände- und Flächendesinfektionsmittel.

Für alle beschichtbaren Bodenbeläge. Bestens geeignet für stark frequentierte Bodenbeläge z.B. in Schulen, Kindergärten, Bahnhöfen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
207283	5 Liter	1



Corridor® Matt S 737
Matte Dispersion

Seidenmatte Optik. Flächendesinfektionsmittelbeständig. Rutschhemmend. Metallsalzfrei. Ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen. Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden.

Für die Beschichtung von wasserbeständigen und beschichtbaren Bodenbelägen. Besonders geeignet für PVC, grundiertes Linoleum und Kautschuk.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
122717	10 Liter	1



Corridor® Power Stripper S 708
Hochleistungs-Universalgrundreiniger

Hervorragendes Lösevermögen auch bei alten Verkrustungen und verdichteten Pflegefilmen. Schnelle Wirksamkeit und rückstandsfreies Ablösen wasserlöslicher Beschichtungen.

Für die Grundreinigung von fast allen wasserlöslichen Bodenbelägen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
207282	5 Liter	1



Corridor® Unic Ultra S 707
Universalgrundreiniger

Ausgezeichnete Film- und Schmutzlösekraft und sehr gute Materialverträglichkeit. Kurze Einwirkzeiten.

Für wasserbeständige, alkaliempfindliche Bodenbeläge. Besonders geeignet auf Linoleum, Kautschuk, PVC und Kalkstein.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105678	10 Liter	1

GRUNDREINIGER



Total G 424
Hochalkalischer Grundreiniger

Enorme Filmlösekraft. Löst Überbeschichtungen mühelos an. Kurze Einwirkzeit. Schaumarm. Geringe Rutschgefahr. Angenehmer Geruch.

Auf alkali- und wasserbeständigen Hartböden, wie PVC und Stein (unpoliert). Nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Kalkstein.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0**

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11218	10 Liter	1



Total Extra G 426
Hochalkalischer und schnellwirkender Grundreiniger

Intensive Filmlösekraft. Problemlöser bei alten Überbeschichtungen und bei high-speed-verdichteten Beschichtungen. Schnelle Netzeigenschaft. Angenehmer Geruch. Schaumarm. Geringe Rutschgefahr.

Auf allen alkali- und wasserbeständigen Hartböden. Nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Kalkstein.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11219	10 Liter	1

WISCHPFLEGEN



Corridor® Pur Clean S 766
Bodenunterhaltsreiniger für PUR-Vergütungen

Intensive Reinigungswirkung. Als Intensivreiniger für die Bauschlussendreinigung verwendbar. Hohes Schmutztragevermögen. Streifenfreie Reinigung. Sehr gute Materialverträglichkeit.

Für alle wasserbeständigen Fußbodenbeläge. Besonders geeignet für werkseitig PUR elastische Beläge aus Linoleum und PVC, Vinyl- und Designbeläge als Klick- und Klebeplankenware sowie versiegeltes Parkett, auch auf PE- und PP-Belägen wie auch Kunstharzstriche mit und ohne PUR anwendbar.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
237505	1 Liter	12
237506	10 Liter	1



Polybuz® Trendy T 201
Glanzreiniger auf Alkoholbasis

Trocknet schnell und streifenfrei. Hinterlässt keine Pflegesubstanzen. Automatengeeignet, da schaumarm. Mit frischem Duft. RK-gelistet.

Für die Unterhaltsreinigung wasserbeständiger, geschlossener Bodenbelägen, die keine Pflegesubstanzen benötigen. Besonders geeignet für z.B. Granit und Keramik- bzw. Feinsteinzeugfliesen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6.0** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10011	1 Liter	12
10012	10 Liter	1



Garuda HC 20
Hochkonzentrierte Wischpflege

Auf Basis wasserlöslicher Polymere. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Trocknet streifenfrei, selbstglänzend ohne Schichtenaufbau. Antistatisch, schaumarm und rutschhemmend. Verhindert Begehspuren. Für Automaten und High-Speed geeignet.

Für alle wasserbeständigen Bodenbeläge geeignet, besonders für PVC, Kautschuk, Linoleum, unversiegeltes Parkett, Betonwerkstein und Sportböden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11214	1 Liter	12

KÜCHE



Bistro G 435
Fett- und Eiweißlöser

Ausgezeichnete Entfernung von Öl-, Fett- und Eiweißverschmutzungen. Stabile Schaumstruktur. Speziell geeignet für die Anwendung in Lebensmittelbereichen wie Produktionsbereichen, Großküchen und Gastronomie. Schnelltrennend. RK- und RE-gelistet.

Für die Unterhalts- und Intensivreinigung alkalibeständiger Materialien, Böden und Oberflächen. Geeignet für die Anwendung in Nieder- und Hochdruckgeräten und der Schaumkanone.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
10545	1 Liter		12
237497	5 Liter	10545	1
10546	10 Liter		1

TEXTILPFLEGE



Optiflor® G 470
Teppichshampoo

Löst den Schmutz gewebeschonend und fasertief. Frei von optischen Aufhellern. Trockener, fester Schaum. Leicht entfern- und absaugbar.

Für die Grundreinigung von farbechten, wasserbeständigen Naturhaar- und Synthetik-Textilbelägen, Teppichen und Polstermöbeln.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10069	10 Liter	1



Optiflor® Ex G 477
Sprühextraktionsreiniger

Löst den Schmutz gewebeschonend und fasertief. Verhindert rasche Wiederanschmutzung. Schaumarm. Frei von optischen Aufhellern.

Für die Grundreinigung von farbechten, wasserbeständigen textilen Belägen aus Naturhaar, Synthetik, Teppichen und Polstermöbeln.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10070	1 Liter	12
10071	10 Liter	1



Buz® Point G 502
Flecklöser für textile Beläge und Oberflächen

Flecklösekraft auf natürlicher Rohstoffbasis. Entfernt wasserunlösliche Verschmutzungen sowie Kaugummi, Klebstoffe, Lacke, Teer, Bitumen, Schuhcreme, Tinte, Kerzenwachs, Kopier- und Stempelfarben, Öle und Fette sowie Etikettenreste.

Fleckdetachur auf allen lösemittel- und farbbeständigen Textiloberflächen, Teppichen und Polstemöbeln.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10072	200 ml	12

RAUMDUFT



Buz® Fresh Magic G 567
Gebrauchsfertiger Geruchsblocker

Schnelle und anhaltende Geruchsvernichtung und Luftverbesserung. Desodorierender Frischeduft mit Aktiv-Geruchsblocker.

Für Sanitär- und WC-Anlagen, Raucherräume, Umkleideräume, Sport- und Wellnessbereiche, Krankenhäuser, Altenheime und Gastronomie.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217566	600 ml	12
200505	10 Liter	1

OBERFLÄCHENREINIGER



Blitz Citro G 481
Neutraler Allesreiniger mit Citrusduft

Materialschonend. Schnell und streifenfrei trocknend. Strahlender Glanz.

Für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105593	200 x 40 ml	12
10059	1 Liter	12
237499	5 Liter	1
10060	10 Liter	1
105592	200 Liter	1



Blitz Orange G 482
Neutraler Allesreiniger mit Orangenduft

Materialschonend. Schnell und streifenfrei trocknend. Strahlender Glanz.

Für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11431	1 Liter	12
11430	10 Liter	1
139039	200 Liter	1



Blitz Tropic G 483
Neutraler Allesreiniger mit tropischem Duft

Materialschonend. Schnell und streifenfrei trocknend. Strahlender Glanz.

Für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
181337	1 Liter	12
181338	10 Liter	1



Vario Clean Trendy T 560
Neutraler Schon- und Kunststoffreiniger

Reinigt schnell und sehr wirkungsvoll. Verringert die Wiederanschmutzung durch den Easy-to-Clean-Effekt. Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen. Hohes Dispergiervermögen. Anwendbar in Hochdruckgeräten.

Für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen, empfindlichen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen, wie z.B. Resopal-Türen, Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff- oder Glasflächen, Stein- und Fliesenböden. Besonders für strukturierte und genarbte Kunststoffe, Aluminium und Acrylglas.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10061	1 Liter	12
10062	10 Liter	1



Clean Up G 555
Fleckentferner

Reinigt intensiv und rückstandsfrei. Kein Nachpolieren. Entfernt Verschmutzungen durch Schreibgeräte, wasserunlösliche Filzstiftflecken, Kopier- und Stempelfarben, Tinte und Kleberrückstände.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217234	600 ml	12

BUDENAT® DESINFEKTION



Budenat® Alkasept D 445
Hochalkalischer Desinfektionsreiniger für den Lebensmittelbereich

Reinigt und desinfiziert in einem Schritt, starkes Öl- und Fettlösevermögen, VAH- und IHO-gelistet.

Auf allen alkalibeständige Oberflächen und Böden, besonders in der Lebensmittelindustrie

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216867	1 Liter	12
216868	10 Liter	1



Budenat® LM D 447
Neutrales Desinfektionsmittel für den Lebensmittelbereich

Materialschonend, da pH-neutral, aldehydfrei. Besonders geeignet zur Anwendung auf Acrylglas, VAH- und IHO-gelistet.

Für die Desinfektion aller wasserbeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbeläge. Geeignet für Küchen, Lebensmittelbereiche, Pflege- und Altenheime, Fitness- und Wellnessbereiche, Sonnenbänke und Fitnessgeräte, Schulen, Kindergärten, Gesundheitseinrichtungen sowie für den gesamten Nass-, Sanitär- und Schwimmbadbereich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216862	1 Liter	12
216863	10 Liter	1



Budenat® Rapid D 444
Alkoholische Schnelldesinfektion

Rückstandsfrei, Belagsbildung nach Anwendung ausgeschlossen, kein Nachwischen bzw. Nachspülen der Fläche erforderlich, schnell wirksam, parfumfrei, VAH- und IHO-gelistet.

Für alle alkoholbeständigen Flächen und Materialien in Lebensmittelindustrie, Küchen, Gesundheitswesen, etc.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216864	1 Liter	10



Budenat® Azid Plus D 587
Saurer Desinfektionsreiniger

Wirkungsvolle Desinfektion und Kalklösung in einem Arbeitsgang, schnell wirksame Desinfektion ohne lange Wartezeiten. VAH- und IHO-gelistet.

Für den gesamten Sanitär-, Nass- und Schwimmbadbereich. Für alle Bereiche, bei der die Kombination von Desinfektion und Kalklösung gefordert ist. Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien, Fußböden und Oberflächen wie Urinale, Toiletten, Waschbecken und Fliesen.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216869	1 Liter	12
216870	5 Liter	1



Budenat® Intense D 443
Hocheffizienter Desinfektionsreiniger

Reinigung und Desinfektion in einem Schritt, geringe Dosierung, kurze Einwirkzeiten, auch bei starker Keimbelastung, VAH- und IHO- gelistet, aldehydfrei, QAV frei.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217305	1 Liter	12
217306	10 Liter	1

SANITÄR-GRUNDREINIGER



Bucalex® G 460
Viskoser Grundreiniger auf Phosphorsäurebasis

Löst Kalk, Schmutz- und Seifenreste, Rost, Urinstein, Kesselstein. Haftet gut an senkrechten Flächen. Angenehmer Duft. Greift Edelstahl nicht an. RK-gelistet.

Für alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien im gesamten Nassraumbereich.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10079	1 Liter	12
10080	10 Liter	1



Buz® Contracalc G 461
Flüssiger, farbloser Entkalker und Grundreiniger auf Phosphorsäurebasis

Farblos. Kraftvolle, spontane und hygienische Reinigungswirkung. Entfernt Kalk, Kesselstein, Seifenreste und Rost. Schaumarm. RK- und RE-gelistet, ohne Duftstoffe.

Für alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien in allen Nassraumbereichen, in Schwimmbädern und Betrieben der Lebensmittelindustrie.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10081	1 Liter	12
10082	10 Liter	1



Wc Cleaner G 465
Viskoser WC-Reiniger auf Salzsäurebasis

Hochwirksamer Problemlöser für extreme Verschmutzungen. Löst hartnäckigen Kalk, Urinstein, Rost und Kesselstein. Gute Haftung an senkrechten Flächen.

Für alle salzsäurefesten WC-Anlagen.

pH-Wert | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10083	1 Liter	12
10084	10 Liter	1

SPRÜHREINIGER DRIZZLE®



Drizzle® Red SP 10
Gebrauchsfertiger saurer Sanitär- Schaumreiniger

Für die Sprühreinigung von säure- und wasserbeständigen Oberflächen im Sanitär- und Nassbereich. Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen. Verringert die Wiederanschmutzung durch Easy-to-Clean-Effekt.

Wirkungsvolle Entfernung mineralischer Verschmutzungen wie Kalk. Löst ausgezeichnet Kosmetik- und Seifenreste.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217235	600 ml	12
163471	10 Liter	1



Drizzle® Blue SP 20
Universal- Sprühreiniger

Für die Sprühreinigung von wasserbeständigen Oberflächen. Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen. Verringert die Wiederanschmutzung durch Easy-to-Clean Effekt.

Besonders geeignet für Glas- und Spiegelflächen, Oberflächen aus Kunststoff, Lack, Keramik und Metall.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217236	600 ml	12
163474	10 Liter	1



Drizzle® Red7 SP 40
Gebrauchsfertiger säurefreier Sanitär- Unterhaltsreiniger

Für die Sprühreinigung von säureempfindlichen Materialien und wasserfesten Oberflächen und Fußböden im Sanitär- und Nassbereich.

Verringert die Wiederanschmutzung durch Easy-to-Clean-Effekt. Verringert Kalkablagerungen. Löst problemlos Kosmetik- und Seifenreste.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217569	600 ml	12
163472	10 Liter	1

SANITÄR-UNTERHALTSREINIGER



Bucasan® Clear G 463
Farbloser Sanitär-Unterhaltsreiniger auf Amidosulfonsäurebasis

Geringe Wiederanschmutzung durch Easy-to-Clean Effekt. Kraftvolle Reinigungswirkung. Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen. RK-gelistet.

Geeignet für die Schaumkanone und Einscheibenmaschine. Frischer Raumduft.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11428	1 Liter	12
11429	10 Liter	1



Bucasan® Trendy T 464
Sanitär-Unterhaltsreiniger auf Amidosulfonsäurebasis

Löst Kalk, Schmutz- und Seifenreste in einem Arbeitsgang. Trocknet fleckenfrei. Lang anhaltende, desodorierende Frische. Greift Chrom nicht an. Mit Abperleffekt. Kann mit der Schaumkanone verarbeitet werden. RK- und RE-gelistet.

Für alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien im gesamten Nassraumbereich.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10075	1 Liter	12
237507	5 Liter	1
10076	10 Liter	1



Bucasan® Sanibond G 457
Viskoser Sanitär-Unterhaltsreiniger auf Zitronensäurebasis

Viskosität ermöglicht gute Haftung an senkrechten Flächen. Löst Kalk, Schmutz- und Seifenreste in einem Arbeitsgang. Trocknet fleckenfrei. Mit hygienisch frischem Strawberry-Duft. Mit Abperleffekt. Kann mit der Schaumkanone verarbeitet werden.

Für alle säurebeständigen Oberflächen und Materialien im gesamten Nassraumbereich.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
222586	1 Liter	12
222588	10 Liter	1

	Wasserbeständige Oberflächen	PVC	Linoleum	Kautschuk	Natursteine, säureempfindlich	Betonwerkstein	Feinsteinzeug	Naturstein, säurefest z.B. Granit	Keramische Fliesen	Epoxidharzbeläge	Sportbeläge	Sanitärbereich	Textilpflege	Hände	Bemerkungen
Grundreiniger															
G 424 Total		●							●						Hochalkalischer Grundreiniger
G 426 Total Extra		●							●						Hochalkalischer Grundreiniger
S 707 Corridor® Unic Ultra		●	●	●	●	●		●	●	●	●				Grundreiniger
S 708 Corridor® Power Stripper		●	●	●	●	●		●	●		●				Hochl. Universalgrundreiniger
HC 42 Radana		●	●	●	●	●		●	●	●	●				Hochkonz. Universalgrundreiniger
Porenfüller															
S 720 Corridor® Basic			●												Porenfüller und Grundierer
Beschichtungen															
S 734 Corridor® Glorin		●	●	●		●									Dispersion
S 732 Corridor® Complete		●	●	●		●									Mehrzweckemulsion
S 737 Corridor® Matt		●	●	●		●					●				Matte Dispersion
S 741 Corridor® Jewel		●	●	●		●									Hochleistungs-Dispersion
R 200 Roca Dispers		●	●	●	●	●		●							Steinbodenvollpflege
Imprägnierung															
R 100 Roca Pregno					●			●							Steinimprägnierung
Pflegefilmsanierung															
S 770 Corridor® Spray		●	●	●		●									Spray-Cleaner
Wischpflegen															
T 265 Buz® Match Trendy		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				Neutraler Automatenreiniger
G 235 Unibuz		●	●	●	●	●		●							Wischpflege
S 780 Corridor® Daily		●	●	●	●	●		●			●				Wischpflege
HC 20 Garuda		●	●	●	●	●		●			●				Hochkonz. Wischpflege
Bodenreinigung															
T 201 Polybuz® Trendy		●	●	●	●	●	●	●	●	●					Glanzreiniger
R 300 Roca Wipe		●	●	●	●	●	●	●	●	●					Ultranetzender Reiniger
Sanitärreiniger															
T 464 Bucasan® Trendy									●			●			Sanitärunterhaltsreiniger
G 457 Bucasan® Sanibond									●			●			Sanitärunterhaltsreiniger
G 463 Bucasan® Clear									●	●		●			Farbloser Sanitärunterhaltsreiniger
G 460 Bucalex®									●			●			Viskoser Sanitärgrundreiniger
G 461 Buz® Contracalc									●			●			Entkalker und Grundreiniger
G 465 Wc Cleaner												●			WC-Reiniger
G 469 Buz® Alkasan							●		●			●			
Industriereiniger															
IR 14 Indumaster® Fast		●					●		●	●					Hochalkalischer Automatenreiniger
IR 16 Indumaster® Step	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					Neutraler Kraftreiniger
IR 30 Indumaster® Protect									●	●					Maschinenreiniger
IR 40 Indumaster® Radical							●		●	●					Alkalischer Industriereiniger
IR 42 Indumaster® Forte		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				Lösemittelhaltiger Industriereiniger
IR 44 Indumaster® Intensiv							●		●	●					Alk. Reiniger f. Lebensmittelbetriebe
IR 45 Indumaster® Strong							●		●	●					Hochalkalischer Schmutzbrecher
IR 47 Indumaster® Offensive							●		●	●					Hochalkalischer Industriereiniger
IR 55 Indumaster® Universal		●			●	●	●	●	●	●					Universeller Industriereiniger
Ökologische Reiniger Planta®															
P 311 Planta® Orange	●	●	●	●	●	●		●	●	●					Universalreiniger Hochkonzentrat
P 312 Planta® San									●			●			Sanitärunterhaltsreiniger
P 313 Planta® Soft	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					Universalreiniger
P 314 Planta® Aloe	●														Geschirrspülmittel
P 315 Planta® Cleen		●	●	●	●	●		●							Wischpflege
P 316 Planta® Clear	●														Gebrauchsfertiger Glasreiniger
P 317 Planta® Lotion														●	Handwaschlotion
P 318 Planta® View	●														Allzweckreiniger für Glas
P 319 Planta® San Intense									●			●			Sanitärunterhalts- und Grundreiniger
P 320 Planta® Multi Gloss		●	●	●											Ökologische Dispersion, glänzend
P 321 Planta® Multi Stripper		●	●	●		●					●				Ökologischer Universalgrundreiniger
Spezialprodukte															
G 490 Erol®							●		●	●					Alkalischer Feinsteinzeugreiniger
G 491 Erolcid®							●		●						Saurer Feinsteinzeugreiniger
G 500 O Tens	●	●					●		●	●			●		Tensidfreier Reiniger
G 501 O Tens Azid							●		●						Sauer tensidfreier Intensivreiniger
HC 43 Maradin	●	●	●	●	●	●		●		●	●				Hochkonz.Intensivreiniger
G 440 Perfekt									●	●					Alkalischer Kraftreiniger
G 435 Bistro									●	●					Fett- und Eiweißlöser
Allesreiniger															
G 481 Blitz Citro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					Neutraler Allesreiniger
G 482 Blitz Orange	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					Neutraler Allesreiniger
G 483 Blitz Tropic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					Neutraler Allesreiniger
Textilpflege															
G 470 Optiflor®													●		Teppichshampoo
G 477 Optiflor® Ex													●		Sprühextraktionsreiniger
G 502 Buz® Point													●		Flecklöser

Neben den oben genannten Produkten ist eine alternative Produktauswahl möglich. Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Reinigungs- oder Pflegeprodukt immer zunächst an unauffälliger Stelle prüfen!

DREINATURA® - DIE ÖKOLOGISCHEN

CLP-kennzeichnungsfrei



DreiNatura® Oberflächenreiniger
Umweltgerechter Universalreiniger

Umweltgerechter Universalreiniger für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen, wie z. B. Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas sowie elastischen Bodenbelägen (versiegeltes Parkett, Laminat, PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein etc.). Ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
136814	1 Liter	12



DreiNatura® Bodenreiniger
Bodenreiniger mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere.

Bodenreiniger mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Duft. Maschinell und manuell anwendbar. Baut keine Schichten auf, verursacht keine dunklen Ränder. Auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren sowie für das Sprühverfahren.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
136816	1 Liter	12



DreiNatura® Sanitärreiniger
Materialschonender Sanitärunterhaltsreiniger auf Zitronensäurebasis.

Materialschonender Sanitärunterhaltsreiniger auf Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Bei diesem Produkt wird im Vergleich zu herkömmlichen Produkten nur eine geringe Menge benötigt.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | **3.0** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
136818	1 Liter	12

GOLDREIF® 5-FACH KONZENTRAT



GOLDREIF® Glanzreiniger
RK-gelistet

Leistungsstarkes Alkoholreiniger-Konzentrat für die streifen- und rückstandsfreie Reinigung aller wasserfesten Oberflächen: Tische, Schränke, Türen, Spiegel, Glas und Bodenbeläge sowie Keramik, Fliesen. Ein Nachwischen der gereinigten Flächen ist nicht erforderlich. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11363	1 Liter	12
11364	10 Liter	1



GOLDREIF® Klarwischpflege
geprüft nach DIN 18032-2

Reinigungsintensives Wischpflege-Konzentrat mit pflegenden Bestandteilen auf Basis wasserlöslicher Polymere. Geeignet für alle wasserbeständigen, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge in der Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Maschinell und manuell anwendbar. Baut keine Schichten auf, verursacht keine dunklen Ränder. Auspolierbar mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11365	1 Liter	12
11366	10 Liter	1



GOLDREIF® Seifenwischglanz
geprüft nach DIN 18032-2

Wischpflege-Konzentrat auf Basis natürlicher Seife. Hinterlässt einen rutschhemmenden, seidenglänzenden Pflegefilm. Schaumarm - in Reinigungsautomaten einsetzbar. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge. Auspolierbar mit Einscheiben- bzw. High-Speed-Maschinen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
111105	1 Liter	12
111108	10 Liter	1



GOLDREIF® Frischreiniger
Universalreiniger-Konzentrat ohne Salmiak.

Universalreiniger-Konzentrat ohne Salmiak. Für die gründliche Reinigung aller abwaschbaren Oberflächen. Ideal zur Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Böden (Natur- und Kunststein, Fliesen, PVC, Gummi, Linoleum etc.).

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
111083	1 Liter	12
111088	10 Liter	1



GOLDREIF® Sanitärreiniger
RK-gelistet

Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Mit angenehm frischer und lang anhaltender Duftnote. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | **3.0** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11367	1 Liter	12
11368	10 Liter	1

DUFTREINIGER



DURO PARKETT
Duft-Reiniger für Laminat und Parkett

Materialschonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Neben seiner optimalen Reinigungswirkung trocknet er schnell ohne Rückstände schlieren- und streifenfrei ab. Der Glanz von Laminat- sowie Parkettböden wird nicht beeinflusst. Eignet sich sehr gut für die Reinigung von Laminatböden, Fertigparkett sowie für versiegelte, beschichtete, imprägnierte und geölte Holzböden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
114541	1 Liter	12
114542	10 Liter	1



DURO STONE
Duft-Reiniger für Natur- und Kunststein

Schonender Reiniger ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen mit einer optimalen glanzerhaltenden Reinigungswirkung. Die mit DURO STONE gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände schlieren- und streifenfrei ab. Für die laufende Unterhaltsreinigung im Feucht- bzw. Nasswischverfahren, für das Sprüh- sowie einstufige Wischverfahren anwendbar. Geeignet für die Reinigung aller Kunst- und Natursteinböden wie z. B. Granit, Marmor, Fliesen, etc.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
114543	1 Liter	12
114544	10 Liter	1

* Der pH Wert ist in der Anwendungskonzentration angegeben.

FRIS SERIE

CLP-kennzeichnungsfrei



NEOfris citrus+
Alkoholreiniger

Schonender Universalreiniger auf Alkoholbasis mit besonders lang anhaltendem Citrus-Duft. Ohne rückfettende oder filmaufbauende Substanzen. Die gereinigten Flächen trocknen schnell ohne Rückstände, schlieren- und streifenfrei auf. Mit Glanzalkohol, schonend und frisch. Geeignet für die Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge wie z. B. Glas, Kunststoff, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Linoleum, Kunst- und Natursteinböden. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
192406	1 Liter	12
192407	10 Liter	1



WISCHfris classic
Bodenwischpflege geprüft nach DIN 18032-2

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere für die tägliche Unterhaltsreinigung. Mit frischem Citrusduft. Manuell und maschinell (Automaten) anwendbar auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen. Auspolierbar und geeignet für das High-Speed-Verfahren. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11371	1 Liter	12
11372	10 Liter	1



SPRAYfris classic
Glas- und Kunststoffreiniger

Materialschonender Glas- und Kunststoffoberflächenreiniger mit guter Netzwirkung und ausgezeichnetem Fettlösevermögen. Intensive Reinigungskraft, streifenfreie Abtrocknung. Unverdünnt anwendbar für Fenster, Spiegel, Glas- und Kunststoffoberflächen bzw. zur Flächenreinigung in einer Dosierung von 50-100 ml/8 L Wasser (je nach Verschmutzungsgrad). HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11375	1 Liter	12
11376	10 Liter	1



SANIfris+
Sanitärreiniger

Der schonende Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis. Geeignet zur Reinigung aller säurebeständigen Materialien, wie z. B. Fliesen, Kacheln, Porzellan, Steingut, Keramik, Kunststein sowie Waschbecken, Toiletten und sonstige sanitäre Einrichtungen. Länger anhaltende Duftnote sorgt für angenehme Frische. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | **3.0** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
209528	1 Liter	12
209529	10 Liter	1



MULTIfris
Universal-Kraftreiniger

MULTIfris ist der kraftvolle, universelle Oberflächen-, Hartboden- und Teppichreiniger. Durch die schaumarme Einstellung kann MULTIfris manuell und maschinell eingesetzt werden und ermöglicht eine kurze Einwirkzeit. Enthält keine Nanopartikel.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11413	1 Liter	12
11414	10 Liter	1

UNIVERSALREINIGER



MULTI BLUE®
Multifunktionaler Mehrzweck-Reiniger geprüft nach DIN 18032-2

Auf allen wasserbeständigen Oberflächen einsetzbar - dank hoher Netzkraft auch für die streifen - und rückstandsfreie Reinigung von PU-vergüteten sowie beschichteten und unbeschichteten Bodenbelägen. Hartnäckige punktuelle Verschmutzungen können durch unverdünnte Anwendung in Verbindung mit entsprechender Mechanik beseitigt werden. Auch für den Sanitärbereich geeignet. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor. MULTI BLUE® ersetzt: Alkoholreiniger, Allzweckreiniger, Automatenreiniger, Neutralreiniger und Strichentferner.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
237104	1 Liter	12
237105	10 Liter	1



SPEZIL®
Glas + Kunststoffreiniger

Gebrauchsfertiger, salmiakfreier Glasreiniger für die streifenfreie Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen in der handlichen 500-ml-Sprühflasche. Entfernt Griffspuren auf Glas, Edelstahl, Spiegel- und Kunststoffoberflächen. SPEZIL® ist auch für die punktuelle Sprühreinigung von Oberflächen geeignet. Trocknet schnell und streifenfrei auf.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102355	500 ml	6
102356	10 Liter	1



MULTINETZER
Hochleistungsreiniger

Ultranetzer zur schonenden Unterhalts- und Intensivreinigung aller wasserbeständigen Oberflächen sowie wasserfester, elastischer Bodenbeläge. Besonders geeignet für oberflächenvergütete, imprägnierte oder schwer benetzbare Flächen. Für eine rückstandsfreie Reinigung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
160556	1 Liter	12
160557	10 Liter	1



Allzweckreiniger
mit salmiakverstärkter Formel

Angenehm parfümierter Universalreiniger für die gründliche Reinigung mittlerer bis starker Verschmutzungen auf allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen, wie z.B. Glas- und Kunststoffflächen, keramische Wand- und Bodenfliesen, Laminat, versiegelte Holzböden, PVC, Kunst- und Natursteinen. Die salmiakverstärkte Formulierung eignet sich besonders gut zur schnellen Beseitigung von Öl- und Fettverschmutzungen.

HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
111086	1 Liter	12
111087	10 Liter	1



NEUTRA CLEAN
Duft-Neutralreiniger

Der Duft-Neutralreiniger zur gründlichen und schonenden Reinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände. Besitzt ein gutes Netz- und Emulgiervermögen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11393	1 Liter	12
11394	10 Liter	1

* Der pH Wert ist in der Anwendungskonzentration angegeben.



MULTICLEAN
Schmutz- und Fettlöser - RK-gelistet

Der wirtschaftliche Kraftreiniger mit dem breiten Anwendungsprofil. Mit besonderer Wirkstoffkombination zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen auf allen alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Auch in Hochdruck-Reinigungsgeräten und in der Automatenreinigung anwendbar. Für die alkalische Reinigung im Schwimmbadbereich geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11392	10 Liter	1



Kunststoff-/Fensterrahmen-Reiniger
Kraftreiniger-Konzentrat

Schnell wirkender Kunststoffreiniger zur einfachen Reinigung stark verschmutzter Kunststoffflächen im Innen- und Außenbereich. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Fette, Fingerabdrücke, Kosmetik, Kugelschreiber, sowie Umweltverunreinigungen (Rußrückstände, Nikotin) und vieles mehr. Für Kunststoff-Fensterrahmen, -Türen, -Profile, - Rollläden, Gartenmöbel und andere.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223849	1 Liter	12

AUTOMATENREINIGER



AUTOMATENREINIGER
Maschineller Unterhaltsreiniger

Das extrem schaumarme Reinigungskonzentrat mit aktiven Pflegekomponenten für den täglichen Einsatz im Reinigungsautomaten. Pflegt und schützt den Bodenbelag in einem Arbeitsgang. Geeignet für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, wie z. B. PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
111168	10 Liter	1



DUROMAT® RP
Automatenreiniger zur intensiven Reinigung und Pflege

Konzentrierter, schaumarmer Universalreiniger für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen. Reinigungsverstärkt mit speziellen Pflegekomponenten. Hinterlässt einen leichten, rutschhemmenden Seidenglanz und trocknet streifenfrei auf. Mit angenehmem Duft. Geeignet für alle wasserunempfindlichen Beläge.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11400	10 Liter	1

KÜCHENHYGIENE



VARIOL® A
Alkalischer Fett- / Öllöser – duftneutral

Für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe – geeignet für Hochdruck- und Schaumgeräte. Starkes Fett-, Öl- und Rußlösevermögen, gute Emulgierwirkung. Reinigt Boden-, Wand-, Decken- und Arbeitsflächen, Maschinen und Geräte sowie alle alkalibeständige Bodenbeläge.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11406	1 Liter	12
11407	10 Liter	1



VARIOL® S
Saurer, hochwirksamer Entkalker

Eignet sich zur Entfernung von Kesselstein, Kalk und Rost sowie als Geräteentkalker. Auf allen säurebeständigen Materialien im Küchen- und Sanitärbereich einsetzbar. Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen, Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas verwenden. Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen oder als Geräteentkalker unbedingt entsprechende Hersteller-Hinweise beachten! Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen!

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102357	1 Liter	12
102358	10 Liter	1



BIO-ENTKALKER
Spezialentkalker

Für Kaffeemaschinen, Haushaltsgeräte, Kochkessel, Kochtöpfe und vieles mehr. Verlängert bei regelmäßiger Anwendung die Lebensdauer der Geräte und verringert den Energieverbrauch. Phosphat-, formaldehyd- und tensidfrei,leicht biologisch abbaubar. Lebensmittelgerecht und ohne Farbstoffe. Schonend und gründlich durch die Kraft der Zitrone.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
111082	500 ml	12

TENSIDFREIE REINIGER



TORWOL®
Neutraler, tensidfreier Reiniger

Ökologischer Universalreiniger zur materialschonenden Reinigung aller wasser- bzw. feuchtigkeitsbeständigen Oberflächen, Bodenbeläge und Gegenstände. Beeinflusst nicht die Kapillarität mikroporöser Oberflächen und verhindert durch seine tensidfreie Formulierung eine schnelle Wiederanschmutzung. Eine Vergrauung, z. B. auf Feinsteinzeug oder anderen feinstrukturierten Oberflächen wird somit vermieden. Antischmutzausrüstungen von Teppichboden werden nicht entfernt. Für diese Problembereiche empfehlen wir den Einsatz von TORWOL® in Kombination mit geeigneten Mikrofasererzeugnissen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
111100	1 Liter	12
111101	10 Liter	1



TORWOL® A
Alkalischer, tensidfreier Reiniger

Zur maschinellen und manuellen Reinigung wasser- und alkaliunempfindlicher Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen und Feinsteinzeug geeignet. Mit guter Emulgierleistung und hohem Schmutztragevermögen. Schaumarm. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
180662	1 Liter	12
180664	10 Liter	1



TORWOL® S
Saurer, tensidfreier Reiniger

Zur manuellen und maschinellen Reinigung wasser- und säurebeständiger Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders für mikroporöse Oberflächen, Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen entwickelt. Mit spontaner und kraftvoller Reinigungswirkung gegen Kalkablagerungen, Rost und Zementschleier. Schaumarm, ideal in Kombination mit Mikrofasertextilien. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | **3.0** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
194913	1 Liter	12
193605	10 Liter	1



PROBLEMLÖSER



TORMA® BAC
Mikrobiologischer Geruchsvernichter und Unterhaltsreiniger

Üble Gerüche werden sicher beseitigt. TORMA® BAC dringt in die Struktur der betroffenen Oberfläche ein und beseitigt die bei der Zersetzung organischer Stoffe entstandenen Gerüche. TORMA® BAC ist besonders gut zur Unterhaltsreinigung und Geruchsbeseitigung auf stark belasteten Flächen geeignet, wie z. B. Sanitärbereiche. TORMA® BAC kann auf allen wasserbeständigen Materialien wie Kunst- und Naturstein, Kunststoffe und zur Geruchsentfernung (z. B. Erbrochenem) auf Polstern und Teppichen eingesetzt werden. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
219712	1 Liter	12



TORMA® PLUS
Geruchsabsorber mit erfrischender Duftnote

Zur schnellen und intensiven Absorbierung unangenehmer Gerüche. Durch eine spezielle Wirkstoffkombination werden Geruchsmoleküle nachhaltig beseitigt. Auch in Problemzonen (z. B. Krankenhäuser, Altenheime, Gaststätten, Lebensmittelbetriebe, Fitnesscenter, Landwirtschaft, Abfallentsorgung) wirkt TORMA® PLUS langanhaltend und materialschonend. Enthält eine erfrischende Citrus-Duftnote.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
160560	500 ml	6



Duftöl
ATLANTIK/KARIBIK/EXOTIK

Das Duftöl der Extraklasse in der praktischen Sprühflasche mit Pumpzerstäuber schafft gute Luft in Sekundenschnelle und beseitigt Geruchsbelästigungen in allen Räumen.

Im Sanitär-/WC-Bereich hinter das WC-Becken bzw. in Bürstenschale sprühen. Der frische Duft wirkt nachhaltig durch Micro-Parfüm-Öle bis zu 24 Stunden lang. Nicht in den Raum versprühen. Rückstände können zur Glättebildung führen.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
202422	500 ml	Atlantik	6
111124	500 ml	Exotic	6
111125	500 ml	Karibik	6



OFFICE TOP
Büro- und Kunststoff-Intensiv-Cleaner

Zur Entfernung von Problemverschmutzungen auf Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, Steinflächen und textilen Belägen. Beseitigt Kugelschreiber-, Bleistift-, Textmarker-, Filzstiftstriche, Stempelfarben etc.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11405	500 ml	6



SPONTAN
Fleckentferner

Zur Entfernung schwarzer Absatzstriche. Löst u. a. Kaugummi, Klebstoffe, Harze, Wachse, Dispersionsfarben, Schuhcreme.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11403	300 ml	12



UNIVERSAL-SCHAUMREINIGER
Zur schnellen, schonenden und zielgenauen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen wie Glas, Spiegel, Kacheln, Waschbecken, Kunststoff-Flächen und zur Fleckentfernung auf Polstern und Teppichböden. Mit extra Fettlöser für gründliche Sauberkeit. Auch zur Fenster- und KFZ-Innenreinigung sowie für den EDV-Bereich geeignet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11404	400 ml	12



EDELSTAHL-ANTIFINGERPRINT
Edelstahlpflege

Reinigt, pflegt und schützt Edelstahloberflächen in einem Arbeitsgang. Das Produkt hinterlässt auf der Edelstahloberfläche einen Schutzfilm, der Verunreinigungen, vor allem durch Fingerabdrücke, vorbeugt. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102352	300 ml	6

* Der pH Wert ist in der Anwendungskonzentration angegeben.

TEPPICHREINIGUNG



TEC NEU
Teppich-Extraktions-Cleaner

Konzentrierter, schaumarmer Reiniger mit angenehmer Duftnote für die intensive Reinigung und Detachur von Teppichböden (auch für Wollteppiche). Geeignet zur Grundreinigung und Fleckenentfernung aller farb- und wasserbeständigen Textilbeläge im Sprühextraktions-Verfahren.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
205104	10 Liter	1



TEPPICHREINIGER
Hochwirksames Shampoo-Konzentrat

Für die fasertiefe Reinigung textiler Bodenbeläge. Mit aktiven Schmutz- und Fettlösern sowie schmutzabweisendem Faserschutz durch spezielle Polymere. Neutral eingestellt, deshalb gewebeschonend. Mit Antisoileffekt und frischer Duftnote. Geeignet für alle farb- und wasserbeständigen Teppichbeläge (auch Wollteppiche).

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
111171	10 Liter	1

SANITÄRREINIGER



AMIDOCID®
Sanitär-/Schwimmbad-Kraftreiniger-Konzentrat – RK-gelistet

Auf Basis von Amidosulfon- und Zitronensäure für den gesamten Sanitärbereich. Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettigen Schmutz. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
11415	1 Liter		12
11416	10 Liter		1
205137	500 ml	Sprühflasche leer	9



AMIDOCID® PowerGel
Sanitärreiniger

Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Gegen Kalk, Urinstein, Rost, Seifenränder und fettige Verschmutzungen. Die sympathische Duftnote sorgt für eine lang anhaltende, desodorierende Frische. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Langanhaftend, daher ideal für die Innenreinigung von Toiletten, Urinalbecken, Bidets bzw. Reinigung von senkrechten säurebeständigen Flächen.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
214112	1 Liter	12



SAN-EFFECT
Sanitär- und Badreiniger

Für eine schonende Reinigung und Pflege aller säurebeständigen Oberflächen im gesamten Sanitär- und Badbereich, wie z. B. Fliesen, Spiegel, Waschbecken, Armaturen, Duschkabinen, Dusch- und Badewannen etc. SAN-EFFEKT löst intensiv Kalkflecken, Seifenränder, Rost und andere Verschmutzungen. Trocknet schnell und ohne Tröpfchenbildung streifenfrei ab. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Unterhaltsreinigung durch den Abperleffekt erleichtert. Keine Aerosolbildung durch den eingesetzten Schaumkopf.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5.0** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216110	500 ml	6



SANITÄRREINIGER EX
Sanitärgrundreiniger – RK-gelistet

Hochaktiver Sanitärreiniger auf Phosphorsäurebasis. Schnell und gründlich gegen hartnäckige Verschmutzungen wie Wasser- und Urinstein, Kalkablagerungen, Rost, Fettschmutz sowie Seifenränder. Vermeidet Korrosionsschäden. Geeignet für alle säurebeständigen Materialien. Ideal auch zur Zementschleierentfernung.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11397	1 Liter	12
11398	10 Liter	1



UFF® WC-REINIGER
Aktiver WC-Reiniger auf Zitronensäurebasis

Hochaktiver Kraftreiniger, besonders umweltverträglich, mit Zitronensäure. Langanhaltende, angenehme, frische Duftnote, ohne die belastenden Füllstoffe der pulverförmigen WC-Reiniger! Die dickflüssige Konsistenz gewährleistet auch an senkrechten Flächen eine optimale Wirkung. Der gebogene Knickhals der Flasche garantiert eine sparsame und gezielte Dosierung auch an schwer zugänglichen Bereichen in Urinal- und WC-Becken.

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11399	750 ml	12



SANICLEAN®
Sanitär-Allzweckreiniger – säurefrei

Für die tägliche Reinigung aller abwaschbaren Ober- und Bodenflächen. Säure- und phosphatfrei. Hautfett- und Seifenverschmutzungen werden durch die alkalische Produkteinstellung in einem Arbeitsgang mühelos entfernt. Geeignet für alle Materialien (auch Marmor) und ideal für den Duschbereich in Schwimmbädern. Vorbeugend gegen Kalkablagerungen. Die angenehme Duftnote sorgt für sympathische Frische.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11395	1 Liter	12
11396	10 Liter	1

HANDREINIGUNG/KÖRPERPFLEGE



SEIFENCREME rosé
Hautmilde Waschcreme mit ausgezeichneter Waschkraft und gutem Schmutzlösevermögen. Zur schonenden Handreinigung. Mit speziellen Hautschutzkomponenten – alkalifrei. Angenehm parfümiert. Kanister-Ware zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen sowie zur ökonomischen Verwendung in Nachfüllspender-Systemen. Als Nachfüllhilfe kann der 5 und 10 Liter kompatible Abfüllhahn verwendet werden.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
136824	5 Liter	1
119321	10 Liter	1



SEIFENCREME rosé Dispenser-Flasche
Praktische nach- bzw. wiederbefüllbare Flasche mit aufschraubbarem Pump- Dispenser.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
130393	500 ml	12



SEIFENCREME rosé Patrone
Speziell geformte Spenderpatrone, passend für entsprechend konstruierte Spendersysteme.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
119319	500 ml	12
119320	950 ml	6



SEIFENCREME rosé Euroflasche
Für die Verwendung in speziell dafür konzipierten Spender-Systemen oder auch als Vorrats-Packung zum Wiederbefüllen von Dispenserflaschen oder Nachfüllspender-Systemen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
213474	500 ml	12
136826	1 Liter	6



Seifenkonzentrat für Schaumspender
Dezent parfümierter, feinporiger Schaum für ein angenehmes Hautgefühl. 400ml Dreieck-Patrone für CWS, CWF und Dreiturm Spendersysteme. 500ml Patrone für CWS slim und Dreiturm Spendersystem.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
114508	400 ml	12
160564	500 ml	12



Glycerin-Handcreme
Eine bewährte und effektive Formulierung für die optimale Pflege von rauhen, trockenen und rissigen Händen. Einzigartige Mischung von natürlichen Inhaltsstoffen, Glycerin, Vitamin A + E und Alpha Hydroxy Säuren bewahren und schützen den natürlichen Feuchtigkeitsgehalt der Haut. Die Haut fühlt sich glatt und zart an.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
119310	75 ml	48



Shampoo Hair & Body
Extramildes Duschgel für Haut und Haar. Schonende Waschsubstanzen schützen die Haut schon während des Duschens und geben ihr die natürliche Feuchtigkeit zurück. Besondere Wirk- und Pflegestoffe vitalisieren den Körper und machen die Haut zartweich und geschmeidig.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
119323	500 ml	12
119322	10 Liter	1

GRUNDREINIGER



PROFIMAT A
Industriereiniger

Der alkalische Industriereiniger für die Reinigung alkalibeständiger Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstattbereich. Löst starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen. Auch für den Einsatz in Hochdruckgeräten und Reinigungsautomaten geeignet. Schnelltrennend, emulgierend in Abwasserkonzentration.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 **| 11.0 |** 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137557	10 Liter	1



SCHMUTZLÖSER RADIKAL
Industriereiniger

Alkalischer Grundreiniger mit besonderer Wirkstoffkombination zur Anlösung starker Öl- und Fettfilme sowie mehrschichtiger Pflegefilme. Schaumarme Einstellung für Reinigungsautomaten und Hochdruck-Reinigungsgeräte. Geeignet für lösemittel- und alkalibeständige Oberflächen - nicht für Aluminium und Linoleum. HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 **| 13.0 |** 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11381	10 Liter	1



DURO FIX
Express-Grundreiniger für das Sprühverfahren

Löst hartnäckige, tiefporige Verschmutzungen unmittelbar nach dem Aufsprühen des gebrauchsfertigen Grundreinigers. Speziell geeignet zur schnellen Grundreinigung von PVC-, Linoleum- und Gummibelägen, Kunst- und Naturstein sowie Parkett (Holzböden, geölt oder gewachst). Alte wachs-, öl- und polymerhaltige Schichten werden mühelos entfernt. Anschließendes Neutralisieren bzw. Nachspülen ist nicht erforderlich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 **| 9.0 |** 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102351	10 Liter	1



LINO-REIN ⁺plus
Universal-Grundreiniger

Speziell zur Grundreinigung von alkaliempfindlichen Bodenbelägen konzipiert. Mit verstärkter Lösewirkung zur schnelleren Entfernung von Wachs- und Polymerbeschichtungen. Geeignet für Bodenbeläge wie Linoleum, Gummi-, PVC-Böden sowie Kunst- und Naturstein. Zur Entfernung von Pflegemittelfilmen und hartnäckigen Verschmutzungen. Geruchsneutral, schaumarm in der Anwendung. Die anwendungstechnischen Hinweise der Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 **| 9.0 |** 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
215264	1 Liter	12
207898	10 Liter	1



D1 NEU
Allround-Grundreiniger

Universalgrundreiniger mit hoher Reinigungskraft zur Entfernung von mehrschichtigen Wachs- und Polymerfilmen. Enthält keinen Salmiak und ist deshalb auch in klimatisierten Räumen verwendbar. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen einsetzbar. Linoleum auf Verträglichkeit prüfen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 **| 11.0 |** 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11378	10 Liter	1



DURO EX
Hochleistungs-Grundreiniger

Hohe Reinigungskraft zur Entfernung besonders fest haftender, auch älterer, Wachs-, Polymer- und Acrylatfilme. Auf wasser- und alkalibeständigen Bodenbelägen bei kurzen Einwirkzeiten anwendbar. Die Entfernung von Pflegemittelfilmen sowie hartnäckiger Verschmutzungen ist auch ohne Einsatz von Einscheibenmaschinen möglich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 **| 13.0 |** 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11317	10 Liter	1

* Der pH Wert ist in der Anwendungskonzentration angegeben.

BESCHICHTUNGEN



DURO TOP
Metallsalzfreie Hochleistungsdispersion mit guter Alkohol-/Desinfektionsmittel-Kompatibilität

Langlebige, strapazierfähige sowie rutschhemmende Selbstglanzdispersion mit hoher Abriebsbeständigkeit. DURO TOP hat ein gutes Füllvermögen und ist leicht und schnell aufzutragen. Besonders auch geeignet für stark frequentierte Flächen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
180665	10 Liter	1



DURO TOP Spezial
Gutes Haftvermögen auf restfeuchten Bodenbelägen, metallsalzfrei

Hochleistungsdispersion, extrem strapazierfähig mit hoher Abriebsbeständigkeit bei guter Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Auch für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen besonders gut geeignet. Zur zeitnahen Anwendung nach der Grundreinigung auf optisch trockene Bodenbeläge. Erleichtert die Unterhaltsreinigung, ist rutschhemmend und hat gute Haftungseigenschaften. Für alle wasserbeständigen, beschichtungsfähigen Bodenbeläge.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
224362	10 Liter	1



DURO ULTRA
Langzeitbeschichtung mit guter Alkohol-/ Desinfektionsmittel-Kompatibilität

Extrem strapazierfähige Langzeitglanzbeschichtung mit hoher Füllkraft und exzellentem Verlauf. DURO ULTRA ist rutschhemmend, unempfindlich gegen Begehspuren, Absatz- und Gummistriche. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11387	10 Liter	1



METALLIC 2000
Glanzdispersion

Sehr strapazierfähige, metallvernetzte Hochglanzdispersion. Die gezielte Kombination ausgewählter Kunststoffdispersionen ergibt eine abriebfeste, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11384	10 Liter	1



RS-MEHRZWECKEMULSION
mit Gleitschutz – geprüft nach DIN 18032-2

Kombinationsprodukt für Beschichtung, Unterhaltspflege und Cleanerverfahren. Der Pflegefilm ist geeignet für das maschinelle Polieren, zur Entfernung von Begehspuren und zur Glanzverdichtung. Ideal für die Pflege von Sporthallenböden. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11386	10 Liter	1



POLYMER HOSPITAL
Selbstglanzdispersion mit guter Alkohol-/ Desinfektionsmittel- Kompatibilität

Brillant metallvernetzte Glanzdispersion mit hochdruckemulgiertem Polyethylen. Weitere Produktvorteile sind: hohe Füllkraft, extreme Abriebfestigkeit und außerordentliche Schmutzabweisung. Der High-Speed-geeignete Pflegefilm ist unempfindlich gegenüber Begehspuren, Absatz- und Gummistrichen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11383	10 Liter	1



STEINPFLEGE
Selbstglanzdispersion auf Polymer- und Hartwachsbasis für Steinböden

Die Poren werden geschlossen und somit der Schutz vor einer schnellen Wiederanschmutzung gewährleistet. Begehspuren können mit einer Einscheiben- oder High-Speed-Maschine entfernt werden. Bei glasierten oder hochglanzpolierten Steinböden ist nur ein Wischen in einer Anwendungskonzentration von 1 - 5% erforderlich. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11385	10 Liter	1



D4 SPEZIAL
Selbstglanzemulsion

Hochwertige wachs- und kunststoffhaltige Selbstglanzemulsion mit hoher Füllkraft. Der rutschhemmende Pflegefilm trocknet schnell auf, vergilbt nicht und ist leicht auspolierbar für eine vorteilhafte Glanzoptik. Begehspuren können mit einer Einscheibenmaschine (Polierbürste oder Pad) entfernt werden. Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
111153	10 Liter	1



DURO UNI
Universalbeschichtung – metallsalzfrei

Auf Hartwachsen basierende, elastische Universalpflegebeschichtung mit ausgezeichnetem Verlauf. Lässt sich leicht verarbeiten, ist rutschhemmend und schmutzabweisend. Hochfrequentierte, strapazierte Pflegeschichtbereiche können damit ausgebessert werden.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11389	10 Liter	1



DURO FILL
Porenfüller mit guter Alkohol-/ Desinfektionsmittel-Kompatibilität

Permanente Grundierung zur Festigung ausgelaugter, poröser Bodenbeläge. Besitzt eine ausgezeichnete Füllkraft und eine gute Alkohol- und Desinfektionsmittel-Kompatibilität. Geeignet für poröse Bodenbelagsarten (z.B. Linoleum, Steinböden, rohe Holzböden). Ausschließlich zur Porenfüllung zu verwenden, im Anschluss daran ist prinzipiell eine Beschichtung als Verschleißschicht aufzutragen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11388	10 Liter	1



DURO MATT
Mattbeschichtung

Strapazierfähige, rutschhemmende Mattglanzdispersion. Einsetzbar für alle beschichtbaren, elastischen Bodenbelägen, Natur- und Kunststeinflächen. Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Vor der Beschichtung gut schütteln, um das Mattierungsmittel gleichmäßig zu verteilen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218689	10 Liter	1

DESINFEKTION



HEXAWOL® Fix
Schnelldesinfektion

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. In Verbindung mit dem dazugehörigen Sprühkopf besonders für unzugängliche Flächen geeignet. HEXAWOL® FIX ist parfümfrei und rückstandsfrei. Daher besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit, deshalb besonders für Allergiker und hautempfindliche Personen zu empfehlen, da parfüm- und aldehydfrei. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen von Oberflächen nach Anwendung von HEXAWOL® FIX nahezu ausgeschlossen. Es entspricht den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit zur Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen im humanmedizinischen Einrichtungen (TRGS 525/406). VAH, DVG und IHO gelistet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
226438	1 Liter		12
226440	Sprühkopf	Sprühkopf	1



HEXAWOL® Flächendesinfektion
Flächendesinfektion

HEXAWOL® Flächendesinfektion ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie aller wasserbeständigen Oberflächen, Gegenstände und Bodenbeläge. Es ist auf modernen quartären Ammoniumverbindungen aufgebaut und enthält keine Aldehyde und Phenole, zeichnet sich durch eine geringe Toxizität bei guter Reinigungskraft aus und ist parfümfrei. Daher eignet es sich hervorragend für alle Bereiche der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen sowie für Bereiche, in denen neben der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. HEXAWOL® Flächendesinfektion ist auch als alkoholfreie Schnelldesinfektion zu verwenden. Für Acrylglas geeignet. HEXAWOL® Flächendesinfektion erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/ 406. Produkt-Code für Reinigungs- und Pflegemittel gern. VAH, DVG und IHO gelistet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
226439	1 Liter	12
227859	10 Liter	1



* Der pH Wert ist in der Anwendungskonzentration angegeben.

HÄNDEDESINFEKTION



Skinman™ complete pure
Händedesinfektion

Ist ein viruzides Händedesinfektionsmittel für den täglichen Gebrauch. Es ist besonders hautverträglich und frei von Farb- und Duftstoffen. Skinman™ complete pure hat ein breites Wirkspektrum gegenüber Bakterien (inkl. TB) und Hefen sowie behüllten und unbehüllten Viren. Nach der RKI-Empfehlung 1/2004 ist es begrenzt viruzid wirksam (inkl. HIV, HBV und HCV), begrenzt viruzid Plus und viruzid (inkl. Noro-, Rota- und Parvoviren). Es ist in den Listen der VAH und des IHO eingetragen und für die Listung in der RKI-Liste angemeldet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220259	500 ml	24
220260	1 Liter	12



Spitacid™
Händedesinfektion

Für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Sehr gute Hautverträglichkeit auch bei häufiger Anwendung (dermatologisch abgesichert).

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
164667	100 ml	50
12315	500 ml	24
12314	1 Liter	12
12313	5 Liter	1

HAUTSCHUTZ



Silonda™
Pflegelotion

Öl-in-Wasser-Emulsion. Zur Hautpflege beanspruchter und trockener Haut. Reguliert Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut ohne störende Rückstände.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12292	500 ml	24



Silonda™ lipid
Pflegelotion

Wasser-in-Öl-Emulsion. Schützt und regeneriert die Haut, die besonderen Belastungen ausgesetzt ist. Verbessert gezielt die Hautelastizität.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12293	100 ml	50
12294	500 ml	24

HAUTANTISEPTIK



Skinsept ™ F
Hautantiseptik und
Händedesinfektion in einem Produkt

Zur Hautantiseptik vor Injektionen, Punktionen und Impfungen - farblos. RKI gelistet (A).

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12304	350 ml	24
12305	500 ml	24
12306	1 Liter	12

WASCHLOTION UND -SCHAUM



Manisoft™
Waschlotion

Zur schonenden und hautfreundlichen Reinigung der Hände auch bei häufigem Waschen, besonders vor der chirurgischen oder nach der hygienischen Händedesinfektion. Zum Waschen, Duschen und Baden.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12230	500 ml	24
12231	1 Liter	12
12232	6 Liter	1



Seraman™ sensitive
Waschlotion

Hautfreundliche Waschlotion für empfindliche Haut. Moderne und hochwertige Tenside sorgen für eine hautschonende Hände- und Körperreinigung. Bestandteil unserer farb- und duftstofffreien Produktlinie „PURE LINE".

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
133321	500 ml	24
134771	1 Liter	12

STECKBECKENAUFBEREITUNG



Sekumatic™ FDR
maschinelle
Instrumentenaufbereitung

Flüssiges Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die chemothermische Aufbereitung. Aldehydfrei. Dosierung: 5-10 ml / L

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12283	5 Liter	3



Sekumatic™ FKS
maschinelle
Instrumentenaufbereitung

Flüssiger, saurer Klarspüler für die thermische Steckbeckenaufbereitung Auch für höhere Wasserhärtegrade geeignet. Verhindert Kalkablagerungen. Rückstandsfreie Trocknung. Wirtschaftliche Dosierung.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
235368	4,5 Liter	1



Sekumatic™ FRK
maschinelle
Instrumentenaufbereitung

Flüssiges Reinigungs- und Klarspülmittel. Für thermische Steckbeckenaufbereitungsanlagen. Bis 20° dH anwendbar. Dosierung: 2-5 ml / L

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12285	5 Liter	3

INSTRUMENTENDESINFEKTION



Sekusept™ PLUS
manuelle Instrumentenaufbereitung

Zur reinigenden Desinfektion von Instrumenten aus Metall, Kunststoff, Glas etc. Aldehydfrei. Mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin. DGHM zertifiziert und RKI gelistet. Begrenzt viruzid gem. RKI 01/2004 (DVV 2008), Flüssigkonzentrat. RKI gelistet (A)

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12286	2 Liter	4



Sekusept™ aktiv
manuelle Instrumentendesinfektion

Die leistungsstarke Komplettlösung für die aktive Reinigung und wirksame Desinfektion von medizinischen Instrumenten und Endoskopen mit umfassendem Wirkspektrum (inkl. Bakterien,Sporen, Hefen und Viren). Materialverträglichkeit gegen alle gängigen Materialien geprüft und bestätigt. RKI-gelistet (A,B).Viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), Pulverkonzentrat

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
207941	6 kg	1

FLÄCHENDESINFEKTION



Incidin™ Rapid
Viruzid, sporizid gegen C. difficile, formaldehydfrei

Hocheffizientes Flüssigkonzentrat zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Viruzide Wirksamkeit auch bei Standardkonzentrationen. Bakterizid, levurozid, viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- und Rotaviren sowie sporizid gegen C. Difficile. VAH-gelistet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
165350	2 Liter	3
114271	6 Liter	1



Incidin™ Active
Pulverförmiges Konzentrat zur schnellen, sporenwirksamen, aldehydfreien Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren und sporizid. Kurze Einwirkzeiten bei niedrigen Anwendungskonzentrationen kombiniert mit hoher Materialverträglichkeit durch einzigartiges Wirkstoffsystem. RKI-gelistet (A, B). VAH gelistet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
206247	160 g	24
200987	1,5 kg	4



Incidin™ PLUS

Optimale Desinfektion und Reinigung in Kombination mit vollständiger, biologischer Abbaubarkeit. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie wirksam gegen Rota-, Adeno- und Polyoma/SV40-Viren. RKI-gelistet (A). VAH gelistet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12214	20 ml	400
12215	2 Liter	3
100356	6 Liter	1



Incidin™ PRO

Aldehydfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion von Oberflächen aller Art. Incidin™ Pro setzt mit seiner SMART-BALANCED-Formel einen neuen Standard für die Profi-Reinigung und Desinfektion von Oberflächen. Incidin™ Pro ist umfassend geprüft und VAH-gelistet. Die breite Wirksamkeit ist nach den neuesten EN Standards, DGHM- und DVV-Methoden getestet. Bakterizid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie begrenzt viruzid Plus wirksam gegen Adeno-, Rota- und Noroviren. Incidin™ Pro zeichnet sich aus durch kurze Einwirkzeiten, niedrige Anwendungskonzentrationen und sehr gute Reinigungsleistung.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221472	20 ml	400
216927	2 Liter	3
216928	6 Liter	1



Incidin™ Liquid

Gebrauchsfertiges Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkohlbeständigen Oberflächen. Gute Benetzung, schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung mit hoher Anwenderakzeptanz. Bakterizid, levurozid, tuberkoluzid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie wirksam gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren sowie Noroviren. VAH-gelistet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
227944	650 ml	12
100355	5 Liter	2



Incidin™ OxyFoam S

Gebrauchsfertiges sporizides Hi-Speed H2O2™ Desinfektions- und Reinigungsschaumspray für Medizinprodukte und für Flächen aller Art. Exzellente Materialverträglichkeit. Sicheres, wirksames und anwenderfreundliches, alkoholfreies Schaumspray mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie viruzid und sporizid. VAH-gelistet. Wirksamkeit praxisnah nach neuer EN 16615 getestet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
226626	750 ml	6
227951	5 Liter	2



Sani-Cloth™ Active

Viruzide vorgetränkte Tücher zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Flächen und Instrumenten mit besonders kurzen Einwirkzeiten. Alkohol- und aldehydfrei, mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren (inklusive Norovirus (MNV) gem. RKI-Empfehlung 01/2004). VAH gelistet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
196362	125 Tücher	6
196363	125 Tücher	9
192160	225 Tücher	1



Incides™ N

Vorgetränkte Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von medizinischen Geräten und Instrumenten aus alkoholbeständigem Material sowie von kleinen alkoholbeständigen Flächen aller Art. Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien (inkl. MRSA und TB) und Hefen. Begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008).

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
163719	90 Tücher	5
163718	90 Tücher	6



Incidin™ OxyWipe S

Gebrauchsfertige sporizide Hi-Speed H2O2™ Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Exzellente Materialverträglichkeit. Sichere, wirksame und anwenderfreundliche alkoholfreie Tücher mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), viruzid und sporizid. VAH-gelistet. Wirksamkeit praxisnah nach neuer EN 16615 getestet.

Flowpack: 50 Tücher Größe XL = 25 x 37 cm, 100 Tücher Größe 20 x 20 cm

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
238046	50 Tücher XL	6
224031	100 Tücher	6

HOCHKONZENTRIERTER DESINFEKTIONSREINIGER



Mikro-Quat Extra

Hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger

Hochkonzentrierter, parfüm- und farbstofffreier und hochwirksamer Desinfektionsreiniger. Begutachtet nach DIN 10507 zur Reinigung von Sahne- und Speiseeismaschinen. Begutachtet nach EN 1276, EN 1650, EN 13697, DGHM/VAH-gelistet. Wirksam gegen Norovirus und Grippe-Virus (H5N1, H1N1).

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
199998	1 Liter	4
190522	5 Liter	2



Sirafan Speed

Gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsspray

Schnellwirkendes, gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel ohne Nachspülen, parfümfrei, aldehydfrei. Wirksam gemäß EU-Norm und VAH/DGHM gelistet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
114274	750 ml	6



KitchenPro AziDes

Desinfektionsreiniger

Hochkonzentrierter, saurer Desinfektionsreiniger im Beutel, hoher Schutz vor Mikroorganismen, wirkt gegen Bakterien und Hefen, reinigt und desinfiziert in einem Schritt, mit leicht kalklösender Wirkung, zur täglichen Anwendung.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
215772	2 Liter	2



KitchenPro DesSpecial

Desinfektionsreiniger

Hochkonzentrierter, kennzeichnungsfreier Desinfektionsreiniger im Beutel, Keime und Pilze im lebensmittelverarbeitenden Bereich werden inaktiviert, wirkt bakterizid und fingizid gemäß EN1276, EN1650, E$N13697 und ist wirksam gegen Noroviren.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
215393	2 Liter	2

HANDSPÜLMITTEL



Assert Clean

Handspülmittel

Assert Clean ist ein Handspülmittel für die tägliche Reinigung von Geschirr, Besteck, Töpfen, Pfannen und anderen Küchenoberflächen. Assert Clean wurde speziell für die Reinigung in der Lebensmittelverarbeitung entwickelt. Die Formulierung ist parfüm- und farbstofffrei, für alle abwaschbaren verschmutzen Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5.0** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
204429	1 Liter	6



KitchenPro Manual

Hochkonzentriertes Handspülmittel

Hochkonzentriertes Handspülmittel im Beutel, für die manuelle und materialschonende Geschirr- und Utensilienreinigung, schnelle Fettlösekraft ohne starkes Schrubben, hochwewrtige Inhaltsstoffe für die rasche Fett- und Schmutzdurchdringung.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
215619	2 Liter	2



Apex Manual Detergent

Handspülmittel

Handspülmittel in Blockform, für die manuelle und materialschonende Geschirr- und Utensilienreinigung, schnelle Fettlösekraft ohne starkes Schrubben, hochwertige Inhaltsstoffe für die rasche Fett- und Schmutzdurchdringung, farb- und formkodiert.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
213253	1,36 kg	2

GESCHIRRSPÜLMASCHINE, REINIGER



Guardian Clean
Reinigertabs für Geschirrspülmaschinen

Öko-Label zertifizierte Maschinenspültabs sind für jedes spülmaschinenfeste Spülgut geeignet. Die spezielle Formulierung schützt vor Glaskorrosion und die außerordentliche Reinigungsleistung von Guardian Clean entfernt Verschmutzungen wie z. B. Eiweiße und Stärkeaufbau und ist besonders wirksam bei Tee- und Kaffeerückständen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
192172	200 Tabs	1



Perclin Universal
Pulverreiniger

Reinigt und bleicht ohne Chlor, mit aktiver Sauerstoffbleiche. Für Aluminiumgeschirr geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 **| 12.0 |** 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12245	10 kg	1



Apex Power
Maschinenspülmittel

Maschinenspülmittel in Blockform mit Aktivchloranteil, farb- und formkodiert, maximale Reinigungsleistung bei niedriger Wasserhärte, besonders geeignet zur Entfernung von Tee- und Kaffeerückständen, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
213238	3,1 kg	4



Apex Power NC
Maschinenspülmittel

Maschinenspülmittel in Blockform, ohne Chlor, farb- und formkodiert, ideal zum Einsatz bei Weichwasser, hocheffizient selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, wirkt sehr gut schaumdämpfend, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
213236	3,0 kg	4



Apex Metal Protection
Maschinenspülmittel

Maschinenspülmittel in Blockform mit Buntmetallschutz, farb- und formkodiert, für weiches bis mittelharts Wasser, spezielle Komponenten schützen Aluminium, Kupfer, Bronze und andere Buntmetalle vor Korrosion in der Spülmaschine.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
213244	3,1 kg	4



APEX Ultra
Maschinenspülmittel

Maschinenspülmittel in Blockform mit Aktivchloranteil, farb- und formkodiert, maximale Reinigungsleistung bei mittlerer Wasserhärte, spezielle Bleichkomponenten sorgen für ein gutes Reinigungsergebnis bei Tee- und Kaffeerückständen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
213240	3,1 kg	4



APEX Ultra NC
Maschinenspülmittel

Maschinenspülmittel in Blockform ohne Chlor, farb- und formkodiert, für den Einsatz bei mittlerer Wasserhärte, sehr gute Reinigungsergebnisse und hocheffizient selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
213237	3,0 kg	4



Topmatic Hero
Aktivchlor- und phosphathaltiges Spülmittel

Nicht für Aluminium geeignet. Gutes Reinigungs- und Bleichvermögen, hygienisch sauberes Geschirr. Enthält Metallschutz, voll wirksam auch bei hartem Wasser. UN 1814, Kaliumhydroxidlösung, 8, II, (E).

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12244	12 kg	1
12243	25 kg	1

UMFELDPRODUKTE MASCHINENSPÜLEN



Guardian Blitz
Grundreiniger für gewerbliche Spülmaschinen

Beseitigt Stärkebeläge und andere hartnäckige Geschirrverschmutzungen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
207348	2,4 kg	6



Lime-A-Way Extra
Entkalker

Eignet sich hervorragend für die Entfernung von Kalkbildungen an Heizstäben, Boilern, Koch- und Warmhaltegeräten sowie von mineralischen Ablagerungen und Zementschleiern auf Fußböden. Entfernt schonend Kalkbeläge und andere mineralische Ablagerungen von Porzellan, Glas-, Kunststoff- und Stahloberflächen. Eliminiert Wasserrückstände sofort.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218662	5 Liter	2

KLARSPÜLER GESCHIRRSPÜLMASCHINE



Clear Dry HDP Plus
Hochleistungsklarspüler

Hochleistungsklarspüler, der auch bei schlechten Wasserqualitäten glänzende Ergebnisse liefert. Clear Dry HDP reduziert wesentlich die Kalkbildung in der Klarspülzone.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
187439	5 Liter	2



Toprinse Uni
Universeller Klarspüler

Trocknet selbsttätig glanzklar. Sparsam. Verhindert Wasserflecken. Für alle Klarspülerdosiergeräte.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12170	1 Liter	4



Star Rinse
Klarspüler Hochkonzentrat

Besonders geeignet für Gläserspülmaschinen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12319	6 Liter	1

KÜCHENREINIGER/FETTLÖSER/ GRILLREINIGER



Renolit
Kraftvoller Küchenreiniger

Entfernt selbst stärkste Öl- und Fettrückstände, angenehm frischer Duft.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12273	1 Liter	6
12272	10 Liter	1



Renolit Surf
saurer Küchen-Allzweckreiniger

entfernt organische und anorganische Verschmutzungen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12275	1 Liter	6
12276	10 Liter	1



Renolit clean S
Allzweckreiniger für die tägliche Reinigung

Renolit Clean S ist ein Allzweckreiniger mit einer speziellen Kombination von Tensiden. Renolit Clean S entfernt schnell Fette und hartnäckige Verschmutzungen auf wasserbeständigen Oberflächen, wie z. B. Arbeitsflächen, Tischen, Stühlen in Lebensmittel verarbeitenden Bereichen. Die gelbe Farbkodierung erhöht die Anwendersicherheit. Renolit Clean S ist Teil der Clean Produktlinie, die mit dem europäischen Ökolabel ausgezeichnet ist.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
204431	5 Liter	2



Greaselift RTU
nichtätzender Grillreiniger & Fettlöser

Greaselift verfügt über eine neue, einzigartige Technologie. Das Produkt dringt langsam ins angebratene Fett ein und löst es von der Oberfläche.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
209921	750 ml	6



Regain Enforce
Alkalischer Küchenfußbodenreiniger mit Aktivchlor

Zur kraftvollen Bodenreinigung im Küchenbereich.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12186	10 Liter	1

GLASREINIGER



Clinil
Fenster- und Glasreiniger

zur streifenfreien und intensiven Reinigung, reinigt schnell und effektiv, hervorragend geeignet zur Entfernung von Fingerabdrücken.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
161954	1 Liter	12
167098	10 Liter	1



MAXX Windus C2
Glas- und Oberflächenreiniger

Wirksame Entfernung von Fettrückständen. Hinterlässt streifenfreie, glänzende Oberflächen. Enthält keine Farb- und Duftstoffe. Kennzeichnungsfrei. EU Flower zertifiziert.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218175	750 ml	12
227903	5 Liter	2

GRUNDREINIGER



MAXX Forte2
Universal-Grundreiniger

Kraftvoller, kennzeichnungsfreier Grundreiniger zur Grundreinigung von elastischen Bodenbelägen wie z.B. Linoleum und Kautschuk sowie zur Reinigung von Natur- und Kunststeinbelägen. Schaumgebremst.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218160	5 Liter	2



Bendurol maxx
Kraftvoller Allround-Grundreiniger

für schnelles und problemloses Entfernen mehrschichtiger Polymerpflegefilme. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit, kurze Einwirkzeit, kein Nachspülen und angenehmer Geruch.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
115945	5 Liter	2



Bendurol Ultra
Hochalkalischer Grundreiniger

Bendurol ultra ist ein hochalkalischer Grundreiniger zur rationellen Entfernung alter Polymer- und Wachsbeschichtungen von alkalibeständigen Belägen. Bendurol ultra ist gleichermaßen geeignet für die Grundreinigung von PVC und Steinbodenbelägen. Die ammoniakfreie, geruchsarme Rezeptur macht Bendurol ultra zur idealen Wahl für den Einsatz in sensiblen Bereichen. Das Produkt wirkt auch effektiv bei hartnäckigen Verschmutzungen und Verkrustungen wie Ölen, Fetten, Pigmenten, etc. Bendurol ultra ist schaumgebremst und daher auch für die Verwendung im Reinigungsautomaten bestens geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 **| 14.0 |**

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
227138	5 Liter	1

SCHONREINIGER



MAXX Brial2
Ultranetzender Glas- und Oberflächenreiniger

Innovative Kombination aus Reinigungsalkohol und reinigungsaktiven Inhaltsstoffen für streifenfreie Reinigungsergebnisse. Geeignet für den Einsatz auf empfindlichen Oberflächen wie z.B. Plexiglas. Kennzeichnungsfrei. EU Flower zertifiziert.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 **| 7.0 |** 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218158	1 Liter	12
218159	5 Liter	2



Energy clean S
tensidfreier Allzweckreiniger

EU Flower zertifizierter, tensidfreier Universalreiniger für alle wasserbeständigen Flächen und textilen Böden. Die spezielle Zusammensetzung von Energy clean S verzichtet vollständig auf den Einsatz von Tensiden und Farbstoffen und sichert gleichzeitig optimale Ergebnisse in der Reinigung.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
192383	1 Liter	12



MAXX Magic2
Ultranetzender Universal-Reiniger

Geeignet für zahlreiche Anwendungsbereiche. Ideal für stark wasserabweisende oder poröse Oberflächen dank maximaler Benetzungseigenschaften. Kennzeichnungsfrei. EU Flower zertifiziert. DIN 18032 geprüft.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 **| 10.0 |** 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218173	1 Liter	12
218174	5 Liter	2

SERVICEPRODUKTE KÜCHE



Chromol
Edelstahlpfleger

Pflegendes Spezialöl für gleichmäßigen Schutzfilm. Wirkt schmutz- und wasserabweisend.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 **| 7.0 |** 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12168	500 ml	6



Helios Brillant
Edelstahlreiniger

Glaskeramikkochfeld-und Edelstahlreiniger. Beseitigt Wasserränder.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12198	500 ml	6



Lime-A-Way Special
Entkalker

Für Wasser- und Kochkessel, Kaffee- und Teemaschinen sowie Kochutensilien, ohne Parfüm, farbstoff- und phosphatfrei, nicht auf Aluminium, Emaille und anderen säureempfindlichen Oberflächen anwenden.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217793	1 Liter	4



Freezer Cleaner
Tiefkühlreiniger

Einsetzbar in Bodenreinigungsmaschinen, wirkt bis zu - 30° C, ohne Abtauen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12194	5 Liter	2



Rilan Clean
Mildes Scheuermittel

Hervorragendes Fett- und Öllösevermögen. Hohe Netz- und Emulgier-Dispergierwirkung. EU Flower zertifiziert.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 **| 10.0 |** 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
200425	500ml	6

WISCHPFLEGE



MAXX Indur2
Ultranetzende Wischpflege

Wasserlösliche Polymere hinterlassen einen schmutzabweisenden Pflegefilm ohne Schichtaufbau. Kennzeichnungsfrei. EU Flower zertifiziert. DIN 18032 geprüft.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 **| 9.0 |** 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218161	1 Liter	12
218162	5 Liter	2

SELBSTGLANZDISPERSION/ BESCHICHTUNG



MAXX Isi2
Allround Hochleistungsdispersion

Auftrag auf restfeuchten Linoleumbelägen möglich. Hervorragende Anwendungs- und filmbildende Eigenschaften. Metallsalz- und TBEP-freie Formulierung. Kennzeichnungsfrei. DIN 18032 geprüft.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218172	5 Liter	2



Lodan maxx
Hochleistungsdispersion für Krankenhäuser

Hohe Resistenz gegen Alkohol- und Händesdesinfektionsmittel. Max. Zeitersparnis auf Linoleumbelägen. Entspricht den ökologischen Kriterien des SWAN-Labels. Hohe Strapazierfähigkeit - polierbar ab 1.100 U/Min - Selbstglanz.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
202244	5 Liter	2



Eco Star / Isi clean
Metallsalzfreie Polymerdispersion

Hohe Strapazierfähigkeit, rutschhemmend, widerstandsfähig gegen Begehspuren - polierbar ab 1.100 U/Min - Selbstglanz.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
202239	5 Liter	2

SANITÄRREINIGER



MAXX Into Citrus2*
Sanitärreiniger mit Zitronenduft

Die leistungsstarke Kombination aus Tensiden und Säure entfernt problemlos Kalk, Urin und alle sanitärspezifischen Verschmutzungen. Besonders für stark frequentierte Waschräume geeignet. Hinterlässt frischen Zitrusduft.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223744	1 Liter	12
226517	5 Liter	2



MAXX Into2*
Allround Sanitärreiniger

Für die tägliche und periodische Reinigung. Die Dufttechnologie neutralisiert nachhaltig unangenehme Gerüche und hinterlässt einen frischen Duft.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
224017	1 Liter	12
223723	5 Liter	2



Kristalin Bio
Biologischer Geruchsvernichter und Sanitärreiniger

Für alle wasserbeständigen Fußböden und Oberflächen. Ideal für hochfrequentierte öffentliche Toiletten, Vakuumtoiletten und wasserlose Urinale. Bekämpft Gerüche schon bei der Entstehung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
181335	1 Liter	6
181336	5 Liter	2



MAXX Into C2
Sanitärreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung

Basierend auf einer innovativen und wirkungsvollen Säure-Tensidkombination. Entfernt hervorragend Kalk, Urinstein, Seifenreste, Hautfett und Verschmutzungen. EU Flower zertifiziert.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | **3.0** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218167	1 Liter	12
218168	5 Liter	2



MAXX Into Alk2
Alkalischer Sanitärreiniger

Löst Seifenreste, Hautfett und Verschmutzungen. Ideal für säureempfindliche Oberflächen im Sanitärbereich wie beispielsweise Marmor. Kennzeichnungsfrei. EU Flower zertifiziert.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218165	1 Liter	12
218166	5 Liter	2

REINIGUNGSTECHNIK

kompakte Reinigungsstation für volle Flexibilität
Die Modelle unterstützen das optimale Reinigungsverfahren abgestimmt auf die objektspezifischen Gegebenheiten. Es stehen drei flexible Standard Modelle zur Verfügung.



Mobilette Vario flexx Parat

Art.-Nr.	VPE
200010	1



Mobilette Vario flexx Vortränkung

Art.-Nr.	VPE
200012	1

RASANT SYSTEM

Starterpaket Rasant
Reinigungsstation
1 Rasant 360 + 5 rasanTEC Mono star Bezüge + 1 polifix microclin Tuch blau

Art.-Nr.	VPE
200013	1



Magnetklapphalter
Magnetklapphalter Kunststoff blau
Magnetklapphalter extrem stabil, autoklavierbar.

Art.-Nr.	Maße	VPE
137615	40 cm	1
159739	50 cm	1



Rasant Micro Basic
Microfaserbezug
Vollflächiger Mikrofaserbezug, für einwandfreie und hygienische Optik durch blau melierte Färbung. Optimale Reinigungsergebnisse. Passend für den Rasant-Magnetklapphalter.

Art.-Nr.	Maße	VPE
139451	40 cm	1
137795	50 cm	1

DESINFEKTIONS-VOLLWASCHMITTEL



Eltra
Desinfektions-Vollwaschmittel für Medizinprodukte
Gelistet gemäß § 10c BSeuchG, RKI und DGHM.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12184	6 kg	1
12183	20 kg	1



Eltra 40 Extra
40°C Desinfektionswaschmittel für Textilien
Hervorragende Waschleistung und Fleckenentfernung bereits bei 40°C mit hygienisch-frischem Duft (nicht geeignet für Seide und Wolle, empfindliche Farben können sich im Verlauf wiederholter Wäsche aufhellen).

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
219756	8,3 kg	1



mopEltra
Desinfektions-Mopwaschmittel
Spezialprodukt für die hygienische Aufbereitung von Wischmops und Feuchtwischbezügen. Gelistet gemäß § 10c SeuchG, RKI und DGHM.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12236	20 kg	1



mopTaxat
Vollwaschmittel speziell für Mops
Spezial-Vollwaschmittel für Reinigungstextilien. Die perfekte Lösung für die besonderen Anforderungen der Mopwäsche. Optimale Waschleistung bereits bei 60 °C.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
200591	15 kg	1

VOLLWASCHMITTEL & WEICHSPÜLER



Taxat profi
Universalwaschmittel
Professionelles Vollwaschmittel, ohne Phosphat. Für alle Textilien-, Wäschearten und Temperaturen geeignet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12331	12,5 kg	1
12330	20 kg	1



Taxat angora
Waschmittel für Buntes und Feines
Flüssiges Spezial-Feinwaschmittel.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12321	5 Liter	4



Taxat color
Waschmittel für Buntes und Feines
Professionelles Buntwaschmittel, ohne Phosphat. Mit Aktiv-Kraftformel für Sauberkeit, Pflege und Farbschutz.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12322	12,5 kg	1
12323	20 kg	1



Taxat soft
Wäschefinish
Hochwertiger Weichspüler mit intensivem Frischeduft.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12332	5 Liter	4

SCHWERPUNKTVERSTÄRKER



Taxat Joker
Waschkraftverstärker
Hochaktiv mit 4-fach Energie.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12327	3 kg	1



Taxat plus
Waschkraftverstärker
Flüssiger Spezial-Fettlöser und Waschkraftverstärker.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
12329	5 Liter	4

AUTOMATENREINIGER



Dopomat
Intensiv- und Automatenreiniger

- Rückstandslose, streifenfreie Abtrocknung
- Löst ölige und fettige Verschmutzungen aller Art

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112865	1	10 Liter



Dopomat-brillant
Automatenreiniger mit Glanzpflege

Für die schonende Bearbeitung von Bodenbelägen mit Pflegesubstanzen, rutschhemmend, selbstglänzend.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112866	1	10 Liter



Dopomat-intenso
Hochleistungs-Industriereiniger-Konzentrat

Spontane Anlösung von groben Verschmutzungen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
117954	1	10 Liter



Dopomat-secur
Automatenreiniger mit Antigleit-Pflegekomponente

Für Sporthallenböden nach DIN 18032 freigegeben. Für Altenheime und Krankenhäuser geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112867	1	10 Liter

SPEZIALREINIGER



Tablefit
Kunststoff- und Schreibtischreiniger

- Hohe Anlösewirkung von Tinten- und Filzschreiberstrichen
- Anwendung auf lösungsmittelbeständigen Materialien

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
136833	6	750 ml
112936	2	5 Liter

TEPPICH



Rivas
Tensidfreier Intensivreiniger mit EU Ecolabel

Universal einsetzbarer, schnell abtrocknender, tensidfreier Intensivreiniger mit hoher Reinigungsleistung. Durch die spontane Abtrocknung sind gereinigte Flächen schnell wieder nutzbar. Die Wirkungsweise wird ohne den Einsatz von Alkalien, Säuren, Tensiden oder Enzymen erzielt. Die universelle Einsetzbarkeit des Produktes auf textilen und nichttextilen Belägen verringert die Anzahl der Produkte im Objekt.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
113916	6	1 Liter
117967	1	10 Liter

BESCHICHTUNGEN



Thermohospital
Desinfektionsmittel- und alkoholbeständige Kunststoffbeschichtung

- Beschichtung für den Krankenhausbereich
- Durch Highspeed-Polierung werden Glanz und Strapazierfähigkeit optimiert
- Schafft die Basis für glänzende Bodenoberflächen

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
118003	2	5 Liter



Ceradur-eco
Metallsalzfreie Pflegedispersion

- Selbstglänzende, metallsalzfreie Pflegedispersion mit sehr guter Verfilmung
- Rutschhemmend, schmutzabweisend und mit hoher Wischfestigkeit
- Auf wasserfesten, harten und elastischen Belagsarten anzuwenden
- Geeignet zum Schutz der Versiegelungen von Holz- und Korkböden

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
207311	2	5 Liter



Verodur-satina (DIN 18032)
Hochleistungs-Dispersion matt

- Seidenmatt
- Hohe Füllkraft

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
117957	2	5 Liter



Thermodur-diamant
High-Solid Acryldispersion

Extrem abrieb- und kratzfeste, dreidimensional vernetzte Kunststoffdispersion zum Schutz von Bodenbelägen in sehr stark frequentierten Bereichen. Auf wasserfesten, grundgereinigten Belagsarten wie z.B. PVC, Gummi, Linoleum, saugfähigem Natur- und Kunststein anwendbar.

Art.-Nr.	VPE	Menge
160546	2	5 Liter



Trend (DIN 18032)
Metallsalzfreie Pflegeemulsion

- Beschichtung ohne Grundreinigung im Rahmen des 3-V-Systems
- Für umweltbewusste Bodenpflege
- Hohe Wirkung
- Polierfähig
- Für Sporthallenböden geeignet

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
117958	2	5 Liter



Prisma Steinprotektor
Steinpflege

- Strapazierfähiger Oberflächenschutz
- Brillanter hochstabiler Glanzeffekt
- Weitgehende Schutzwirkung auch gegen Fruchtsäure
- Ideale Polier- und Nachpflegeeigenschaften

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
117960	2	5 Liter

PARKETTPFLEGE



Kiehl-Parketto-care
Wischpflege für Holzoböden (DIN 18032)

- Pflege und Beschichtung von handwerklich versiegelten Echtholzböden und Fertigparkett
- Pur oder verdünnt anwendbar
- Metallsalzfreie Kunststoff-Dispersion
- TBEP-frei

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
113913	6	1 Liter
117961	2	5 Liter



Kiehl-Parketto-clean-Konzentrat
Holzboden- und Laminatreiniger

- Hohe Reinigungswirkung
- Frei von Seifen und Wachsen
- Material- und hautschonend

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112882	6	1 Liter



Kiehl-Parkettin-Konzentrat (DIN 18032)
Wischpflege für Holzoberflächen

- Weitgehender Kantenschutz
- Begehsicher und schmutzabweisend
- Für Holzoberflächen, Fertigparkett und Laminat

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5.0** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
117962	6	1 Liter



Kiehl-Eco-Refresher
Wasserbasiertes filmbildendes Holzpflegeöl

- Matt auftrocknend, unparfümiert, pigmentfrei, sauerstoffhärtend, diffusionsoffen, polierbar.
- Leicht zu verarbeiten, filmbildend, hohe Füllkraft, erfüllt die DIN EN 71-3 (Schwermetallfreiheit). Lösemittelfrei.
- Zur Pflege aller europäischen Holzarten.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
200494	2	5 Liter



Kiehl-Basic-Oil
Imprägnieröl

Auf der Basis nachwachsender Rohstoffe. Betont die Farbgebung. Unparfümiert, sauerstoffhärtend, diffusionsoffen. Leicht zu verarbeiten, hohe Füllkraft. Nach der Aushärtungszeit ist eine Weiterpflege mit Kiehl-Legnodur möglich.

Art.-Nr.	VPE	Menge
216615	2	5 Liter

GRUNDREINIGER



Copex
Allround-Grundreiniger

- Kennzeichnungsfrei
- Frei von NTA und Butylglykol
- Vorzugsweise für alkaliempfindliche elastische Belagsarten

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
117955	6	1 Liter
112868	1	10 Liter



Copex-eco
Allround-Grundreiniger

Reinigungsintensiver, schaumgebremster Grundreiniger. Vorzugsweise für alkaliempfindliche elastische Belagsarten. Entfernt Polymerbeschichtungen, Trenn- und Pflegemittelfilme sowie auch öl- und fetthaltige Verschmutzungen schnell und mühelos.

Art.-Nr.	VPE	Menge
207312	1	10 Liter



Veroclean
Express-Grundreiniger

- Hochleistungsprodukt zur Polymerentfernung
- sehr schnelles Anlösevermögen
- entfernt Beschichtungen, die bisher nicht zu entfernen waren
- auf allen wasserfesten Belagsarten einsetzbar

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112871	1	10 Liter



Corvett
Grundreiniger für Feinsteinzeug-Fliesen

- Stark alkalisch
- Porentief wirksam

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112864	6	1 Liter
112863	1	10 Liter



Li-Ex
Spezial-Grundreiniger

- biologisch abbaubar
- reinigungsintensiv
- schaumgebremst
- vorzugsweise für alkaliempfindliche Belagsarten
- entfernt sämtliche Pflegemittel- und Trennmittelfilme, Wachs- und Polymerschichten sowie öl- und fettdurchsetzte Verschmutzungen
- anwendbar auf wasserfesten, alkalibeständigen und alkaliempfindlichen Belagsarten, z. B. Linoleum, Gummi, Synthesekautschuk, PVC, Polyolefin, Natur-, und Kunststein

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
119080	1	10 Liter

UNTERHALTSREINIGER



Econa-Konzentrat
Allround-Reiniger

- Universell einsetzbar
- Materialschonender Reiniger für alle Oberflächen, Gegenstände und Bodenbeläge
- mit Europäischem Umweltzeichen
- Tenside auf Basis pflanzlicher Rohstoffe hergestellt

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
117965	240	25 ml
117964	6	1 Liter
117963	1	10 Liter



Kiehl-Omni-fresh
Mikrobiologischer Geruchsneutralisator – reinigungsaktiv

Beseitigt alle unangenehmen Gerüche.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
160433	6	1 Liter
117966	2	5 Liter



Procur-Konzentrat (DIN 18032)
Reiniger mit Spezialpflege

- Spitzen-Optik mit seidenmattem Glanz
- Gute Polierbarkeit
- Verhindert Anhaftung von Kaugummi und Etiketten auf der Fläche
- Gelistet nach DIN 18032, somit für Sporthallenböden geeignet

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5.0** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112694	240	25 ml
112903	6	1 Liter
112902	1	10 Liter



Profloor-Konzentrat
Für das einstufige Wischpflegen

- Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang
- Hervorragende Flächenoptik
- Kein Schichtaufbau
- Gute Polierbarkeit

Art.-Nr.	VPE	Menge
112908	240	25 ml
112907	6	1 Liter
112906	1	10 Liter



Torvan-Konzentrat
Aktivreiniger

- Wirkt schnell und kraftvoll auf allen wasserfesten Oberflächen
- Gutes Trennverhalten im Abwasser
- Auch zur Intensivreinigung hervorragend geeignet
- Fester Bestandteil im 3V-System

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112898	240	25 ml
112897	6	1 Liter
112896	1	10 Liter



Veriprop
Ultranetzender Reiniger

Hochaktiver Unterhaltsreiniger für stark wasserabweisende, elastische Bodenbeläge sowie für Feinsteinzeug-Böden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	VPE	Menge
112901	Konzentrat	240	25 ml
112900		6	1 Liter
112899		1	10 Liter



Ambital-eco-Konzentrat
Eco-Wischpflege

Hochwertige Bodenpflege und umweltschonende Reinigung. Trocknet streifenfrei ab und bildet einen rutschhemmenden Schutzfilm. Auch geeignet für den Sporthallenbereich. EU-Ecolabel.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
160437	6	1 Liter
160438	1	10 Liter

SANITÄRREINIGUNG



Sanikal-eco
Sanitärraum-Hygiene

Säure- und chlorfreier Sanitärreiniger zur Anwendung auf allen Oberflächen im Sanitärbereich. Löst täglich anfallende Kalk- und Kalkseifenrückstände wie auch ölige und fettige Verschmutzungen. Mit Sanikal-eco behandelte Flächen sind wasser- und schmutzabstoßend. Bei der Verarbeitung frisch und intensiv duftend. Sanikal-eco entspricht den Reinigungsempfehlungen der Armaturenhersteller.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
221250	6	1 Liter
221249	1	10 Liter



Duocit-eco
Sanitärreiniger mit Orangenfrische

- Schnelle und hygienische Reinigung im gesamten Nassbereich
- Mit Europäischem Umweltzeichen
- Verhindert weiteren Kalkaufbau

pH-Wert 0 | 1 | **2.0** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112914	6	1 Liter
112913	1	10 Liter



Oxycal
Sanitärreiniger mit Frischluft-Effekt

Die moderne Säuremischung in Kombination mit sauerstoffabspaltenden Inhaltsstoffen erlaubt eine schnelle Reinigung mit Bleichwirkung im gesamten Nassbereich von Sanitäranlagen. Durch die oxidative Wirkung des Sauerstoffes werden unangenehme Gerüche neutralisiert und die Luftqualität verbessert, vergleichbar einem Frischluft-Effekt. Durch die Bleichwirkung des entstehenden Sauerstoffs verschwinden bei regelmäßiger Anwendung von Oxycal dunkle Flecken und Verfärbungen. Besonders geeignet für hochfrequentierte Bereiche, z. B. in Flughäfen und Bahnhöfen.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
213138	6	1 Liter



AvenisFoam
Sanitär-Schaumreiniger

Mit ökologisch richtungsweisender Säurekombination. Entfernt Kalkrückstände, Wasserstein, Urinstein und Seifenrückstände. Ermöglicht ergonomisches Arbeiten ohne dabei Aerosole zu bilden. Aufgrund der voluminösen Schaumbildung ist ein minimaler Produktverbrauch gewährleistet. Säureempfindliche Oberflächen wie z. B. verchromtes und nicht verchromtes Messing, Email, Gegenstände aus säureempfindlichem Kunststoff, Eloxal und Flächen aus säureempfindlichem Natur- und Kunststein können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
215640	6	750 ml
215641	2	5 Liter



Patronal-eco
Sanitärreiniger mit Schutzformel

Gebrauchsfertiger reinigungsaktiver Sanitärunterhaltsreiniger mit ökologisch richtungsweisender Säurekombination. Entfernt Kalkrückstände, Wasserstein, Urinstein und Seifenrückstände. Ermöglicht ergonomisches Arbeiten ohne dabei Aerosole zu bilden. Minimaler Produktverbrauch ist gewährleistet. Säureempfindliche Oberflächen wie z. B. verchromtes und nicht verchromtes Messing, Email, Gegenstände aus säureempfindlichem Kunststoff, Eloxal und Flächen aus säureempfindlichem Natur- und Kunststein können durch säurehaltige Produkte geschädigt werden.

Sanitärreiniger mit Schutzformel

pH-Wert | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
216174	6	1 Liter
216498	1	10 Liter



Kiehl-Desisan Konzentrat
Flüssiger säurefreier Desinfektionsreiniger für den Sanitärbereich

- VAH-gelistet
- Geprüft nach EN 1040, EN 1275, EN 1276 und EN 1650
- Enthält weder Säure noch Chlor
- Ist äußerst wirtschaftlich durch exakte Dosierung
- 33 gebrauchsfertige Lösungen à 500 ml aus einem Liter Konzentrat, also 16,5 Liter insgesamt
- Schaumsprühreinigung
- Besonders materialschonend

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 **| 10.0 |** 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112920	4	1 Liter
112919	3	2 Liter

KÜCHE



Grasset
Fettlöser

- Schnell wirkender, alkalischer Küchenreiniger
- Entfernt tierische und pflanzliche Öle und Fette
- Enthält Korrosionsinhibitoren
- Auch mit Schaumgeräten anwendbar

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 **| 13.0 |** 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112939	6	1 Liter
112938	2	5 Liter



Vinox-eco
Kalk- und Fettentferner für Großküchen und Lebensmittelbetriebe

- Hochaktiver Reiniger auf Säurebasis
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Für säure- und wasserfeste Oberflächen

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
221253	6	1 Liter
221254	1	10 Liter



Vinoxin
Reiniger für Edelstahl und säurefeste Flächen

Gebrauchsfertig, frei von Duft- und Farbstoffen.

pH-Wert 0 | 1 **| 2.0 |** 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
112942	12	500 ml



Blutoxol
Flüssiger Desinfektionsreiniger für den Lebensmittelbereich

- DVG-gelistet
- Anwendbar im gesamten Lebensmittelbereich
- Zuverlässige Hygiene
- Wirksam gegen Bakterien, Pilze und Salmonellen
- Schaumsprühreinigung

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 **| 13.0 |** 14

Art.-Nr.	VPE	Menge
117969	6	1 Liter
117970	3	2 Liter
207182	2	5 Liter

WASCHMITTEL

RKI und VAH-gelistete Waschverfahren vorhanden!



ARENAS®-wash
Flüssiges Waschmittel-Hochkonzentrat

Phosphatfreies Waschmittel-Hochkonzentrat mit ausgezeichneter Waschleistung bei 30 °C, 40 °C, 60 °C und 90 °C.

Art.-Nr.	VPE	Menge
160458	1	10 Liter
160459	1	20 Liter



ARENAS®-excellent
Flüssiger Waschverstärker für die Textilwäsche

Phosphatfreier Waschverstärker zur Erhöhung der Waschleistung während der Hauptwäsche.

Art.-Nr.	VPE	Menge
160460	1	10 Liter
160461	1	20 Liter



ARENAS®-oxydes
Flüssige Desinfektions- und Bleichkomponente zur Aufbereitung von Reinigungstextilien

Wäschedesinfektionsmittel mit ausgezeichneter Bleichwirkung.

Art.-Nr.	VPE	Menge
160465	1	10 Liter
195837	1	20 Liter

BESCHICHTUNG- UND BODENPFLEGE



TRIGOMAT
Hochstrapazierfähige Beschichtung mit langer Haltbarkeit

Beständig gegen Flächendesinfektionsmittel, hohe Widerstandsfähigkeit gegen alle Arten von mechanischen Einflüssen. Erzeugt einen matten/glänzenden, trittsicheren und wischfesten Pflegefilm.

Zum Oberflächenschutz auf Linoleum, PVC, Kautschuk, Natur- und Kunststein, versiegeltem Holz und Parkett in Objekten aller Art, im Krankenhaus und in Altenheimen. Nach ausreichender Trocknungszeit high-speed-polierbar.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
10119	10 Liter	brilliant	1
11287	10 Liter	matt	1



BARRAGLANZ
hochwertige und strapazierbare Beschichtung

Für alle wasserfesten Bodenbeläge. Zum optimalen Oberflächenschutz von Kautschuk-, PVC-, Linoleumbelägen, unpoliertem Natur- und Kunststein, Epoxidharz-, Hart- und Industrieböden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
207877	10 Liter	1



VOLLPFLEGE
Mehrzweckemulsion

Für Böden mit geringerer Belastung oder normalem Schmutzanfall und bei höheren Ansprüchen an Glanz und Pflegezustand. Verdünnt auch als Wischpflege zur Unterhaltsreinigung einsetzbar. Im Cleaner- Verfahren anwendbar.

Für PVC, Kautschuk, Stein, grundiertes Linoleum, unglasierte Klinker- und Tonplatten, Kork und versiegeltes Parkett. High-speed geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10118	10 Liter	1



SLIDE STOP
Hochstrapazierfähige, trittsichere Grundierung

Hervorragende Haftvermittlung zu nachfolgenden Verschleißschichten.

Zur Grundierung offener Zement-, Beton-, Magnesit- und Steinböden sowie rauem Linoleum, rohem Holz und unbehandelter Korkbeläge. Bei rutschhemmender Anforderung an die Oberfläche auch auf PVC, Stein und grundiertem Linoleum einsetzbar.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
114775	10 Liter	1

GRUNDREINIGER



LIN PLUS Lino Stripper
Grundreiniger für alkaliempfindliche Böden

Zur Entfernung von Pflegefilmen, Dispersionen und starken Verschmutzungen. Weist eine intensive Filmlösekraft auf. Schaumarm und automatengeeignet. Gute Benetzung und Materialschonend. Frei von Ammoniakauch. Für Marmor geeignet.

Geeignet auch für die Grundreinigung von alkalienempfindlichen Bodenbelägen wie Linoleum, Kautschuk, PVC, versiegeltem Kork und Parkett, Asphalt, Stein, Kalkstein, Klinker und Tonplatten.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10121	10 Liter	1



POWER STRIP NEUTRA
Hochleistungsgrundreiniger

Kraft- und wirkungsvoller lösungsmittelhaltiger Hochleistungsgrundreiniger. Zur sicheren Entfernung auch mehrschichtiger Versiegelungen und hartnäckiger Verschmutzungen. Keine Neutralisation erforderlich, nach Absaugung der Schmutzflotte den Belag durch Feuchtwischen reinigen. Schnell wirkend und automatengeeignet.

Geeignet für alle Belagsarten außer auf unversiegeltem Parkett, Holzböden, textilen Belägen und lackierten Flächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
168987	10 Liter	1



SOLEX Trockengrundreiniger
Systemtrockengrundreiniger für starke Verschmutzungen

Beseitigt in Verbindung mit mechanischer Unterstützung beschädigte Oberflächenschichten von Polymer- und Wachsbeschichtungen. Entfernt Verschmutzungen von Oberflächen und Beschichtungen. Punktuelle Grundreinigung von Oberflächen durch Sprühmethode. Kein neutralisieren bzw. nachspülen erforderlich, neue Beschichtung/ Einpflege ist sofort möglich.

Zur Trockengrundreinigung von un-/versiegeltem, geöltem, gewachstem und beschichtetem Parkett und Holzböden, Linoleum, Epoxidharz, PVC- und Kautschukbelägen, Natur- und Kunststein.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11517	5 Liter	1



SCHMUTZBRECHER
Hochleistungsgrundreiniger für Wachse, Filme, Öle, Fette

Schaumarmer Kraftreiniger, entfernt aufgebaute hartnäckige Verschmutzungen, Verkrustungen und Filmrückstände. Löst und emulgiert Öl- und Fettverschmutzungen aller Art. Schaumarm, Automaten- und HD-geeignet. RK-gelistet.

Zur Grund- und Unterhaltsreinigung aller alkali- und wasserbeständigen Belagsarten, wie PVC, keramische Fliesen, Klinker- und Tonplatten, Industriebeläge.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10120	10 Liter	1



Zero Ten A
alkalischer, tensidfreier Reiniger

Alkalischer, tensidfreier Reiniger. Universell einsetzbar auf allen wasser- und alkalibeständigen Oberflächen. Geeignet für alle Verfahrensarten. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen. Enthält keine Enzyme, optische Aufheller und Bleichmittel - lösungsmittelfrei. Nach Anwendung wird die Wiederverschmutzung deutlich reduziert.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
237693	1 Liter	6
237694	10 Liter	1



Zero Ten N
neutraler, tensidfreier Reiniger

Neutraler, tensidfreier Reiniger. Zur ökologischen und materialschonenden Reinigung. Universell einsetzbar auf allen wasserbeständigen Oberflächen. Zur manuellen und maschinellen Reinigung einsetzbar. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen. Keine Enzyme, optische Aufheller, Phosphate und Bleichmittel -lösungsmittelfrei. Nach Anwendung wird Wiederverschmutzung deutlich reduziert. Hervorragend geeignet zur Decken, Wandreinigung, Bodenbelägen und Teppichböden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
237695	1 Liter	6
237696	10 Liter	1

Zertifizierte ECOLABEL-Produkte von KLEEN PURGATIS Die Zahl der Anwender, die ökologische Qualität chemischer Produkte garantiert haben möchten, wächst zunehmend. **KLEEN PURGATIS** lässt daher nach und nach seine Topprodukte mit dem etablierten ECOLABEL Gütesiegel versehen, um den Kunden die Gewissheit zu geben, dass sie auch unter ökologischen Gesichtspunkten die richtige Wahl getroffen haben.

Weitere Informationen zu den ECOLABEL-Produkten von KLEEN PURGATIS erhalten Sie unter **www.ecolabel-produkte.de**.

WISCHPFLEGEN



PREMIUM No 3
Zur Unterhaltsreinigung und Pflege

Reinigt und pflegt gründlich bei gleichzeitiger Schonung der Oberfläche durch eine speziell abgestimmte Tensidkombination. Trocknet streifenfrei und rückstandslos. Die Flächen behalten ihr natürliches Aussehen. Angenehmer Orangenduft.

Zur Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Bodenbeläge sowie durch Beschichtungen oder Versiegelungen geschütze Belagsarten. Insbesondere für die Reinigung und Pflege von Laminat und lackversiegelten Paketböden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10094	1 Liter	6
10095	10 Liter	1



PREMIUM No 4
Polymer Wischglanz mit Ecolabel-Zertifizierung (DIN 18032-2)

Wischpflege zur intensiven Reinigung und Pflege. Kein Schichtaufbau durch wasserlösliche Pflegesubstanzen. Es entsteht ein deutlich schmutzabweisender, high-speed polierbarer Pflegefilm. Auch auf schwierigen Belagsarten einsetzbar. Automatengeeignet.

Geeignet für alle beschichteten und unbeschichteten Hartbeläge außer unversiegelte und geölte Holz- und Parkettbeläge.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10101	1 Liter	6
10102	10 Liter	1



Severa Sky
Ultranetzende Wischpflege

Komplettlösung für stark wasserabweisende Bodenbeläge. Zur Unterhaltsreinigung, Pflege und Zwischenreinigung geeignet. Einsetzbar in allen Wischverfahren, besonders effizient im 1-stufigen Nasswischverfahren. Polierbar mit antistatischer Wirkung.

Besonders geeignet für alle elastischen Bodenbeläge mit werksseitiger Oberflächenvergütung, Kautschukbeläge ohne Vergütung und mit Polymerdispersionen beschichteten Belagsarten.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
163593	1 Liter	6
163592	10 Liter	1

OBERFLÄCHENREINIGER



Kraftreiniger A
Alkalischer Unterhaltsreiniger

Zur sicheren Entfernung aller Verschmutzungen und Ablagerungen fettiger oder öliger Natur. Besonders geeignet für metallische und keramische Oberflächen. Zum Einsatz in Hochdruckgeräten geeignet. RK-gelistet.

Für die tägliche Unterhaltsreinigung in Frei- und Hallenbädern, Industrie- und Küchenbereichen auf allen alkalibeständigen Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221135	1 Liter	6
11208	10 Liter	1



BLUE STAR
Ultranetzender Reiniger

Reinigt rückstands- und streifenfrei Oberflächen und Böden durch eine spezielle Wirkstoffkombination. Entfernt Gummi-, Tinten- und Kugelschreiber-Verstrichungen bei purer Anwendung. Löst in der täglichen Unterhaltsreinigung sowohl anfallende Kalkrückstände als auch ölige und fettige Verschmutzungen.

Geeignet für alle wasserfesten Oberflächen und Bodenbeläge. Besonders geeignet für stark wasserabweisende elastische oder werksseitig PU-vergütete Beläge.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10098	1 Liter	6
10099	10 Liter	1



Blue Star Ocean
Ultranetzender Reiniger mit Ecolabel-Zertifizierung (DIN 18032-2)

Blue Star Ocean ultranetzender Reiniger. Hochaktiver Unterhaltsreiniger für stark wasserabweisende elastische Bodenbeläge. Reinigt rückstandsfrei und streifenfrei. Optimiert die Unterhaltsreinigung im 1- und 2 -stufigen Wischverfahren.

Speziell entwickelt zur Reinigung werkseitig PU-vergüteter Bodenbeläge. Hartnäckige Verstrichungen mit purer Produktanwendung, ggf. mit mechanischer Unterstützung beseitigen. Löst in der täglichen Unterhaltsreinigung anfallende Kalkrückstände wie auch ölige und fettige Anschmutzungen auf allen Gegenständen im gesamten Sanitärbereich. Blue Star Ocean entspricht den Reinigungsempfehlungen der Armaturenhersteller.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229158	1 Liter	6
229159	10 Liter	1



ALCO II
Alkoholglanzreiniger

Unterhaltsreiniger für die streifen und schlierenfreie Reinigung aller wasserfesten Oberflächen. Langanhaltender Frischduft, geeignet für alle Verfahrensarten.

Für die Reinigung aller harten, wasserfesten Oberflächen und Belagsarten, beschichtet oder unbeschichtet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
109448	1 Liter	6
109447	10 Liter	1

KONZENTRATE



PRODOMO Klarwischpflege
Reinigungsstarkes Wischpflege-Konzentrat

Mit pflegenden Bestandteilen, angenehmer Citrusduft. Baut keine Schichten auf, hohes Schmutzlösevermögen, highspeed geeignet und automatengerecht. Für Sporthallenböden geeignet, DIN 18032 geprüft.

Für alle wasserfesten, beschichteten und unbeschichteten Bodenbeläge, PVC, Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein, Marmor, Fliesen, Terrazzo und versiegeltes Holz.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10085	1 Liter	6
10086	10 Liter	1

DESINFEKTIONSREINIGER



OROSEPT K
Für den Lebensmittelbereich (IHO gelistet)

Reinigende Flächendesinfektion für den Küchenbereich, im Schwimmbad, in Saunen, Krankenhäuser, Altenheime und Praxen. Besonders wirtschaftlich. Wirksam gegen gramnegative und grampositive Bakterien, Hefen, Pilze, HBV- und HIV-Viren. Auf QAV-Basis. IHO gelistet.

Zur Desinfektion und Reinigung aller harten Oberflächen im Küchenbereich, in Schwimmbädern, Saunen, Krankenhäusern und Praxen geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11319	1 Liter	6
11210	10 Liter	1



OROSEPT VK
Vollviruzider Desinfektionsreiniger

Aldehydfreier Hochleistungsdesinfektionsreiniger mit breitem Wirkungsspektrum und sehr guter Reinigungsleistung. Wirksam gegen Bakterien, sporenbildende Bakterien, Hefen und Pilze. Voll viruzid gegen behüllte und unbehüllte Viren. VAH gelistet (DGHM).

Zur desinfizierenden Reinigung aller wasserfesten und alkalistabilen Oberflächen im Großküchen- und Lebensmittelbereich, in Krankenhäusern, Altenheimen, Schwimmbädern, Sanitärbereichen, Saunen und Praxen geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
168989	1 Liter	6
168988	10 Liter	1



OROSEPT SC
Desinfektionsschaumreiniger

IHO-gelisteter, phosphatfreier, chloralkalischer Desinfektionsschaumreiniger mit effektiver Kombination aus Chlor und Tensiden. Lang haftender Reinigungsschaum sorgt für zuverlässige Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen an senkrechten und schrägen Flächen, schlechten Gerüchen und Schimmelpilzen aus Zement- und Silikonfugen.

Zur effizienten Reinigung und Desinfektion aller alkalibeständigen Anlagen, Böden, Geräten und Tanks, auch mit stark fetthaltigen Verschmutzungen. Nicht geeignet für Aluminium und Aluminiumlegierungen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
109484	1 Liter	6
109483	10 Liter	1

REINIGER FÜR TEXTILOBERFLÄCHEN



NOVATEP
Teppichboden- und Polsterreiniger - tensidfrei

Universelles Reinigungsmittel mit neutraler Duftnote. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen fast jeder Art ohne Randbildung. Nach der Anwendung wird die Wiederanschmutzung merklich reduziert. Das Produkt enthält keine Enzyme, optischen Aufheller und Bleichmittel.

Für die Grundreinigung aller farb- und wasserfesten, textilen Oberflächen sowie zur Wand- und Deckenreinigung. Einsetzbar in allen Maschinentechnologien und für die Detachur.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10114	1 Liter	6
10115	10 Liter	1

MASCHINEN- UND HD-REINIGER



PICCOMAT
Automatenreiniger

Schaumarmer, alkalischer Automatenreiniger mit starkem Emulgiervermögen und hoher Reinigungsaktivität. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen schmutzabweisenden und antistatischen Schutzfilm. Besonders ergiebig und äußerst wirtschaftlich.

Zur maschinellen Reinigung und Pflege von allen alkali- und wasserbeständigen Hartbelägen aus Kunststoff, Kunst- oder Naturstein und Industriebelägen in Produktions- und Lagerbereichen, Werkstätten, Supermärkten, Einkaufspassagen und Kantinen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10112	10 Liter	1



PICCOMAT FS
Automatenreiniger für Feinsteinzeug - tensidfrei

Stark alkalischer Spezialreiniger, der selbst hartnäckige Verschmutzungen bei kurzer Einwirkzeit gründlich aus den Poren der Oberfläche entfernt. Die schnelle Komplexierung der Schmutzpartikel bewirkt eine ausgezeichnete Reinigungsleistung.

Zur maschinellen und manuellen Reinigung aller alkali- und wasserfesten glatten, rauen, feinrauen oder mikroporösen Oberflächen wie z.B. Hartbrandziegel, Feinsteinzeugfliesen und Sicherheitsfliesen im Innen- und Außenbereich. Auch geeignet für die Grundreinigung stark verschmutzter Betonbeläge.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137793	10 Liter	1



BARBELON
Kraftreiniger für Maschineneinsatz

Alkalischer, schaumarmer Industriereiniger mit hohem Emulgiervermögen. Löst kraftvoll starke fett- und öldurchsetzte Verschmutzungen, Ruß und Gummiabriebspuren. Eingestellt für den Automateneinsatz in der Industriereinigung sowie für HD- und Fassadenreinigung. Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen genehmigt.

Zur maschinellen Reinigung von allen alkali- und wasserbeständigen Oberflächen und Böden aus Kunstharz, Natur- und Kunststein und anderen Industriebelägen im Produktions- und Gewerbebereich, Supermärkten und Kantinen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10113	10 Liter	1

SPEZIALPRODUKTE



ULTRA Glasrein
Glas- und Kunststoffreiniger

Gebrauchsfertiger Reiniger für streifenfreie Reinigung aller Glas- und Kunststoffflächen. Schnelle Trocknung und herbfrischer Duft. Löst mühelos Fett und fettige Verschmutzungen. Die 0,75l-Flasche ist mit einer praktischen Schaumpistole ausgerüstet.

Zur Reinigung aller Glas-, Acrylglas- und wasserfesten Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
238023	0,75 Liter	6
104759	1 Liter	6
104758	10 Liter	1



TISCH-FIT
Gebrauchsfertiger Schreibtischreiniger

Schreibtisch- und Kunststoffreiniger mit intensiver Lösekraft von Farbstoffverunreinigungen auf hochwertigen und lösungsmittelbeständigen Flächen. Entfernt Filzstift-, Stempel- und Kulifarbe sowie Permanentstift-Verstrichungen.

Für alle lösemittelbeständigen Flächen aus Kunststoff, Edelstahl und eloxiertem Aluminium. Nicht auf Beschichtungen oder lösemittelempfindlichen Lackflächen anwenden! Nicht als Unterhaltsreiniger geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11209	500ml	12
11299	5 Liter	1



PUREX Essigreiniger
Reinigungsessig-ökologischer Universalreiniger

Ökologischer Universalreiniger mit biologisch abbaubarem Tensid- und Säuresystem. Gründlicher, umweltschonender, saurer Unterhaltsreiniger mit Kalklöseeigenschaften.

Zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von Böden und Wänden im Sanitärbereich, z.B. Toiletten, Schwimmbädern, Duschkabinen und Waschkauen. Nicht anzuwenden auf säureempfindlichen Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | **3.0** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
109531	1 Liter	6
109530	10 Liter	1



POCO
Biologisch abbaubare Beckensteine

Für die intensive und anhaltende Urinalhygiene, insbesondere bei hoher Frequentierung. Hochwertige Duftöle sorgen für langanhaltenden Frischeduft.

Die Beckensteine werden auf die Siebe in den Urinalen gelegt. Durch die ständige Wasserspülung entwickeln sie ihre Wirksamkeit und werden langsam verbraucht.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
104756	1 kg	12



PRESTAN Edelstahlpfleger
Pflegender und schützender Reiniger für alle VA-Flächen

Reinigt, pflegt und schützt in einem Arbeitsgang. Schmutz- und wasserabweisend eingestellt. Verhindert bei regelmäßiger Anwendung eine schnelle Wiederanschmutzung und erzeugt einen glänzenden Schutzfilm mit guter Optik.

Für alle Flächen aus nichtrostendem Stahl sowie Gegenstände aus Chrom, Aluminium, Nickel und Messing.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11211	500 ml	12



PRESTAN HH
Pulver-Geschirrreiniger speziell für Hartwasser

Universal Geschirr-Reiniger für den Einsatz in allen gewerblichen Eintank- und Haushaltsspülmaschinen, die über eine Programmdauer von mindestens 5 Minuten verfügen. Entfernt auch starke Verschmutzungen, ohne Dekor, Gläser oder Bestecke anzugreifen, verfügt über eine gute Wasserhärteverträglichkeit und wirkt dem Stärkeaufbau entgegen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11478	10 kg	1



PRODIL
Fleckensalz

Waschkraftverstärker in Kombination mit Vollwaschmittel für fleckenfreie Weißwäsche und strahlend frische Buntwäsche. Flecken wie Gras, Rotwein, Kaffee und Tee werden problemlos beseitigt. Weiße Textilien werden frei von Grauschleier und Vergilbungen. Buntwäsche vor Einsatz des Fleckensalzes auf Farbechtheit prüfen! Pflegehinweise der Textilien beachten!

Für Wolle und Seide nicht geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
109526	5 kg	1



CARRIÈRE
Anti-Kalk-Tabs - Reduziert den Wassermittelverbrauch erheblich

Verhindert Kalkablagerung in Waschmaschinen und an Heizstäben. Bindet unerwünschten Kalk in der Waschmaschine und wirkt sich daher sowohl kostensparend als auch werterhaltend aus.

Zur Wasserenthärtung in Waschmaschinen aller Art.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
109527	100 x 16 g	1

RAUMDUFT



APARTO
2in1 Raum-Deo und Geruchvertilger

Raum-Deo und Luftverbesserer. Beseitigt alle störenden Raumgerüche durch 2-Phasen- Absorbtion. Neutralisation durch freundliche und wohltuende Raumatmosphäre. Angenehm und sympathisch, lang anhaltende Wirkung. Speziell für Arbeits- und Aufenthaltsräume, Krankenzimmer und Küchen

Schafft eine wohlduftende Raumatmosphäre in Arbeits- und Aufenthaltsräumen, Hotels, Büros, Kantinen, Küchen, Krankenzimmern, Praxisräumen, WC-Bereichen und Gasträumen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11290	500 ml	12
11291	5 Liter	1

SANITÄRREINIGER



Zero Ten S
saurer, tensidfreier Reiniger

Saurer, tensidfreier Reiniger. Universell einsetzbar auf allen wasser und säurebeständigen Oberflächen. Geeignet für alle Verfahrensarten. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen. Keine Enzyme, optische Aufheller, Phosphate und Bleichmittel -lösungsmittelfrei. Nach Anwendung wird Wiederverschmutzung deutlich reduziert.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
237697	1 Liter	6
237698	10 Liter	1



PUSH
Sanitärunterhaltsreiniger auf Fruchtsäurebasis

Flüssiger WC-Reiniger auf Fruchtsäurebasis, speziell für senkrechte Flächen. Gute Haftung unter dem Toilettenrand und am WC-Becken. Löst Kalkablagerungen und Urinstein zuverlässig. RK-gelistet.

Für die hygienische Reinigung von Toilettenbecken und Urinalen.

pH-Wert 0 | 1 **| 2.0 |** 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
109550	750 ml	12



PREMIUM No 1 CLASSIC
Saurer Sanitärunterhaltsreiniger und Entkalker

Sanitärunterhaltsreiniger und Entkalker mit lang anhaltendem, desodorierendem Frischeduft. Hervorragendes Kalklösevermögen bei sehr guter Materialverträglichkeit. Rost, Fettverschmutzungen, Kalkseife, Urinstein und Zementschleier werden mühelos entfernt. RK- und RE-gelistet.

Auf allen säure- und wasserfesten Materialien, Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10107	1 Liter	6
10108	10 Liter	1



PREMIUM No 1 VISKOS
Viskoser Sanitärreiniger

Sanitärunterhaltsreiniger und Entkalker mit hygienischem, besonders nachhaltigem Frischeduft. Entfernt mühelos Kalkseifen, Urinstein, Rost und Fettverschmutzungen. Erhöhte Verweilzeit und Wirksamkeit auf schrägen/senkrechten Flächen.

Auf allen säure- und wasserfesten Materialien, Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
109510	1 Liter	6
109509	10 Liter	1



PREMIUM No 1 PLUS
Hochwertiger Sanitärreiniger

Sanitärunterhaltsreiniger mit hoher Reinigungswirkung und hervorragendem Kalklösevermögen, kombiniert mit einer beschleunigten Emulgierung von Schmutzpartikeln sowie optimierter Netzfähigkeit. Langanhaltender, desodorierender, herber Duft.

Auf allen säure- und wasserfesten Materialien, Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10109	1 Liter	6
10110	10 Liter	1



PUSH AMI
Sanitärreiniger geeignet für den Einsatz auf intakten Chrom- und anderen Sanitärarmaturen

Sanitärunterhaltsreiniger zur gründlichen und materialschonenden Reinigung. Entfernt mühelos Kalk, Urinstein, Seifen-, Öl- und Fettrückstände. Eine regelmäßige Anwendung verhindert den Kalkaufbau. RK-gelistet. Enthält Amidosulfonsäure.

Auf allen säure- und wasserfesten Materialien, Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10585	1 Liter	6
10584	10 Liter	1



PREMIUM No 2
Zitronensaurer Unterhaltsreiniger mit Ecolabel-Zertifizierung

Saurer duftender Unterhaltsreiniger. Verhindert bei regelmäßiger Anwendung den Aufbau von Kalkablagerungen. Nachhaltige sympathische Duftnote. Frei von Phosphor- und Salzsäure. Schnell wirkender Sanitärreiniger auf Basis hochwirksamer Zitronensäure. Ecolabel zertifiziert.

Tägliche Anwendung auf allen säurefesten Oberflächen im Sanitär-, Bad- und Schwimmbadbereich z. B. Fliesen, Glas, Kunststoff, Chrom und Edelstahl. Nicht anzuwenden auf säureempfindlichen Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 **| 3.0 |** 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10092	1 Liter	6
10093	10 Liter	1



SPONTAN SUPER
Saurer Grund- und Unterhaltsreiniger (edelstahlgeeignet)

Saurer Sanitärgrundreiniger mit kraftvoller und spontaner Reinigungswirkung. Löst Kalk- und Urinstein, Zement und Rost durch ausgewogene Säurekombination. Frei von Salzsäure, RK-gelistet.

Für die Grund- und Bauschlussreinigung aller säurefesten Materialien im Schwimmbad-, Sanitär- und Küchenbereich sowie zur Zementschleierentfernung.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10105	1 Liter	6
10106	10 Liter	1



TRO WC-Tabs
3-Phasen-Reinigungstabs für WC und Urinale

Hochwirksam. Selbsttätige Reinigung in stehendem Wasser, WC, Wasserkästen und Urinalen. Kräftige Schaumentwicklung. Gute Materialverträglichkeit. Hygienische Frische. Nur für säurefeste Oberflächen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
162799	16 x 25 g	14

GESCHIRR-REINIGER FLÜSSIG MIT DOSIERTECHNIK



PRESTAN INTENSIV

Hoch alkalischer und leistungsstarker Geschirrreiniger (phosphatfrei)

Hochalkalischer und leistungsstarker Geschirrreiniger. Entfernt starke Verschmutzungen sowie angetrocknete Speisereste, Stärke- oder Kaffee-/Teerückstände. Geeignet für Porzellan mit Unterglasur oder Scharffeuerdekor, Edelstahl- und Kunststoffgeschirr. Ausreichende Wasserhärteverträglichkeit. Sorgt für hygienische Sauberkeit durch Aktivchlor, phosphatfrei. pH-Wert 13 (in 1%iger Lösung). Ideal in der Kombination mit allen Prestan Klarspülern.

Für den Einsatz in gewerblichen Spülanlagen mit Dosiertechnik. Nicht geeignet für Aluminium und Aluminiumlegierungen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 **| 13.0 |** 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137305	12 kg	1
137306	25 kg	1
137307	40 kg	1
137308	250 kg	1



PRESTAN AL

Chloralkalischer Geschirrreiniger (aluminumgeeignet)

Hochalkalischer und leistungsstarker Geschirr-Reiniger. Entfernt starke Verschmutzungen sowie angetrocknete Speisereste, Stärke- oder Kaffee-/Teerückstände. Geeignet für Porzellan mit Unterglasur oder Scharffeuerdekor, Edelstahl- und Kunststoffgeschirr. Ausreichende Wasserhärteverträglichkeit sorgt für hygienische Sauberkeit durch Aktivchlor, phosphatfrei, mit Alu-Schutz.

Für den Einsatz in allen gewerblichen Spülmaschinen mit Dosieranlage. Für Aluminium geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 **| 14.0 |**

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137309	25 kg	1
137310	40 kg	1
137311	250 kg	1



Prestan HCF

alkalischer Geschirrreiniger für Hartwasser mit Ecolabel-Zertifizierung

hoch alkalischer und hartwasserbeständiger Geschirr-Reiniger. Optimal einsetzbar im Wasserhärtebereich über 14 °dH. Entfernt starke Verschmutzungen sowie angetrocknete Speisereste, Stärke- oder Gerbstoffrückstände. Geeignet für Porzellan mit Unterglasur oder Scharffeuerdekor, Edelstahl- und Kunststoffgeschirr. Sorgt für hygienische Sauberkeit. Chlorfrei, phosphatfrei und Ecolabel zertifiziert.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 **| 14.0 |**

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223266	12 kg	1
213356	25 Kg	1



GLÄSERSPÜLMITTEL

Kraftvoller, nicht schäumender, flüssiger Geschirrreiniger

Speziell entwickelter, umweltschonender Reiniger. Sehr gute und kraftvolle Reinigungswirkung. Leichte Abspülbarkeit des Spülgutes. Hoher Materialschutz durch ausgewogene Zusammensetzung, nicht schäumend.

Zur Reinigung von Glas und Porzellan in Gläserspülmaschinen. Nicht geeignet für Aluminium und Aluminiumlegierungen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 **| 14.0 |**

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137317	11 kg	1

GESCHIRR-REINIGER PULVER FÜR GEWERBLICHE SPÜLMASCHINEN



PRESTAN GDS

Chloralkalisches Geschirrreiniger-Granulat mit extrem geringer Dosierung

Mit Aktivchlor, entfernt hartnäckige Speisereste sowie Eingetrocknetes, Tee- und Kaffeebeläge, verhindert Stärkeaufbau. pH-Wert 13 (in 1%iger Lösung).

Geeignet für Spülmaschinen mit maschinellem Spülguttransport, bis zu einer Wasserhärte von 8 °d. Dosierung über eine automatische leitwertgesteuerte Dosieranlage.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 **| 13.0 |** 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137303	4,5 kg	4



PRESTAN CFO

Chloralkalisches Geschirrreiniger-Granulat mit extrem geringer Dosierung

Mit Aktivsauerstoff, entfernt hartnäckige Speisereste sowie Eingetrocknetes, Tee- und Kaffeebeläge, verhindert Stärkeaufbau. pH-Wert 13 (in 1%iger Lösung).

Geeignet für Spülmaschinen mit maschinellem Spülguttransport bis zu einer Wasserhärte von 6 °d. Dosierung über eine automatische leitwertgesteuerte Dosieranlage.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 **| 13.0 |** 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137304	4,5 kg	4



Piccomat Tab

Tab in wasserlöslicher Folie für Reinigungsautomaten

Tab zur maschinellen Reinigung aller alkali- und wasserfesten Hartbeläge. Ideal zur Unterhaltsreinigung in Supermärkten und Einkaufspassagen. Besonders reinigungsaktiv durch Spezialtenside und Alkaligerüst.Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Antistatischer und schmutzabweisender Schutzfilm. Besonders ergiebig und äußerst wirtschaftlich. Hartwasserverträglich. Tab in wasserlöslicher Folie

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 **| 6.0 |** 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220362	3,375 kg	1

KLARSPÜLER



PRESTAN KLAR FORTE

Saurer Klarspüler mit Ecolabel-Zertifizierung

Saurer, perfekter Glanztrockner für alle Geschirrspülmaschinen. Trocknet selbstständig und verhindert den Aufbau von Kalkbelägen in der Nachspülzone. Sparsam im Verbrauch. Ideal in der Kombination mit allen Prestan Reinigern.

Geeignet für alle Haushalts-, Gläser- und gewerbliche Spülmaschinen. Dosierung sowohl manuell als auch über Dosieranlagen möglich.

pH-Wert 0 | 1 **| 2.0 |** 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137318	1 Liter	6
217225	5 Liter	1
137319	10 Liter	1
137320	30 Liter	1
137321	200 Liter	1

KÜCHENREINIGER



GASTRO KLEEN
Oberflächenreiniger für Lebensmittelbereiche (HACCP geeignet)

Professioneller Reiniger für Lebensmittel Verkaufstheken und Lebensmittel Produktion. Mühelose Entfernung von Verschmutzungen (z.Bsp. Fett und Zucker). Trocknet schnell und schlierenfrei - hygienisches Reinigungsergebnis ohne Nachspülung und Neutralisation. HACCP geeignet und vom Fresenius Institut geprüft.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220361	750 ml	6



BON Stahlglanz
Reinigt, pflegt und schützt zugleich

Reinigt und schützt alle Flächen aus nichtrostendem Stahl, sowie Gegenstände aus Chrom, Aluminium und eloxierten Oberflächen, Nickel und Messing in einem Arbeitsgang. Schmutz- und wasserabweisend eingestellt. Verhindert bei regelmäßiger Anwendung eine schnelle Wiederanschmutzung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | **3.0** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11473	1 Liter	12



PURINA Fettlöser
alkalisch, kraftvoller Küchenreiniger

Reinigt fett-, eiweiß- und ölverschmutzte und alkalibeständige Hartoberflächen und Gegenstände. Für lebensmittelverarbeitende Betriebe, Großküchen, Kantinen, Metzgereien und Molkereien zur Reinigung stark fettverschmutzter Bodenbeläge, Arbeitsflächen und Dunstabzugshauben.

Für maschinellen Einsatz und HD-Geräte geeignet, schaumarm eingestellt.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
162813	1 Liter	anwendungsfertig	12
11474	10 Liter		1

GRILLREINIGER



GRANIT
Stark alkalisches, sprühfähiger Grill & Backofenreiniger

Stark alkalisches sprühfähiges Produkt. Beseitigt selbsttätig verkrustete, angebrannte und verkohlte Grill-, Brat- und Backrückstände. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Rückstandsentfernung erleichtert. Wirksam bei kalten und warmen Oberflächen. Haftung auch an senkrechten Flächen.

Zur Reinigung in Grill- und Backöfen, sowie Konfektomaten. Verarbeitung mit der Sprühpistole.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
11466	1 Liter	2
11465	5 Liter	2



Granit Tab F
Tab in wasserlöslicher Folie für professionelle Fritteusen

Intensive Lösekraft von eingepranntem und verharztem organischem Material wie Stärkerest, Verkohlungen, Fett und Proteinen. Einfache und sichere Anwendung. Weitesgehend kein direkter Hautkontakt mit dem Tab durch die wasserlösliche Folie. Spezielle Wirkstoffkombination.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
238025	3,375 kg	1

WASCHMITTEL



LAVO DES 60 Kompakt
VAH gelistet, RKI-(A/B)-gelistet, kennzeichnungsfrei

- für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60 °C
- bakterizid und fungizid
- geprüft nach den Standardmethoden der DGHM zur Prüfung chemischer Desinfektionsverfahren
- voll viruzid wirksam nach RKI-Listung zur chemothermischen Wäschedesinfektion bei 60 °C, 15 min und 3,6 g/l Flotte - nach VAH-Listung (DGHM) 2,2g/l Flotte
- wäscht, bleicht und desinfiziert ohne Chlor und Phosphat
- beseitigt unangenehme Gerüche bereits ab 30 °C durch aktiven Sauerstoff
- besonders geeignet zum desinfizierenden Waschen von Feucht- und Nasswischbezügen

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
205579	4 kg	3
193641	15 kg	1
220363	45 x 75 g	1



MAXIMO LIQUID
Gelistetes flüssiges Waschmittel

Flüssiges Alleinwaschmittel ohne Bleiche. In Kombination mit PES 32 gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion bei 60 °C VAH (DGHM). Wäscht und pflegt alle Textilien wie Fein- und Buntwäsche, Synthetik, Mischgewebe und Weißwäsche, außer Wolle. Ideal für Weißwäsche in der Kombination mit PES 32 (60 °C) oder PO 33 (90 °C). RKI- und VAH-(DGHM)-gelistet

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
138188	20 kg	1



PURGA WKV
Empfehlenswert bei hoher Wasserhärte

Flüssiger Waschkraftverstärker, alkalisch. Waschkraftverstärker in Verbindung mit Maximo Liquid, Maximo Liquid Forte. Besonders geeignet für Küchen- und Arbeitskleidung.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
138192	27 kg	1



PES 32
VAH und RKI gelistet

Peressigsäure zum sicheren Desinfizieren ab 40°. Ideal zum Waschen in Kombination mit Maximo Liquid oder Maximo Liquid Forte. Listungen von RKI und VAH (DGHM) belegen die Wirksamkeit von PES 32.

pH-Wert | **0.0** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
233446	22 kg	1

	PVC / Vinyl	Linoleum	Kautschuk	Parkett	Naturstein säurefest, z. B. Granit, nicht poliert	Naturstein säureempfindlich	Keramische Fliesen	Feinsteinzeug	Estriche und Beton	Betonwerkstein	Epoxid- und Kunstharzböden	Textile Beläge
Grundreiniger												
AGIL Super Stripper	●				●		●	●	●	●	●	
FOSGALIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LIN Compact	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
LIN Plus Lino Stripper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Mc Kleen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Power Strip Neutra	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Schmutzbrecher	●				●		●	●	●	●	●	
SOLEX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ZeroTen N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Industrie- u. Automatenreiniger												
BARBELON	●				●		●	●	●	●	●	
PICCOMAT Automatenreiniger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PICCOMAT FS						●	●	●	●			
PICCOMAT Tab	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Oberflächenreiniger												
ALCO II	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ASS	●			●	●	●	●	●	●	●	●	
Blue Star	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Blue Star Ocean	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kraftreiniger A (alkalisch)	●				●	●	●	●	●	●	●	
Prodomo Glanzreiniger Konz.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
TISCH FIT	●				●	●	●	●	●	●	●	
ZeroTen A	●				●	●	●	●	●	●	●	
Textilreiniger												
Novatep												●
SOLUTA												●
Beschichtungen												
BIGOMAT matt/brillant	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
Slide Stop	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
SUPER Lastic metallic	●	●			●	●			●	●	●	
TRIGOMAT matt/brillant	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
Vollpflege Mehrzweck	●	●	●	●	●	●			●	●	●	
Bodenpflege												
KLEENTOP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Premium No 3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Premium No 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Prodomo Klarwischpflege Konz.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Prodomo Frischreiniger Konz.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SEVERA SKY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sanitärgrundreiniger												
Rapido Radikalreiniger					●		●	●			●	
Spontan Super	●		●		●		●	●			●	
ZeroTen S	●		●		●		●	●			●	
Sanitär-Unterhaltsreiniger												
Premium No 1 classic	●		●		●		●	●			●	
Premium No 1 plus	●		●		●		●	●			●	
Premium No 1 viskos	●		●		●		●	●			●	
Premium No 2	●		●		●		●	●			●	
Purex			●		●		●				●	
PUSH AMI	●		●		●		●	●			●	
PUSH WC-Reiniger					●		●	●				
Desinfektionsreiniger												
Orosept K (IHO-gelistet)	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
Orosept SC (IHO-gelistet)	●						●	●	●	●	●	
Orosept VK (VAH-gelistet)	●	●	●	●			●	●	●	●	●	



UNTERHALTSREINIGER



MILIZID
Sanitärreiniger und Kalklöser

Entfernt sekundenschnell Kalk, Kesselstein, Zementschleier, Rost, Urinstein, Hautfette, Kosmetik-/Cremerückstände und Kalkseife. Mit besonderem Ablaufeffekt mit Kalk-, Schmutzblockerwirkung wirksam ohne Mechanik, glänzt ohne Nachledern verkürzt die Arbeitszeit. RK-gelistet. Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung. Spezielle Milizid Hand- und Drucksprüher zur Soft-Schaumreinigung erhältlich.

Anwendungskonzentration: 0,25 % bis pur (Konzentrat mit Wasser verdünnen).

pH-Wert | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
116043		1 Liter	12
116044	Nachfüllpack	1 Liter	12
116042		5 Liter	1
116041		10 Liter	1

MILIZID CITRO

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
116047		1 Liter	12
116048	Nachfüllpack	1 Liter	12
116046		10 Liter	1

MILIZID COOL BREEZE

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
116050		1 Liter	12
116051	Nachfüllpack	1 Liter	12
116049		10 Liter	1

MILIZID MINT

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116053	1 Liter	12
116052	10 Liter	1

MILIZID TROPICAL

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116054	1 Liter	12
116095	10 Liter	1



MILIZID KRAFTGEL
Saurer Sanitärgrundreiniger

Für die Grundreinigung im Sanitärbereich und in Nasszellen. Auf allen wasserfesten und säurebeständigen Oberflächen. Zur Entfernung starker mineralischer Verschmutzungen wie Rost und Urinstein sowie Öl-/Fettverschmutzungen. Ideal zur Anwendung mit der Dr. Schnell Schaumkanone. Anwendung auch auf intakten Armaturen geeignet.

pH-Wert | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
194915	1 Liter	12
205788	10 Liter	1



MILIFEE
Gebrauchsfertiger Sanitärreiniger und Kalklöser

Zur Entfernung täglich anfallender nutzungsbedingter Sanitärraumverschmutzungen. Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien geeignet wie zum Beispiel Spiegel, Chrom, Kunststoff, Porzellan, Keramik. Völlig autonome Sanitär-Unterhaltsreinigung, da gebrauchsfertige Anwendung. Mit dem besonderen Ablaufeffekt, Kalk- und Schmutzblockformel. Hervorragend geeignet zur Soft-Schaumreinigung. Hinterlässt hochglänzende Oberflächen ohne Nachledern. Garantiert eine moderne und exklusive Raumfrische. Zur RK-Listung angemeldet.

Anwendungskonzentration: pur

pH-Wert 0 | 1 **| 2 |** 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221356	500 ml	6



MISTRAL
Glanzreiniger

Entfernt Atmosphärenschmutz sowie leichte Creme- und Körperfettrückstände. Manuelle und maschinelle Anwendung. Streifen- und rückstandsfreie Auftrocknung. Schnelles Abtrocknen der gereinigten Flächen. Schaumarm.

Anwendungskonzentration: 0,5 bis 1 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen)

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 **| 8 |** 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
161395	1 Liter	12
161394	10 Liter	1



LEMON
Duft-Neutralreiniger

Entfernt Atmosphärenschmutz. Reinigt völlig streifen- und rückstandsfrei. Zum Feucht- und Nasswischen. Schnelle Abtrocknung der gereinigten Flächen. Wirkt deodorierend.

Anwendungskonzentration: 0,5 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen)

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 **| 6 |** 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
161397	1 Liter	12
161396	10 Liter	1



FOROL
Universalreiniger

Entfernt fett- und ölhaltigen Schmutz, Nikotin, frische Kugelschreiberrückstände, Verstrichungen und Atmosphärenstaub. Für alle wasserfesten Materialien, beschichtete, unbeschichtete und antistatische Bodenbeläge geeignet. Optimiert die Funktionalität von modernen Reinigungsverfahren: - einstufiges Arbeiten mit Falttechnik - Tuch- und Mopp-Wechselmethode - Systeme mit vorgetränkten Reinigungstextilien. Synergistische Tensidkombination – hervorragende Netzfähigkeit und hohes Schmutzlösevermögen in einem Arbeitsgang. Unterstützt die Wirksamkeit, insbesondere der Mikrofaser, hinsichtlich Schmutzaufnahmevermögen.

Anwendungskonzentration: 0,25 bis 5 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen)

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
116057		1 Liter	12
116058	Nachfüllpack	1 Liter	12
116056		10 Liter	1



FOROLFEE
Gebrauchsfertiger Universal-Spray-Unterhaltsreiniger

Zur Entfernung von Fingerspuren, Fett-, Creme- und Nikotinrückständen, sowie Blei-, Filzstift und Kugelschreiberrückständen. Völlig autonome Unterhaltsreinigung, da gebrauchsfertige Anwendung. Reduktion der Rüst- und Wegezeiten. Absolute Anwenderfreundlichkeit. Reklamationsfreie Unterhaltsreinigung. Für alle wasserbeständigen Inventarflächen: matt, glänzend, strukturiert, plan, Kunststoff, Metall, Stein, Glas, Lack, Keramik, Spiegel. Hinterlässt streifenfrei Oberflächen ohne Nacharbeit. Garantiert eine moderne und exklusive Raumfrische.

Anwendungskonzentration: pur

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221355	500 ml	6



GLASFEE
Oberflächen-Schnellreiniger

Für Glas-, Spiegel- und allen wasserfesten Oberflächen. Zur restlosen Entfernung von organischen Schmutzablagerungen und fettigen Niederschlägen. Entfernt Öl und Fett von glänzenden Oberflächen. Verschiedene Gebindeeinheiten für alle Anwendungsformen. Trocknet schnell, streifen- und rückstandsfrei. Bremst die Wiederanschmutzung. Kein Nachwischen erforderlich.

Anwendungskonzentration: pur

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
161412		500 ml	20
161413	Sprühflasche	500 ml	20
161411		1 Liter	12
161410		10 Liter	1



FLOORTOP
Hochleistungs-Wischpflege

Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang. Zum Feucht-, Nasswischen, zur Automatenreinigung, zum Spraycleanern sowie zur Sprayreinigung. Für Turn- und Sporthallen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen geeignet, geprüft nach DIN 18032, trittsicher. Bei sachgemäßer Anwendung für antistatische Beläge geeignet Streifenfreier, glasklarer Glanz – polierbar bis zum Hochglanz.

Hinweis: Versiegelte Holz-/Parkettböden, Kork- und Laminatbelege nicht nass wischen! Immer nur nebelfeucht mit geringer Restfeuchtigkeit. Anwendungskonzentration: 0,25 bis 10% (Konzentrat mit Wasser verdünnen).

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116065	1 Liter	12
116064	10 Liter	1



MISTRAL WOOD
Neutraler Hoch- und Fertigparkettreiniger

MISTRAL WOOD ist ein neutraler Holz- und Fertigparkettreiniger für die Reinigung aller geölten, gewachsten und versiegelten Holz-/Parkettböden. Ist Ideal für die Unterhaltsreinigung von ONTOP WOOD eingepflegten Bodenbelägen Hinterlässt keinen aufbauenden Pflegefilm, da seifen- und wachsfrei Zeichnet sich durch eine sehr gute Abtrocknung aus, ist dadurch schnell begehsicher und reduziert die Wiederanschmutzung MISTRAL WOOD wirkt antistatisch Ist phosphatfrei Hat ein hohes Schmutztragevermögen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
237161	1 Liter	12



NOVO PEN OFF
Gebrauchsfertiger Oberflächen- und Schreibtischplattenreiniger

Entfernt spontan Tinte, Stempelfarbe, Filzstift, fest haftende Etikettenrückstände, Eddingstriche, Kugelschreiber, Absatzstriche. Reinigt streifen- und rückstandsfrei ohne Nachwischen. Punktuell anwendbar mittels Spraytechnik. Ohne Nacharbeiten.

Anwendungskonzentration: pur.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116073	500 ml	6

GRUNDREINIGUNG

Gebäudereinigung



SCHIROCCO CLEAN
Unterhalts-/Intensiv- und Grundreiniger

SCHIROCCO CLEAN ist anwendbar auf allen wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Hartbodenbelägen wie Gummi, Linoleum und Marmor. Bestens geeignet für Natur- und Kunststeinböden. Intensivreiniger zur maschinellen Entfernung von Wischpflegefilmen oder zur manuellen Entfernung von wasserlöslichen Schmutzaufbauten. Auch zur Vorbereitung der Belägen für Erst- und Nachbeschichtung geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
161350	1 Liter	12



TEMPEX FORTE
Vielseitiger Grundreiniger und Entschichter

TEMPEX FORTE ist für alle wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Hartbodenbeläge geeignet. Der universelle Grundreiniger zur gründlichen Entfernung von Wachs- und Polymerdispersionsfilmen. Mit einem pH-Wert eines Allzweckreinigers ist TEMPEX FORTE auch zur Grundreinigung von Linoleum- und Kautschukbelägen sowie zur Reinigung beständiger Natur- und Kunststeinbeläge bestens geeignet. Die spezielle Wirkstoffkombination und seine guten Netzeigenschaften machen TEMPEX FORTE darüber hinaus zur idealen Wahl bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229497	10 Liter	1



TEMPEX ULTRA
Generalentschichter

TEMPEX ULTRA ist ein leistungsstarker Entschichter und für alle wasserfesten, auch alkaliempfindlichen Bodenbeläge hervorragend geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229498	10 Liter	1



FOREX
Intensivreiniger für Feinsteinzeug und Keramikbeläge

Zur porentiefen Grund- und Unterhaltsreinigung mikroporöser Feinsteinzeugfliesen. Manuell und maschinell anwendbar. Kurze Einwirkzeit. RK-gelistet.

Hinweis: Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Rutschgefahr! Fugenmaterial gründlich mit kaltem, klarem Wasser vorwässern. Anwendungskonzentration: 0,25 bis 10% (Konzentrat mit Wasser verdünnen).

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14**

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116069	1 Liter	12
116068	5 Liter	1
116067	10 Liter	1

BESCHICHTUNG

Gebäudereinigung



ONTOP
Neuartige Hochleistungsbeschichtung

Ausgezeichnete Bodenhaftung. Extrem gute Füll- und Deckkraft. Metallsalzfrei. Geeignet zur Pflegefilmsanierung.

Hinweis: Bei Linoleumbelägen ist ein Glätten des Belages nach der Grundreinigung sowie ein Zwischenfall zwischen den einzelnen Produktaufträgen durchaus von Vorteil. ONTOP vor Frost schützen! Bei Belägen mit werkseitigem Finish (PU/PUR) etc. empfehlenwir vorab einen Haftungstest vorzunehmen. Anwendungskonzentration: pur.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116071	10 Liter	1



ONTOP SAMT
Matte Polymer-Beschichtung für hochfrequentierte Bereiche

Matte Polymer-Beschichtung für alle wasserfesten, nicht-ableitfähigen Belagsarten wie elastische Hartbodenbeläge, die sich durch eine hohe Strapazierfähigeit, eine gute Untergrundhaftung auf restfeuchten Bodenbelägen und eine moderne matte Belagsoptik auszeichnet. ONTOP SAMT wird durch Begehung nicht aufpoliert und behält seinen matten Charakter über den gesamten Lebenszyklus bei.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229500	10 Liter	1



ONTOP WOOD
Hochleistungspflege für Holz und Parkett

ist eine Hochleistungspflege für ursprünglich gewachste, geölte, versiegelte Holzbodenbeläge und Fertigparkett: Die charakteristische Glanzgabe des ONTOP WOOD-Pflegefilms bleibt über den gesamten Lebenszyklus erhalten Der ONTOP WOOD-Pflegefilm ist sehr strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend ONTOP WOOD ist metallsalzfrei Der ONTOP WOOD-Pflegefilm ist mittels trockener, vollflächiger Pflegefilmsanierung auffrischbar/sanierbar FIGR-geprüft; DIN EN 13893 (elastische, laminierte und textile Bodenbeläge – Messung des Gleitreibungskoeffizienten von trockenen Belagsoberflächen)

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
237160	3 Liter	3



TOPCARE MATT
Seidenmatte Universaldispersion

Seidenmatte Universaldispersion für alle wasserfesten, nichtableitfähigen Belagsarten wie elastische Hartbodenbeläge, saugfähige Natur- und Kunststeine. TOPCARE MATT besticht durch eine sehr leichte Verarbeitbarkeit, eine schnelle Trocknung und eine seidige Optik. Hervorragend geeignet für öffentliche Gebäude, soziale Bildungseinrichtungen wie Schulen, Industrie, Verwaltungsgebäude mit hoher Frequentierung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229501	10 Liter	1



TOPCARE HOSPITAL
Seidig glänzende Spezialdispersion

Spezialdispersion für alle Objekte mit wasserfesten, elastischen Hartbodenbelägen wie Kaufhäuser, Kaufmärkte, Schulen. TOPCARE HOSPITAL eignet sich besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, aufgrund der weitgehenden Beständigkeit gegenüber alkoholischen Händedesinfektionsmitteln und gängigen Flächendesinfektionsmitteln.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229502	10 Liter	1



TOPCARE FLOORFIT
Glänzende Mehrzweckdispersion

Für alle wasserfesten Bodenbeläge wie: Linoleum, PVC, Gummi, Natur- und Kunststein, Klinker und Cotto. Ergibt selbstglänzenden, trittsicheren Pflegefilm, Einpflege auch für intaktes, versiegeltes Parkett (DIN 18356). Achtung: Nicht für den Nassbereich und nicht für wasserempfindliche Oberflächen geeignet!

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229503	1 Liter	12
229504	10 Liter	1



TOPCARE KOMET
Holzboden- und Parkettpflege

Hochwertige Naturwachspflege auf Wasserbasis für gewachste und geölte Holzböden, Parkett und Kork. Mit hochwertigem, natürlichem Carnaubawachs. Selbst glänzend und trittsicher. Auf Hochglanz polierbar. Unterstreicht die natürliche Maserung der Holzbeläge.

Vor der Einpflege mit TOPCARE KOMET müssen Pflegerückstände wie Holzöl und -wachs mittels Trockengrundreinigung mit Einscheibenmaschine und belagsspezifischem Schleifpad von der Belagsoberfläche abgetragen werden. Anschließend mit trockenem Mikrofaserpad staubbinden. TOPCARE KOMET Holzboden- und Parkettpflege unverdünnt gleichmäßig und flächendeckend mit einem sauberen Mop auf die gereinigte und trockene Fläche auftragen. Nach der Trocknung kann der Pflegefilm bis zum gewünschten Glanzgrad poliert werden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229505	10 Liter	1

KÜCHENREINIGUNG



ATTILA
Der Krustenbrecher

HACCP-Bescheinigung liegt vor. Zur hochwirksamen Reinigung stark verschmutzter Geräte in Küchen. Auch zur Reinigung von Konvektomaten und Kombidämpfern geeignet. Entfernt schonend Eingebranntes, Krusten und Verschmutzungen. Wirkzeitoptimiert durch viskose Einstellung. Anwendungssicher in der Sprühflasche mit flexibler Sprühlanze.

Anwendungskonzentration: pur.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14**

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116082	1 Liter	2



GRÜN & MILD
Handspülmittel

HACCP-Bescheinigung liegt vor. Reinigt gründlich und schont die Hände. Glänzendes Geschirr ohne Abtrocknen. Spitzenprodukt für höchste Ansprüche. Besonders ergiebig durch anspruchsvolle Formulierung.

Anwendungskonzentration: 0,1 % bis pur (Konzentrat mit Wasser verdünnen)

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
161359	1 Liter	12



GASTRO PUR
Öl- und Fettlöser für Großküchen

HACCP-Bescheinigung liegt vor. Für alle wasser- und alkalibeständigen Oberflächen und Böden in Großküchen und Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Extrem gutes Öl-, Fett und Rußlösevermögen. Entlastet den Ölabscheider durch schnelle Entemulgierung. Empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e. V. RK-gelistet bis 30 % .

Anwendungskonzentration: 0,25 % bis 30 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen).

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | **12** | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116078	1 Liter	12
116077	10 Liter	1



GASTROFEE
Gebrauchsfertiger Fettlöser für den Küchenbereich

Völlig autonome Unterhaltsreinigung, da gebrauchsfertige Anwendung; Reduktion der Rüst- und Wegezeiten; Absolute Anwenderfreundlichkeit; Reklamationsfreie Unterhaltsreinigung; Für alle alkalibeständigen Oberflächen

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
227018	500 ml	6



PEROCID
Kalklöser für den Küchenbereich

HACCP-Bescheinigung liegt vor. Für alle wasser- und säurefesten Oberflächen und Böden in Großküchen und Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Zur sicheren und schnellen Kalkentfernung im gesamten Küchenbereich. Empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e. V..RK-gelistet.

Anwendungskonzentration: 0,25 % bis pur (Konzentrat mit Wasser verdünnen).

pH-Wert | **0** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116081	1 Liter	12
116080	10 Liter	1



PEROFEE
Gebrauchsfertiger Kalklöser für den Küchenbereich

Völlig autonome Unterhaltsreinigung, da gebrauchsfertige Anwendung; Reduktion der Rüst- und Wegezeiten; Absolute Anwenderfreundlichkeit; Reklamationsfreie Unterhaltsreinigung; Für alle säurebeständigen Oberflächen

pH-Wert 0 | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
227017	500 ml	6



DESIFOR-ONE*
Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion- und reinigung

Zur Oberflächendesinfektion wasserfester Oberflächen und Böden in Krankenhäusern, in medizinischen Einrichtungen und Schulen, Kindergärten und Heimen sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | **12** | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
226822	1 Liter	12
235481	5 Liter	1
235482	10 Liter	1



DESIFOR-S*
Gebrauchsfertiger, flüssiger, saurer Oberflächendesinfektionsreiniger mit bakterizider Wirkung

Zur Oberflächendesinfektion säurebeständiger Flächen in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen und im Sanitärbereich. Entfernt Kalk und Fettverschmutzungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

pH-Wert 0 | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228182	500 ml	6
228181	1 Liter	12



DESIFOR-ONE WIPES
DESIFOR-ONE WIPES-SYSTEM: DESIFOR-ONE WIPES Feuchttuchspender und DESIFOR-ONE WIPES Vliestücher

Zur Verwendung bei kompatiblen DR.SCHNELL Desinfektionsprodukten auf nichtporösen Oberflächen mit mechanischer Einwirkung in Krankenhäusern, in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten und Heimen sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentliche Einrichtungen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
228178	Feuchttuchspender		1
228179	Vliestücher	90 Tücher	6



MAFORFLÜSSIG 3 SAFE ECO
Hochkonzentrierter ökologischer Klarspüler

MaforFlüssig 3 Eco ökologischer Klarspüler für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse bei allen Wasserhärten. Der Klarspüler wird der Nachspülung über das DR.SCHNELL PerojetTec System automatisch zudosiert.

pH-Wert 0 | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228227	3 kg	3
228228	10 kg	1



MAFORFLÜSSIG 5 SAFE
Hochkonzentrierter Klarspüler

MaforFlüssig 5 neutral eingestellter Klarspüler für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse bei mittelharten Wasserhärten. Der Klarspüler wird der Nachspülung über das DR.SCHNELL PerojetTec System automatisch zudosiert.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228232	3 kg	3
228231	10 kg	1



MAFORFLÜSSIG 6 SAFE
Hochkonzentrierter sauer eingestellter Klarspüler

MaforFlüssig 6 sauer eingestellter Klarspüler für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse bei allen Wasserhärten. Der Klarspüler wird der Nachspülung über das DR.SCHNELL PerojetTec System automatisch zudosiert.

pH-Wert 0 | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228233	3 kg	3
228234	10 kg	1



MAFOR S
Flüssiger Klarspüler für gewerbliche Spülmaschinen und Konvektomaten/ Kombidämpfer

HACCP-Bescheinigung liegt vor. Strahlender Glanz auch bei hohen Wasserhärten. Auch für alle Haushaltsmaschinen sowie für Konvektomaten und Kombidämpfer geeignet. Beste Materialverträglichkeit, speziell bei Dekor und Gläsern.

Automatische Dosierung: 0,2 bis 0,4 g/l

pH-Wert 0 | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
205778	1 Liter	12
205779	10 Liter	1
191119	20 Liter	1



PEROTEX CF 3000
Umweltschonender Geschirrreiniger für hohe Wasserhärten

HACCP-Bescheinigung liegt vor. Chlor- und phosphatfrei. Entfernt hartnäckigste Stärke- und Eiweißverschmutzungen und beugt deren Aufbau nachhaltig vor. Sehr gute Spülergebnisse bei Kaffee- und Teerückständen. Sichert einwandfreie Spülergebnisse.

Automatische Dosierung: 1,5 bis 3,5 g/l.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116088	12 kg	1
116087	25 kg	1



PEROTEX INTENSIV N
Flüssiger, hochalkalischer Geschirrreiniger mit Activchlor für gewerbliche Spülmaschinen

HACCP-Bescheinigung liegt vor. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen. Optimale Spülergebnisse bei Kaffee- und Teerückständen. Sichert einwandfreie Spülergebnisse. Materialschonend durch bewährte Metallschutzformel.

Automatische Dosierung: 1,5 bis 3,5 g/l

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
205820	12 kg	1
205821	25 kg	1



PEROTEX SUPER H
Flüssiger, aktivchlorhaltiger Geschirrreiniger für gewerbliche Spülmaschinen

HACCP-Bescheinigung liegt vor. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen. Optimale Spülergebnisse bei Kaffee- und Teerückständen. Sichert einwandfreie Spülergebnisse. Exzellente Wirkung gegen Stärke und Eiweißbeläge.

Automatische Dosierung: 1,5 bis 3,5 g/l.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116086	12 kg	1
116085	25 kg	1



PEROJETPULVER 5
Hochkonzentrierter chlorhaltiger Geschirrreiniger für mittlere Wasserhärten

PerojetPulver 5 Geschirrreiniger in Pulverform für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse auch bei mittelharten Wasserhärten.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228251	3 kg	4



PEROJETPULVER 9
Hochkonzentrierter chlorhaltiger Geschirrreiniger für mittlere Wasserhärten

PerojetPulver 9 Geschirrreiniger in Pulverform für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse auch bei hohen Wasserhärten.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228252	3 kg	4



PEROJETBLOC 2 ECO
Hochkonzentrierter ökologischer Geschirrreiniger

PerojetBloc 2 Eco ökologischer Geschirrreiniger in Blockform für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse auch bei mittelharten Wasserhärten.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
227012	4 kg	4



PEROJETBLOC 3 ECO
Hochkonzentrierter ökologischer Geschirrreiniger

PerojetBloc 3 Eco ökologischer Geschirrreiniger in Blockform für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse auch bei extrem hohen Wasserhärten.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228249	4 kg	4



PEROJETBLOC 5
Hochkonzentrierter chlorhaltiger Geschirrreiniger

PerojetBloc 5 chlorhaltiger Geschirrreiniger in Blockform für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse bei weichen bis mittleren Wasserhärten.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228250	3 kg	4



PEROJETBLOC 8
Hochkonzentrierter Geschirrreiniger mit Aluminiumschutz

PerojetBloc 8 chlorfreier Geschirrreiniger mit Aluminiumschutz für alle gewerblichen Spülmaschinen. Optimale Spülergebnisse bei weichen bis mittleren Wasserhärten.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229186	3 kg	4

TEXTILE BODENBELÄGE/POLSTER

Gebäudereinigung



Rapido Sprüh-Ex
Sprühextraktionsmittel

Zur perfekten Tiefenreinigung aller wasserbeständigen textilen Bodenbeläge im Sprühextraktionsverfahren. Entfernt alle wasserlöslichen Verschmutzungen. Störende Gerüche werden neutralisiert und angenehme Raumfrische wird verbreitet. Bremst die Wiederanschmutzung und hinterlässt keine klebrigen Rückstände.

Anwendungskonzentration: 10 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen)

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
161368	1 Liter	12
161367	10 Liter	1



FORIN-TEX
Spezialschaumreiniger

Zur schonenden Shampoonierung von wasser- und farbechten Polstern, Teppichen und anderen Textilien. Reinigt gründlich und schnell. Hinterlässt keine klebrigen Rückstände – bremst die schnelle Wiederanschmutzung. Stark schäumend.

Anwendungskonzentration: 10 % (Konzentrat mit Wasser verdünnen)

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
161369	10 Liter	1

TEXTILHYGIENE



PRIMA HYGIENE
Alleinwaschmittel 60 °C

Zur chemo-thermischen Wärmedesinfektion gem. VAH/DGHM sowie § 18 IfSG/RKI, ausschließlich in Kombination mit PRIMA OXY bei 60 °C. Sehr gut für Reinigungstextilien, wie z. B. Wischbezüge sowie Materialien aus Mikrofaser und Laminate geeignet. Gutes Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen. Phosphatfrei. Hohe Faser- und Farbschonung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
212054	20 kg	1



PRIMA WOOL
Woll- und Feinwaschmittel

Konzentriertes Flüssigwaschmittel für Wolle und Feines. Spezielle Formulierung um Verfilzen und Pilling von Wolle zu verhindern. Spezielles Tensidsystem für herausragende Waschleistung bei milder und schonender Aufbereitung von Naturfasern, da frei von Bleiche. Sehr weicher Wäschegriff und herausragende Farberhaltung. Charakteristischer Frischeduft.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
212561	20 kg	1



PRIMA TEX
Mopp-Waschmittel

Flüssigwaschmittel zur schonenden Aufbereitung von Reinigungstextilien. Zur maschinellen chemo-thermischen Wäschedesinfektion gem. VAH/DGHM ausschließlich mit PRIMA OXY bei 60 °C. Verhindert Ablagerungen und damit vorzeitige Vergrauung sowie Schädigung der Reinigungstextilien. Phosphatfrei.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
212559	20 kg	1



PRIMA DEGREASE
Fettlöser

Flüssiger phosphatfreier Fettlöser mit neuartigem und speziellem Wirkungsprinzip zur Entfernung extremer Fettverschmutzungen bei niedrigen Temperaturen. Einsatz im Niedrigtemperaturbereich bei wirtschaftlichen 55 – 60 °C. Speziell konzipiert für den Einsatz im Küchenbereich für Vorbinder und Berufsbekleidung und im Gesundheitswesen. Beseitigt unangenehme Gerüche. Schaumreduziert.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
212556	20 kg	1



PRIMA WHITE
Optischer Aufheller für weiße Wäsche

Optischer Aufheller, der weißer Wäsche ein strahlendes Weiß verleiht. Flüssiges Additiv zur Verbesserung des Weißgrades. Für alle weißen Textilien aus Baumwolle und Mischgewebe geeignet. Bereits bei niedriger Temperatur wirksam, für den Temperaturbereich von 40 – 90 °C. Einsetzbar mit sämtlichen Alleinwaschmitteln, besonders für die Kombination mit aufhellerfreien Produkten geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
212560	20 kg	1



PRIMA FORTE
Phosphathaltiger Waschkraftverstärker

Reduzierung von anorganischen Inkrustationen und Vergrauung. Optimal geeignet für Reinigungstextilien, die Desinfektionsmittel-Rückstände aufweisen. Wirksamer Alkaliträger mit hervorragendem Schmutzlöse- und Schmutztragevermögen. Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
211898	20 kg	1



PRIMA EXTENT
Phosphatfreier Waschkraftverstärker

Waschkraftverstärker für besonders hartnäckige Verschmutzungen. Besonders effektiv gegen Anhaftungen von Desinfektionswirkstoffen an Kunst- und Mikrofasern. Tensidfrei - dadurch besonders schaumfreies Waschen. Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
212557	25 kg	1



PRIMA OXY*
Flüssiges Bleich- und Desinfektionsmittelkonzentrat

Flüssiges, saures Desinfektionsmittelkonzentrat zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion gem. VAH (60 °C, 40 °C)/DGHM sowie § 18 IfSG/RKI (60 °C), ausschließlich in Kombination mit PRIMA TEX, PRIMA HYGIENE oder PRIMA 40. Für alle bleichbaren Textilien außer Wolle und Seide. Desinfiziert und bleicht faserschonend auf Basis von aktivem Sauerstoff ab 40 °C. Vollständig biologisch abbaubar (umweltverträgliche Abbauprodukte: Essigsäure, Wasser, Aktivsauerstoff). Chlorfrei, damit keine Umweltbelastung durch AOX-Bildung.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

pH-Wert 0 | 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
212055	20 kg	1



PRIMA VOLLWASCHMITTEL
Vollwaschmittel

Vollwaschmittel für strahlende Sauberkeit. Für alle Temperaturbereiche von 30 bis 95 °C. Für alle waschbaren Textilien. Für Haushalt und Gewerbe. Für alle Waschverfahren. Äußerst ergiebig.

Anwendungskonzentration: abhängig von Wasserhärte, Verschmutzungsgrad und Beschaffenheit der Textilien. Genauere Angaben finden Sie in unseren Produktinformationsblättern.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216593	20 kg	1



RAPA plus*
Phosphatfreies, desinfizierendes Pulvervollwaschmittel, zeolithfrei

Phosphatfreies Desinfektionsvollwaschmittel zur chemothermischen Wäschedesinfektion bei 60 °C gem. VAH/DGHM sowie § 18 IfSG/RKI. Für alle bleichbaren Textilien außer Wolle und Seide. Frei von Zeolithen, daher ideal für Möppe/Wischbezüge und Mikrofasertextilien. Hervorragende Faser- und Materialschonung durch ausgewählte Wirkstoffe. Phosphatfreies Desinfektionswaschmittel. Hohe Wirtschaftlichkeit durch minimale Einsatzmengen. Beseitigt unangenehme Gerüche durch aktive Persäure.

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
205841	20 kg	1



ARIEL FORMULA PRO+
Desinfektionspulvervollwaschmittel*

Überlegene Schmutzentfernung durch neuartiges Enzym – arbeitet am Fleck und glättet die Fasern. Sehr gute Reinigungsergebnisse schon bei 40 °C. Anwendbar bei allen Wasserhärten und Waschmaschinentypen.

Anwendungskonzentration: abhängig von Wasserhärte, Verschmutzungsgrad und Beschaffenheit der Textilien. Genauere Angaben finden Sie in unseren Produktinformationsblättern. *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
222577	13 kg	1



PROFESSIONAL LENOR
Weichspüler

Für angenehm weiche Wäsche. Mit beliebtem Aprilfrische-Duft. Mit Dosierhilfe in der Patentkappe 4fach-Konzentrat.

Dosierung: gemäß den Angaben in unseren Produktinformationsblättern

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
216266	Konzentrat	4 Liter	3



CimoSept Hände Alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Lösung zur Anwendung auf der Haut. Zul. Nr.: 2546.00.00 **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten: 50 g 1-Propanol, 20 g 2-Propanol. Sonstige Bestandteile: Triglyceride, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hygienische Händedesinfektion. **Gegenanzeigen:** Nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe anwenden. Nicht auf Schleimhäuten anwenden.**Nebenwirkungen:** Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Austrocknung) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. Auch Kontaktallergien sind möglich. Bei Auftreten von nicht aufgeführten Nebenwirkungen informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung und Beseitigung:** Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten! Bei Anwendung nicht rauchen. Dicht verschlossen und vor Hitze geschützt aufbewahren! Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z. B. das Aufnehmen der Lösung, Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen erfolgen (Sterilbank). Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. **Stand:** Juni 2015
Pharmazeutischer Unternehmer: DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA, Taunusstraße 19, 80807 München.

HAUTSCHUTZ

CimoSept Hände
Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

VAH-gelistet zur hygienischen Händedesinfektion. RKI-gelistet: Wirkungsbereich A, begrenzt viruzid: konz. 30 Sek. Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid. begrenzt viruzid PLUS: wirksam gegen Noro-, Rota- und Adenoviren im Routine- und Ausbruchsfall. Enthält rückfettende Hautpflegekomponenten. Aufgeführt in der IHO Viruzidie-Liste.

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Lösung. Zul.-Nr.: 2546.00.00 Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: arzneilich wirksame Bestandteile: 50 g Propan-1-ol, 20 g Propan-2-ol; sonstige Bestandteile: Triglyceride, gereinigtes Wasser.Anwendungsgebiete: Hygienische Händedesinfektion. Bakterizid (incl. TbB (Mycobacterium tuberculosis)), fungizid, begrenzt viruzid. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen (Rötung, Austrocknung) kommen. In diesem Fall sind die Hautschutzmaßnahmen zu verstärken. Auch Kontaktallergien sind möglich. Bei Auftreten von nicht aufgeführten Nebenwirkungen informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Wechselwirkungen: Keine bekannt. Gegenanzeigen: Nicht bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe anwenden. Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Warnhinweise: Entzündlich. Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen und vor Hitze geschützt aufbewahren! Bei Anwendung nicht rauchen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der Lösung, Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen erfolgen (Sterilbank). Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 19. September 2012 Pharmazeutischer Unternehmer: DR.SCHNELL Chemie GmbH, Taunusstraße 19, 80807 München.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
216743	150 ml	Kittelflasche	20
213964	500 ml	Euroflasche	20
216585	1 Liter	Euroflasche	10
216586	1 Liter	V10 Flasche	6



CimoCid*
Alkoholische Lösung zur Händedesinfektion

Zur Hygienischen Händedesinfektion in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten und Heimen und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen. VAH-gelistet. Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid. Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gem. DVV-/RKI-Leitlinie 08/2008. Wirksam gegen Rota- und Noroviren. Frei von Duft-, Farb- und weiteren Zusatzstoffen.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
221381		500 ml	10
221382	Euroflasche	1 Liter	10
221383	V10 Flasche	1 Liter	6



CimoWash*
Flüssige, schaumarme alkoholische Lösung zur hygienischen Händewaschung

NEUE REZEPTUR! Hygienische Händewaschung in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentliche Einrichtungen. Desinfektion und Reinigung in einem Produkt. Niedrigviskos, schaumarm und leicht abspülbar. Frei von Triclosan, Chlorhexidin, Polyhexanid (PHMB), Iod und QAV. Frei von Parabenen, Phenoxyethanol, Duft- und Farbstoffen.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. NEUE REZEPTUR.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
227236	Euroflasche	1 Liter	12
227235	V10 Flasche	1 Liter	6



CIMOLIN WASCHGEL
Hautreinigung bei leichten Verschmutzungen

Bei allen leichten Verschmutzungen. Milde Reinigungskraft. Ideal für Verwaltung und Büro. Geeignet für die normale Haut. Stärkt den Säureschutzmantel der Haut.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
216738	V10 Flasche	1 Liter	6



CIMOMED
Hautreinigung parfüm- und farbstofffrei

Bei allen leichten Verschmutzungen. Besonders milde Reinigungskraft. Geeignet für sehr empfindliche Haut. Besonders empfohlen für die Lebensmittelindustrie.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
206462	Euroflasche	500 ml	10
206460	Euroflasche	1 Liter	12
206461	V10 Flasche	1 Liter	6
212537	Spenderflasche	2 Liter	6



SAMOLIND
Hautschutz bei wasserlöslichen Arbeitsstoffen

Für Feuchtarbeit (mit z. B. Desinfektions- und Reinigungsmitteln, Alkoholen). Barrierefunktion der Haut wird gestärkt. Beeinflusst nicht die Wirkung von Händedesinfektionsmitteln. Mit Vitamin E. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Wirksamkeitsnachweis vorhanden (BUS-Test).

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
174940	Tube	100 ml	12
206474	V10 Flasche	1 Liter	6
216588	Euroflasche	500 ml	10



SAMTASAN
Hautpflege für trockene, beanspruchte Hände

Hohe Pflegekraft. Zieht schnell ein Mit Vitamin E und Glycerin Auch für das Gesicht geeignet Für strapazierte Haut.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
206471	Euroflasche	500 ml	10
206470	V10 Flasche	1 Liter	6
217172	Spenderflasche	2 Liter	6



SAMTAMED
Hautpflegecreme für extrem beanspruchte Haut

Sehr hohe Pflegekraft. Zieht schnell ein, hinterlässt keinen Fettfilm. Mit Feuchtigkeitskomplex ATP-Papaya-Glycerin. Wirkt regenerierend. Für strapazierte Haut.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
174939	Tube	100 ml	12

DESINFEKTION



DESIFOR-forte AF*
Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und -reinigung

Aldehydfreies Produkt zur prophylaktischen Routinedesinfektion und Reinigung in medizinischen Einrichtungen, Heimen und der Lebensmittelindustrie für alle wasserfesten Oberflächen und Böden. DESIFOR-forte AF wirkt bakterizid inkl. MRSA, levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid und inaktiviert Noro-, Rota-, Polyoma- und Adenoviren. VAH gelistet. Frei von Aldehyden und Phenolen.

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
205743	Dosierflasche	1 Liter	12
205744		5 Liter	1
135462		10 Liter	1



DESIFOR-QUICK PLUS*
Flüssiges Schnell-Desinfektionsmittel

Gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel zur rückstandsfreien und schnellen Desinfektion aller Bereiche in medizinischen Einrichtungen und in der Lebensmittelindustrie. Frei von Duft- und Farbstoffen. Trocknet rückstandsfrei ab.

* Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
205746	1 Liter	2

SYSTEM CHARLY



Charly SUPER-PAD
Mehrlagenpadsystem, auspressbar, kontrollierter Wasserspeicher, ideal für Nadelfilz und Kugelgarn®

Mehrlagenpadsystem, auspressbar, kontrollierter Wasserspeicher, ideal für Nadelfilz und Kugelgarn®. Extreme Haltbarkeit, höchste Flächenleistungen, schnelle Begehbarkeit, geringe Kosten.

Art.-Nr.	Maße	VPE
105042	Ø 43 cm	2



Charly Superteppichreiniger
Tensidfreier, universeller Teppichreiniger, kostengünstig. Basis Mikrospaltung. Keine Einwirkungszeiten erforderlich. Neutrale Wiederanschmutzung. Geruchsneutral. Konzentrat.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105023	1 Liter	12
105024	10 Liter	1



Charly Superfleckenentferner
Gebrauchsfertiger kostengünstiger Fleckenentferner für wasserlösliche Fleckenbilder. Anschmutzungs- und geruchsneutral. Keine Einwirkungszeiten erforderlich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116110	500 ml	12
162436	5 Liter	1

TEPPICHREINIGUNG



SOLUTION Nr. 2 Teppichboden-/ Polsterreiniger
Tensidfreies Konzentrat

Tensidfreies Konzentrat. Basis Mikrospaltung, sofortige Schmutzlösung, anschmutzungsneutral, für alle Maschinentechnologien, greift keine Imprägnierungen an. Extrem sparsam (1 l reicht bis zu 200 m²)

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116106	1 Liter	12
105025	10 Liter	1



SOLUTION Nr. 3 Fleckenentferner
Fleckenentferner

Gebrauchsfertiger tensidfreier Fleckenentferner für alle wasserlöslichen Fleckenbilder. Keine Einwirkungszeit erforderlich, geruchs- und anschmutzungsneutral, mit professionellem Triggersystem.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
112968	500 ml	12
217394	5 Liter	1



ECO FLECK-WEG
Spezialfleckenentferner für wasserunlösliche Flecken, wie Klebstoff, Teer, Aufkleberreste, Farben, tensidfrei, geruchsmild.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105036	500 ml	6
105032	1 Liter	12

EDELSTAHLREINIGUNG



Edelstahlreiniger
Leistungsstarker Reiniger für alle Edelstahloberflächen. Geeignet für Grund- und Unterhaltsreinigung. Konzentrat.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | **12.0** | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
226602	1 Liter	6



SOLUGLOSS IV Handpad
Edelstahlreinigungshandpad

Mechanische Edelstahlreinigung. Spezialhandpad. Erzeugt keinen Spinnwebeneffekt beim Einsatz. Feinste Körnung. Entfernt kleinste Kratzer und kleinflächigen Rostbefall. Nur mit Wasser zu aktivieren.

Art.-Nr.	Maße	VPE
228320	14 x 11,5 cm	5



MAGIC/MEGA
Glas- und Edelstahlreiniger

Tensidfreier Glas-, Edelstahl- und Oberflächenreiniger. Absolut streifen- und rückstandsfrei, natürlicher und brillanter Glanz. Klebt nicht.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
162488	500 ml	12
162503	10 Liter	1



Edelstahl-Protect
Reinigt und schützt schnell und streifenfrei metallische und metalloptische Flächen. Ein optisch kaum wahrnehmbarer Schutzfilm vermindert Fingerabdrücke und schützt viele Wochen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105054	250 ml	6
129237	1 Liter	6

GERUCHSNEUTRALISATION



SOLUBAC
Geruchsneutralisator

Mikrobiologischer Geruchsvernichter. Geeignet gegen organische Gerüche, insbesondere Urin. Gute Reinigungsleistung. Einsetzbar für Grund- und Unterhaltsreinigung. Angenehmer Frischeduft. Konzentrat.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105033	1 Liter	6
109409	10 Liter	1



AERON Biocontrol-Geruchsstop
Durch eine 2-Stufen Wirkstoffkombination lassen sich unangenehme Gerüche mikrobiologisch wirksam beseitigen. Zusätzliche Sofortwirkung durch Geruchsabsorber.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223164	1 Liter	12
223165	5 Liter	1



AERON Geruch- und Madenstop
Gegen Fäulnis- und Madenbildung. Insekten werden von Müllbehältern, Biotonnen und Müllcontainern ferngehalten oder vernichtet. Bestehender Madenbefall wird eliminiert. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223170	1 Liter	12
223171	5 Liter	1





SOLUFRESH Duftkonzentrat NEUTRASOL

Die Innovation! Auf Geruchsquellen ausgerichtete Technologie zur Neutralisierung/Rezeptorensteuerung. Die NEUTRASOL-Technologie ist, bei genauer Zuordnung, effektiver als die traditionelle Geruchsneutralisation mit biochemischen Komponenten.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
237661	4 x 100 ml	Fresh Paradise (WC)	1
213934	4 x 100 ml	Peach (WC)	1
218869	4 x 100 ml	Sensitiv (Pflege/Inko)	1
216637	4 x 100 ml	Smoky (Tabak/Rauch)	1





AERON Duftkonzentrat

Geruchsneutralisation mit Verdunstervlies zur umweltfreundlichen Raumlufthygiene in geschlossenen Räumen. Wochenlange Dauerwirkung durch permanente Verdunstung (ohne Batterien und Aerosole). Einfache Handhabung und problemlose Wartung. Verschiedene Duftvarianten und Intensitäten.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
223154	4 x 100 ml	Citrofresh	1
223150	4 x 100 ml	Fruttafresh	1
223151	4 x 100 ml	Grapefruit	1
223152	4 x 100 ml	Greenapple	1
223153	4 x 100 ml	Lemon	1
223148	4 x 100 ml	Ocean	1
223149	4 x 100 ml	Orange	1
223147	4 x 100 ml	Vitalis	1



AERON Toilettenneutralisator

Biochemischer Sprüh-Luftreiniger zur schnellen und umweltfreundlichen Beseitigung von unangenehmen Toilettengerüchen.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
223157	1 Liter	Blue Note	12
223158	5 Liter	Blue Note	1
223178	1 Liter	Caribic	12
223189	5 Liter	Caribic	1
223187	1 Liter	Green Flower	12
223188	5 Liter	Green Flower	1
223172	1 Liter	Ocean	12
223191	5 Liter	Ocean	1



AERON Raumluftneutralisator

Biochemischer Luftreiniger zur schnellen und umweltfreundlichen Beseitigung von unangenehmen Raumgerüchen.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
223176	500 ml	Atlantic	12
223194	5 Liter	Atlantic	1
223162	500 ml	Lemon	12
223163	5 Liter	Lemon	1
223195	500 ml	Rain	12
223196	5 Liter	Rain	1
223160	500 ml	Tabak	12
223161	5 Liter	Tabak	1

SPEZIALPRODUKTE/ GRAFFITI



Graffititücher

mit separater Tränkflüssigkeit

Perforierte Tücher. Ermöglichen Graffitientfernung auf glatten Oberflächen. Zweiseitig nutzbar. Mit separater Tränkflüssigkeit für individuelle Aktivierung. 70 Tücher im Eimer.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
204381	70 Tücher	6



NO-INSEKT Plus

Permethrinhaltiges Kontaktinsektizid gegen alle Arten von Insekten/Kaltblüter. Schnelle, lang anhaltende Wirkung. Hochrein. Wirkstoffanteil 0,3 % Permethrin.

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116132	500 ml	6
162456	5 Liter	1

STEINREINIGUNG/FEINSTEINZEUG



ALKALLO

Universeller Schmutzbrecher, tensidfrei, ideal gegen Fett- und Ölverschmutzungen, z.B. Küchenbereiche, einsetzbar. Greift keine Fugen an. Alkalischer Kalklöser. Anschmutzungsneutral. Konzentrat.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 **| 14.0 |**

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105037	1 Liter	12
116222	10 Liter	1



ALCALI

Tensidfreier Bodenreiniger

Tensidfreier Bodenreiniger, auf das System abgestimmt. Basis Mikrospaltung. Geruchsneutral. Anschmutzungsneutral. Kostengünstig, universell, alkalisch. Konzentrat.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 **| 11.0 |** 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116113	1 Liter	12
162505	10 Liter	1



ACIDO

Tensidfreier Bodenreiniger auf Säurebasis

Tensidfreier Bodenreiniger auf Säurebasis. Löst Kalkablagerungen. Empfehlenswert im Wechsel mit dem alkalischen Bodenreiniger ALCALI einzusetzen. Konzentrat.

pH-Wert 0 | 1 **| 2.0 |** 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116114	1 Liter	12
162506	10 Liter	1



MAX Grünbelagentferner

Konzentrat

Chlorfreies Konzentrat zur Entfernung von Grünbelag und sonstigen organischen Ablagerungen. Geruchsneutral. Mit integriertem Reinigungsverstärker. Beugt Neubefall vor.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 **| 9.0 |** 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105034	1 Liter	12
162502	10 Liter	1



A-/M-/Schimmelentferner

Reinigungskonzentrat auf Basis Chlor. Beinhaltet zusätzlich Reinigungskomponenten. Wirksam gegen Grünbelag, Schimmel, Pilzbefall, Verwitterungen. Konzentrat.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 **| 11.0 |** 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
113870	500 ml	6
116226	10 Liter	1

VIELSEITIGKEIT ERLEBEN

Individualisieren Sie Ihre Reinigung:
EIN “Schaumsprüh”-Kopf 1, EINE Wasserkartusche 2
und FÜNF starke green-Effective® Formulierungen 3
für vielseitige Anwendungen



QUICK & EASY





3 AUSWAHL VON FÜNF HÖCHST NACHHALTIGEN KONZENTRATEN:



TANET interior QUICK & EASY
Universaler Oberflächenreiniger
Streifenfrei, starke Leistung, angenehmer Duft. Für allen wasserfesten Oberflächen.

pH-Wert:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	11	12	13	14

Art.-Nr.	Menge	VPE
223884	325 ml	6



TANEX performa QUICK & EASY
Kraftreiniger
Für alle Kunststoff- und kunststoffbeschichteten Oberflächen.

pH-Wert:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	11	12	13	14

Art.-Nr.	Menge	VPE
223885	325 ml	6



SANET daily QUICK & EASY
Sanitär Unterhaltsreiniger
Effektiv gegen Kalkseife und Wasserflecken. Angenehme Duftnote.

pH-Wert:	0	**1**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Art.-Nr.	Menge	VPE
223883	325 ml	6



SANET power QUICK & EASY
Sanitär Kraftreiniger
Hochleistungsreiniger. Effektiv gegen Kalk. Rasche Reaktionszeit.

pH-Wert:	**0**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Art.-Nr.	Menge	VPE
227729	325 ml	6



GREASE off QUICK & EASY
Universeller Küchenreiniger
Für alle wasserfesten Oberflächen in lebensmittelverarbeitenden Bereichen.

pH-Wert:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	11	12	13	14

Art.-Nr.	Menge	VPE
223882	325 ml	6



APESIN multi QUICK & EASY
Schäumender Flächendesinfektionsreiniger
Breites Anwendungsspektrum. Exakte und sichere Dosierung.

pH-Wert:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**	12	13	14

Art.-Nr.	Menge	VPE
237339	325 ml	6



APESIN kitchen QUICK & EASY
Schäumender Küchendesinfektionsreiniger
Breites Anwendungsspektrum. Farbstoff und parfümfrei.

pH-Wert:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**	12	13	14

Art.-Nr.	Menge	VPE
237340	325 ml	6

Zubehörartikel Quick & Easy
Quick & Easy Schaumsprühkopf inkl. Wasserflasche (leer)

Art.-Nr.	Menge	VPE
223941		1

QUICK & EASY Gürtel

Art.-Nr.	Menge	VPE
223942		2

GRUNDREINIGER



LINAX complete
Hochleistungsgrundreiniger

Hochleistungsgrundreiniger aus dem green care PROFESSIONAL-Sortiment, ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Entfernt jede Art von Polymerdispersion. Ideal im System mit LONGLIFE complete. Wirkt extrem kraftvoll auch bei hartnäckigen Pflegefilmen oder stark überpflegten Böden. Kann auch auf alkaliempfindlichen Böden eingesetzt werden. Spart Zeit und Ressourcen, da kein Nachspülen oder Neutralisieren erforderlich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217663	5 Liter	2



LINAX stripper
Universalgrundreiniger

Anwendungssicher, auch für alkaliempfindliche Bodenbeläge geeignet. Geringere Einflüsse auf die Raumluftqualität. Ideal im System mit LONGLIFE polish; entfernt mühelos auch mehrschichtige Polymerfilme von LONGLIFE polish. LINAX stripper verzichtet auf (öko-)toxikologisch belastende Inhaltsstoffe (Phosphate, EDTA, NTA und Parfum, Farbstoffe), respektiert biologische Kreisläufe und trägt so zum verantwortungsvollen Handeln gegenüber künftigen Generationen bei.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216529	5 Liter	2



LINAX extreme
Universal Grundreiniger

Hoch effektiver Universalreiniger auf Basis spezieller Lösemittel, selbst für hartnäckige Beschichtungen. Extrem kurze Einwirkzeit. Nur mit feuchtem Mop nachwischen. Nachspülen nicht erforderlich. Für alle wasserfesten Böden geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
122715	10 Liter	1



LINAX plus
Universal-Grundreiniger

Entfernt mühelos strapazierte Wachs- und Polymerfilme. Kurze Einwirkzeit, geringe Schaumbildung. Bestens geeignet für empfindliche Beläge wie Linoleum und Gummi.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102146	10 Liter	1



QUICKSTRIP alka
Extra starker Grundreiniger

Stark alkalischer Grundreiniger. Stark reemulgierend. Selbst bei Entfernung mehrschichtiger Pflegefilme schnell wirksam. Schaumarm.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102159	10 Liter	1

BESCHICHTUNGEN



LONGLIFE matt
Matte Hochleistungs-Pflegedispersion

Zeichnet sich durch extreme Widerstandskraft und Langlebigkeit aus. Ein Weißanlaufen des Pflegefilms während der Unterhaltsreinigung wird durch die spezielle Rezeptur verhindert. Hervorragende Alkohol- und Flächendesinfektionsmittelbeständigkeit, daher ideal zur Einpflege für Bodenbeläge in Gesundheitseinrichtungen. Geprüft gem. DIN 18032-2. Anwendung auf restfeuchten Linoleumböden sowie eine einfache Pflegefilmsanierung möglich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
234405	5 Liter	2



LONGLIFE complete
Hochglanz Pflegedispersion

Extreme Widerstandskraft und Langlebigkeit durch eine speziell entwickelte Kombination von Hochleistungspolymeren. Beständige Optik und ansprechender Glanz. Zeitsparende Verarbeitbarkeit; anwendbar auf restfeuchten Linoleumbelägen. Herausragende Alkohol- und Desinfektionsmittelbeständigkeit. Schnelle und einfache Pflegefilmsanierung möglich.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216528	5 Liter	2



LONGLIFE polish
Hochglanz Pflegedispersion

Universell einsetzbare Pflegedispersion ohne öko-toxikologisch belastende Inhaltsstoffe wie Metall-Salz (Zink), TBEP, Fluor- und Silikontensid sowie Parfüm.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216527	5 Liter	2



LONGLIFE diamond
Hochglänzende Pflegedispersion

Bildet einen wischfesten, rutschhemmenden Pflegefilm mit extrem hoher Unempfindlichkeit gegenüber Absatzstrichen, Verkehrsspuren und Anschmutzung. Ausgezeichneter Verlauf. Hohe Füllkraft auf saugfähigen Belägen. Extrem ergiebig und besonders wirtschaftlich durch lange Nutzungsdauer.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102144	10 Liter	1



LONGLIFE B 250
Reinigungsaktive Spezialdispersion

Bildet rutschhemmenden, strapazierbaren, leicht glänzenden Schutzfilm. Laufstraßen ansatzlos ausbesserbar. Auf allen wasserfesten Bodenbelägen einsetzbar. Auch hervorragend als Wischpflege anwendbar.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102145	10 Liter	1

WISCHPFLEGE



TAWIP novoSmart®
Pflegender Hochleistungsreiniger für Fußböden

Hervorragend geeignet zur maschinellen und manuellen Unterhaltsreinigung aller wasserfesten Fußbodenbeläge in Objekten mit besonderen Anforderungen an gepflegte und trittsichere Böden. Ideal für elastische Beläge, Stein und Epoxidharzbeläge, sowie geölte, gewachste oder versiegelte Holzböden in z.B. Schulen, Altenheimen, Turnhallen, Verwaltungsgebäuden usw. Trittsicherheit geprüft gem. DIN 18032-2. Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220523	1 Liter	10



TAWIP vioclean
Pflegener Fussbodenreiniger

In allen marktüblichen Scheuersaugautomaten sowie zur manuellen Anwendung im Wischverfahren einsetzbar. Mit natürlicher Kokosfettseife zum Schutz der Beläge gegen Auslaugeffekte. Erzeugt seidenglänzenden, polierbaren Pflegefilm mit Antistatikeffekt und geprüfter Trittsicherheit nach DIN 18032-2. Effektiv schon in geringen Einsatzkonzentrationen. TAWIP vioclean respektiert biologische Kreisläufe und trägt zum verantwortungsvollen Handeln gegenüber künftigen Generationen bei.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
215674	1 Liter	10
214383	5 Liter	2



TAWIP original
Wischpflege Hochkonzentrat

Schnell und einfach anwendbar. Gründliche Reinigung bei gleichzeitiger Bildung eines glänzenden Pflegefilms. Kein Schichtenaufbau. Grundreinigung auf unbeschichteten Böden überflüssig. Auf allen wasserbeständigen Bodenbelägen sowie auf eingepflegten Fußböden einsetzbar. Auch auf versiegeltem Parkett hervorragend verwendbar.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
105810	40 ml	200
222687	1 Liter	10
102164	10 Liter	1

AUTOMATENREINIGER



TAWIP innomat
Automatenreiniger

Großflächen-Automatenreiniger mit hoher Reinigungsleistung. Extrem wirtschaftlich durch hohes Schmutztragevermögen. Spezielle Pflegekomponenten schützen den Boden vor Auslaugung und wirken antistatisch. Geprüft nach DIN 18032. Für alle wasserunempfindlichen Böden geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102181	10 Liter	1
219870	200 Liter	1

SPEZIALPRODUKTE



TANET extreme
Hochleistungsreiniger für einstufiges Wischen

Hochleistungsreiniger für einstufiges Wischen. Extrem gute Benetzung und rückstandsfreie Reinigung, insbesondere von oberflächenvergüteten (PU/PUR) und wasserabweisenden Bodenbelägen. Schon ab 0,25% extrem wirksam.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
227710	2 Liter	4
218640	5 Liter	2

ALLZWECKREINIGER



TANEX allround
4 in 1 Allzweck-Kraftreiniger

TANEX allround ist ein hochkonzentrierter und hochnetzender, mild-alkalischer 4 in 1 Allzweck-Kraftreiniger für alle wasserfesten Oberflächen und alle elastischen Böden, Natur- und Kunststeine, Beton und beschichtete Böden. Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz und Acrylglas. Sowohl zur Unterhalts-, Intensiv- und Bauschlußreinigung geeignet als auch im Top-Stripping Verfahren einsetzbar. Schwach schäumend, daher geeignet für den Einsatz in Scheuer-/Saugautomaten.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221950	1 Liter	10
221951	5 Liter	2



TANEX AZ 70
Allzweckreiniger

Allzweckreiniger mit hervorragender Emulgierwirkung bei Ölen und Fetten. Angenehm parfümiert. Gute Hautverträglichkeit. Bestens geeignet für Türen, Glas, Kunststoff - Flächen, Kacheln, lackiertes Holz und Metalleinrichtungen

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217662	1 Liter	10
102160	10 Liter	1

GLASREINIGER



GLASS cleaner
Glas- und Fensterreiniger

Leistungsstarker Glas- und Fensterreiniger mit außergewöhnlichen Umwelteigenschaften auf Basis von Gärungsalkohol. Entfernt kraftvoll alle umweltbedingten Schmutzablagerungen, fettige Niederschläge und Nikotin von allen Glas- und Spiegeloberflächen wie Fenster, Spiegel, Vitrinen etc. Zeitsparend, weil schnelltrocknend ohne Streifen und Schlieren. pH-neutral. GLASS cleaner respektiert biologische Kreisläufe und trägt zum verantwortungsvollen Handeln gegenüber künftigen Generationen bei.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
215723	750 ml	10
216131	1 Liter	10
215572	5 Liter	2

UNTERHALTSREINIGER



TANET alcoSmart®
Hochleistungsreiniger für Böden und Oberflächen

Ideal für alle wasserbeständigen Bodenbeläge, z. B. aus Kunststoff, Stein, Kautschuk, Linoleum, PVC, PUR etc. auch für Bodenbeläge mit wasserfesten Pflegedispersionsfilmen bestens geeignet. Darüber hinaus für alle abwaschbaren, glatten und glänzenden Oberflächen aus Kunststoff, Lack, Glas, Keramik, Metall. Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220522	1 Liter	10



TANET karacho
Tensidfreier Allzweckreiniger

Leistungsstarker, tensidfreier Allzweckreiniger zur manuellen und maschinellen Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Böden sowie Steinbeläge, insbesondere mikroporöse Steinböden. Auch zur Textil-, Wand- und Deckenreinigung geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217301	1 Liter	10
214387	5 Liter	2
217302	200 Liter	1



TANET SR 15
Hochleistungsreiniger für Böden- und Oberflächen

Höchste Arbeitseffizienz durch maximierte Reinigungsleistung. Sehr hohes Benetzungsvermögen auch auf wasserabweisenden Oberflächen, z.B. PUR. Ideal für das einstufige Wischen. Reinigt streifenfrei bei optimaler Materialschonung. Niedrige Anwendungskonzentrationen, schon ab 0,25%.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
214071	1 Liter	10
214072	5 Liter	2



TANET neutral
Neutralreiniger

Für die umweltschonende Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbeläge, Türen, Kunststoff, Aluminium etc. bestens geeignet. Optimale Reinigungsleistung auch bei öligen oder fettigen Verschmutzungen. Ermöglicht niedrige, besonders wirtschaftliche Einsatzkonzentrationen. Hohe Materialverträglichkeit. Als Handspülmittel einsetzbar. Angenehmer Duft. TANET neutral respektiert biologische Kreisläufe und trägt zum verantwortungsvollen Handeln gegenüber künftigen Generationen bei.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216530	1 Liter	10
216531	5 Liter	2



TANET orange
Fußboden- und Oberflächenreiniger

Universell einsetzbarer Boden- und Oberflächenreiniger. Sehr gutes Schmutztragevermögen. Ermöglicht niedrige, besonders wirtschaftliche Einsatzkonzentrationen. Hohe Materialverträglichkeit. Hinterlässt einen langanhaltenden Orangenduft.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
214377	1 Liter	10
214379	5 Liter	2



TANET SR 13
Glanzreiniger

Hervorragende Netz- und Reinigungswirkung. Volle Glanzerhaltung, keine Streifen-und Schleierbildung. Auf allen abwaschbaren glänzenden Flächen, wasserfesten Bodenbelägen und beschichteten Fußböden einsetzbar.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217493	1 Liter	10
102161	10 Liter	1



TANET multitan
Multifunktionsreiniger

Exzellenter ökologischer, tensidfreier Reiniger zur schonenden Reinigung aller wasserfesten Oberflächen. Bereits in geringsten Anwendungskonzentrationen wirksam. Vielseitig einsetzbar, z.B. für Feinsteinzeugfliesen, Wand- und Deckenreinigung, Teppiche sowie alle wasserfesten Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220771	1 Liter	10
102138	10 Liter	1



AROMA intense ivetan
Duftreiniger

Universell einsetzbarer Allzweckreiniger ohne Farbstoffe mit frisch fruchtiger Duftnote. Reinigt schonend alle wasserbeständigen Oberflächen ohne Streifen- und Schleierbildung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
219883	1 Liter	10
102150	10 Liter	1



AROMA fresh lemon
Duftreiniger mit langanhaltendem Frischeduft

Hinterlässt einen exquisiten und lang anhaltenden Duft von Zitronengras und Zitronen. Reinigt und desodoriert effizient. Die spezielle Rezeptur erlaubt sowohl die manuelle als auch automatische Anwendung. Bis zu 12 Stunden anhaltender Duft.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221946	1 Liter	10
221947	5 Liter	2

READY TO USE



GREASE classic
Küchenfettentferner

Entfernt schnell und mühelos alle im Küchenbereich anfallenden Verschmutzungen, selbst hartnäckige Verkrustungen. Die umwelt- und materialschonende Sodabasis erlaubt den unbedenklichen Einsatz selbst in besonders sensiblen Küchenbereichen wie Arbeitsflächen, Abzugshauben, Backöfen, Mikrowellen u.s.w.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221258	750 ml	10



GLASS cleaner
Glas- und Fensterreiniger

Leistungsstarker Glas- und Fensterreiniger mit außergewöhnlichen Umwelteigenschaften auf Basis von Gärungsalkohol. Entfernt kraftvoll alle umweltbedingten Schmutzablagerungen, fettige Niederschläge und Nikotin von allen Glas- und Spiegeloberflächen wie Fenster, Spiegel, Vitrinen etc. Zeitsparend, weil schnelltrocknend ohne Streifen und Schlieren. pH-neutral. GLASS cleaner respektiert biologische Kreisläufe und trägt zum verantwortungsvollen Handeln gegenüber künftigen Generationen bei.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
215723	750 ml	10
216131	1 Liter	10
215572	5 Liter	2



TANEX power
Kunststoffreiniger

Entfernt schnell und mühelos haftende Schmutzablagerungen, Fett und Nikotinrückstände sowie alle Art von Kugelschreiber-, Filzstift- oder Permanentstift-Verstrichungen und Stempelfarbe. Für alle Kunststoffoberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet. Nicht für Plexiglas geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216290	750 ml	10



TANET multiclean
Allzweckreiniger

Geeignet zur schnellen Entfernung aller Arten von Verschmutzungen. Hervorragende Emulgierwirkung bei Ölen und Fetten. Lang anhaltender Raumduft. Schnell und streifenfrei trocknend. Für alle Oberflächen wie Türen, Kacheln, lackierte Oberflächen und Metall geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7.0** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102139	750 ml	10



SANET sanicid
Sanitärreiniger

Saurer Sanitärunterhaltsreiniger. Schnelle und mühelose Entfernung aller im Bad- und Sanitärbereich anfallenden mineralischen, fettige und öligen Verschmutzungen. Hinterlässt einen anhaltend frischen Raumduft.Geeignet für alle säureunempfindlichen Oberflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | **3.0** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220770	750 ml	10

DESINFEKTIONSREINIGER



APESIN Spray
Alkoholisches Sprühpräparat

Alkoholisches Sprühpräparat. Bakterizid, fungizid und virusinaktivierend. VAH/DGHM-gelistet. Angenehm im Geruch, sehr gute Hautverträglichkeit. Unverdünnt auf allen alkoholbeständigen Oberflächen anwendbar. Auch zur Desinfektion von OP-Schuhen geeignet.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
102163	750 ml	10



NOWA quick-des
Flüssiges, alkoholisches, parfümfreies Schnelldesinfektionsspray

Schnell wirkendes Flächendesinfektionsmittel. Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid. Geprüft und begutachtet nach den Richtlinien der VAH-Liste. Frei von Chlor, Aldehyden und Phenol. Gelistet in der IHO Desinfektionsmittelliste für die Lebensmittelherstellung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
227725	750 ml	10



APESIN multi Quick & Easy
Schäumender Flächendesinfektionsreiniger

Breites Anwendungsspektrum gegen Bakterien und Hefen für öffentliche Einrichtungen, Gesundheitswesen, Freizeiteinrichtungen o.ä.. Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang. Exakte und sichere Dosierung. Keine Aerosolbildung durch Schaum-Reinigungslösung. Geeignet für großflächige Anwendung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
237339	325 ml	6



APESIN SDR san
Desinfizierender Bad- und Sanitär-Schnellreiniger

Bakterizid · fungizid · HBV- und HIV-wirksam. VAH/DGHM- und RK- gelistet. Entfernt schnell und vollständig mineralische Verschmutzungen, Fett- und Eiweißablagerungen sowie Bakterien- und Pilzkolonien. Auf allen wasser- und säurefesten Materialien einsetzbar.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221277	1 Liter	10
163497	10 Liter	1



APESIN KDR food
Desinfizierender Küchen-Schnellreiniger

Desinfizierender Küchen-Schnellreiniger. Entfernt selbst hartnäckige Fett-, Eiweiß- und Schmutzablagerungen sowie Bakterien- und Pilzkolonien. VAH/DGHM- und IHO gelistet. Auf allen wasser- und säurefesten Materialien einsetzbar. Auch bestens für Nasszellenbereiche geeignet.

pH-Wert 0 | **1.0** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
219863	1 Liter	10
163494	10 Liter	1

SANITÄRREINIGER



SANET perfect
Sanitärunterhaltsreiniger und Entkalker

Top-Reinigungsleistung, optimale Umweltverträglichkeit, maximale Anwenderfreundlichkeit und ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit. Mit seiner innovativen Säure-Tensid-Formel entfernt green care SANET perfect Kalk, Fette und Kalkseifenreste effektiv und schonend. Der neue Sanitärunterhaltsreiniger hinterlässt streifen- und schleierfreie Flächen und einen angenehmen Duft.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
215052	1 Liter	10
215114	5 Liter	2



SANET zitrotan
Sanitärreiniger

Saurer Sanitärunterhaltsreiniger, wirksam durch die natürliche Kraft der Zitronensäure. Überzeugende Reinigungsleistung bei geringer Anwendungskonzentration. Entfernt besonders gut Kalkseife sowie Kalk, Wasserflecken und Schmutz. Viskose Formulierung sorgt für gute Haftung auf den Flächen und damit ein Reinigungsergebnis frei von Streifen und Schlieren. Hinterlässt einen frischen Zitronenduft.

pH-Wert 0 | 1 **| 2.0 |** 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
215376	1 Liter	10
214250	5 Liter	2



SANET inoSmart®
Leistungsstarker Sanitärreiniger

SANET inoSmart® ist geeignet für den Einsatz auf allen säurefesten Oberflächen in Sanitärbereichen. Entfernt effektiv Kalk, Kalkseife, Schmutz und Wasserflecken und hinterlässt einen angenehmen Duft. Es überzeugt durch eine hohe Materialverträglichkeit und streifen- und rückstandsfreie Reinigungsergebnisse. Nicht anwenden auf Marmor und anderen säureempfindlichen Materialien.

pH-Wert 0 | 1 **| 2.0 |** 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220521	1 Liter	10



SANET tasonil
Universal-Sanitärreiniger mit Hygieneformel

Hochleistungs-Sanitärreiniger mit sehr hoher Reinigungsleistung gegenüber allen im Sanitärbereich anfallenden Schmutzarten. Neben einer schnellen Beseitigung der täglich eingebrachten umweltbedingten Oberflächenverschmutzungen, werden auch wasserunlösliche Schmutzarten, wie z.B. Kalk- und Urinstein, Rost, Zementschleier und Kalkseifenablagerungen mühelos entfernt.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221934	1 Liter	10
102183	10 Liter	1



SANET star
Sanitärreiniger

Speziell für die Intensivreinigung und die tägliche Unterhaltsreinigung in Sanitärbereichen konzipiert. Dank der besonders kraftvollen und zugleich materialschonenden Formulierung trägt SANET star entscheidend zur schnellen, wirtschaftlichen und werterhaltenden Reinigung bei. Geeignet für alle säurefesten Materialien im gesamten Bad- und Sanitärbereich, wie z.B. Fliesen, Edelstahl, verchromte Amaturen, Porzellan, Glas sowie Gummi und PVC.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221183	1 Liter	10
196111	10 Liter	1



SANET BR 75
Schwimmbad- u. Sanitärreiniger

Entfernt selbst festhaftende, dickere Kalkablagerungen, verkrusteten Urinstein, Rost und Zementschleier. Keine Korrosionsschäden an einwandfrei verchromten Armaturen. In allen Schwimmbädern, Toiletten, Dusch- und Badräumen auf säurefesten Materialien einsetzbar.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
227704	1 Liter	10
102169	10 Liter	1



SANET tasanit
Sanitär-Grund- u. Unterhaltsreiniger

Zur Grund- und Unterhaltsreinigung geeignet. Löst leicht und schnell alle nasszellenrelevanten Verschmutzungen. Sorgt für Frische und Hygiene. Trotz hoher Reinigungskraft materialschonend. Langanhaltender Raumduft. Auf allen säurefesten Oberflächen im gesamten Bad- und Sanitärbereich einsetzbar.

pH-Wert 0 **| 1.0 |** 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221955	1 Liter	10
102154	10 Liter	1



SANET lavocid
Bad und Sanitär Duftreiniger

Löst leicht und schnell Wasserstein, Rostflecken, Kalkseifenrückstände. Hinterläßt keine Streifen und Schleier. Auf allen säurefesten Materialien im gesamten Bad- und Sanitärbereich einsetzbar.

pH-Wert 0 | 1 **| 2.0 |** 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE	Preis in €
102172	1 Liter	10	**4,52**/Flasche
102171	10 Liter	1	**35,22**/Kanister



WC lemon/ WC mint/ WC liquid
WC Reiniger mit Frischeduft

Überzeugende Reinigungsleistung aufgrund der viskosen Formeln. Lösen selbsttätig und effektiv alle gängigen Verschmutzungen im WC-Bereich. Überdecken unangenehme Gerüche wirksam. Die spezielle Flasche mit Knickhals gewährleistet eine schnelle, direkte, einfache und sichere Anwendung. In drei Duftrichtungen erhältlich.

pH-Wert 0 | 1 **| 2.0 |** 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
216533	750 ml	WC lemon	10
229166	750 ml	WC mint	10
221275	750 ml	WC liquid	10

KÜCHENHYGIENE



MANUDISH neoSmart®
Hochleistungs-Handgeschirrspülmittel

MANUDISH neoSmart® reinigt und entfettet alle Besteck- und Geschirrteile (inklusive Filter, Kochgeschirr, Bestecke). Geeignet für die manuelle Geschirrreinigung. Es ist bereits in geringer Einsatzkonzentration besonders effektiv und erzielt hervorragende Reinigungsergebnisse auf Grund der hochkonzentrierten Formulierung. Die gute Hautverträglichkeit sowie die zeitgleich starke Fettlösekraft ergeben die einzigartige SMART Wirkstoffkombination.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6.0** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221949	1 Liter	10



MANUDISH original
Handgeschirrspülmittel

Ökologisches, reinigungsintensives Handgeschirrspülmittel mit herausragender Fett- und Öllösekraft.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6.0** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216537	1 Liter	10
216538	5 Liter	2



APESIN kitchen Quick & Easy
Schäumender Küchendesinfektionsreiniger

Vielseitiger Flächendesinfektionsreiniger mit breitem Anwendungsspektrum gegen Bakterien und Hefen im Bereich gewerblicher Großküchen. Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang. Exakte und sichere Dosierung. Keine Geruchsbelastung durch den Verzicht auf Inhaltsstoffe wie Aldehyde, Phenole, Alkohol und Chlor. Farbstoff- und parfümfrei.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
237340	325 ml	6



GREASE perfect
Schnell entfettender Küchenreiniger

Schnell entfettender Küchenreiniger aus dem green care PROFESSIONAL-Sortiment. Löst schnell und effektiv öl- und fetthaltige Verschmutzungen von allen wasserfesten und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Garantiert auch bei hartnäckigen Verkrustungen insbesondere im Herd- und Grillbereich ein erstklassiges Ergebnis. Frei von Duftstoffen. Nachfüllbare Sprühflasche. Geeignet zur Anwendung auf Lebensmittelkontaktflächen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | **11.0** | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217299	750 ml	10
217661	5 Liter	2



GREASE power
Hochleistungsreiniger für Küchen

Entfettet schnell und einfach alkalibeständige Oberflächen ohne Rückstände zu hinterlassen. Kann auf verschiedenen Flächen und Geräten eingesetzt werden, so dass nur ein Produkt benötigt wird. Ist manuell oder maschinell einfach anzuwenden (z.B. mit Sprühkopf- oder Schaumpistole). Sehr gut geeignet auch für hartnäckige Verkrustungen, insbesondere in Öfen und Grills.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | **13.0** | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
226246	750 ml	10
226247	5 Liter	2



CREAM cleaner
Scheuermilch

Entfernt hartnäckige und verkrustete Verschmutzungen ohne zu kratzen. Extrem feinkörnig. Auf allen harten Oberflächen in Sanitär- und lebensmittelverarbeitenden Bereichen einsetzbar.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
216058	650 ml	10



ENERGY perfect
Hochleistungs-Geschirrreiniger

ENERGY perfect ist ein leistungsstarker flüssiger Geschirrreiniger aus dem green care PROFESSIONAL-Sortiment für gewerbliche Spülmaschinen mit innovativem Komplexbildnersystem ohne NTA, EDTA und Phosphat. Entfernt intensiv und kraftvoll Fettverschmutzungen sowie andere typische Verschmutzungen des Geschirrs. Geringe Dosierung durch die hochkonzentrierte Formel.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217298	5 Liter	2
217653	15 Liter	1



BRILLANT perfect
Leistungsstarker Klarspüler

BRILLANT perfect ist ein leistungsstarker Klarspüler aus dem green care PROFESSIONAL-Sortiment. Ausgezeichnete Klarspülleistung, insbesondere bei weichem bis mittel-hartem Wasser. Lässt Gläser, Besteck und Geschirr glänzen. Beschleunigt die Abtrocknungszeit durch hochwirksame Netzmittel und Alkohol. Verhindert Kalkbeläge auf dem Spülgut durch organische Säure. Neutralisiert alkalische Rückstände durch seine Formulierung.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | **3.0** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217229	5 Liter	2
165063	10 Liter	1



ENERGY easytabs
4 in 1 Tabs für Geschirrspülmaschinen

4 in 1 Tab aus dem green care PROFESSIONAL-Sortiment. Vier Eigenschaften in einem Tab. Reinigung: Entfernt Flecken, Fett und reinigt Geschirr gründlich. Klarspülen: Beschleunigt die Trocknungszeit, verhindert Kalkablagerungen und lässt das Geschirr glänzen. Regeneration: Verhindert Bildung von weißen Ablagerungen. Schutz: Längere Lebensdauer für das Geschirr. Phosphat- und duftstoff frei.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
217654	80 Stück	5



NOWA tanin
Fett- und Öl-Löser

Entfernt leicht und schnell mineralische, pflanzliche und tierische Öle und Fette. Schaumarm und geruchsneutral. Auf allen alkali- und wasserbeständigen Fußböden einsetzbar. Auch zum Einsatz auf und in Einrichtungsgegenständen geeignet

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | **14.0** |

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
218779	10 Liter	1

		Reinigend	Pflegend/Schützend	Desinfizierend	PVC	Linoleum	Gummi	Naturstein/Kunststein	Metall	Holz versiegelt	Textilien	Porzellan/Keramik säurefest	Glas	Ca. pH-Wert Konzentrat
GRUNDREINIGER														
LINAX complete	green care	●			●	●	●	●	○	○		●	●	10,2
LINAX stripper	green care	●			●	●	●	●	○	○		●	●	10,1
LINAX extreme	tana	●			●	●	●	●	○	○		●	●	10,3
LINAX plus	tana	●			●	●	●	●	●	●		●	●	10,1
QUICKSTRIP alka	tana	●			●			○	○			●	●	13,2
EMULSIONEN														
LONGLIFE matt	green care		●		●	●	●	○		○				8,0
LONGLIFE complete	green care		●		●	●	●	○		○				7,8
LONGLIFE polish	green care		●		●	●	●	○		○				7,3
LONGLIFE B 250	tana	●	●		●	●				●				7,3
LONGLIFE diamond	tana		●		●	●	○			●				8,7
UNTERHALTSPFLEGE														
TAWIP novoSmart®	green care	●	●		●	●	●	●		○				7,9
TAWIP vioclean	green care	●	●		●	●	●	●				●	●	7,9
TAWIP original	tana	●	●		●	●	●	●		●				9,4
TAWIP innomat	tana	●			●	●	●	●	●	●			○	10,7
UNTERHALTS-/GLASREINIGER														
TANET alcoSmart®	green care	●			●	●	●	●	●			●	●	8,3
TANET karacho	green care	●			●	●	●	●		●	●	●	●	8,6
TANET SR 15	green care	●			●	●	●	●	●	●		●	●	8,6
TANET neutral	green care	●			●	●	●	●	●	●		●	●	7
GLASS cleaner	green care	●							●			●	●	7
TANET orange	green care	●			●	●	●	●	●	●		●	○	8,3
TANET SR 13	tana	●			●	●	●	●	●	●		●	●	9,8
TANET extreme	tana	●			●	●	●	●		●			●	10
AROMA intense ivetan	tana	●			●	●	●	●	●	●		●	●	7,9
AROMA fresh lemon	tana	●			●	●	●	●	●	○		●	○	7,8
TANET multitan	tana	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,2
INTENSIVREINIGER														
TANEX allround	green care	●			●	●	●	●	●	○		●	●	9,1
TANEX AZ 70	tana	●			●	●	●	●	●	●		●	●	10,9
READY-TO-USE														
GREASE classic	green care	●			●	○	●	●	●	●		●	●	10,5
TANEX POWER	tana	●			○	○	○	●	○	○		●	●	11,3
TANET multiclean	tana	●			●	●	●	●	●	●		●	●	7
SANET sanicid	tana	●			●	○	○	○	○	○		●	●	2,8
SANITÄRREINIGER														
SANET perfect	green care	●			●	○	○	○	○	○		●	●	0,6
SANET zitrotan	green care	●			●	●	●	○	●	○		●	●	1,9
SANET inoSmart®	green care	●			●	○	○	○	○	○		●	●	2,2
WC lemon/WC mint	green care	●										●	●	2,6
SANET tasonil	tana	●			●	○	○		○	○		●	●	0,4
SANET star	tana	●			●	○	○	○	○	○		●	●	0,4
SANET BR 75	tana	●			●	○	○	○	○	○		●	●	0,5
SANET tasanit	tana	●			●	○	○	○	○	○		●	●	0,5
SANET lavocid	tana	●			●	○	○	○	○	○		●	●	2,1
WC liquid	tana	●										●		2,5
KÜCHENHYGIENE														
MANUDISH neoSmart®	green care	●			●			○	●			●	●	5,5
MANUDISH original	green care	●						○	●	●		●	●	5,4
GREASE perfect	green care	●			●			○				●	●	11,4
GREASE power	green care	●						○				○	○	13
CREAM cleaner	green care	●										●	●	10,5
APESIN kitchen Quick & Easy	tana	●		●	●	●	●	●	○	●		●	●	11
NOWA tanin	tana	●			●			○	○			●	●	13,5
DESINFEKTIONSREINIGER														
APESIN spray	tana	●		●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	10,4
NOWA quick-des	tana	●			●			●	○	○	○	●	●	9,5
APESIN multi Quick & Easy	tana	●		●	●	●	●	●	○	●		●	●	11
APESIN KDR food/ SDR san	tana	●		●	●	●	●	○	○	●	○	●	●	0,5



REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE



Fußbodenreiniger R1000
Wischpflegemittel

Auf Basis wasserlöslicher Polymere. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen seidenmatten wasserlöslichen Pflegefilm. Wirkt rutschhemmend, schmutzabweisend und antistatisch. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden. Polierfähig und zur Verwendung in Reinigungsautomaten geeignet.

Für Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), Linoleum, Gummi, Natur- und Kunststein.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
207109	750 ml	1
223375	2,5 Liter	1
213334	5 Liter	1
196319	10 Liter	1



Grundreiniger R
Schonender Bauschluss- und Grundreiniger

Starkes Lösungsvermögen zur Entfernung von Bauverschmutzungen sowie Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln, Selbstglanzdispersionen und Kleberresten. Leichte Alkalität. Materialschonender pH-Wert. NTA- und kennzeichnungsfrei.

Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC, CV, Polyolefin), Natur- und Kunststeinböden. Speziell geeignet für Linoleum- und Gummibeläge.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
200597	750 ml	1
200596	5 Liter	1
112056	10 Liter	1

PU Reiniger
Reinigungskonzentrat

Idealer Bauschluss- und Unterhaltsreiniger für alle PU-vergüteten elastischen Bodenbeläge im Objekt. Hohe Reinigungskraft. Beseitigt Schmutz und Fett. Erfüllt die DIN 18032 für Sportböden.

Werkseitig PU-/PUR-vergütete oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelte Bodenbeläge aus PVC, Linoleum oder Kautschuk (Gummi).

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | **10.0** | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
136979	750 ml	1
161901	5 Liter	1
200601	10 Liter	1



Secura Hartversiegelung
seidenmatt

Metallvernetzte Polymerdispersion mit hoher Strapazierfähigkeit und Absatzstrichbeständigkeit für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge. Die Trittsicherheit des Belages wird durch den matten Pflegefilm beibehalten. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18032 für Sportböden. Geeignet zur Pflegefilmsanierung im High-Speed-Verfahren.

Bodenbeläge aus PVC, CV, Linoleum. Die Anwendung auf Polyolefin-, Gummi- und Steinböden ist objektspezifisch möglich und vorher zu prüfen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
200598	5 Liter	1
111719	10 Liter	1



Vollpflege
matt

Polyurethanhaltige Polymerdispersion für die Einpflege elastischer Bodenbeläge im Objekt, falls die Verwendung einer Hartversiegelung oder eines PU Siegels nicht möglich ist. Auch sehr gut geeignet zur schnellen Auffrischung PU-vergüteter Böden. Optimal für die Pflege und Unterhaltsreinigung elastischer Bodenbeläge im Haushalt. Matte Optik. Rutschhemmend.

Bodenbeläge aus PVC, CV, Linoleum. Die Anwendung auf Polyolefin-, Gummi- und Steinböden ist objektspezifisch möglich und vorher zu prüfen.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **9.0** | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223524	750 ml	1
200599	5 Liter	1
200595	10 Liter	1



EUKULA MASTER SERIE



Master Coat Base & Top
Wasserbasierter Parkettlack

Grundierung und Wasserlack in Einem. Als Grundierung mit natürlichem Farbbild und Reduzierung der seitenverleimenden Eigenschaften. Als Einkomponenten-Wasserlack für die normale Beanspruchung im Wohnbereich bzw. in Kombination mit Master Coat Plus als Zweikomponenten-Wasserlack für stark belastete Bereiche. Geruchsarm, leichte Verarbeitung, für Fußbodenheizung geeignet.

Lackierung von Holz- und Parkettfußböden. Aufgrund des reduzierten Seitenverleimungsverhaltens für den Direktaufbau ohne Primer geeignet. Optional auch nach anfeuernder 2K-Ölgrundierung mit Master Oil/ Master Oil Plus. Nach Grundreinigung und Anschliff bestehender lackierter Flächen für die auffrischende Überlackierung geeignet.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
223340	0,9 Liter	matt	1
223341	5 Liter	matt	1
223338	0,9 Liter	seidenmatt	1
223339	5 Liter	seidenmatt	1



Master Oil
Naturölbasierte Tiefenimprägnierung

Lösemittelfreie Öl-Wachs-Kombination, ohne Schichtbildung mit natürlichem, offenporigem Charakter. Lösemittelfrei, leicht zu verarbeiten. Optional in der professionellen Verarbeitung zweikomponentig anwendbar mit Master Oil Plus. Ergibt verbesserte Beständigkeiten und ein besseres Öltrocknungsverhalten. Überlackierbar mit Master Coat. Ergibt aufgrund hohen Eindringvermögens besonders strapazierfähige Böden.

Grundimprägnierung abgeschliffener Holz-, Parkett- und Korkfußböden im Wohn- und Objektbereich. Für Fußbodenheizung geeignet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223344	1 Liter	1
223345	2,5 Liter	1



Master Hartwachs Oil
Hartwachsöl

Schichtbildendes Öl auf der Basis von Pflanzenölen. Erhöhte Wasserbeständigkeit, trocknet ultramatt auf, Auftrag mit der Rolle, optional in Kombination mit Master Oil Plus zweikomponentig anwendbar.

Geeignet für Holz- und Parkettfußböden sowie für Korkböden und OSB-Platten.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223346	1 Liter	1
238724	2,5 Liter	1



Master Refresher
Zur Auffrischung geölter Oberflächen

Tiefenwirksame Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, stark wasserabweisend.

Aufgrund der dünnflüssigen Einstellung auch geeignet zur Imprägnierung von Möbeln.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223351	1 Liter	1



Master Clean
Reinigungskonzentrat

Zur Unterhaltsreinigung aller Böden und zur Reinigung sonstiger Oberflächen, auch zur Bauschlussreinigung. Reiniger ohne Pflegewirkung basierend auf hochwirksamen Tensiden.

Empfohlen für die Unterhaltsreinigung von Parkett, Holz- und Korkfußböden. Für die Anwendung im Wohn- und Objektbereich.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223354	1 Liter	1



Master Polish
Dispersionspflegemittel

Für die Pflege und optische Auffrischung versiegelter Holz- und Korkböden, PVC und Linoleum. Schützt den Boden vor Abrieb und das Holz vor Wasser. Hartwachspflege, Lösung spezieller Hartwachse: milder Geruch, leichte Anwendung, stark wasserabweisender und reinigender Effekt.

Gebrauchsfertig, wasserbasierend, wischfest nach Trocknung.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223352	1 Liter	1



Master Intensiv
Spezial-Grundreiniger

Zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf Parkett- und Korkfußböden. Entfernt Flecken und Absatzstriche. Neutralreiniger ohne Pflegewirkung basierend auf hochwirksamen Tensiden und Alkoholen.

Empfohlen für alle versiegelten und geölten Parkett-, Korkböden sowie auch andere wasserbeständige Böden (Ausnahme Asphalt), die mit schichtbildenden Pflegeprodukten behandelt wurden. Für die Anwendung im Wohn- und Objektbereich.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223353	1 Liter	1

Dr. Schutz Group

Getreu ihrem Motto **„We care about floors“** ist die Dr. Schutz Group der weltweit führende Anbieter von Werterhaltungssystemen für Bodenbeläge.

Mit den Kernmarken Dr. Schutz, eukula und scratchnomore werden alle Bedürfnisse moderner Werterhaltung optimal erfüllt.



PU SIEGEL



PU Siegel
Der Allrounder

Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien.

Optional im Einschichtsystem mit 1 x 100 ml/m² oder im 2-Schichtsystem mit 2 x 50 ml/m². Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt). Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1 R). abZ-Nr. Z-157.20-69, emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen Rutschhemmungsklasse R9 (seidenmatt). Ideal geeignet für Kautschuk, Designböden, PVC & Linoleum, Epoxy- und PU Böden sowie colorierte Böden.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
223549	0,9 Liter + 90 ml	extramatt	1
222185	5 Liter + 500 ml	extramatt	1
223550	0,9 Liter + 90 ml	glänzend	1
223551	5 Liter + 500 ml	glänzend	1
223548	0,9 Liter + 90 ml	seidenmatt	1
222186	5 Liter + 500 ml	seidenmatt	1
229274	0,9 Liter + 90 ml	ultramatt	1
229273	5 Liter + 500 ml	ultramatt	1



PU Anticolor
Der Spezielle

Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. (Für höchste Färbemittelbeständigkeit empfehlen wir die seidenglänzende Variante.) Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität.

Hervorragend in Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2 R). In Friseursalons wird aufgrund der besonders hohen Färbemittelbeständigkeit die seidenglänzende Variante bevorzugt genutzt.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
223544	0,9 Liter + 2 x 90 ml	extramatt	1
223545	5 Liter + 2 x 500 ml	extramatt	1
223542	0,9 Liter + 2 x 90 ml	seidenmatt	1
223543	5 Liter + 2 x 500 ml	seidenmatt	1
223541	2 Liter + 500 ml	seidenglänzend	1

PU SIEGEL ERGÄNZUNGSPRODUKTE



R10 Additiv

Strukturgebendes Additiv zur Erhöhung der Rutschsicherheit. Für Dr. Schutz 2K-Wasserlacke im Topcoat. Flüssigpräparat für vereinfachte Anwendung. Effektiv im Ergebnis. Rutschhemmungsklasse R10 nach BGR 181 und DIN 51130.

Kombinierbar mit allen Dr. Schutz Wassersiegeln in den dort angegebenen Anwendungsbereichen. Dr. Schutz R10 Additiv wird nur in der letzten Lackschicht angewandt.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229272	500 ml	1



antislip Additiv

Keramikbasierter Strukturgeber gröberer Körnung für Dr. Schutz 2K-Lacke. Durch die sich ergebende Oberflächenstruktur wird die Rutschhemmung des Bodens nachhaltig erhöht. Durch die runde Form des Korns reduzierte Anschmutzung trotz starker Struktur.

Rutschhemmungsklasse C für Nass-Barfußbereiche nach DIN 51097. Rutschhemmungsklasse R11 in Anwendung mit Dr. Schutz und eukula-2K-Lacken (siehe Auflistung auf der Produktseite Antislip Additiv unter www.dr-schutz.com). Nur für die professionelle Anwendung.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223540	440 g	1



Scratch Fix Floor Repair Set

Die Lösung für die partielle Sanierung von Kratzern und Weißbruch auf PVC Designböden und anderen elastischen Bodenbelägen. Umfasst das PU Repair Spray zur Sanierung feinerer Oberflächenverkratzungen, den PU Repair Stift zur Ausbesserung tieferer Kratzer sowie ein komplettes Zubehörpaket nebst Verarbeitungsanleitung. Optimal abgestimmt im Glanzgrad auf moderne Designböden.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223471	100 ml	1



Lieferbar nur für geschulte CC Dr. Schutz Pro Partner

FARBLICHE GESTALTUNG

- Die umweltfreundliche und kostensparende Alternative zum Rausreißen
- Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten in nahezu allen Farbtönen (z.B. RAL, Sikkens, Pantone, NCS usw.)
- Unterstützt das kreative Handwerk
- In jedem Glanzgrad überlackierbar

Ideal geeignet für PVC, Linoleum, Kautschuk sowie Epoxy- und PU Böden.



PU Color
Der Kreative

Colorierte Versiegelungsprodukte für die farbliche Gestaltung von Fußböden. Es kann aus unterschiedlichen Farbfächern gewählt werden z. B. RAL-K5, NCS-S, Protone, Sikkens. abZ-Nr. Z-157.20-69, emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB Grundsätzen.

Bitte Beachten: In den Gebinden 5,5 kg + 500 ml für 110 m² und 1 kg + 90 ml für 20 m² erhältlich. Bitte fragen Sie die aktuellen Farben und Preise bei Ihrem mobiloclean Händler an.



Chips
Gefärbte Chips zur Chipeinstreuung bei der Gestaltung von Böden in Verbindung mit PU Color.

8 Standardfarben erhältlich, 169 Sonderfarben auf Anfrage, einfach oder gemischt. Weitere Informationen und Preise auf Anfrage.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	VPE
226643	blau	100 g	1
226644	braun	100 g	1
227702	dunkelgrün	100 g	1
226640	gelb	100 g	1
224022	hellblau	100 g	1
224023	rot	100 g	1
226642	schwarz	100 g	1
226641	weiß	100 g	1

Chipper
Chipsstreuer

Universal Streuer zur Verteilung von Chips in Verbindung mit PU Color. Streut auf Knopfdruck.

Streubreite individuell einstellbar von 0,5 m bis 2,5 m. Batteriebetrieben (Batterie nicht enthalten).

Art.-Nr.		VPE
229209	Lieferbar nur für geschulte Dr. Schutz Pro Partner!	1

VOLLWASCHMITTEL



Jumbo Vollwaschmittel
Vollwaschmittel

- hochwirksam in allen Temperaturbereichen
- bewährte geprüfte Profiqualität
- luftreduziert kompakt besonders vorteilhaftes Preis-/Leistungsverhältnis
- 10 kg in der handlichen Tragepackung
- 20 kg im Kunststoffsack

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10781	10 kg	1
10782	20 kg	1

FEIN- UND BUNTWASCHMITTEL



Feny fein
Feinwaschmittel

- geeignet für Fein- und Buntwäsche im Temperaturbereich von 20° bis 60° C
- sensitiv
- besonders für empfindliche Haut

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
113720	4 Liter	4
228161	4,5 kg	1
10586	10 kg	1

UNIVERSALWASCHMITTEL



Palmat
Universalwaschmittel für alle Gewebearten

- geeignet für Weiß- und Buntwäsche im Temperaturbereich von 30° bis 95° C
- Im Kunststoffsack oder in der handlichen Tragepackung erhältlich

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228164	10 kg	1
206218	10 kg	1
221745	20 kg	1



TAID universal
white & color

- flüssiges Universalwaschmittel für Weiß- und Buntwäsche
- geeignet im Temperaturbereich von 30° bis 95° C

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
165872	5 Liter	4



Nawamat
phosphathaltig

- im Kunsstoffsack
- optimale Fleckentfernung
- Profiqualität hochwirksam ab einem Temperaturbereich von 30° C

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10587	20 kg	1

DESINFEKTIONSWASCHMITTEL



SANOMAT

Hygiene- Vollwaschmittel gelistet von VAH und RKI

- zur chemothermischen Wäschedesinfektion ab 60° C
- für alle wasch- und bleichbaren Textilien und Wäschearten
- wirksam gegen MRSA, HI Virus, NORO Viren

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228160	8 kg	1
10579	20 kg	1



SANOMAT-Mop

Desinfizierendes Mopwaschmittel

- Spezialprodukt für Wischbezüge und Reinigungstücher
- VAH zertifiziert

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
238613	15 kg	1

WEICHSPÜLER



Sentinell fresh

Weichspüler

- frischer Duft und antistatische Wirkung für die Wäsche

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10580	4 Liter	4

SPEZIALPRODUKTE



mäc oxi

Fleckentferner und Waschkraftverstärker

- bei stark verschmutzter Wäsche und hartnäckigen Flecken
- höhere Waschleistung auch bei niedriger Temperatur
- in der Sprühflasche oder im Kunststoffeimer mit Dosierlöffel

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228163	1 Liter	10
195795	2 kg	4



Calcex 2in1

Entkalker und Wasserenthärter für Waschmaschinen

- spart Waschmittel
- schützt die Waschmaschine vor Kalkablagerungen

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
238618	50 Tabs	12
212207	5 kg	12



Tin

Destilliertes Wasser

- Entmineralisiert nach VDE 0510

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
238616	5 Liter	4



Tin Power Gel

Rohrreiniger

- beseitigt effektiv und schonend Abflussverstopfungen
- löst problemlos Haare und fetthaltige Verstopfungen auf

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
238614	1 Liter	12



formany citro fresh

Geschirrspülmittel

- frischer Citrus-Duft

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
235591	1 Liter	12



Tin Glasreiniger

- sorgt für streifenfreien Glanz und strahlende Oberflächen

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
234487	1 Liter	9

GEL





Skyvell Gel

kontinuierliche Geruchsneutralisation rund um die Uhr

- Eliminiert Gerüche – Kein Überdecken durch hinzugefügte Parfüme
- Einsatzspektrum – Funktioniert bei jeder Art von schlechten Gerüchen
- Natürlich - Kein Alkohol, kein Aerosol

Bei anhaltenden üblen Gerüchen (z.B. in Toiletten, Patientenzimmern, Umkleidekabinen, Hotelzimmern, usw.), empfehlen wir Skyvell Gel.

Sobald das Gel mit der Luft in Kontakt, fängt es an, sich zu verflüchtigen. Durch die Abgabe der Formel in die Luft, entfernt Skyvell sofort alle schlechten Gerüche. Bei einer normalen Luftzufuhr lässt sich das Gel über einen Zeitraum von ca. 30 Tagen verwenden (250g Gel geeignet für Räume von 15 bis 20m²). Während dieser Zeit baut sich das Gel kontinuierlich ab und kann dann kostensparend mit dem 10-kg-Nachfülleimer aufgefüllt werden.

Vorteile Dauerhafte Geruchsneutralisation rund um die Uhr, bis zu 30 Tage lang | Keine Batterie oder Servicevertrag erforderlich | Günstige Nachfüllkosten mit 10 kg Eimer

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
235664	250 g	Dose	1
235667	250 g	Nachfüllpack	1
235665	500 g	Dose	1
235666	10 kg	Eimer	1

Wandhalter

Praktischer Wandhalter für die Geldose.

Art.-Nr.	VPE
235675	1

SYSTEM





VPS Mini System

Ein starker Helfer zur natürlichen Geruchsbeseitigung

Wenn es um eine effektive und nachhaltige Beseitigung von schlechten Gerüchen geht, ist das VPS mini System die Alternative zu den herkömmlichen Ozongeräten. Das Einsatzspektrum umfasst Hotelzimmer, Büroräume, Schlafsäle, Krankenzimmer oder diversen Flächen wie Teppiche, Polstermöbel, Wandplatten bzw. Gips und dergleichen. Noch in jüngster Zeit waren Ozongeräte die einzige, für professionelle Einrichtungen verfügbare Lösung. Mit der Markteinführung des Skyvell VPS mini Systems, einer sicheren und effektiven Technik für eine vollständige Geruchsbeseitigung, hat sich die Sachlage ein für alle Mal grundlegend geändert.

Als trockenes Dispersionssystem verteilt es winzige Trockendampf-Partikel im Raum. Diese dringen tief in die Materialien ein und bekämpfen schlechte Gerüche aller Art, auf allen Oberflächen, in der Luft oder in Textilien. Die Anwendung ist sicher, ungefährlich und kann jederzeit in Anwesenheit von Menschen sowie Tieren durchgeführt werden.

Technische Daten Luftdurchsatz max. 450m3/h | Gewicht 28 kg | Tank 10 L | 230 V - 50 Hz | Kabel 6 m

Art.-Nr.	Maße	VPE
235672	423 x 334 x 610 mm	1

SPRAY





Skyvell Spray

zur sofortigen und gezielten Geruchsbeseitigung

- Eliminiert Gerüche – Kein Überdecken durch hinzugefügte Parfüme
- Einsatzspektrum – Funktioniert bei jeder Art von schlechten Gerüchen
- Natürlich - Kein Alkohol, kein Aerosol

Sprühen Sie das Skyvell-Spray in die Luft oder auf alle Oberflächen. Sie können es überall da verwenden, wo Sie auch Wasser aufsprühen würden. Bei Möbeln, Sofas, Gardinen, Behandlungsliegen, Rollstühlen, usw. beseitigt das Spray alle schlechten Gerüche, ohne Rückstände zu hinterlassen.

Vorteile Produkt kann auf alle wasserfesten Materialen aufgesprüht werden | Vernichtet sofort die schlechten Gerüche | Günstige Nachfüllkosten mit Nachfüllpackung & Konzentrat

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
235659	100 ml	1
235660	250 ml	1
235662	1 Liter	1
235663	5 Liter	1

MULTI USE





Skyvell Multi Use

für Teppichreiniger, Waschsauger und als Waschzusatz für Textilien aller Art

Das Skyvell Multi Use ist das stärkste aller kommerziellen Produkte der Skyvell-Familie. Bei äußerst hartnäckigen Gerüchen in Teppichen, Polstern und auf sonstigen Oberflächen (z.B. Böden, Fliesen, Fugen) erledigt das Skyvell Multi Use den Rest.

Einfach das Additiv dem Wischwasser zufügen oder als Waschzusatz für die Waschmaschine verwenden.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
235668	100 ml	1
235670	250 ml	1
235671	1 Liter	1

REINIGUNGSTEXTILIEN UND IHRE OPTIMALEN **EINSATZBEREICHE**

Der einfache Putzlappen als alleiniges Reinigungstuch ist mittlerweile Vergangenheit. Der technische Fortschritt hat zu einer Vielzahl an Reinigungstextilien geführt. Sicherlich hat jedes Einzelne davon seine Berechtigung, ist aber nicht immer und überall sinnvoll einsetzbar.

Für die Bodenreinigung kommen diverse Wischmöppe aus Mikrofaser, Baumwolle und Feuchttücher zum Einsatz. Dabei ergeben sich folgende Unterschiede:



Baumwolltextilien

Der Vorteil liegt bei stark verschmutzten Flächen. Die Baumwollfäden haben eine gute abrasive Wirkung und nehmen viel Wasser auf und geben es langsam wieder ab. Damit lassen sich große Wischflächen effektiv reinigen. Auch bei der Aufnahme von groben Schmutzpartikeln ist der Baumwollmopp effektiver, da lange zottelige Schlaufen angebracht sind. Die Baumwollstoffe sind langlebig und lassen sich trotz Maschinenwaschgang mehrere Male wiederverwenden.

Mikrofasertextilien

Die speziellen Mikrofasern nehmen feinen Schmutz gut auf ohne ihn wieder abzugeben. Für eine nebelfeuchte Reinigung mit hohem Gleitkomfort sind Mikrofaserprodukte besonders gut geeignet, das Material gibt Feuchtigkeit nur sehr langsam ab, was sich auf Holzparkett materialschonend auswirkt. Auch Mikrofasertextilien sind dank Maschinenwäsche mehrmals wiederverwendbar.

Feuchttücher

Dünne Feuchttücher bestehen aus feinem Gazetuch oder Mikrofaser. Durch ihre spezielle Webstruktur nehmen sie Schmutzpartikel gut auf. Oft sind die Tücher zusätzlich in Löse- oder Pflegemittel getränkt, um eine effiziente Fettlösekraft zu erzielen. Damit besteht allerdings die Gefahr der Schlierenbildung. Feuchttücher sind als Einmalprodukt konzipiert, sind daher zwar äußerst hygienisch aber nicht großflächig einsetzbar. Die Ökobilanz ist dementsprechend fragwürdig.




Ergebnis

- Große, stark verschmutzte Hartbodenflächen mit Baumwolltextilien reinigen.
- Mikrofasertextilien sind materialschonend und somit für empfindliche, pflegeintensive Oberflächen geeignet.
- Feuchttücher eignen sich besonders gut für die schnelle Reinigung zwischendurch auf kleinen Flächen. Für den professionellen Großeinsatz eines Gebäudereinigers eher ungeeignet.

MOPPBEZÜGE

Um die Funktionsfähigkeit und Optik Ihrer Möppe möglichst lange zu erhalten, sollten Sie einige Pflegehinweise beachten

- So ist der Mopp vor dem Erstgebrauch bei 95 °C vorzuwaschen. Damit erhält der Mopp seine optimale Leistungsfähigkeit und Passform. Beim Waschen wird die Imprägnierung der Fasern entfernt und die Saugfähigkeit ist von Anfang an gewährleistet. Er erhält seine richtige Größe, da bei der Produktion die Schrumpfung beim ersten Waschgang einberechnet wird.
- Grobschmutz vor jeder Wäsche ausschütteln oder abbürsten.
- Mikrofaserbezüge sortenrein waschen, damit die Fasern nicht verflusen.
- Keinen Weichspüler hinzugeben, da dieser die Reinigungsfunktion wesentlich beeinträchtigt.
- Kein Waschmittel in den Waschvorgang. Der Spülvorgang muss mit ausreichend kaltem Wasser erfolgen, da Chemikalienrückstände in den Mopp mit dem im Hauptwaschgang zugeführten Waschmittel unerwünschte chemische Reaktionen hervorrufen können.
- Unter Berücksichtigung der lokalen Wasserhärte im Hauptwaschgang die vom Hersteller empfohlene Waschmittelmenge verwenden.
- Gewaschene Möppe wegen Verstockungsgefahr nicht zu lange im feuchten Zustand lagern.
- Trocknertemperaturen von maximal 120 °C nicht überschreiten (Mikrofaser 100 °C)
- Durch die Verwendung von geeigneten Desinfektions-, Wasch- und Reinigungsmitteln wird eine Schädigung der Fasern vermieden.
- Verwenden Sie nur von Chemielieferanten speziell gelistete Waschverfahren.



Speed Mopp

Der Speed Mopp ist aus Schlingenware hergestellt und besticht durch seine hervorragende Gleiteigenschaft. Durch das eingearbeitete Wasserdepot und Deckblatt ist eine gleichmäßige und großflächige Benetzung der zu reinigenden Oberfläche garantiert. Zusätzlich ist der Speed Mopp mit Farbcodierungsetiketten (nicht benötigte werden einfach abgeschnitten) bestückt.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
164162	blau	40 cm	50
164163	blau	50 cm	50



Hospital-Mopp

Der Hospital Mopp besteht aus Microfaser, Baumwolle und Acrylfasern. Durch diese Faserkombination entsteht ein Wischmopp mit ausgezeichneten Gleiteigenschaften und zugleich weit höherer Schmutzaufnahme als herkömmliche Baumwollbezüge. Farbcodierungsetiketten sind bei diesem Mopp fix angebracht. Taschen- und Trägermaterial bestehen aus robuster Polyesterfaser.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
177439	grau	40 cm	50
177440	grau	50 cm	50



Idealmopp

Optimale Flächenleistung, desinfektionsmittelbeständig, hohe Reinigungsleistung und lange Haltbarkeit, geringer Chemiebedarf, hohe Wasseraufnahme und -abgabe, geringe Reibung für einen leichten Lauf auf allen Böden, Hygiene für alle Bodenarten, nass- und nebelfeucht einsetzbar, bis 95° C waschbar.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
102296	grau	40 cm	25
102297	grau	50 cm	25

Anwendungsbereiche	PVC, Linoleum	Parkett, Laminat	Fliesen	Feinsteinzeug rauh	Feinsteinzeug glatt	Sicherheitsboden, Gummiboden	Marmor	Terazzo	Holzboden uneben	Steinboden rauh	Steinboden glatt	Korkboden versiegelt	Betonboden/Estrich	Naturstein rauh
Moppbezüge														
Speed Mopp	●	●	●		●		○		○		○	○		
Hospitalmopp	○	○	●	●	●		●		●		○		○	
idealmopp	●		○		○	○	●		○		○			
Baumwollmopp Universal			○						○					
Mastermop mobilo	○	○	○		●		●				●			
premiummopp professional		○	●		●		●		○		●			
Microfasermopp grau				●										
Microfasermopp IGEL	○			●		●		●	○	●			●	●
Microfasermopp Premium		○	●		●		●		○		●			

● = sehr empfehlenswert, ○ = anwendbar



Baumwollmopp Universal

Ein Mischverhältnis von 50/50 Baumwolle und Polyester garantiert ein optimales Verhältnis zwischen Langlebigkeit und Reinigungsleistung. Taschen und Trägermaterial aus 100% Polyester. Ideal für die universelle Reinigung.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
164164	grau	40 cm	50
164165	grau	50 cm	50



Mastermopp mobilo

Hochwertiger Schlingen-/Fransenmoppbezug aus Baumwoll-/Polyestergemisch, hohe gleichmäßige Schlingenverteilung über die gesamte Fläche, sehr hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme bei idealem Gleitverhalten.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11246	weiß	40 cm	1
11247	weiß	50 cm	1



premiummopp professional

Der Profi für die Fläche

Aus High-Tech Fasern der neuesten Generation hergestellt, besticht der Microfaser „premiummopp professional" durch hohe Schmutzaufnahme, leichten Lauf, schnelle Auftrocknungszeit und Langlebigkeit. Seine extrafeine Reinigungsfläche hält Haare und Schmutz fest, gibt sie aber bei der Wäsche leicht wieder ab. Die Spezialfaser ermöglicht ein umweltfreundliches Reinigen mit wenig Chemie. Das Produkt ist bei 95 °C waschbar und trocknergeeignet! Beim Waschen liegt sein Schrumpfwert unter 1%! Um eine Kreuzkontamination von Keimen und Bakterien vorzubeugen, ist dieser Mopp mit Farbcodierungsetiketten zum Abschneiden versehen. Ausgezeichnete Laufeigenschaft, porentiefe Reinheit, schnelle Auftrocknung, Chemieeinsparung möglich, kochfest, trocknergeeignet, sehr geringer Schrumpfwert, desinfektionsmittelbeständig.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
114425	weiß	40 cm	50
114426	weiß	50 cm	50



Microfasermopp mit grauen Borsten

Für optimale Gleiteigenschaft bei Verschmutzung. Die grauen Borsten lösen auch hartnäckige Verschmutzungen ohne Schwierigkeiten. Einsetzbar bei Sicherheitsböden und unebenen Böden.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
114429	grau-weiß	40 cm	50
114430	grau-weiß	50 cm	50



Microfasermopp IGEL

Premiummopp mit starken Igel-Borsten für die Grundreinigung bei mittlerer bis starker Verschmutzung. Dieser Microfasermopp ist mit Polyesterborsten ausgestattet. Dies ermöglicht die Reinigung von Sicherheitsböden auch bei stärksten Verschmutzungen. Einsetzbar auf unebenen und rutschfesten Böden. Reinigt auch tiefe Fugen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
114431	weiß-blau	40 cm	50
114432	weiß-blau	50 cm	50



Microfasermopp Premium

Der PREMIUM Mopp besticht durch hervorragende Leichtläufigkeit, Wasser- u. Schmutzaufnahme. Ein sehr dichtes und farbig meliertes Plüsch sind die Merkmale dieses Artikels. Kann durch die Farbgebung auch für verschiedene Anwendungsbereiche verwendet werden. Z.B rot für Sanitär.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
209944	rot	40 cm	50
209946	blau	40 cm	50
209945	rot	50 cm	50
209947	blau	50 cm	50

KLAPPHALTER



mtex Klapphalter

grün

Gleichmässiger Andruck auf den Boden aufgrund der glatten Fläche.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
136884	grün	40 cm	10
136886	grün	50 cm	10



mtex Klapphalter ergoplus

grau

Flexibel einsetzbarer Klapphalter mit optimiertem Gewicht für ergonomisches Arbeiten. Sternförmige Schlitze ermöglichen das Befestigen von Einwegtüchern und antistatischen Tüchern. Ideal für die Reinigung und Desinfizierung von allen Oberflächen. Der Klapphalter ist mit Taschenbezug kompatibel.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
229336	grau	40 cm	10
229337	grau	50 cm	10

KLAPPHALTER & ALUSTIELE



Klapphalter Blik
mit patentiertem Aufspannsystem

Einseitiger Bezughalter ermöglicht kontaktloses Auswaschen und Pressen, kein Bücken notwendig.

Geeignet für alle Bezüge mit Taschen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße
11547	grün	40 cm
10168	grün	50 cm
217553	grau	40 cm
217552	grau	50 cm



Aluminium-Teleskopstiel
für ergonomisches Arbeiten


Verstellbarer Teleskopstiel aus Aluminium mit gummiertem ergonomischen Griff.

Art.-Nr.	Maße
10671	97-184 cm

Aluminium-Stiel

Art.-Nr.	Maße
10173	140 cm

MOPPBEZÜGE



Tris
aus Microfaser, Polyester und Baumwolle

Mischbezug aus Baumwolle, Polyester und Mikrofaser. Optimale Kombination aus Reinigungsleistung und Gleitfähigkeit.

Geeignet für alle glatten und strukturierten Bodenbeläge.

Art.-Nr.	Maße
10686	40 cm
10687	50 cm



Microblue
aus Microfaser

Microfaserbezug für eine optimale Reinigungsleistung.

Geeignet für alle glatten und strukturierten Bodenbelägen, sowie für die Trockenreinigung.

Art.-Nr.	Maße
124013	40 cm
108066	50 cm



Microsafe
aus Microfaser und Polypropylen

Microfaserbezug mit Schrubb-Komponente für bestes Schmuzlösevermögen.

Geeignet für alle strukturierten Bodenbeläge.

Art.-Nr.	Maße
164315	40 cm

FEUCHTWISCHSYSTEM



Feuchtwischgestell
Klappbar mit Kunststoffplatte und Gelenk.

Art.-Nr.	Maße
10152	40 cm
10153	60 cm
10154	80 cm



Feuchtwischbezug
Aus Baumwolle mit Taschen.

Art.-Nr.	Maße
10155	40 cm
10156	60 cm
10157	80 cm



Feuchtwischgestell
Aus verzinktem Metall, ohne Gelenk.

Art.-Nr.	Maße
10162	110 cm
10163	130 cm
10164	160 cm

STAUBSET



BiLap Twist Halter
drehbarer Tuchhalter für Microfasertücher

Art.-Nr.	Maße
238212	54 x 11 cm



Bendy Bit Halter
ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Bereiche

Professioneller, flexibler und biegsamer Halter zur Reinigung von schwer zugänglichen Bereichen, mehr Ergonomie und Effizienz bei der Aufnahme von lose aufliegendem Schmutz und Staub.

Mit dem Aluminium-Teleskopstiel erreicht man auch hochgelegene Oberflächen.

Art.-Nr.	Maße
136887	40 cm
136888	60 cm



Bit Microfaserbezug Snow
Professioneller Microfaser Bezug Snow.

Passend für Bit Halter und Bendy Bit Halter.

Art.-Nr.	Maße
200544	40 cm
200545	60 cm

STAUBWISCHSYSTEM



Lamellen-Trapezwischer
ohne Stiel

Halter aus Polypropylen mit thermoplastischen Lamellen.

Zur Kombination mit dem Aluminium-Stiel bzw. -Teleskopstiel.

Art.-Nr.	Maße
10688	40 cm
10689	60 cm



Staubbindetücher imprägniert
Stabiles Viskose-Tuch. Durch die Imprägnierung haftet der aufgenommene Staub am Tuch und lässt sich mühelos entfernen.

Verwendbar mit Lamellen-Trapezwischer.

Art.-Nr.	Variante
10178	60 x 25 cm, weiß, ca. 22 g/m²
10181	60 x 60 cm, gelb, ca. 60 g/m²

SYSTEMWAGEN MAGIC LINE

MAGIC LINE 350B

Gerätewagen in Basic-Ausführung

Mit nach oben klappbarem Sackhalter, 4 kleinen Eimern und Wischsystem (2 Eimer + Presse) zur konventionellen Unterhaltsreinigung.

Mit viel Stauraum für Reinigungsutensilien und Verbrauchsmaterial.

Der Wagen aus robustem Kunststoff besteht aus: 1 großes Grundgestell grün mit 100 mm Rädern, 1 Sackhalterplatte grün und 1 Sackhalter grün 120 l klappbar, 1 Stielhalter und 1 Haken am Sackhalter, 2 Kunststoffwände asymetrisch hellgrau, 1 Schublade grün 22 l ohne Verschluss, 1 Obere Schale grün für 4 kleine Eimer, 4 Eimer à 4 l in blau, gelb, grün und rot, 1 Rilsan-Pressenhalterung, 2 Eimer 15 l (blau und rot) und 1 Kunststoffpresse grün. (Deckel und Kunststoffsack sind optionales Zubehör). Maße: 97 x 65 x 145 cm bei hochgeklapptem Sackhalter

Art.-Nr.
122837

Art.-Nr.

122956	Deckel 120 Liter, gelb
124241	Sack 120 l, gelb mit Reißverschluss





MAGIC TTS KONFIGURATOR 2.0

DER NEUE MAGIC KONFIGURATOR IST JETZT VERFÜGBAR!

Probieren Sie die Schnelligkeit des neues Konfigurator!

- SCHNELLER! Konfigurieren Sie Ihren persönlichen MAGIC Reinigungswagen in einigen Minuten.
- VERSTÄNDLICHER! Bestimmen Sie die Bau- und Anbauteile für den täglichen Einsatz.
- EINGEHENDER! Durch die Konfiguration erhalten Sie eine 3D Abbildung incl. Stückliste.

Kontaktieren Sie Ihren Fachberater zur persönlichen Beratung.

www.ttsystem.com

MAGIC LINE 370B

Gerätewagen in Basic-Ausführung

Mit nach oben klappbarem Sackhalter, 4 kleinen Eimern und Wischsystem (abnehmbarer Doppelfahreimer – als separate Einheit verwendbar) zur konventionellen Unterhaltsreinigung. Auch als geschlossene Einheit lieferbar.

Der robuste Kunststoffwagen besteht aus: 1 großes Grundgestell grün mit 100 mm Rädern, 1 Sackhalterplatte grün und 1 Sackhalter grün 120 l klappbar, 1 Stielhalter und 1 Haken am Sackhalter, 2 Kunststoffwände asymmetrisch hellgrau, 1 Schublade grün 22 l ohne Verschluss, 1 Obere Schale grün für 4 kleine Eimer, 4 Eimer à 4 l in blau, gelb, grün und rot, 1 Rilsan-Pressenhalterung, 2 Eimer 15 l (blau und rot) und 1 Kunststoffpresse grün. (Deckel und Kunststoffsack sind optionales Zubehör). Maße: 128 x 73 x 110 cm

Art.-Nr.
122843

Art.-Nr.

122956	Deckel 120 Liter, gelb
124241	Sack 120 l, gelb mit Reißverschluss



Abgebildete Säcke und Deckel sind Sonderausstattung und im Preis nicht enthalten.

MAGIC LINE 40B

Gerätewagen in Basic-Ausführung

Mit nach oben klappbarem Sackhalter, praktischer oberer Ablageschale, 2 Eimern (4 l) und Wischsystem (2 Eimer + Presse) zur konventionellen Unterhaltsreinigung.

Extrem kompakt. Ideal für die Büroreinigung und zum Abstellen in kleinen Putzkammern.

Der Wagen aus robustem Kunststoff besteht aus: 1 Grundplatte klein mit 100 mm Rädern, 1 Kunststoffwand asymetrisch dunkelgrau, 1 Sackhalter grün 120 l klappbar mit Schiebegriff, 1 Zusatzplatte grün als Sackauflage steckbar, 1 Seitenwanne grün für 2 Eimer á 4 l, 2 Eimer á 4 l blau und rot, 1 Pressenhalterung Rilsan, 2 Eimer á 15 l blau und rot, 1 Kunststoffpresse Grün. (Deckel und Kunststoffsack sind optionales Zubehör). Maße: 64 x 65 x 145 cm



Art.-Nr.	
116096	
122956	Deckel 120 Liter, gelb
124241	Sack 120 l, gelb mit Reißverschluss

MAGIC LINE 450M

hochwertiger Gerätewagen für den Healthcare-Bereich

Rundum geschlossener Gerätewagen mit Desinfektionswanne, Schubfachsystem, inkl. 4 vertieften Eimern für die Oberflächenreinigung, dreifacher Mülltrennung inkl. Pedalbedienung, ausgestattet mit 125 mm Gummileichtlaufrädern und Deckel inkl. Staufach.

Optional: Fußpedal zur Deckelöffnung der Abfalleinheit und Sackhalter-Adapter zum Einhängen von Textilentsorgungssäcken.

Der robuste Kunststoffwagen besteht aus: 1 großes Grundgestell grün mit 125 mm Rädern, 2 Kunststoffholme asymmetrisch hellgrau, 1 Sackhalter grün 150 l inkl. Trennung mit Schiebegriff, 1 Stielhalter und 1 Haken am Sackhalter, 1 Deckel grün mit Reinigungsplanhalterung für Sackhalter 150 l, 1 Schubfach grün 22 l ohne Verschluss, 1 Schubfach grün 40 l ohne Verschluss, 1 Schubfach grün 10 l ohne Verschluss, 1 Schrankverkleidung hellgrau (1 Rückwand + 1 Tür mit Schloss), 4 Eimer inkl. Deckel à 4 Liter in blau, gelb, grün und rot, 1 Zentralwanne mit Vertiefung für Eimer mit Deckel, 1 Seitenschale grün und 1 Desinfektionswanne. Maße: 128 x 65 x 109 cm



Art.-Nr.
192106

MAGIC LINE 720E

Systemwagen in Elegance-Ausführung

Mit einer komplett geschlossenen Abfalleinheit, einem verschließbarem Schrank inkl. Schubfach, 4 kleinen Eimern inkl. Deckel und 2 Hermetic-Eimern inkl. Deckel zur Reinigung im einstufigen Wischverfahren.

Optional: Fußpedal zur Deckelöffnung der Abfalleinheit und Sackhalter-Adapter zum Einhängen von Textilentsorgungssäcken.

Der Wagen aus robustem Kunststoff besteht aus: 1 großes Grundgestell grün mit 125 mm Rädern, 2 Kunststoffholme asymetrisch hellgrau, 1 Sackhalter grün 150 l inkl. Trennung (2x70 l) mit Schiebegriff, 1 Stielhalter und 1 Haken am Sackhalter, 1 Deckel gelb mit Reinigungsplanhalterung für Sackhalter 150 l,1 Abfallsackverkleidung hellgrau (2 Seitenwände + 1 Tür mit Schloß), 1 Schubfach grün 22 l ohne Verschluß, 1 Schrankverkleidung hellgrau (1 Rückwand + 1 Tür mit Schloß), 1 Obere Schale grün für 4 kleine Eimer 4 Eimer inkl. Deckel à 4 Liter in blau, gelb, grün und rot, 2 Schalen für Hermetic Eimer und 2 Hermetic Eimer 20 Liter (blau und rot) inkl. Deckel. Maße: 126 x 60 x 114 cm



Art.-Nr.
114713

MAGIC LINE 760E

Systemwagen in Elegance-Ausführung

Mit einer komplett geschlossenen Abfalleinheit, einem verschließbarem Schrank inkl. Schubfach, abschließbares Staufach inkl. Deckel und 2 Hermetic-Eimern inkl. Deckel zur Reinigung im einstufigen Wischverfahren.

Optional: Fußpedal zur Deckelöffnung der Abfalleinheit und Sackhalter-Adapter zum Einhängen von Textilentsorgungssäcken.

Der Wagen aus robustem Kunststoff besteht aus: 1 großes Grundgestell grün mit 125 mm Rädern, 2 Kunststoffholme asymetrisch hellgrau, 1 Sackhalter grün 150 l inkl. Trennung (2x70 l) mit Schiebegriff, 1 Stielhalter und 1 Haken am Sackhalter, 1 Deckel gelb mit Reinigungsplanhalterung für Sackhalter 150 l, 1 Abfallsackverkleidung hellgrau (2 Seitenwände + 1 Tür mit Schloß), 1 Schubfach grün 22 l ohne Verschluß, 1 Schrankverkleidung hellgrau (1 Rückwand + 1 Tür mit Schloß), 1 Obere Staufach mit abschließbarem Deckel, 2 Schalen für Hermetic Eimer und 2 Hermetic Eimer 20 Liter (blau und rot) inkl. Deckel. Maße: 126 x 60 x 114 cm



Art.-Nr.
192083

SYSTEMWAGEN MINI MAGIC



mini MAGIC 10 P

Geschlossene Abfalleinheit. Mit der miniMagic Kupplung trennen Sie das Wagenmodul und erhalten zwei Module.

Art.-Nr.	
221975	Maße 56 x 54 x 104 cm; Material Kunststoff
229291	Kompakter Version mit 33 Lt.Schublade



mini MAGIC 160 B

Moduleinheit mit zwei Dosely-Spendern und zwei Hermetic Eimer. Mit der miniMagic Kupplung trennen Sie das Wagenmodul und erhalten zwei Module.

Art.-Nr.	Maße
222497	66 x 56 x 117 cm



Erweitern und variieren Sie Ihren Magic Systemwagen.
Durch die mini MAGIC Kupplung sind vielfältige Kombinationen möglich.





MAGIC Line 360 S

Gerätewagen in Safety-Ausführung

Kompakter Gerätewagen mit nach oben klappbarem Sackhalter, einem abschließbarem Schubladenschrank, 4 kleinen Eimern und Wischsystem (2 Eimer + Presse) zur konventionellen Unterhaltsreinigung.

Die Gerätewagenkombination ist auch in einer miniMagic Version zu bestellen.

Der Wagen aus robustem Kunststoff besteht aus: 1 großes Grundgestell grün mit 100 mm-Rädern 1 Sackhalterplatte grün und 1 Sackhalter grün 120 l klappbar 1 Stielhalter und 1 Haken am Sackhalter 2 Kunststoffwände asymetrisch hellgrau 1 Schrankverkleidung hellgrau (1 Rückwand + 1 Tür mit Schloss) 1 Schublade grün 22 l ohne Verschluss 1 Obere Schale grün für 4 kleine Eimer 4 Eimer à 4 l in blau, gelb, grün und rot 1 Schale grün seitlich 54 x 27 cm 1 Rilsan-Pressenhalterung 2 Eimer 15 l (blau und rot) 1 Kunststoffpresse grün

Art.-Nr.	
114714	135 x 65 x 112 cm, Kunststoff



mini MAGIC Kupplung

Set aus 8 Stück pro Packung. Hakenmodul und Hebelmodul.

Neues Verschlusssystem zum leichten Anbringen und Handling. Einsatz auch auf unebenen Bodenbelägen möglich. Passt sich einfach den verschiedenen Radgrößen an, vereinfacht die Flexibilität in ihren Bewegungen. Über einen Schiebegriff kann das Wagensystem einfach auseinander gezogen werden, so dass man zwei Wagenmodule erhält.

Teilen Sie Ihren Wagen… und erhöhen Sie Ihre Flexibilität!

Art.-Nr.	
222498	Zubehör: Kupplung



ZUBEHÖR MAGIC-LINE




Tragekorb

Tragekorb aus stoßfestem Kunststoff mit Flascheneinsatz.

Ideal für Putzmittel und Schwämme.

Art.-Nr.
160034



Deckel mit Doppelstauraum

Abschließbarer Deckel mit Doppelstauraum für Halterahmen 150 l

Art.-Nr.
160104



Stielhalter

Zur Befestigung am Halterrahmen.


Art.-Nr.
11333



Stielhalter Scout

universeller Stielhalter für Stiele von 19 bis 26 mm Durchmesser zur Befestigung an Aufhängeschienen.

Art.-Nr.
237375



Schubfach für MAGIC LINE WAGEN

auch mit Verschluss erhältlich!

Passend für alle MAGIC LINE Wagen. Ohne Verschluss.

Art.-Nr.	Menge
212357	10 Liter
114720	22 Liter
114721	40 Liter



Doppelhaken

Zur Befestigung am Halterrahmen.

Art.-Nr.
122914



Hängewarnschild

Stabiles Hängewarnschild "STOP, KEIN DURCHGANG" mit Saugnäpfen. Universell einsetzbar und einfach zu Reinigen.

Kann auf Wunsch mit Ihrem Logo bedruckt werden.

Art.-Nr.
217554



Türstopper

Kompakter Türstopper aus Polypropylen und Gummi. Ist universell einsetzbar und hinterlässt keine Spuren.

Optional mit ergonomischem Aluminium-Stiel (85 cm).

Art.-Nr.	Variante
217555	ohne Aluminiumstiel
216449	mit Aluminiumstiel



MAGIC Aufhängeschiene

universelle Geräteschiene zum Einhängen von Geräten (Stiele mit Stielhalter, Warnschild, …)

Art.-Nr.	Variante
238214	für 150 L Sackhalter
238215	für Zentralwanne

TRILOGY



Trilogy Bio Basic Wischsystem

inkl. Flasche

Trilogy Halter 40 cm mit integriertem Dosiersystem.

Art.-Nr.	Maße
205072	



Trilogy Klapphalter

Innovatives Wischsystem für beidseitiges Arbeiten. Maße: 40 x 10,5 cm

Zur Verwendung mit Tri-Bezügen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße
205071	grau	



Tri-Safe Bezug

für rutschfeste Fußböden

Bezug aus Mikrofaser für rutschfeste Fußböden. Maße 45 x 20 cm

Art.-Nr.	Farbe	Maße
205088	blau	45 x 20 cm
212282	gelb	45 x 20 cm
212283	grün	45 x 20 cm
212281	rot	45 x 20 cm



Tri-Dust Bezug

zum staubbindend Wischen

Bezug aus Mikrofaser für die trockene Reinigung auf allen glatten Flächen. Maße 45 x 20 cm

Art.-Nr.	Farbe	Maße
205089	grau	45 x 20 cm



Tri-Wet Bezug

für glatte Fußböden

Bezug aus Mikrofaser für glatte Fußböden. Maße 45 x 20 cm

Art.-Nr.	Farbe	Maße
205086	blau	45 x 20 cm
205711	grün	45 x 20 cm
205087	rot	45 x 20 cm



Tri-Wet & Safe Bezug


Kombibezug

Kombibezug für glatte und rutschfeste Fußböden. Maße 45 x 20 cm

Art.-Nr.	Farbe	Maße
205090	blau	45 x 20 cm
212277	gelb	45 x 20 cm
212278	grün	45 x 20 cm
212276	rot	45 x 20 cm

SYSTEM Trilogy®

... endlich bist Du da !



Trilogy ist ein beidseitiger Halter, die über zwei flexible Arbeitsflächen verfügt.
- Flexibel und anwenderfreundlich
- Innovativ
- Ideal zum Reinigung von Ecken und schwer zugänglichen Oberflächen






Vielseitige Reinigungslösungen bieten auch die beidseitigen Reinigungsbezügen, Made in Italy.
- 100 % reinigende Mikrofaser!
- Sie verdoppeln die Flächenleistung mit einem Bezug
- Hälfte der Betriebskosten

Dosely® do se the right thing!

Dosely ist die professionelle Aufbereitungsstation.

- Die Tränkung erfolgt direkt am Systemwagen ganz automatisch
- Sichert die immer gleichbleibende Flottenmenge je Bezug
- Absolute Flottenkontrolle
- Universal, passt auf allen Magic Systemwagen







MAGIC ART – HOTEL- UND TRANSPORTWAGEN



MAGIC ART 260

Sehr hochwertiger Hotelwagen inkl. 125 mm Leichtlaufrollen, abklappbaren Sackhaltersystem, ergonomischer Schiebegriff und Distanzrollen.

Art.-Nr.	Maße
200536	154 x 64 x 144 cm



MAGIC ART Wäschewagen

Hochwertiger Wäschewagen, 200 l Volumen inkl. Reißverschlusssystem (durch eine Kupplung anzuhängen an alle Hotelwagen oder Trolleys).

Art.-Nr.	Maße
200537	98 x 61,5 x 91 cm



MAGIC ART 270

Sehr hochwertiger, großer Hotelwagen mit 2 x 120 l abklappbaren Sackhalter inkl. 125 mm Leichtlaufrollen, ergonomischer Schiebegriff und Distanzrollen. Ideal als Transporttrolley. Mit herausziehbarer Ablage.

Art.-Nr.	Maße
200541	197 x 64 x 44 cm



MAGIC HOTEL 840S

Sehr hochwertiger Hotelwagen in geschlossener Ausführung mit Entsorgungsstation.

Art.-Nr.	Maße
122781	142 x 58 x 107 cm



DER PROFESSIONELLE AUFTRITT IST GARANTIERT.

TTS Cleaning bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre ganz persönlichen Reinigungs- und Servicewagen zu gestallten.

Ob Firmenlogo, Banner oder Werbebilder, Ihre Visitenkarte bewegt sich immer im Objekt oder an auffälligen Orten!

GESTALTEN SIE IHRE PERSÖNLICHE VISITENKARTE!

Gestalten | Platzieren | Ihr sauberer und professioneller Auftritt!

Der Druck erfolgt in Foto-Qualität. TTS Cleaning bietet verschiedene Techniken aus der eigenen Produktion. Desinfektionsmittel beständig bis hin zur Kratzfestigkeit!

INTERESSE? SPRECHEN SIE IHREN PERSÖNLICHEN FACHBERATER AN.

Abgebildete Säcke und Deckel sind Sonderausstattung und im Preis nicht enthalten.

GREEN HOTEL – HOTEL- UND TRANSPORTWAGEN



GREEN HOTEL 900

Hotelwagen comfort mit Ablagefächern aus Holz. Individuell einsetzbar, Seitenwände sind textil bezogen inkl. 120 l Entsorgungseinheit. Das Grundgestell befindet sich auf 125 mm Leichtlaufrädern mit geringem Rollwiderstand und leichter Handhabung, ideal für 10-12 Zimmer. (Kunststoffsack nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Wagen kann auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Art.-Nr.	Maße
113505	117 x 53 x 128 cm



GREEN HOTEL 920

Hotelwagen comfort mit Ablagefächern aus Holz. Individuell einsetzbar, Seitenwände und Rückwand sind textil bezogen inkl. 120 l Entsorgungseinheit, Grundgestell befindet sich auf 125 mm Leichtlaufrädern. Mit geringem Rollwiderstand und leichter Handhabung, ideal für 15-18 Zimmer. (Kunststoffsack nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Wagen kann auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Art.-Nr.	Maße
123701	127 x 53 x 128 cm



GREEN HOTEL 940

Hotelwagen comfort mit Ablagefächern aus Holz. Individuell einsetzbar, Seitenwände sind textil bezogen inkl. 120 l Entsorgungseinheit, Grundgestell befindet sich auf 125 mm Leichtlaufrädern. Mit geringem Rollwiderstand und leichter Handhabung, ideal für 8-10 Zimmer. (Kunststoffsack nicht im Lieferumfang enthalten).

Der Wagen kann auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

Art.-Nr.	Maße
113506	107 x 53 x 128 cm

ZUBEHÖR FÜR HOTEL- UND TRANSPORTWAGEN



Bademantelhalterung

Bademantelhalterung in weiß.

Art.-Nr.
200542



Rollo


für Modell GREEN

Art.-Nr.	Variante
124248	für Modell Green 900
124249	für Modell Green 920

Taschenwand

Seitlich anhängbare Textiltaschenwand.

Art.-Nr.
113499



Deckel für 120 l Sackhalter

für GREEN Line & MAGIC

Art.-Nr.
122957



Textil-Display

passend für GREEN HOTEL 900 und 920

Art.-Nr.
124262



Staubsaugerhalterung

Staubsaugerhalterung in Rilsan

Art.-Nr.
200543

Textilsack

für MAGIC ART/GREEN HOTEL

Art.-Nr.
113503

Abgebildete Säcke und Deckel sind Sonderausstattung und im Preis nicht enthalten.

GERÄTEWAGEN GREEN-LINE



GREEN 150

Robuster Kunststoff-Gerätewagen bestehend aus: Grundgestell klein mit pivottierten 100 mm Rädern, Kunststoff-Halterahmen 120 l, Kunststoff-Platte für Abfallsack, Stielhalter für Holm, 2 Kunststoffwannen (44 x 27 cm), 2 Eimer 12 l (blau und rot), 2 Eimer 15 l (blau und rot), Universalpresse und Halterung für die professionelle Nasswischreinigung.

Art.-Nr.	Maße
10139	53 x 115 x 110 cm



GREEN 460

Robuster Kunststoff-Gerätewagen bestehend aus: Grundgestell groß mit pivottierten 100 mm Rädern, Kunststoff-Halterahmen 120 l, Kunststoff-Platte für Abfallsack, Stielhalter für Holm, 2 Kunststoffwannen (49 x 38 cm), 4 Eimer 6 l (blau/rot/gelb/grün), 2 Eimer 15 l (blau und rot), Universalpresse und Halterung für die professionelle Nasswischreinigung.

Art.-Nr.	Maße
10143	53 x 127 x 107 cm



GREEN 400

Robuster Kunststoff-Gerätewagen bestehend aus: Grundgestell groß mit pivottierten 100 mm Rädern, Kunststoff-Halterahmen 120 l, Stielhalter für Holm, Kunststoffschale (50 x 19 cm), 2 Eimer 6 l (blau und rot), 2 Eimer 15 l (blau und rot), Universalpresse und Halterung für die professionelle Nasswischreinigung.

Art.-Nr.	Maße
10141	53 x 95 x 107 cm



GREEN 2000

Robuster Kunststoff-Gerätewagen bestehend aus: Grundgestell klein mit pivottierten 100 mm Rädern, Kunststoff-Halterahmen 120 l, Kunststoff-Platte für Abfallsack, Stielhalter für Holm, 2 Kunststoffwannen (44 x 27 cm), 2 Eimer 12 l (blau und rot), Doppelfahrwagen Nick 2 x 15 l inkl. Wanne gelb (abnehmbar) und Befestigung für den separat nutzbaren Nick 2 x 15 l.

Art.-Nr.	Maße
10140	67 x 127 x 110 cm



GREEN 450

Robuster Kunststoff-Gerätewagen bestehend aus: Grundgestell groß mit pivottierten 100 mm Rädern, Kunststoff-Halterahmen 120 l, Kunststoff-Platte für Abfallsack, Stielhalter für Holm, 2 Kunststoffwannen (49 x 38 cm), 4 Eimer 6 l (blau/rot/gelb/grün), Doppelfahrwagen Nick 2 x 15 l inkl. Wanne gelb (abnehmbar) und Befestigung für den separat nutzbaren Nick 2 x 15 l.

Art.-Nr.	Maße
10147	67 x 127 x 107 cm



GREEN HEALTHCARE 1012

Flexibler Reinigungswagen für Pflege- und Krankeneinrichtungen. Speziell für Mopaufbereitungssysteme mit abnehmbarem Transportwagen aus Rilsan. Reinigungswagen bestehend aus: Grundgestell groß mit pivottierten 100 mm Rädern, Rilsantransportwagen komplett mit 2 Hermetic Eimern 10 l, Kunststoffhalterrahmen 120 l mit Deckel, 2 Kunststoffsäcke 70 l (blau und rot), 1 Wäschesack 90 l, 2 Schalen groß, 4 Eimer klein mit Deckel 4 l (gelb, rot, blau und grün), 1 Haken für Holm, 3 Stielhalter für Holm und Kunststoffbox abschließbar.

Art.-Nr.	Maße
123859	126 x 60 x 114 cm

Entsorgungssäcke und Deckel sind Sonderausstattung und im Preis nicht enthalten.

ZUBEHÖR GREEN-LINE



Zubehör für Holm
für alle GREEN Systemwagen

Art.-Nr.	Variante
11322	Stielhalter
10692	Haken




Zubehör für Schale
für alle GREEN Systemwagen

Art.-Nr.	Variante
10683	Stielhalter
10684	Haken



Halterahmen-Adapter
Aufsteckbarer Kunststoff-Adapter zur Umrüstung eines Halterahmens 120 Liter in einen Halterahmen für 2 x 70 l.

Art.-Nr.
11337



Schale grün
für GREEN Wägen
Praktische Schale mit 3 Fachtrennern für weiteren Stauraum am Wagen.

Art.-Nr.
167039



Deckel 120 Liter
mit Doppelstauraum
Deckel mit transparente Halterung im Inneren für Reinigungspläne.
Optional mit integriertem Doppelstauraum für Tücher und andere Kleinteile.

Art.-Nr.	Variante
11326	inkl. Staufach
10693	ohne Staufach



Entsorgungssack mit Reißverschluss
Die praktischen Säcke ermöglichen ein ergonomisches Arbeiten, da der Müllsack nicht mehr gehoben werden muss.
Für alle Green- und Nick-Star-Modelle.

Art.-Nr.	Farbe	Menge
10679	blau	70 Liter
10680	rot	70 Liter



Tragekorb
Tragekorb mit Flascheneinsatz.
Optional: Verlängerung des Tragekorbes.

Art.-Nr.	Farbe	Variante
123632	grau	Korb
214152	grau	Verlängerung

FÜLLSCHLAUCH



Füllschlauch
mit universellem Aufsatz

Art.-Nr.	Maße
160101	150 cm



Füllschlauch
mit Trichteröffnung

Art.-Nr.	Maße
130308	140 cm

EROY EIMER



EROY Eimer
28 L Eimer auf Rädern
Alles für die Reinigung von Fußböden, Tischen, Flächen, Fenstern, Spiegeln und Wänden auf engem Raum. Der Doppelgriff sichert Stiele und Utensilien beim Transport.
Optional erhältlich mit Einsatz für die WC-Reinigung und 3 Fächern.

Art.-Nr.	
212359	ohne Einsatz
212358	mit Einsatz

EROY Schale

Art.-Nr.	
217893	rechteckige Schale inkl. Farbclips (4 blau u. rot)

EROY Wanne

Art.-Nr.	
212366	mit 3 Fächern und Deckel

EROY Deckel

Art.-Nr.	
217558	für rechteckige Wanne

EROY Toilettenbürste

Art.-Nr.	
212360	mit Stiel und rotem Griff

GERÄTEWAGEN NICK STAR



NICK STAR 30
Die neue Generation der kompakten, platzsparenden Systemwagen aus robustem Kunststoff. Der Wagen besteht aus einer Universal-Presse, einem 25 Liter Eimer, einem Eimergestell mit zwei 4 Liter Eimern, 2 Stielhaltern, 1 Haken, Behälter für Abfallsackrollen, Halterahmen für 120 Liter Abfallsäcke, Deckel mit Halterung für einen Reinigungsplan und einer robusten unteren Ablageplatte. Zwei Griffe erlauben eine leichte und bequeme Führung. Ohne Abfallsack.
Besonders geeignet für mittlere Objekte.

Art.-Nr.	Maße
10135	107 x 65 x 111 cm

NASSWISCHWAGEN NICK



NICK Einfachfahrwagen

inkl. Kunstoffpresse TEC

Einfachfahrwagen aus robustem Kunststoff mit integriertem Stauraum auf der Rückseite für Reinigungsmittel und Zubehör.

Optional kann der Wagen mit einer gelben Wanne und einem Sackhalter ausgestattet werden.

Art.-Nr.	
10129	15 Liter
10130	25 Liter



NICK Doppelfahrwagen

inkl. Kunstoffpresse TEC

Doppelfahrwagen aus robustem Kunststoff mit Presse und Griff.

Optional kann der Wagen mit einer gelben Wanne und einem Sackhalter ausgestattet werden.

Art.-Nr.	
10131	2 x 15 Liter
10132	2 x 25 Liter



NICK PLUS 30

inkl. Kunstoffpresse TEC

Kompakter, platzsparender Systemwagen aus robustem Kunststoff mit: Universal-Presse, 25 Liter Eimer, Eimergestell, 2 Eimer (blau und rot), 50 l Sackhalter, Haken und 2 Stielhalter.

Art.-Nr.	
10134	71 x 42 x 112 cm

ZUBEHÖR FÜR NICK



Wanne gelb

für NICK Wägen

Praktische Kunststoffwanne und Ablagefach zum Anstecken an den Griff bzw. Halterung der NICK Einfach- und Doppelfahreimer.

Art.-Nr.
11323



Sackhalter 50 Liter

für NICK Wägen

Zum Anstecken an Griff bzw. Halterung.

Art.-Nr.
122951



Halterung

für NICK Wägen

Zur Befestigung der Wanne, dem Sackhalter oder einen Eimer 4 Liter.

Art.-Nr.
108022



Griff gelb

für NICK Wägen

Griff aus stabilem Kunststoff zum Aufstecken.

Art.-Nr.
113562

ZUBEHÖR FÜR NICK STAR



Halterahmen-Adapter 2 x 70 Liter

für Nick Star

Zur Umrüstung eines Halterahmen Kunststoff 120 Liter in einen Halterahmen Kunststoff 2 x 70 Liter durch Aufstecken.

Art.-Nr.
10685



Behälter für Fensterreinigungsuntensilien

für NICK STAR Wägen

passend für NICK STAR

Art.-Nr.
11542

ZUBEHÖR FÜR GERÄTEWAGEN



Warnschild „Achtung Rutschgefahr“

Klappbares Warnschild aus robustem Kunststoff mit Aufschrift und Piktogramm

Art.-Nr.
10144



Kunststoffpresse Mobilo

Universelle Backenpresse aus robustem Kunststoff. Presseinlage wird nicht benötigt.

Art.-Nr.	Farbe
10145	grün/blau

MOBILO-PUTZSET 1 (40 ODER 50 CM)



Listenpreis 38,50€. Sie sparen 8,55€.

*29,95 *Aktionspreis

Art.-Nr. 114551 (40 cm) bestehend aus:

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	Preis in €
11246	40 cm	3 Spezialmoppbezug	**4,50**/Stück
136884	40 cm	1 Klapphalter	**20,50**/Stück
10173	140 cm	1 Aluminiumstiel	**4,50**/Stück
Gesamtpreis			**38,50**/Euro

Listenpreis 43,00€. Sie sparen 9,05€.

*33,95 *Aktionspreis

Art.-Nr. 10182 (50 cm) bestehend aus:

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	Preis in €
11247	50 cm	3 Spezialmoppbezug	**5,00**/Stück
136886	50 cm	1 Klapphalter	**23,50**/Stück
10173	140 cm	1 Aluminiumstiel	**4,50**/Stück
Gesamtpreis			**43,00**/Euro

MOBILO-PUTZSET 2 (40 ODER 50 CM)



Listenpreis 142,50€. Sie sparen 30,54€.

*111,95 *Aktionspreis

Art.-Nr. 114552 (40 cm) bestehend aus:

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	Preis in €
11246	40 cm	3 Spezialmoppbezug	**4,50**/Stück
136884	40 cm	1 Klapphalter	**20,50**/Stück
10173	140 cm	1 Aluminiumstiel	**4,50**/Stück
10130	25 Liter	1 Einfachfahrwagen	**104,00**/Stück
Gesamtpreis			**142,50**/Euro

Listenpreis 147,00€. Sie sparen 32,04€.

*114,95 *Aktionspreis

Art.-Nr. 10184 (50 cm) bestehend aus:

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	Preis in €
11247	50 cm	3 Spezialmoppbezug	**5,00**/Stück
136886	50 cm	1 Klapphalter	**23,50**/Stück
10173	140 cm	1 Aluminiumstiel	**4,50**/Stück
10130	25 Liter	1 Einfachfahrwagen	**104,00**/Stück
Gesamtpreis			**147,00**/Euro

ABFALLEIMER



Schwingdeckeleimer
mit farbcodiertem Deckel lieferbar

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Maße
108055	weiß	12 Liter	20 x 23 x 40 cm
126162	weiß	25 Liter	25 x 32 x 52 cm
117907	weiß	50 Liter	29 x 38 x 65 cm



WALL-UP 50 L
Wandabfalleimer, vollständig mit Müllspanner und Schrauben für die Befestigung an der Wand mit Deckel und Pedal zur optimalen Reinigung unter dem Behälter. Verschließbar. Auch in grau lieferbar.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Maße
192524	weiß	50 Liter	66 x 35 x 51 cm



70 l Behälter
70 Liter Behälter mit Ø 100 mm Rollen, Deckel und Griff. Ergonomisch. Hygienisch. Er kann mit und ohne Sack benutz werden. Ideal und Hilfreich in Küchen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
221978	51,5 x 56 x 86 cm	2

CLEAN GLASS



Clean Glass Pro KIT
Das Set besteht aus: Halter für Klettsystem mit Handgriff, 1 Halter mit Klettsystem für Teleskopstange aus Aluminium mit ergonomischer Griff, 1 Clean Glass Mop, Ersatz Mikrofaserbezug

Art.-Nr.	Variante
229292	grün, 30 cm



Clean Glass Bezug
Ideal für Spiegel, Glas, Edelstahl, Wände und Photovoltaikflächen.

Art.-Nr.	Variante
124029	blau, 30 x 12 cm
124027	blau, 40 x 12 cm
195347	grau, 30 x 12 cm
205103	grau, 40 x 12 cm



Clean Glass Halter
Kletthalter zur Aufnahme der Clean Class Bezüge.

Art.-Nr.	Variante
195346	grau, 30 x 8 cm



Clean Glass Halter
Feststellbarer Kletthalter zur Aufnahme der Clean Class Bezüge.

Art.-Nr.	Variante
192059	grün, 30 x 9,5 cm
192064	grün, 40 x 9,5 cm

HYGIENEEIMER





Behälter 12 Liter
Aus Polypropylen mit Eisenbügel und Deckel, mit Schlüssel.

Art.-Nr.	Inhalt	Maße
160035	12 Liter	26 x 21 x 36 cm

Sanydisc
Geruchsvernichter

Sanydisc benutzt Air Solution Technologie, eine Mischung aus Öl-Essenzen, die unangenehme Gerüche neutralisiert. Air Solution ist eine Formel, die schlechte Gerüche neutralisieren kann: Moleküle werden abgebaut und sind nicht mehr wahrnehmbar; daher verschwindet der unangenehme Geruch schnell.

Ideal für Behälter und Transportwagen, passt in die Deckel von z.B. OPEN-UP oder DERBY-Behälter. Duftabgabe ca. 8-12 Wochen pro Stück.

Art.-Nr.	VPE
212990	4

Sanydeol
Tabletten für Abfallbehälter

Hygroskopische Sanideol-Tabletten aus Chlor mit desodorierender und desinfizierender Wirkung.

Dauer für 15 Tage (10 Tabletten).

Art.-Nr.	Inhalt
123235	10 Stück/Dose



ELLE
Hygiene-Eimer mit Pedal

Platzsparender Eimer für die Nische im WC- Bereich. Geruchschutz durch Schwingdeckel. Auch in grau lieferbar.

Kann mit Duft-Tab mit desodorierender und desinfizierender Wirkung ergänzt werden.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Maße	Variante
113578	weiß	17 Liter	20 x 42 x 54 cm	„ELLE“
123202	weiß	23 Liter	20 x 42 x 66 cm	„ELLE“
160036	weiß	23 Liter	20 x 42 x 67 cm	„ELLE XXL“

HERMETIC-EIMER



Hermetic-Eimer
Für die Präparation von 10 bzw. 20 Wischbezügen inkl. Griff und Deckel.

Art.-Nr.	Farbe	Menge
123555	blau	10 Liter
123674	gelb	10 Liter
123908	grün	10 Liter
123834	rot	10 Liter
10650	blau	20 Liter
217557	gelb	20 Liter
124176	grün	20 Liter
10656	rot	20 Liter

HACCP – BEHÄLTER



DERBY 30

HACCP-Kunststoffbehälter mit Pedalbedienung

HACCP – Kunststoffbehälter mit Pedalbedienung und Ring für Müllsackbefestigung. Der farbcodierte Deckel enthält Platz für eine Dufttablette.

Kann mit Duft-Tab mit desodorierender und desinfizierender Wirkung ergänzt werden.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Maße	VPE
11572	blau	30 Liter	51 x 47 x 36 cm	3
11573	gelb	30 Liter	51 x 47 x 36 cm	3
11574	grün	30 Liter	51 x 47 x 36 cm	3
11571	rot	30 Liter	51 x 47 x 36 cm	3
11570	weiß	30 Liter	51 x 47 x 36 cm	3

DERBY 60

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Maße	VPE
11562	blau	60 Liter	68 x 50 x 36 cm	3
11563	gelb	60 Liter	68 x 50 x 36 cm	3
11564	grün	60 Liter	68 x 50 x 36 cm	3
11561	rot	60 Liter	68 x 50 x 36 cm	3
11560	weiß	60 Liter	68 x 50 x 36 cm	3



OPEN-UP 90

Entsorgungsbehälter mit Rädern und Griff für den Transport

Entsorgungsbehälter mit Rädern und Griff für die professionelle Müllbeseitigung und den Transport. Der farbcodierte Deckel lässt sich mittels Pedal öffnen. Der Behälter verfügt über eine Tür und ermöglicht eine hygienische Reinigung. Ideal für die Küche oder Märkte.

Kann mit Duft-Tab mit desodorierender und desinfizierender Wirkung ergänzt werden.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Maße	VPE
11582	blau	90 Liter	93 x 52 x 48 cm	2
11583	gelb	90 Liter	93 x 52 x 48 cm	2
11584	grün	90 Liter	93 x 52 x 48 cm	2
11581	rot	90 Liter	93 x 52 x 48 cm	2
11580	weiß	90 Liter	93 x 52 x 48 cm	2

KEHRSET



Kehrboy

Kunststoff

Standmüllschaufel mit Besen und Verbindungsclip zur praktischen Lagerung und Transport.

Art.-Nr.
11224



B-FLY Plus

Kehrschaufel-Set, incl. ergonomischem Handgriff, Gummiprofil, Stielhalter, Alustiel, Gummischieber und 10 PVC-Müllbeutel (50 x 60 cm)

Art.-Nr.
195808

EIMER FÜR GERÄTEWAGEN



Eimer 4 Liter

passend für MAGIC und NICK

Art.-Nr.	Farbe
113576	blau
113574	gelb
113577	grün
113575	rot



Eimer 6 Liter

passend für Gerätewagen GREEN Line

Art.-Nr.	Farbe
90460	blau
90465	gelb
90467	grün
90466	rot



Eimer 12 Liter

passend für Gerätewagen GREEN Line

Art.-Nr.	Farbe
90450	blau
90456	rot



Eimer 15 Liter

passend für GREEN Line, MAGIC und NICK

Art.-Nr.	Farbe
90430	blau
90436	rot



Eimer 25 Liter

passend für GREEN Line und NICK

Art.-Nr.	Farbe
90420	blau
90426	rot

EIMER



Rechteckiger Eimer 12 Liter

mit Metallbügel und Griffrolle, in verschiedenen Farben, 41,5 x 22 x 20 cm

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
10583	grün	**7,20**/Stück



Baueimer 12 Liter

mit Nasenbügel, Ø 28 cm, Höhe 26 cm

Art.-Nr.	Farbe	Preis in €
10450	schwarz	**2,20**/Stück



Haushaltseimer, rund

mit Metallbügel

Art.-Nr.	Farbe	Variante	Preis in €
90480	blau	5 Liter	**1,60**/Stück
90486	rot	5 Liter	**1,60**/Stück
90470	blau	10 Liter	**1,85**/Stück
90476	rot	10 Liter	**1,85**/Stück

REINIGUNGSWAGEN PROCAR



Reinigungswagen ProCar 1G

Systemwagen mit Flachpresse und Mopp-Set MSG-0

Der Reinigungswagen ProCar 1G ist ideal für die täglichen Wischarbeiten von großen Flächen geeignet. Die wartungsfreie Flachpresse mit Edelstahlgelenk (2 Jahre Garantie) ermöglicht beim Wischvorgang durch Einsparung von Arbeitsschritten eine sehr hohe Flächenleistung. Des weiteren wird die Reinigungskraft durch ergonomisches Arbeiten entlastet (kein Bücken). Ein Handkontakt mit den Moppbezug wird vermieden. Dieses Modell ist mit zwei großen Moppeimern (22/15 Liter) und einem Magnet- Klapphalter mit Teleskop- Alustiel 110-180 cm ausgestattet.

Im Lieferumfang Inklusive Mopp-Set MSG-0 besteht aus Intense-Teleskop- Alustiel 98-160 cm, Wing- Moppklapphalter für Universal-, Flachpresse

Technische Daten Laufräder 4 x 75 mm | Moppeimer 22 Liter / 15 Liter | Maße 900 x 530 x 980 mm

Art.-Nr.
205148



Reinigungswagen ProCar 3G

Systemwagen mit Flachpresse und Mopp-Set MSG-0

Der Reinigungswagen ProCar 3G ist für die tägliche Unterhaltsreinigung von großen Flächen optimal geeignet. Große Ablagefächer ermöglichen die Mitnahme von zahlreichen Versorgungsmaterialien. Die wartungsfreie Flachpresse mit Edelstahlgelenk (2 Jahre Garantie) ermöglicht beim Wischvorgang durch Einsparung von Arbeitsschritten eine sehr hohe Flächenleistung. Dieses Modell ist mit zwei großen Moppeimern, einem Magnet-Klapphalter mit Teleskop-Alustiel, einer Abfalleinheit (2 x 70 / 1 x 120 Liter) und 4 farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung ausgestattet.

Im Lieferumfang Inklusive Mopp-Set MSG-0 besteht aus Intense-Teleskop- Alustiel 98-160 cm, Wing- Moppklapphalter für Universal-, Flachpresse

Technische Daten Laufräder 4 x 100 mm | Moppeimer 22 Liter / 22 Liter | Oberflächeneimer 4 x 5 Liter | Ablagemöglichkeiten 2 | Maße 1.340 x 580 x 1.155 mm

Art.-Nr.
205151



Reinigungswagen ProCar 4G

Der ProCar 4G ist ein kompakter Reinigungswagen für die klassischen Arbeiten in der Unterhaltsreinigung. Das korrosionsfreie Structofoam-Fahrwerk gewährleistet eine lange Lebensdauer. Dieses Modell ist mit einer robusten Universalpresse mit zwei großen Moppeimern, einer Abfalleinheit (2 x 70 / 1 x 120 Liter) und drei farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung ausgestattet. Die Universalpresse ermöglicht ein Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezuges. Der ProCar 4G ist somit optimal für die Reinigung von kleinen bis mittleren Flächen oder Objekten geeignet.

Technische Daten Laufräder 4 x 75 mm | Moppeimer 2 x 17 Liter | Oberflächeneimer 3 x 5 Liter | Maße 780 x 570 x 1.030 mm

Art.-Nr.
229317



Reinigungswagen ProCar 4G Plus

Der ProCar 4G Plus ist ein kompakter Reinigungswagen für die klassischen Arbeiten in der Unterhaltsreinigung. Das korrosionsfreie Structofoam-Fahrwerk gewährleistet eine lange Lebensdauer. Dieses Modell ist mit dem robusten Doppelfahrwagen MidMop als Wischsystem ausgestattet. Der MidMop lässt sich problemlos vom Wagen nehmen und separat einsetzen. Außerdem ist der ProCar 4G Plus mit einer Abfalleinheit (2 x 70 / 1 x 120 Liter) und drei farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung ausgestattet. Die Universalpresse ermöglicht ein Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezuges. Der ProCar 4G Plus ist somit optimal für die Reinigung von kleinen bis mittleren Flächen oder Objekten geeignet.

Technische Daten Laufräder 4 x 75 mm | Moppeimer 2 x 16 Liter | Oberflächeneimer 3 x 5 Liter | Maße 780 x 600 x 1.035 mm

Art.-Nr.
233473



Reinigungswagen ProCar 5G

Der ProCar 5G ist ein Reinigungswagen für die klassischen Arbeiten in der Unterhaltsreinigung. Das robuste korrosionsfreie Structofoam-Fahrwerk gewährleistet eine lange Lebensdauer. Dieses Modell ist mit einer robusten Universalpresse mit zwei großen Moppeimern, einer Abfalleinheit (2 x 70/1 x 120 Liter) und farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung ausgestattet. Zwei Ablagefächer ermöglichen die Mitnahme von zahlreichen Versorgungsmaterialien, Reinigungsmitteln und Tüchern. Die Universalpresse ermöglicht ein Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezuges.

Technische Daten Laufräder 4 x 100 mm | Moppeimer 2 x 17 Liter | Oberflächeneimer 2 x 5 Liter | Ablagemöglichkeiten 2 | Maße 1.110 x 580 x 1.130 mm

Art.-Nr.
229315



Reinigungswagen ProCar 6G/ 7G (NPT 1605-4)

Die Reinigungswagen ProCar 6G und 7G sind optimal für die Unterhaltsreinigung großer Flächen und Objekte geeignet. Diese Modelle sind mit einer robusten Universalpresse mit zwei großen Moppeimern, einer Abfalleinheit (2 x 70 / 1 x 120 Liter) und farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung ausgestattet. Die großen Ablagefächer ermöglichen die Mitnahme von zahlreichen Versorgungsmaterialien, Reinigungsmitteln und Tüchern. Die Universalpresse ermöglicht ein Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezuges.

Technische Daten ProCar 6G: Laufräder 4 x 125 mm | Moppeimer 2 x 17 Liter | Oberflächeneimer 4 x 5 Liter | Ablagemöglichkeiten 2 | ProCar 7G: Laufräder 4 x 125 mm | Moppeimer 2 x 17 Liter | Oberflächeneimer 2 x 10 Liter | Ablagemöglichkeiten 2 | Maße 1.260 x 580 x 1.155 mm

Art.-Nr.
233474 ProCar 6G
229316 ProCar 7G



Reinigungswagen ProCar 7G Plus

Der Reinigungswagen ProCar 7G Plus ist optimal für die Unterhaltsreinigung großer Flächen und Objekte geeignet. Dieses Modell ist mit dem robusten Doppelfahrwagen MidMop Plus als Wischsystem ausgestattet. Der MidMop Plus lässt sich problemlos vom Wagen nehmen und separat einsetzen. Außerdem ist der ProCar 7G Plus mit einer Abfalleinheit (2 x 70 / 1 x 120 Liter) und vier farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung ausgestattet. Die großen Ablagefächer ermöglichen die Mitnahme von zahlreichen Versorgungsmaterialien, Reinigungsmitteln und Tüchern. Die Universalpresse ermöglicht ein Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezuges.

Technische Daten Laufräder 4 x 125 mm | Moppeimer 2 x 16 Liter | Oberflächeneimer 4 x 5 Liter | Ablagemöglichkeiten 2 | Maße 1.260 x 700 x 1.200 mm

Art.-Nr.
205147



Reinigungswagen ProCar 7G VA

Der Reinigungswagen ProCar 7G VA überzeugt durch seine robuste Bauweise und ist optimal für die Unterhaltsreinigung großer Flächen und Objekte geeignet. Dieses Modell in Edelstahlausführung ist mit 125 mm Lenkrollen, einer robusten Universalpresse mit zwei großen Moppeimern, einer Abfalleinheit (2 x 70 / 1 x 120 Liter) und farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung ausgestattet. Die großen Ablagefächer ohne Facheinteilung ermöglichen die Mitnahme von zahlreichen Versorgungsmaterialien, Reinigungsmitteln und Tüchern. Die Universalpresse ermöglicht ein Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezuges.

Technische Daten Laufräder 4 x 125 mm | Moppeimer 2 x 17 Liter | Ablagemöglichkeiten 2

Art.-Nr.
233475

Verschließbare TopBox

Staufach/Haube für TopCar 1 - 4/ ProCar 6-7

Art.-Nr.
218684

EDELSTAHL REINIGUNGSWAGEN TOPCAR



Edelstahl-Reinigungswagen TopCar 1G-120/ 1G-240

Der Reinigungswagen TopCar 1G ist optimal für die tägliche Unterhaltsreinigung in öffentlichen Bereichen und im Gesundheitswesen geeignet. Es wird konsequent darauf geachtet, dass hohe Hygienestandards für alle Anwendungen durch abgestimmte Reinigungssysteme in den unterschiedlichen Bereichen erzielt werden können. Dieses Modell in Edelstahlausführung ist mit einer Moppbox MK2, einem 22-Liter Abwurfeimer, einer Universal- Abfalleinheit mit 2 x 70 / 1 x 120 Liter (TopCar 1G-120) bzw. 4 x 70 / 2 x 120 Liter (TopCar 1G-240), 4 farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung und 125 mm Lenkrollen ausgestattet. Die zwei extra großen Schubladensysteme schützen den Inhalt des Wagens vor ungewünschtem Zugriff. Optional ist eine verschließbare TopBox für die farbcodierten Eimer, zwei abschließbare Fronttüren oder abschließbare Boxendeckel für das Schubladensystem adaptierbar.

Im Lieferumfang TopCar 1G-120 Moppbox- 1 x 22 Liter Abwurfbox und 2 x 70/ 1 x 120 Liter Abfalleinheit | TopCar 1G-240 inkl. Moppbox- 1 x 22 Liter Abwurfbox und 4 x 70/ 2 x 120 Liter Abfalleinheit

Technische Daten Laufräder 4 x 125 mm | Oberflächeneimer 4 x 5 Liter | Ablagemöglichkeiten 2 | Maße 1G-120 1.480 x 560 x 1.160 mm | 1G-240 1.580 x 560 x 1.160 mm

Art.-Nr.	
233476	TopCar 1G-120
233477	TopCar 1G-240



Edelstahl-Reinigungswagen TopCar 2G-120/ 2G-240

Der Reinigungswagen TopCar 2G ist optimal für die tägliche Unterhaltsreinigung in öffentlichen Bereichen und im Gesundheitswesen geeignet. Es wird konsequent darauf geachtet, dass hohe Hygienestandards für alle Anwendungen durch abgestimmte Reinigungssysteme in den unterschiedlichen Bereichen erzielt werden können. Dieses Modell in Edelstahlausführung ist mit zwei Moppboxen MK2, einer Universal-Abfalleinheit mit 2 x 70 / 1 x 120 Liter (TopCar 2G-120) bzw. 4 x 70 / 2 x 120 Liter (TopCar 2G-240), 4 farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung und 125 mm Lenkrollen ausgestattet. Die zwei extra großen Schubladensysteme schützen den Inhalt des Wagens vor ungewünschtem Zugriff. Optional ist eine verschließbare TopBox für die farbcodierten Eimer, zwei abschließbare Fronttüren oder abschließbare Boxendeckel für das Schubladensystem adaptierbar.

Im Lieferumfang TopCar 2G-120 inkl. 2 x Moppbox- 1x 22 Liter Abwurfbox und 2 x 70/ 1 x 120 Liter Abfalleinheit | TopCar 2G-240 inkl. 2 x Moppbox- 1x 22 Liter Abwurfbox und 4 x 70/ 2 x 120 Liter Abfalleinheit

Technische Daten Laufräder 4 x 125 mm | Oberflächeneimer 4 x 5 Liter | Ablagemöglichkeiten 2 | Maße 2G-120 1.480 x 560 x 1.160 mm | 2G-240 1.580 x 560 x 1.160 mm

Art.-Nr.	
233478	TopCar 2G-120
233479	TopCar 2G-240



Edelstahl-Reinigungswagen TopCar 3G-120/ 3G-240

Der Reinigungswagen TopCar 3G ist optimal für die tägliche Unterhaltsreinigung in öffentlichen Bereichen und im Gesundheitswesen geeignet. Es wird konsequent darauf geachtet, dass hohe Hygienestandards für alle Anwendungen durch abgestimmte Reinigungssysteme in den unterschiedlichen Bereichen erzielt werden können. Dieses Modell in Edelstahlausführung ist mit einer Universalpresse, zwei 17-Liter Wischeimern, einer Universal- Abfalleinheit mit 2 x 70 / 1 x 120 Liter (TopCar 3G-120) bzw. 4 x 70 / 2 x 120 Liter (TopCar 3G-240), 4 farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung und 125 mm Lenkrollen ausgestattet. Die zwei extra großen Schubladensysteme schützen den Inhalt des Wagens vor ungewünschtem Zugriff. Optional ist eine verschließbare TopBox für die farbcodierten Eimer, zwei abschließbare Fronttüren oder abschließbare Boxendeckel für das Schubladensystem adaptierbar.

Im Lieferumfang TopCar 3G-120 inkl. Universalpressen- 2 x 22 Liter Eimer und 2 x 70/ 1 x 120 Liter Abfalleinheit | TopCar 3G-240 inkl. Universalpressen- 2 x 17 Liter Eimer und 4 x 70/ 2 x 120 Liter Abfalleinheit

Technische Daten Laufräder 4 x 125 mm | Oberflächeneimer 4 x 5 Liter | Ablagemöglichkeiten 2 | Maße 3G-120 1.260 x 560 x 1.160 mm | 3G-240 1.360 x 560 x 1.1.60 mm

Art.-Nr.	
233480	TopCar 3G-120
233481	TopCar 3G-240



Edelstahl-Reinigungswagen TopCar 4G-120/ 4G-240

Der Reinigungswagen TopCar 4G ist optimal für die tägliche Unterhaltsreinigung in öffentlichen Bereichen und im Gesundheitswesen geeignet. Es wird konsequent darauf geachtet, dass hohe Hygienestandards für alle Anwendungen durch abgestimmte Reinigungssysteme in den unterschiedlichen Bereichen erzielt werden können. Dieses Modell in Edelstahlausführung ist mit einer Flachpresse, zwei 22-Liter Wischeimern, einer Universal-Abfalleinheit mit 2 x 70 / 1 x 120 Liter (TopCar 4G-120) bzw. 4 x 70 / 2 x 120 Liter (TopCar 4G-240), 4 farbcodierten Eimern für die Oberflächenreinigung und 125 mm Lenkrollen ausgestattet. Die zwei extra großen Schubladensysteme schützen den Inhalt des Wagens vor ungewünschtem Zugriff. Optional ist eine verschließbare TopBox für die farbcodierten Eimer, zwei abschließbare Fronttüren oder abschließbare Boxendeckel für das Schubladensystem adaptierbar.

Im Lieferumfang TopCar 4G-120 inkl. Flachpressen- 2 x 22 Liter Eimer, Mopp-Set MS-1 und 2 x 70/ 1 x 120 Liter Abfalleinheit | TopCar 4G-240 inkl. Flachpressen- 2 x 22 Liter Eimer, Mopp-Set MSG-0 und 4 x 70/ 2 x 120 Liter Abfalleinheit


Technische Daten Laufräder 4 x 125 mm | Oberflächeneimer 4 x 5 Liter | Ablagemöglichkeiten 2 | Maße 4G-120 1.480 x 560 x 1.160 mm | 4G-240 1.580 x 560 x 1.160 mm

Art.-Nr.	
233482	TopCar 4G-120
233483	TopCar 4G-240




SCHNELLER ANS ZIEL - **DIE NUMATIC FLACHPRESSE**

- Zeitersparnis pro Reinigungsvorgang von bis zu 30 % durch Reduzierung der Arbeitsschritte (Erhöhung der Flächenleistung)
- Hygienisches Reinigungssystem ohne Handkontakt. Der Anwender kommt mit der Reinigungsflotte nicht in Berührung!
- Unterbindung von Allergien und Hautirritationen
- Ergonomisches und anwenderfreundliches System (kein „Bücken“ mehr)!
- Gute Dosiermöglichkeit der Wischbezüge
- Im ein- und zweistufigen Wischverfahren einsetzbar
- Inklusive 2 Jahre Garantie!



Arbeitsablauf Flachpresse

1. Wischbezug auf den Halter spannen
2. Wischbezug mit dem Halter mit Frischwasser benetzen
3. Wischbezug am Halter in Presse legen, Wassermenge dosieren
4. Zu reinigende Fläche nass wischen
5. Wischbezug am Halter im Schmutzwassereimer spülen
6. Wischbezug am Halter in Presse legen und pressen
7. Wischbezug am Halter im Frischwassereimer benetzen
8. Wischbezug am Halter in Presse legen, Wassermenge dosieren
9. Zu reinigende Fläche nass wischen



Arbeitsablauf Vertikalpresse

1. Wischbezug per Hand mit Frischwasser benetzen
2. Wischbezug in Presse legen und pressen
3. Bücken und Wischbezug auf den Boden legen
4. Halter in Wischbezug einspannen
5. Zu reinigende Fläche nass wischen
6. Wischbezug von Halter per Fußbedienung lösen
7. Bücken und Wischbezug aufnehmen
8. Wischbezug per Hand im Schmutzwassereimer spülen
9. Bei Doppelfahreimer: Um den Eimer rumgehen
10. Wischbezug in Presse legen und pressen
11. Wischbezug aus der Presse entnehmen
12. Wischbezug per Hand im Frischwassereimer benetzen
13. Wischbezug per Hand in Presse legen und pressen
14. Bücken und Wischbezug auf den Boden legen
15. Halter in Wischbezug einspannen
16. Zu reinigende Fläche nass wischen

REINIGUNGSWAGEN COMCAR



Doppelfahreimer ComCar 1G

Der ComCar 1G ist für klassische Wischarbeiten in der Unterhaltsreinigung ideal geeignet. Durch eine herausnehmbare Trennwand kann der Wagen als Einfach- sowie auch als Doppelfahreimer eingesetzt werden. Das korrosionsfreie Structoform-Material des Wagens gewährleistet eine sehr lange Lebensdauer. Treppenstufen oder Absätze können durch Anheben mit dem Tragebügel problemlos überwunden werden. Die robuste Universalpresse ermöglicht ein optimales Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezuges.

Technische Daten Laufräder 4 x 75 mm | Frischwasser 18 Liter | Schmutzwasser 12 Liter | Maße 570 x 410 x 950 mm

Art.-Nr.
238201



Abbildung mit optionalem Sonderzubehör

Reinigungswagen ComCar 5G

Das Modell ComCar 5G ist ein kompakter Servicewagen für die Objektver- und Entsorgung sowie für die Oberflächenreinigung. Dieses Modell ist mit zusätzlichen großen Ablagemöglichkeiten, farbcodierten 2 x 10 Liter Eimern für die Oberflächenreinigung und einer Universalabfalleinheit (2 x 70 Liter/1 x 120 Liter) ausgestattet.

Technische Daten Laufräder 4 x 75 mm | Oberflächeneimer 2 x 10 Liter | Maße 830 x 570 x 1.110 mm

Art.-Nr.
238202

REINIGUNGSWAGEN MIDMOP



Doppelfahreimer MidMop Comfort

Der MidMop ist ideal für klassische Wischarbeiten in der Unterhaltsreinigung geeignet. Durch die Position der Universalpresse in der Mitte werden beide Eimer bestens erreicht. Mittels Click-Systems wird die Presse mit dem Chassis verbundenen. Treppenstufen oder Absätze können dank des Komfortgriffs einfach und schnell überwunden werden. Die robuste Universalpresse ermöglicht ein optimales Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezuges. Das korrosionsfreie Structofoam-Material des Wagens gewährleistet eine sehr lange Lebensdauer. Optional kann der MidMop durch eine Ablage für Klapphalter und einem schwenkbaren 5-Liter Eimer zur Oberflächenreinigung erweitert werden.

Technische Daten Laufräder 4 x 75 mm | Frischwasser 16 Liter | Schmutzwasser 16 Liter | Maße 700 x 400 x 1.030 mm

Art.-Nr.
238200



Doppelfahreimer MidMop Plus

Der MidMop ist ideal für klassische Wischarbeiten in der Unterhaltsreinigung geeignet. Durch die Position der Universalpresse in der Mitte werden beide Eimer bestens erreicht. Mittels Click-Systems wird die Presse mit dem Chassis verbundenen. Treppenstufen oder Absätze können dank des Komfortgriffs einfach und schnell überwunden werden. Eine praktische Ablage für den Moppklapphalter ist im Lieferumfang enthalten. Die robuste Universalpresse ermöglicht ein optimales Dosieren der Feuchtigkeit des eingesetzten Moppbezuges. Das korrosionsfreie Structofoam-Material des Wagens gewährleistet eine sehr lange Lebensdauer.Optional kann der MidMop durch einen schwenkbaren 5-Liter Eimer zur Oberflächenreinigung erweitert werden.

Technische Daten Laufräder 4 x 75 mm | Frischwasser 16 Liter | Schmutzwasser 16 Liter | Maße 700 x 510 x 1.030 mm

Art.-Nr.
222198

HALTER UND BEZÜGE



Intense Magnet-Klapphalter
nicht einsetzbar mit Flachpresse!

Nicht einsetzbar mit Flachpresse; mit Edelstahl-Gelenk.

Art.-Nr.	Maße	VPE
114788	40 cm	10
114789	50 cm	10



Wing-Moppklapphalter
für Universal-, Flachpresse und MK1

- Ergonomisches Arbeiten
- Robustes und wendiges Edelstahlgelenk
- Einfaches Einfädeln in Moppbezug durch schmale Halterenden

Art.-Nr.	Maße		VPE
229319	40 cm	MK 1	1



Wing-Moppklapphalter
für Moppboxsystem MK2

- Einfädeln des Moppbezuges ohne Handkontakt möglich
- Ergonomisches Arbeiten
- Robustes und wendiges Edelstahlgelenk
- Einfaches Einfädeln in Moppbezug durch schmale Halterenden

Art.-Nr.	Maße		VPE
233736	40 cm	MK 2	1



Intense Teleskopstiel

Art.-Nr.	Maße	VPE
229320	98 - 160 cm	1



Intense Alustiel

Art.-Nr.	Maße	VPE
162978	140 cm	60



MicroStar ST
Microfaser-Borstenbezug

- Gutes Schmutzlösevermögen
- Optimales Gleitverhalten auf strukturierten Belägen
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung / Grundreinigung

Art.-Nr.	Maße	VPE
229328	40 cm	1
229329	50 cm	1



NuTex Profi ST
Baumwoll-Polyesterbezug

Spezielles Tuftinverfahren für lange Haltbarkeit. Ideal geeignet für die Unterhaltsreinigung. Kein Vorwaschen vor Einsatz notwendig.

Unterhaltsreinigung / Grundreinigung

Art.-Nr.	Maße	VPE
209999	40 cm	75
206358	50 cm	50



NuTex MicroBasic ST
Super Microfaserbezug

Für Nass- und Trockenreinigung / staubbindendes Reinigen geeignet. Gutes Schmutzlösevermögen. Optimal für die Unterhaltsreinigung.

Unterhaltsreinigung/Grundreinigung/Nass- und Trockenreinigung

Art.-Nr.	Maße	VPE
165021	40 cm	75
165022	50 cm	50



NuTex Allround ST
Super Microfaserbezug

Optimale Schmutzlösekraft durch spezielle Super-Microfaser-Garnveredelung. Sehr hohe Wasseraufnahme und Wasserdepotwirkung (bis zu 30 m2 Flächenleistung). Ausgezeichnete Gleiteigenschaft für ermüdungsfreies Arbeiten.

Unterhaltsreinigung / Grundreinigung / Nass- und Trockenreinigung.

Art.-Nr.	Maße	VPE
210008	40 cm	80
209993	50 cm	50



NuTex Medical ST
4-Faser Moppbezug

- Durch die Faserkombination werden Reinigungsergebnis, Wasseraufnahme, Gleitfähigkeit und Flächenleistung optimal miteinander verbunden
- Einzusetzen im ein- und zweistufigen Reinigungsverfahren
- Lange Lebensdauer
- Desinfektionsmittelbeständig
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung im Gesundheitswesen

Unterhaltsreinigung im Gesundheitswesen

Art.-Nr.	Maße	VPE
165017	40 cm	75
165018	50 cm	50



NuTex Medical FP

- Durch die Faserkombination werden Reinigungsergebnis, Wasseraufnahme, Gleitfähigkeit und Flächenleistung optimal miteinander verbunden
- Einzusetzen im ein- und zweistufigen Reinigungsverfahren
- Lange Lebensdauer
- Desinfektionsmittelbeständig

Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung im Gesundheitswesen

Art.-Nr.	Maße	VPE
213646	40 cm	75



NuTex MicroBlue FPMB

Optimale Schmutzlösekraft durch spezielle Super-Microfaser-Garnveredelung. Sehr hohe Wasseraufnahme und Wasserdepotwirkung (bis zu 30 m² Flächenleistung). Ausgezeichnete Gleiteigenschaft für ermüdungsfreies Arbeiten. Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung / Grundreinigung / Nass- und Trockenreinigung

Art.-Nr.	Maße	VPE
238203	40 cm	10

MOPMATIC-MOPPBOXSYSTEM



Praktisches Einfüllen und Vortränken

Komfortabler Tragegriff



Wasserdichter Verschluss

Gleichmäßiges, schnelles Vortränken von bis zu 16 Moppbezügen durch senkrechtes Einlegen



Mopmatic-Moppbox MK1

mit Deckel und Dichtung

Das Mopmatic-Moppboxsystem MK 1 leistet einen wichtigen Beitrag zur effektiven und umweltbewussten Reinigung. Das System sieht vor, Moppbezüge mitzuführen, die in eigens konstruierten Moppboxen vorgetränkt und bereitgehalten werden. Das Auspressen von Bezügen und das Mitführen von Wischwasser wird überflüssig. Das patentierte Rinnensystem gewährleistet eine gleichmäßige Durchtränkung der Moppbezüge. Der richtige Mopp wird je nach Größe der zu reinigenden Fläche und der Beschaffenheit des Fußbodens ausgewählt.

Dieses System ist besonders geeignet in Krankenhäusern oder Altenheimen.

Art.-Nr.
239483
239484
239485
239486

Mopmatic-Moppbox MK2

mit 4-Farbcodierung

Das Mopmatic-Moppboxsystem MK 2 entspricht den gestiegenen Reinigungsanforderungen um die tägliche Reinigung auf effektive und umweltbewusste Art und Weise durchzuführen. Minimaler Verbrauch an Wasser und Reinigungsmittel. Kein Auspressen der Moppbezüge. Das Mopmatic-System wurde so entwickelt, dass die vorgetränkten Moppbezüge mitgeführt werden können, die in den Moppboxen vorbereitet werden. Dadurch wird das Auspressen von Bezügen und das Mitführen von Wischwasser überflüssig. Der richtige Mopp ist abhängig von der Größe der zu reinigenden Fläche und der Beschaffenheit des Fußbodens auszuwählen.

Dieses System ist besonders geeignet in Krankenhäusern oder Altenheimen.

Art.-Nr.
229318

HOTELWAGEN



Hotelwagen NKT2

Der Hotelwagen NKT2 zeichnet sich durch sein stabiles Structofoam-Grundgestell aus. Der Wagen ist mit zwei 100-Liter Wäschesackeinheiten ausgestattet. Diese sind abklappbar, wodurch sich der Wagen platzsparend lagern lässt. Ein extra großer Stauraum ermöglicht die Mitnahme von großem Frischwäschevolumen. Durch umfangreiches Zubehör kann der Wagen den örtlichen Gegebenheiten und der Arbeitsweise angepasst werden.

Im Lieferumfang Inklusive 2 x 100 Liter Wäschesack

Technische Daten Laufrollen 4 x 100 mm | Maße 150 x 580 x 1.410 mm

Art.-Nr.
238204



Hotelwagen NKU-31FF

Der Hotelwagen NKU31FF eignet sich hervorragend für die rationelle Zimmerreinigung. Extra große 200 mm Laufräder und die Structoform-Bauweise gewährleisten auch bei hohem Gewicht eine gute und stabile Beweglichkeit des Wagens. Die flache Bauweise ermöglicht auch bei kleineren Bedienern ein einfaches Manövrieren. Der Hotelwagen kann bei Bedarf durch das integrierte Frontrollo geschlossen werden. Extra großer Stauraum und die verschiedenen Zubehörteile ermöglichen die Mitnahme von Frischwäsche und Kleinmaterialien. Somit kann der Wagen den örtlichen Gegebenheiten und der Arbeitsweise angepasst werden. Ein abklappbarer Halterahmen inkl. 100 Liter Wäschesack ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten Laufräder 4 x 200 mm | Maße 1.490 x 665 x 1.215 mm

Art.-Nr.
229323



Hotelwagen NKU-30HF

Der Hotelwagen NKU30HF eignet sich hervorragend für die rationelle Zimmerreinigung. Extra große 200 mm Laufräder und die Structoform-Bauweise gewährleisten auch bei hohem Gewicht eine gute und stabile Beweglichkeit des Wagens. Die flache Bauweise ermöglicht auch bei kleineren Bedienern ein einfaches Manövrieren. Der Hotelwagen kann bei Bedarf durch die faltbaren Türen fest verschlossen werden. Extra großer Stauraum und die verschiedenen Zubehörteile ermöglichen die Mitnahme von Frischwäsche und Kleinmaterialien. Somit kann der Wagen den örtlichen Gegebenheiten und der Arbeitsweise angepasst werden.

Technische Daten Laufräder 4 x 200 mm | Maße 1.110 x 665 x 1.215 mm

Art.-Nr.
229322



Hotelwagen NKU-31HF

Der Hotelwagen NKU31HF eignet sich hervorragend für die rationelle Zimmerreinigung. Extra große 200 mm Laufräder und die Structoform-Bauweise gewährleisten auch bei hohem Gewicht eine gute und stabile Beweglichkeit des Wagens. Die flache Bauweise ermöglicht auch bei kleineren Bedienern ein einfaches Manövrieren. Der Hotelwagen kann bei Bedarf durch die faltbaren Türen fest verschlossen werden. Extra großer Stauraum und die verschiedenen Zubehörteile ermöglichen die Mitnahme von Frischwäsche und Kleinmaterialien. Somit kann der Wagen den örtlichen Gegebenheiten und der Arbeitsweise angepasst werden. Ein abklappbarer Halterahmen inkl. 100 Liter Wäschesack ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten Laufräder 4 x 200 mm | Maße 1.490 x 665 x 1.215 mm

Art.-Nr.
229325



Hotelwagen NKU-32FF

Der Hotelwagen NKU32FF eignet sich hervorragend für die rationelle Zimmerreinigung. Extra große 200 mm Laufräder und die Structoform-Bauweise gewährleisten auch bei hohem Gewicht eine gute und stabile Beweglichkeit des Wagens. Die flache Bauweise ermöglicht auch bei kleineren Bedienern ein einfaches Manövrieren. Der Hotelwagen kann bei Bedarf durch das integrierte Frontrollo geschlossen werden. Extra großer Stauraum und die verschiedenen Zubehörteile ermöglichen die Mitnahme von Frischwäsche und Kleinmaterialien. Somit kann der Wagen den örtlichen Gegebenheiten und der Arbeitsweise angepasst werden. Zwei abklappbare Halterahmen inkl. 2 x 100 Liter Wäschesäcke sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten Laufräder 4 x 200 mm | Maße 1.870 x 665 x 1.215 mm

Art.-Nr.
229324



Hotelwagen NKU-32HF

Der Hotelwagen NKU32HF eignet sich hervorragend für die rationelle Zimmerreinigung. Extra große 200 mm Laufräder und die Structoform-Bauweise gewährleisten auch bei hohem Gewicht eine gute und stabile Beweglichkeit des Wagens. Die flache Bauweise ermöglicht auch bei kleineren Bedienern ein einfaches Manövrieren. Der Hotelwagen kann bei Bedarf durch die faltbaren Türen fest verschlossen werden. Extra großer Stauraum und die verschiedenen Zubehörteile ermöglichen die Mitnahme von Frischwäsche und Kleinmaterialien. Somit kann der Wagen den örtlichen Gegebenheiten und der Arbeitsweise angepasst werden. Zwei abklappbare Halterahmen inkl. 2 x 100 Liter Wäschesäcke sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten Laufräder 4 x 200 mm | Maße 1.870 x 665 x 1.215 mm

Art.-Nr.
229326

WÄSCHEWAGEN



Wäschewagen NX1002N

Der kleine Wäschesammelwagen NX1002N besteht komplett aus stabilen pulverbeschichteten Metallrohren. Die leichte und kompakte Bauweise ermöglicht den Transport von Wäsche auch auf kleinsten Flächen. Die zwei 100 Liter Wäschesäcke lassen sich durch ein einfaches Click-System schnell und einfach entfernen. Bei Platzmangel kann der Wagen problemlos zusammengeklappt werden.

Technische Daten Laufräder 4 x 75 mm | Wäschesack 2 x 100 Liter | Maße 760 x 460 x 960 mm

Art.-Nr.
137286



Wäschewagen NX2001N

Der Wäschesammelwagen NX 2001N besteht komplett aus stabilen pulverbeschichteten Metallrohren. Die leichte und kompakte Bauweise ermöglicht den Transport von Wäsche auch auf kleinsten Flächen. Der 200 Liter Wäschesack lässt sich durch ein einfaches Click-System schnell und einfach entfernen. Bei Platzmangel kann der Wagen problemlos zusammengeklappt werden.

Technische Daten Laufräder 4 x 75 mm | Wäschesack 1 x 200 Liter | Maße 760 x 460 x 960 mm

Art.-Nr.
137287



Wäschewagen NB3002

Der Numatic Wäschesammel- und Transportwagen NB 3002 ermöglicht durch einen 100 und einen 200 Liter Wäschesack die getrennte Sammlung von Hotelwäsche. Das stabile Structofoam-Grundgestell und die 200 mm großen Laufräder gewährleisten auch bei hohem Gewicht eine leichte und stabile Beweglichkeit des Wagens. Die pulverbeschichteten Metallrohre sichern einen festen Halt der Wäschesäcke. Diese lassen sich durch ein Click-System einfach und schnell vom Wagen entfernen.

Technische Daten Laufräder 4 x 200 mm | Wäschesack 1 x 100 Liter / 1 x 200 Liter | Maße 1.110 x 665 x 1.115 mm

Art.-Nr.
192555

TWIXTER BODENWISCHSYSTEM






Das **Twixter-System** ist universell einsetzbar und ökonomisch wie ergonomisch überzeugend; einfaches Aufspannen der Bezüge, kein Kontakt mit Chemikalien, kein Bücken mehr, Auswaschen des Bezuges ohne den Mopp zu berühren, optimales Auspressergebnis (Restfeuchte) bei minimalem Kraftaufwand.



TWIXTER Halter 40 cm

Nass- oder Feuchtwischen und Trocknen durch Wenden des Halters möglich.

Art.-Nr.	Maße	VPE
11225	40 cm	10

TWIXTER Teleskopstiel

Tele-Stiel lässt sich mit einer Vierteldrehung auf jede gewünschte Körpergröße einstellen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
11226	90 bis 165 cm	10



TWIXTER Classic

Polyester-Baumwollgarnmischung, sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme.

Besonders zur desinfizierenden Reinigung geeignet.

Art.-Nr.	Maße	VPE
11228	40 cm	25



TWIXTER Tronic

Sehr gute Gleiteigenschaft durch Materialkombination Baumwolle und Microfaser.

Ideal zur Reinigung beschichteter Böden oder strukturierter Oberflächen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
11229	40 cm	25



TWIXTER Blue

Kombination aus Borstenmaterial und Microfaserplüsch.

Besonders geeignet zur Reinigung von Sicherheitsfliesen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
11230	40 cm	25



TWIXTER White Magic

Geplüschte Mikrofaser (offen).

Für Feinsteinzeug, Bäder, Fliesen und geschliffene Steine.

Art.-Nr.	Maße	VPE
11537	40 cm	25



Variant TWIXTER Press

verchromt

Für das effiziente Nassreinigen großer Flächen ist der Variant Twixter -Press mit der patentierten Twixter Presse ausgestattet. Damit ist der Reinigungswagen hervorragend für die Unterhaltsreinigung geeignet. In der verchromten Ausführung lassen sich Halterahmen und Ablagerost einklappen – das spart Stauraum.

bestehend aus: 1 Grundgestell III | 2 Halterahmen für Schale M | 3 Schale M, blau | 1 Eimer 6 l, blau | 1 Eimer 6 l, rot | 1 Eimer 6 l, gelb | 1 Halterahmen 2 x 70 l, abklappbar | 1 Ablagerost II mit Stützrad | 1 Anbausatz Nasswischwagen Twixter | 1 Wanne 20 l, blau | 1 Wanne 20 l, rot | 1 Twixter-Flachpresse, rot | 1 Stielhalterung Twixter

Art.-Nr.	VPE
114786	1



TWIXTER Edelstahl


2 x 20 Liter mit Presse, Grundgestell inkl. Deichsel

Mit dem einmaligen Twixter Konzept und seinen doppelseitigen Twixter Mop lässt sich die Reichweite pro Mop in der Reinigung signifikant erhöhen. Der Twixter Nasswischwagen wird in Edelstahl-Ausführung gefertigt. Zwei 20-l-Wannen sorgen für hygienische Trennung von Schmutz- und Sauberwasser. Die ergonomische Twixter Presse mit arretierbarem Presshebel ermöglicht ein kraftsparendes Pressen der Wischbezüge.

Art.-Nr.	VPE
11338	1

Entsorgungssack und Deckel sind Sonderausstattung und im Preis nicht enthalten.





Mit dem **Sprint-System** überlegen reinigen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Sein geringes Gewicht, seine hervorragenden Gleiteigenschaften und seine ergonomisch überzeugende Ausstattung machen das Sprint-System zu einer zuverlässigen und flexiblen Alternative. Kräftesparend und hygienisch arbeiten bei optimaler Flächenleistung und hervorragendem Reinigungsergebnis.

All dies leistet das bequem und verblüffend einfach zu bedienende Flachmopsystem mit dem multifunktionalen Halter in zwei verschiedenen Größen.

SPRINT BODENWISCHSYSTEM



Variant 27 verchromt

Der Variant 27 ist ideal für die tägliche Unterhalts- oder Industriereinigung größerer Objekte geeignet. Die offene Bauweise ermöglicht den raschen Zugriff auf alle Ausrüstungskomponenten.

bestehend aus: 1 Grundgestell II | 2 Halterahmen für Schale M | 2 Schale M, blau | 1 Eimer 6 l, blau | 1 Eimer 6 l, rot | 1 Eimer 17 l, rot | 1 Eimer 17 l, blau | 1 Pressenhalterung, starr | 1 Presse VK 4 | 1 Halterahmen 2 x 70 l, seitlich | 1 Ablagerost II | 1 Stielhalterung I

Art.-Nr.	VPE
113079	1



SPRINT Halter Plus

Geringes Gewicht und hervorragende Gleiteigenschaften.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10193	40 cm	10
10194	50 cm	10



SPRINT Basic getuftet

Garnmischung mit sehr guter Wasser- und Schmutzaufnahme.

Empfohlen zur Unterhaltsreinigung.

Art.-Nr.	Maße	VPE
11231	40 cm	50
11232	50 cm	50



SPRINT White Magic

Exzellente mechanische Reinigungsleistung mit entsprechend guter Wasser- und Schmutzaufnahme.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10199	40 cm	50
10200	50 cm	50




SPRINT Blue

Löst selbst hartnäckigen Schmutz.

Für stark strukturierte Fußböden wie z. B. Sicherheitsfliesen geeignet.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10197	40 cm	50
10198	50 cm	50



Sprint Tronic

Polyester-Baumwollmischung kombiniert mit feinster Microfaser.

Zur Unterhaltsreinigung auch für 1stufiges Wischverfahren.

Art.-Nr.	Maße	VPE
113071	40 cm	50
113072	50 cm	50

Entsorgungssack und Deckel sind Sonderausstattung und im Preis nicht enthalten.

Equipe Hygienische Reinigung im Gesundheitswesen - der Equipe mit 10 l Boxen ist ein durchdachtes System zur hygienischen Reinigung und Desinfektion.

Alles was dafür benötigt wird hat seinen festen Platz am Reinigungswagen und kann ergonomisch und hygienesicher eingesetzt werden.



EQUIPE Sprint

Equipe Sprint - konfiguriert für den Einsatz mit der VK4-Presse.

Das System zeichnet sich aus durch vielfältigen, mühelosen Einsatz vor allem in der klassischen Unterhaltsreinigung. Eignet sich hervorragend für Flächen mittlerer bis starker Verschmutzung. Sie erreichen damit eine gute Flächenleistung bei geringem Kraftaufwand.

Art.-Nr.	VPE
11303	1



Equipe TWIXTER-Press

Der Equipe Twixter-Press Wagen ist für das effiziente Nassreinigen großer Bodenflächen konzipiert. In Kombination mit dem Twixter Bodenreinigungssystem und dem zweiseitigen Twixter Mop gewährleistet diese Lösung eine Zeitersparnis und höhere Flächenreichweite gegenüber den herkömmlichen Mopsystemen.

Art.-Nr.	VPE
113153	1



Equipe Pre-Wash II

Berührungslos – Hygienisch – Sicher: Mit der Box 10 l arbeiten Reinigungskräfte auch mit dem Flachmop System Sprint berührungslos. In Verbindung mit dem Sprint V Halter und der Aufspannhilfe ist der Flachmop einfach und schnell einsatzbereit. Mit Hilfe der Präparationsbox werden die Mops ohne Drehen optimal mit Reinigungslösung getränkt.

Art.-Nr.	Maße	VPE
221152	132 x 57 x 112 cm	1



Equipe Box

eine eindeutige Farbcodierung der Boxen wird mit der Auswahl der Farbe der Henkel vorgenommen.

Direktes Aufspannen aus der Box - Flachmop bis zu einer Arbeitsbreite von 40 cm werden hygienisch und ohne Hautkontakt direkt aus der Box aufgespannt. Die glatte Box ist leicht abspül- und desinfizierbar.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Maße	VPE
221156	blau	10 Liter	22 x 50 x 20,5 cm	1
221157	rot	10 Liter	22 x 50 x 20,5 cm	1
221158	grün	10 Liter	22 x 50 x 20,5 cm	1
221159	gelb	10 Liter	22 x 50 x 20,5 cm	1
221160	anthrazit	10 Liter	22 x 50 x 20,5 cm	1



Deckel für Equipe Box

Hygienische Lagerung

Präparierte Mop können bedenkenlos in den geschlossenen Boxen gelagert werden.

Art.-Nr.	Variante	VPE
221162	mit Dichtung	1
221163	ohne Dichtung	1

Aufspannhilfe für Equipe Box

Berührungsloses Aufspannen

Flachmop bis zu einer Arbeitsbreite von 40 cm werden hygienisch und ohne Hautkontakt direkt aus der Box aufgespannt.

Art.-Nr.	VPE
221164	1

Entsorgungssack und Deckel sind Sonderausstattung und im Preis nicht enthalten.

GERÄTEWAGEN

Varietta Reinigungswagen sind genau die richtige Lösung für Arbeiten auf engem Raum. Leichte Treppengängigkeit und kompakte Größe ermöglichen einen besonders großen Aktionsradius bei der Unterhaltsreinigung. Varietta ist erhältlich als Basisausstattung mit einem Eimer und Presse sowie Müllentsorgung. Mit Varietta Plus 2 ist hygienische Trennung von Sauber- und Schmutzwasser gewährleistet. Der zusätzliche Ablagerost mit Stützrad unter der Entsorgungseinheit stabilisiert den Wagen auch bei großen Abfallmengen.



VARIETTA

Reinigungswagen für Arbeiten auf engem Raum.

bestehend aus: 1 Grundgestell Varietta, verchromt | 1 Vertikalpresse VK 4, rot | 1 Stielhalterung Edelstahl | 1 Halterahmen 120 l, verchromt | 1 Halterahmen für Schale M, verchromt Varietta | 1 Schale M, blau | 1 Eimer 6 l blau | 1 Eimer 6 l rot | 1 Eimer 17 l rot

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
116419	72 x 52 x 118 cm	verchromt	1



VARIETTA

Reinigungswagen für Arbeiten auf engem Raum.

bestehend aus: 1 Grundgestell Varietta Plus, verchromt | 1 Vertikalpresse VK 4, rot | 1 Stielhalterung Edelstahl | 1 Halterahmen 120l, verchromt | 1 Pressenhalterung, starr, verchromt, Varietta | 1 Halterahmen für Schale M, verchromt Varietta | 1 Ablagerost mit Stützrad, verchromt | 1 Schale M, blau | 1 Eimer 6 l, blau | 1 Eimer 6 l, rot | 1 Eimer 17 l, blau | 1 Eimer 17 l, rot

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
113107	72 x 66 x 120 cm	verchromt	1

NASSWISCHWAGEN



MISTRAL

mit Presse VK 4, verchromt

Der Mistral mit vier Lenkrollen 75 mm steht mit der VK 4 Presse in verschiedenen Ausstattungen zur Verfügung.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10189	1 x 17 Liter	1

MISTRAL

mit Presse VK 4 und Deichsel, verchromt

Der Mistral mit vier Lenkrollen 75 mm steht mit der VK 4 Presse in verschiedenen Ausstattungen zur Verfügung. Bestückt ist er mit zwei Eimern mit 17 l Fassungsvermögen. Wir beraten Sie gern dabei, um für jeden geplanten Verwendungszweck die optimale Lösung zu finden.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10191	2 x 17 Liter	1



AQUVA

mit Presse VK 4 Kunststoff

Die Aquva Nasswischwagen sind mit ihren stabilen 75 mm großen Lenkrollen sehr leicht zu manövrieren. Der bewährte, hochfeste Kunststoff ermöglicht eine Gewicht sparende Bauweise und garantiert gleichzeitig die lange Lebensdauer der Wagen. In der Variante mit einem 17-l-Eimer wird der Wagen am Griff der Presse geschoben.

Art.-Nr.	Maße	VPE
114386	1 x 17 Liter	1

AQUVA

mit Presse VK 4 und Deichsel, Kunststoff

Die Aquva Nasswischwagen sind mit ihren stabilen 75 mm großen Lenkrollen sehr leicht zu manövrieren. Der bewährte, hochfeste Kunststoff ermöglicht eine Gewicht sparende Bauweise und garantiert gleichzeitig die lange Lebensdauer der Wagen. In der Variante 2x17 l Eimer hat der Aquva Wagen eine Deichsel für bequemes Schieben in aufrechter Körperhaltung.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10192	2 x 17 Liter	1

Entsorgungssack und Deckel sind Sonderausstattung und im Preis nicht enthalten.

REINIGUNGSZUBEHÖR



Staubsauger Jetvac

Permanent hohe Saugleistung dank des kräftigen Motors, der alle aktuellen Normen erfüllt. Großes Volumen mit 7 Liter Fassungsvermögen, geringer Geräuschpegel und ergonomisch angebrachter Tragegriff.

Art.-Nr.	VPE
114777	1



Kehrset

Zur effizienten und hygienischen Beseitigung von Sichtschmutz. Schaufel öffnet sich bei Bodenkontakt und schließt beim Anheben, dadurch keine Geruchsbelästigung. Zur hygienischen Aufbewahrung parkt der Besen im Schaufel-Behälter.

Art.-Nr.	VPE
114778	6



Scandic X Teleskopstiel

Ein Stiel für Alles: über Drücken einer Taste lässt sich der Scandic X Teleskopstiel ohne lästiges Verdrehen auf die passende Arbeitslänge einstellen. Von 80 cm bis 171 cm adaptieren Sie ihn einfach und schnell für Arbeiten in der Nähe, z.B. Spiegelreinigung, über die Bodenreinigung bis zu hin zu Arbeiten in großer Höhe.

Art.-Nr.	VPE
220683	1

Scandic X Adapter Stiel Ø 23,5mm

Passend für Twixter, Twix, alle Sprint-Systeme und Clipper.

Art.-Nr.	VPE
220684	1

Scandic X Adapter Stiel Ø 23,5mm lang

Passend für Schraubgewinde, z.B. Aquva, Fugenbürste, Rand- und Wandputzgerät, Feuchtwisch, Wasserschieber.

Art.-Nr.	VPE
220685	1

Scandic X Adapter Toplock

Passend für TopLock, Lockhead-Fensterwischer, Elementmophalter, Elementmophalter Des, Wandbürste, Rohrbürste, Spinnfegerkopf, Gabelmop, Heizkörperreiniger.

Art.-Nr.	VPE
220686	1



SPRINT V

Die neue Flachmop-Halter Generation garantiert Ihnen in der täglichen Anwendung zweifache Zeitersparnis. Dank seiner V-Form gleitet der Halter mühelos in die Moptaschen und das Aufspannen geht so schnell wie noch nie. Das Training für neue Reinigungskräfte ist nicht mehr notwendig. Der Sprint V ist besonderes leicht und wendig und ermöglicht ein zügiges Wischen auch auf überstellten Flächen und trägt somit den steigenden Quadratmeterleistungen Rechnung.

Art.-Nr.	Maße	VPE
209950	40 cm	1
209951	50 cm	1



Wringboy

Press-Eimer für kleine Objekte.

Art.-Nr.	VPE
10205	1



Gabelmop

Art.-Nr.	Variante	VPE
113099	mit Stiel	10
114779	mit Handgriff	10
113097	extra lang	10



Handschuh-Mop

Aus Borstenmaterial/Microfaser.

Art.-Nr.	VPE
206999	1



Handschuh-Mop Ceran

Aus hochwertiger Ceran-Microfaser.

Art.-Nr.	Maße	VPE
116759	14 x 23 cm	10



Wand- und Deckenbesen

PVC-Bürstenkopf mit Telestiel ausziehbar von 83 cm bis 149 cm. Besonders zur Entfernung von Spinnweben geeignet.

Art.-Nr.	VPE
113095	12



EINSTEIGER-SET

Einsteiger-Set

bestehend aus: Stiel 140 cm (Art.-Nr. 10173) | SPRINT Halter Plus 40 cm (Art.-Nr. 10193) | 3 x Sprint Basic 40 cm (Art.-Nr. 11231) | Wring Boy (Art.-Nr. 10205)

Art.-Nr.	VPE
11292	Set



PROFI-SET

Profi-Set

bestehend aus: Stiel 140 cm (Art.-Nr. 10173) | SPRINT Halter Plus 50 cm (Art.-Nr. 10194) | 5 x SPRINT Basic 50 cm (Art.-Nr. 11232) | Aquva 2 x 17 Liter (Art.-Nr. 10192)

Art.-Nr.	VPE
11293	Set

Aqua Qlean
active water cleaning

ETTORE

Profesionelle, sichere und durchdachte Lösungen in der Reinigung mit entmineralisiertem Wasser.

16 verschiedene Machine Varianten



A1 ADVANCED DEIONISATION



+ OPTION: Rotierende Bürste und Indoor Reinigung

E1 ECONOMY DEIONISATION


Baukastensysteme



+ OPTION: Rotierende Bürste und Indoor Reinigung

AS1 ADVANCED DEIONISATION

Baukastensysteme



NEU

- Gleichzeitig Arbeiten mit 3 Personen
- Hohe Umweltfreundlichkeit
- Optimale Spülung in der Höhe ohne Membranpumpe
- Problemlose Befüllung und Entleerung des Behälters



+ OPTION: Rotierende Bürste, Transporttasche Stangensystem, Injektor zum ansaugen von Reinigungsmitteln

I1-R INDOOR

Arbeitsbereich 15 Meter

INDOOR




R130 REVERSE OSMOSE

Stationär oder Mobil

Umkehr Osmose








Fenster-reinigungs-zubehör und werkzeuge

ETTORE



Mehr Wirtschaftlichkeit, Erreichbarkeit, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit.

Die Reinigung von hohen, schwer erreichbaren Glasflächen ist in der Praxis oft mit Schwierigkeiten hinsichtlich der Erreichbarkeit, köperlichen Belastung und der sicheren Arbeitsbedingungen verbunden.

Das AquaQlean INDOOR System bietet eine moderne, sichere und wirtschaftliche Lösung.

Hochwertige rotierende Bürsten in 3 Modellen (300, 500, 1000 MM)

AquaQlean Rotating Brush







High-Tech wasserführende Stangen in Hi-mod Kohlenfaser und Aluminium

NEU




NEU



16 verschiedene Bürstenbögen und Padhalter Varianten und Zubehör





Auf der Suche nach mehr Zugänglichkeit oder sicheres Arbeiten in der Höhe? Wir bieten die Lösungen!

Aqua Qlean® active water cleaning

ETTORE®

DIE **RICHTIGE HANDHABUNG** VON LEITERN

Speziell Glasreiniger arbeiten häufig in luftiger Höhe und sind auf Leitern angewiesen. Dabei ist der sachgemäße Umgang mit Leitern ein entscheidender Faktor für unfallfreies Arbeiten.

Grundsätzlich ist vor jeder Benutzung der einwandfreie Zustand einer Leiter zu prüfen (keine Risse oder Dellen in Holmen oder Sprossen)! Achten Sie auf die Herstellerangabe „DIN EN 131“ auf der Leiter.



Für die richtige Handhabung gilt

- Je nach Einsatzbereich die passende Leiter auswählen (Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Rollanlegeleiter, Stehleiter, Tritte)
- Leitern immer nur für den kurzzeitigen Einsatz bis maximal zwei Stunden in überschaubarer Höhe verwenden (gegebenenfalls Gerüst einsetzen)
- Für einen stabilen Untergrund sorgen (eben und rutschfest), ansonsten Untersetzvorrichtung verwenden (Gummiprofil bei Schutzkappen)
- Anlegeleitern immer im richtigen Winkel mit 65-75 Grad anlehnen (Hilfreich ist die sogenannte „Ellenbogenmethode“: Dazu stellt man sich seitlich mit dem Fuß an den Fußpunkt des Leiterholms. Den Oberarm waagrecht anheben, während der Unterarm im rechten Winkel abgewinkelt wird. Wenn der Ellenbogen die Leiter gerade noch berührt, steht sie im richtigen Winkel.)
- Nur sichere Stützpunkte für Anlegeleitern verwenden.
- Ausgewiesene Belastungsgrenze beachten.
- Immer mit festem Schuhwerk und beiden Füßen auf der Leiter stehen.
- Bei Stehleitern Spreizsicherungen einrasten oder Gurtbänder spannen.
- Arbeitshöhe richtig berechnen (Arbeitshöhe = Standhöhe + 1,50 m)
- Leitern im Innenraum nie vor Türen aufstellen, im Außenbereich Sicherheitsabstand zu elektrischen Freileitungen halten und für die nötigen Absperrungen sorgen.

HYDROPOWER® DI SYSTEM



HydroPower® DI Filter

Das HydroPower® DI System gibt es in drei verschiedenen Größen. Alle Versionen sind mit den QuickChange Harzbeuteln und TDS-Meter ausgestattet und wahlweise mit Zubehör und einer Auswahl an unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Das innovative System ist so konzipiert, dass es dem professionellen Glasreiniger ein Höchstmaß an Flexibilität bietet.

max. Wasserproduktion, bei Wasserhärte von 10° dH.

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
213946	1200 L	6 L	1
213941	2400 L	12 L	1
213992	4800 L	24 L	1
213940	4800 L, mit Transportkarre	24 L	1



HydroPower® RO XXL

Anhänger kpl.

- Komplettes, batteriebetriebenes Anhängersystem mit Umkehr-Osmosefilter und 750 l Wassertank
- Absolute Flexibilität bei Produktion und Transport von 100% Reinwasser für die Reinigung mit wasserführenden Stangen!

Art.-Nr.	VPE
213991	1



QuickChange Harzbeutel

Der neue QuickChange Harzbeutel erleichtert den Harzwechsel und sorgt so für höchstmöglichen Komfort, ganz gleich, wann und wo es notwendig ist. Jeder Beutel enthält eine vorproportionierte Menge an frischem Unger Premium Ionen-Austauschharz. Das wasserdurchlässige Textilmaterial unterstützt den Wasserfluss.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
213944	6 L	1
213945	4 x 6 L	1
226864	4 x 6 L	1

NLITE® CONNECT SET

Alles was Sie brauchen für die Reinigung mit Reinwasser in einer Höhe von bis zu 6 m (erweiterbar). Ideal für die Reinigung von Fenstern, Fassaden, Solaranlagen, Fahrzeuge und vieles mehr!



HydroPower® DI Starter Set (nLite® Connect)

bestehend aus: 1x HydroPower® DI Filter 6 L (inkl. TDS Meter + Harzbeutel), 1x nLite® CONNECT Alu Master Stange 4-teilig 6 m, 1x HiFlo MultiLink Winkeladapter, 1x nLite® Winkelbürste 27 cm, 1x nLite® Schlauch 20 m

Art.-Nr.	Variante	VPE
213947	Einsteiger	1

HydroPower® DI Set für Fortgeschrittene (nLite® Connect)

bestehend aus: 1x HydroPower® DI Filter 12 L (inkl. TDS Meter + 2 Harzbeutel à 6 l + Räder), 1x nLite® CONNECT Glasfaserstange 4 Elemente, 6 m, 1x HiFlo MultiLink Winkeladapter, 1x nLite® Winkelbürste 27 cm, 1x nLite® Schlauch 20 m

Art.-Nr.	Variante	VPE
215655	Experten	1

HydroPower® DI Set für Profis (nLite® Connect)

bestehend aus: 1x HydroPower® DI Filter 24 L (inkl. TDS Meter + 4 Harzbeutel à 6 l + Karre), 1x nLite® CONNECT Karbon Masterstange 6,63 m, 1x nLite® Connect Karbon Erweiterungsstange 3,41 m, 1x nLite® MultiLink Winkeladapter 20 cm, 1x nLite® Winkelbürste 27 cm, 1x nLite® Schlauch 25 m

Art.-Nr.	Variante	VPE
215656	Master	1

NLITE® ONE SET

Alles was Sie brauchen für die Reinigung mit Reinwasser in einer Höhe von bis zu 2,5 m. Ideal für die Reinigung von Fenstern, Fassaden, Solaranlagen, Fahrzeuge und vieles mehr!



HydroPower® DI Set für Einsteiger (nLite One)

bestehend aus: 1x HydroPower® DI Filter 6 L (inkl. TDS Meter + Harzbeutel), 1x nLite® ONE Glasfaser Teleskopstange 2-teilig 2,5 m, 1x HiFlo MultiLink Winkeladapter, 1x nLite® Winkelbürste 27 cm, 1x nLite® Schlauch 20 m, 1x HiFlo Control komplett

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
228117	2,50 m	Einsteiger	1

HydroPower® DI Set für Experten (nLite One)

bestehend aus: 1x HydroPower® DI Filter 12 L (inkl. TDS Meter + Harzbeutel), 1x nLite® ONE Karbon Teleskopstange 5-teilig 8,1 m, 1x HiFlo MultiLink Winkeladapter, 1x nLite® Winkelbürste 27 cm, 1x nLite® Schlauch 25 m, 1x HiFlo Control komplett

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
228118	8,10 m	Experten	1

HydroPower® DI Master Set (nLite One)

bestehend aus: 1x HydroPower® DI Filter 24 L (inkl. TDS Meter + Harzbeutel), 1x nLite® ONE Karbon Teleskopstange 8-teilig 12,2 m, 1x HiFlo MultiLink Winkeladapter, 1x nLite® Winkelbürste 27 cm, 1x nLite® Schlauch 25 m, 1x HiFlo Control komplett

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
228119	12,20 m	Master	1

NLITE® CONNECT WASSERFÜHRENDES STANGENSYSTEM



nLite® Connect Masterstangen
inkl. Gewindeadapter und Endkappe.

Art.-Nr.	Maße	Material	Variante	VPE
206882	4,50 m	Alu	4-teilig	1
206883	6,00 m	Alu	4-teilig	1
206879	4,50 m	Glasfaser	4-teilig	1
206880	6,00 m	Glasfaser	4-teilig	1
204297	6,63 m	Hybrid	4-teilig	1
204300	6,63 m	Karbon	4-teilig	1
204302	6,63 m	HiMod Karbon	4-teilig	1
216913	6,63 m	Ultra HiMod Karbon	4-teilig	1



nLite® Connect Erweiterungsstange
inkl. Gewindeadapter und Endkappe.

Art.-Nr.	Maße	Material	Variante	VPE
206884	3,00 m	Alu	2-teilig	1
206881	3,00 m	Glasfaser	2-teilig	1
204298	3,41 m	Hybrid	2-teilig	1
204301	3,41 m	Karbon	2-teilig	1
204303	3,41 m	HiMod Karbon	2-teilig	1
216914	3,41 m	Ultra HiMod Karbon	2-teilig	1

nLite® Schlauch
Zum innen oder außen führen an nLite® Stangen, passt auch auf andere HiFlo Stangen. Hochwertiger Druckschlauch mit Verstärkung.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material	VPE
204307	gelb	11 m, ø 6 mm	PVC	1
204308	gelb	20 m, ø 6 mm	PVC	1
204309	gelb	25 m, ø 6 mm	PVC	1

NLITE® ONE WASSERFÜHRENDES STANGENSYSTEM



nLite® One Glasfaser Teleskopstange
Glasfaser- Material Kompakte Größe neu designter Griff alle Funktionen einer nLite Stange

Art.-Nr.	Maße	Material	Variante	VPE
223929	1,50 m	Glasfaser	2 Elemente	1
226827	2,50 m	Glasfaser	2 Elemente	1
226828	4,50 m	Glasfaser	4 Elemente	1
226829	6,40 m	Glasfaser	6 Elemente	1
226830	7,50 m	Glasfaser	7 Elemente	1
223930	8,70 m	Glasfaser	8 Elemente	1



nLite® One Karbon Teleskopstange
Karbonfaser- Material Kompakte Größe neu designter Griff alle Funktionen einer nLite Stange

Art.-Nr.	Maße	Material	Variante	VPE
223928	8,10 m	Karbon	5 Elemente	1
226825	9,50 m	Karbon	6 Elemente	1
226826	10,90 m	Karbon	7 Elemente	1
223927	12,20 m	Karbon	8 Elemente	1

HYDROPOWER® RO SYSTEM

Maximale Leistung*

Mit einer Reinwasserleistung von bis zu 400 Liter pro Stunde kann das HydroPower® RO Filtersystem von bis zu 3 Anwendern gleichzeitig benutzt werden.

* Bei 18° C Wassertemperatur, 4 bar Wasserdruck, ohne Gegendruck am Wasserausgang



Innovatives Assistenz-System RO SMARTGUARD

Die intelligente elektronische Mess- und Kontrolltechnologie überwacht den Zustand der Systemkomponenten und optimiert Laufzeiten wie auch Wartungsaufwand.

Automatische Instandhaltungsfunktionen

Die programmierten An- und Abschaltsequenzen verlängern die Lebensdauer der Filterkomponenten und reduzieren dadurch laufende Kosten.

HydroPower® RO Filter RO40C

Art.-Nr.	Variante	VPE
228120	RO40C	1

nLite Hochleistungs-Schlauch
25 m langer Hochleistungs-Wasserschlauch mit 8 mm Durchmesser, um die nLite Stange mit einem Wasserfilter zu verbinden.

50% höherer Wasserdurchfluss, inkl. Standard-½"-Aluminium-Schlauchanschluss (Männchen) inkl. Anschluss-Stück (Männchen) für das nLite Hochleistungs-Anschlusskit (NLHPA).

Art.-Nr.	VPE
237891	1

nLite Hochleistungs-Anschlusskit
Verbindet zwei Düsen mit der nLite Bürste und liefert den passenden Anschluss (Quick Connector) zum nLite Hochleistungsschlauch (8 mm) #NLH25.

2 Schlauchstücke, 1 Quick Connector-Anschluss-Stück (Weibchen).

Art.-Nr.	VPE
237892	1

UMKEHR-OSMOSE-FILTER



HiFlo Mobiler RO-Hochleistungs-Filter
Hohe Leistung für die Reinigung von großen Flächen.

Einfache Bedienung: Kein Schalter, „Plug & Play". Festes Ausbeuteverhältnis von 60% (Reinwasser) zu 40% (Konzentrat) 100% Reinwasser, sofort volle Reinwasserleistung durch Doppelmembran (über 750 l/h möglich) Inkl. TDS-Meter zur Kontrolle der Wasserqualität.

Art.-Nr.	Variante	VPE
205264	RO60S	1

HIFLO UND NLITE® BÜRSTEN

KONFIGURATIONE

2 Düsen	Standard bei jeder Bürste 1 x NLBJP, 1 Set Strahldüsen, 1 x NLHPC, Schlauchanschlußset
4 Düsen	zusätzlich benötigt: 1 Set Düsen, 2 x NLHPC, Schlauchanschlußset
6 Düsen	zusätzlich benötigt: 2 Sets Düsen, 4 x NLHPC, Schlauchanschlußset



nLite® Rechteckige Bürste
Ultraleichte Bürste zur schonenden und effektiven Reinigung von Glas und Fassaden. Inkl. 2 Strahldüsen.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
204285	27 cm	4 Düsen Positionen	1
204286	40 cm	8 Düsen Positionen	1
204287	60 cm	10 Düsen Positionen	1

nLite® Winkelbürste
Ultraleichte Bürste zur schonenden und effektiven Reinigung von Glas und Fassaden. Inkl. 2 Strahldüsen.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
204288	27 cm	4 Düsen Positionen	1
204289	40 cm	8 Düsen Positionen	1

nLite® Solar Winkelbürste
Ultraleichte Bürste zur schonenden und effektiven Reinigung von Glas und Fassaden. Inkl. 2 Strahldüsen.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
204282	27 cm	4 Düsen Positionen	1
204283	40 cm	8 Düsen Positionen	1
204284	60 cm	10 Düsen Positionen	1


nLite® Naturhaarbürste
Die beste Bürste für die Glas- und Fassadenreinigung. Variable Düsenpositionen, superleichter Bürstenkörper.

Art.-Nr.	Maße	VPE
209922	27 cm	1
209923	40 cm	1



nLite® Schlauch/Bürsten Anschlusskit
Verbindet 2 Düsen mit der Bürste und liefert den Anschluss zum Wasserschlauch. Enthält zwei Schlauchstücke und ein T-Stück.

Art.-Nr.	VPE
204290	1



nLite® Sprühdüsen
Schnellwechsel-Sprühdüsen für alle nLite® Bürsten. Set mit 2 Düsen.

Art.-Nr.	Variante	VPE
204291	Sprühdüsen	1
204292	Strahldüsen	1

HIFLO UND NLITE® ZUBEHÖR



nLite® Tasche
Stabile Tasche zum Transportieren eines kompletten nLite® Kits mit Zubehör.

Solides Nylonmaterial. Bequemes Tragen über die Schulter oder in der Hand. Bietet Platz für 5 Stangen oder mehr, 2 Bürsten, 1 Winkeladapter, 1 Schlauch. Extra Fach für Kleinteile wie z.B. Düsen.

Art.-Nr.	VPE
205274	1



HiFlo Sicherheitskonus Adapter
Adapter zur Verwendung traditioneller Reinigungswerkzeuge auf nLite® Stangen

Art.-Nr.	VPE
207217	1



nLite® Multilink Winkeladapter
Hochwertiger und leichter Winkeladapter aus Karbon, zum Einstecken in die nLite® Stange.

Art.-Nr.	Maße	Material	VPE
204294	20 cm	Karbonfaser	1
204295	30 cm	Karbonfaser	1
204296	150 cm	Glasfaser/Karbon	1



HiFlo Control komplett
Der ulitmative Wasserflussregler

- Einfacher Schlauchwechsel
- Komplette Wasserflusskontrolle
- Schnelle Befestigung an der Stange
- Komplett mit nLite® Clips und Klettbändern

Art.-Nr.	VPE
206876	1



HiFlo MultiLink Adapter
Kunststoffadapter

Stets der richtige Arbeitswinkel.

Art.-Nr.	VPE
137130	1



HiFlo Stangenhandschuhe
Hoher Tragekomfort, Sicherheit und Schutz, kombiniert mit extremer Haltbarkeit. Schützt die Hände bei Stangenarbeit.

Art.-Nr.	Maße	VPE
205260	S	5
204663	L	5
205261	XL	5
205262	XXL	5

FENSTER INNENREINIGUNG



Stingray Innenreinigungs-Set 110 PLUS
Stingray Basis-Handgerät, Reinigungsflüssigkeit (1 x 150 ml Beutel), 1 x Mikrofaser-Reinigungs-TriPad, 1 x Intensiv-Reinigungs-TriPad, 2 x AA Batterien* + Easy-Click-Stange: 1 x 0,63 m

Art.-Nr.	Variante	VPE
228123	110 PLUS	1

Stingray Innenreinigungs-Set 330 PLUS
Stingray Basis-Handgerät, Reinigungsflüssigkeit (1 x 150 ml Beutel), 1 x Mikrofaser-Reinigungs-TriPad, 1 x Intensiv-Reinigungs-TriPad, 2 x AA Batterien + Easy-Click-Stangen: 1 x 0,63 m + 2 x 1,24 m

Art.-Nr.	Variante	VPE
228124	330 PLUS	1
228125	330 PREMIUM + 1 x Stingray Tasche	1



Stingray Intensiv Reinigungs-TriPad
Dreieckiges Mikrofaser-Reinigungs-Pad

Premium Mikrofasergewebe für hervorragende Reinigungsergebnisse. Elastische Bänder sorgen für sicheren Halt und leichten Wechsel.

Material: 50 % Mikrofaser, 50% Polyesther. Waschzyklus: 300.

Art.-Nr.	Maße	VPE
228122	25 x 25 x 25 x 2,50 cm	5

Stingray Glasreiniger
3M Scotchgard™

Reinigt und schützt Glas, entfernt effektiv Schmutz und Fett, schnelltrocknend, ohne Streifen oder Flecken, optimale Gleiteigenschaften, Reichweite bis zu 150 m² *

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
220536	150 ml	24



Stingray Easy-Click-Stange
Dreieckige Form für besseren Halt, leicht, aus stabilem Aluminium

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
220534	0,63 m	kurz	1
220533	1,24 m	lang	1



Stingray Tasche

Art.-Nr.	Maße	Material	VPE
228121	130 x 33 x 5 cm	Nylon	1

FENSTERWISCHER



ErgoTec® Ninja Fensterwischer
Komplett mit Ninja-Schiene und Soft-Gummi

Innovativer Verriegelungsmechanismus, um den Schwenkkopf in Mittelstellung zu fixieren; verbesserte Endclips; 2 Arbeitswinkeln: 30° & 40°

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
213995	35 cm	30°	5
213996	45 cm	30°	5
190748	35 cm	40°	5
190749	45 cm	40°	5



ErgoTec®-Wischer
Ergonomischer Griff aus zwei Komponenten. Komplett mit S-Schiene.

Angenehm: Optimal in der Hand, weniger Verletzungen. Schnell: Einfaches Wechseln von Gummi und Schiene. Sicher: Kein Verdrehen und Herabfallen (Sicherheitskonus).

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
110813	25 cm	hard	10
110815	35 cm	hard	10
110818	45 cm	hard	10
110820	55 cm	hard	10
110812	25 cm	soft	10
110814	35 cm	soft	10
110817	45 cm	soft	10
110819	55 cm	soft	10

FENSTERWISCHERGUMMIS



Wischergummi-Box
25 Gummis in der Aufbewahrungsbox

Praktisch: Schützt vor Schmutz und Knicken. Professionell: Hält Ordnung. Qualität: Gummi in Profiqualität, Box aus robustem Kunststoff.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
110993	35 cm	soft	25
110994	35 cm	hard	25
110995	45 cm	soft	25
110996	45 cm	hard	25



Ersatzwischergummi*
Professionelle Qualität: lange haltbar. Effektiv: gründliches Abziehen durch scharfe Kanten. Schnell: gleitet leicht und schnell bei großen Flächen. 10 Gummis je Tüte.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
110997	25 cm	hard	10
110998	35 cm	hard	10
110999	45 cm	hard	10
111001	55 cm	hard	10
10273	25 cm	soft	10
10274	35 cm	soft	10
10275	45 cm	soft	10
111000	55 cm	soft	10

FENSTERWISCHER-GRIFFE & FENSTERWISCHER-SCHIENEN



ErgoTec® Ninja Griff
Ergonomischer Griff mit Zwei-Komponenten-Kunststoff. Abwinkelbar für perfekte Stangenarbeit. TriLoc für sicheren Schienenhalt.

Art.-Nr.	Variante	VPE
190750	nur Griff 40°	5
213997	nur Griff 30°	5



ErgoTec®/ErgoTec® XL
Ergonomischer Fensterwischergriff

Ergonomischer Griff mit Zwei-Komponenten-Kunststoff. ErgoTec® XL mit einem 2,5 cm verlängerten Griff für große Hände.

Art.-Nr.	Variante	VPE
10268	ErgoTec®	10
10774	ErgoTec® XL	10



ErgoTec® Swivel Loc Wischergriff
mit schwenkbarem Kopf

für schwer zugängliche Bereiche bei Teleskopstangenarbeit. Winkel frei verstellbar, 0° und 30° Kopfneigung

Art.-Nr.	Variante	VPE
110890	0° Kopfneigung	5
10269	30° Kopfneigung	5



ErgoTec® Carbon Wischergriff
Superleichter Wischergriff aus Premium Kohlefaser-Material, handgefertigt.

Art.-Nr.	VPE
220262	1



ErgoTec® Ninja Aluminium-Schiene*
Mit SOFT-Gummi und SmartClip Endkappen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
190751	25 cm	5
190752	35 cm	5
190753	45 cm	5
190754	55 cm	5
190755	65 cm	5



S-Schiene PLUS mit Gummi
Gebogene Wischerschienen-Enden erhöhen die Wischerleistung und verringern zudem die Detailarbeit am Rahmen.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
219395	35 cm	soft	
219396	45 cm	soft	



S-Schiene mit Gummi*
Aus Edelstahl komplett mit SOFT-Gummi. Für ErgoTec®, S- und Pro-Wischer.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
10271	35 cm	soft	10
10272	45 cm	soft	10
110938	35 cm	hard	10
110939	45 cm	hard	10



VisaVersa
Komplett mit SOFT-Gummi und Original-Bezug.

Einwascher und Wischer in einem Griff. Macht Sie 20% schneller! Und so leicht: einwaschen, umdrehen, abziehen, ob mit der Hand oder der Teleskopstange.

Art.-Nr.	Maße	VPE
111063	35 cm	10
111064	45 cm	10

EINWASCHER



ErgoTec® Träger
Kunststoffträger

Mit ergonomischem Griff und Wasserkammern. Bohrung im Griff ermöglicht das Abfließen überschüssigen Wassers direkt in den Einwaschbezug.

Art.-Nr.	Maße	VPE
11300	25 cm	10
11301	35 cm	10
11302	45 cm	10



ErgoTec® Ninja T-Bar
Super stabiler, schwarzer Aluträger

Leicht und stark, eloxiertes Aluminium Trägerteil. Ausgefeiltes Design für überragende Arbeitseigenschaften, schont Arme und Schulter. 180° Schwenkfunktion. Innovativer Verriegelungsmechanismus, um den Schwenkkopf in Mittelstellung zu fixieren.

Art.-Nr.	Maße	VPE
204374	25 cm	5
203887	35 cm	5
203888	45 cm	5
203889	55 cm	5
204279	75 cm	5



Alu Träger
Leichtes Trägerteil aus Aluminium

Leicht: Stabiles Aluminium mit Kunststoffgriff. Praktisch: Griffrillen für sicheren Grip. Vielseitig: Passt auf Teleskopstange. Swivel Träger: Winkel frei verstellbar in 7 Positionen fixierbar.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
10263	25 cm	steif	10
10264	35 cm	steif	25
10265	45 cm	steif	25
110750	55 cm	steif	10
10266	35 cm	verstellbar	5
10267	45 cm	verstellbar	5

*weitere Größen verfügbar



ErgoTec® Ninja Einwascher
Kompletter Einwascher mit Ninja Bezug und T-Bar.

Art.-Nr.	Maße	VPE
204280	35 cm	5
204281	45 cm	5



ErgoTec® Ninja Bezug
Einwaschbezug mit ultimativer Reinigungskraft.

Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme sowie Schrubbfasern und Mikrofasern. Zwei Schrubbpads mit Klettverschluss.

Art.-Nr.	Maße	VPE
205259	25 cm	5
203884	35 cm	5
203885	45 cm	5
203886	55 cm	5
204335	75 cm	5



StripWasher® MicroStrip Bezug
Effektiv: Überragende Reinigungskraft, hohe Wasseraufnahme (6faches Eigengewicht). Schafft große Flächen. Praktisch: Leicht auswaschbar, auch Maschine und Trockner.

Art.-Nr.	Maße	VPE
110946	25 cm	10
10261	35 cm	10
10262	45 cm	10
110948	55 cm	10



StripWasher® Monsoon Strip Bezug
Einwascherbezug mit extra langen Fasern. Mischgewebe. Mit Schmutzpad und Klettverschluss. Erhöhte Wasseraufnahme.

Art.-Nr.	Maße	VPE
195527	25 cm	10
10257	35 cm	10
10258	45 cm	10
204375	55 cm	10



StripWasher® Original Strip
Standardbezug. Mischgewebe. Mit Klettverschluss.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10254	25 cm	10
10255	35 cm	10
10256	45 cm	10
111070	55 cm	10

GLASSCHABER & KLINGEN



ErgoTec® Ninja Schaber
2-in-1-Schaber mit einzigartigen Schwenkmechanismus für zwei Schabe-Positionen: ermöglicht Winkelstellungen von 0° und 30°. Mit Gummiablage für den Daumen. Auch auf Teleskopstangen einsetzbar. Inkl. Premium Edelstahlklingen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
213998	10 cm	5
213999	15 cm	5



ErgoTec® Ninja Combo
Perfekte Kombination aus dem ErgoTec® NINJA Schaber und dem ErgoTec® NINJA Holster.

Art.-Nr.	Variante	VPE
214000	Combo	5
214001	Combo	5
214002	Holster	5



ErgoTec® Glasschaber
mit ergonomischem Griff

Einfacher Klingenwechsel mit Schlitten, mit Schutzkappe, passt auf Sicherheitskonus, extra große Schaberfläche, doppelseitige Klinge.

Art.-Nr.	Variante	VPE
114540	10 cm in Display Box verpackt	10
114616	15 cm in Display Box verpackt	10



ProTrim 10
Das praktische Leichtgewicht für den Alltag

Sicher durch integrierten Klingenschutz. Angenehm durch ergonomisches Design. Einfache Bedienung.

Art.-Nr.	Variante	VPE
109984	10 cm in Display Box verpackt	10



ErgoTec® Sicherheitsschaber
Der Praktische mit Sicherheitsmechanismus

Sicherheitsschaber aus Metall mit Gummiüberzug. Liegt angenehm in der Hand. Sicherheitsmechanismus zum Einrasten bzw. kompletten Einschieben der Klinge.

Art.-Nr.	Variante	VPE
10295	4 cm in Display Box verpackt	20
111035	4 cm in Display Box verpackt	50



Trim 10
Glasschaber mit Edelstahlklingenhalter und 10 Klingen (10 cm).

Art.-Nr.	Variante	VPE
10299	1 Etui = 1 Halter + 10 Klingen	10
10297	1 Etui = 25 Halter, gebündelt zu 5	25

*weitere Größen verfügbar



Premium Glasschaberklingen
Klingen aus rostfreiem 440A Edelstahl


Optimale Schärfe für lange Zeit. Optimale Reinigungsergebnisse bei der Beseitigung von harter Verschmutzung auf Glasscheiben. Entfernt Farbe, Aufkleber, Klebeband, Mörtel- und Farbspritzer sowie andere schwer zu entfernende Verunreinigungen.

Art.-Nr.	Variante	VPE
214003	1 Etui = 25 Klingen, 10 cm	1
214004	1 Etui = 25 Klingen, 15 cm	1



Karbon Glasschaberklingen
für Trim Halter, ProTrim und ErgoTec® Glasschaber

Art.-Nr.	Variante	VPE
110887	1 Box = 250 Klingen, 10 cm	1
10298	10 Etuis a´ 25 Klingen, 10 cm	1
114617	10 Etuis a´ 25 Klingen, 15 cm	1



Karbon Glasschaberklingen
Bügelklingen für Sicherheitsschaber

Art.-Nr.	Variante	VPE
111038	1 Box = 100 Klingen, 4 cm	1
10296	1 Box = 250 Klingen, 4 cm	1

OBERFLÄCHEN- & BODENSCHABER



ErgoTec® Schaber
Ergonomischer Oberflächenschaber

Wenn man dem Schmutz mit geballter Kraft zu Leibe rücken muss, sind 25 cm exakt die richtige Länge. Auch mit Teleskopstange einsetzbar.

Art.-Nr.	Variante	VPE
10293	Kurzgriff, 10 cm	10
111024	Langgriff, 25 cm	10



Bodenschaber
Für leichte Arbeiten, mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff.

Leichter Aluminiumstiel (Länge: 120 cm, Durchmesser: 2 cm) mit ergonomischem Griff und Aufhängeloch. Abgewinkelter Kopf aus Zinklegierung (10 cm).

Art.-Nr.	Variante	VPE
110888	mit Aluminiumstiel 120 cm	10
10294	10 Klingen im Etui, 10 cm	10

Bodenschaber
Für mittelschwere Arbeiten, Alustiel, 1,50 m

Leichter Aluminiumstiel (Länge: 150 cm, Durchmesser: 2,5 cm) mit ergonomischem Griff und Aufhängeloch. Abgewinkelter Kopf aus Zinklegierung (15 cm).

Art.-Nr.	Variante	VPE
110913	Aluminiumstiel 150 cm	10
110862	10 Klingen im Etui, 15 cm	5

FENSTERLEDER & TÜCHER



Profi Fensterleder
Schafsleder aus bester Qualität

Mit hervorragenden Eigenschaften für die Glasreinigung.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10300	ca. 0,4 qm	30
110847	ca. 0,5 qm	30



ErgoTec® Ninja MicroWipe
Hochleistungsfähiges Mikrofasertuch mit abrasiven Ecktaschen

Sehr hohe Wasseraufnahme für längere Reinigungsintervalle. Dickes Material für erhöhte Lebensdauer und optimalen Reinigungseffekt. Abrasive Ecktaschen gegen starken Schmutz, auch gut für die Arbeit auf Teleskopstangen. Wäschebeutel zum Separieren der Tücher in der Waschmaschine oder Tuch mit Infokarte.

Art.-Nr.	Maße	VPE
205268	40 x 40 cm	5
205269	55 x 55 cm	5
205270	80 x 60 cm	5



MicroWipe™ & Giant MicroWipe™
Microfasertuch

Besonders geeignet für den Rahmen und zum Nachpolieren auf allen Oberflächen.

40 x 40 cm für Glas und Rahmen, 60 x 80 cm optimal als Lederersatz

Art.-Nr.	Maße	VPE
110917	40 x 40 cm	10
110920	60 x 80 cm	5



MicroWipe™ Lite
Das Tuch mit super Aufnahmekraft

Glasreinigungstuch in 300g/m² Materialstärke mit hervorragenden Reinigungsergebnissen. Hält 200 Wäschengänge.

Art.-Nr.	Maße	VPE
209926	40 x 40 cm	10
209927	60 x 80 cm	10

WUNDER WACHSER



Wunder Wachser
Komplett mit 140 cm Stiel und Bezug. Einwachsgerät zum Beschichten.

Art.-Nr.	Variante	VPE
10278	Wunder Wachser	10
10279	Ersatzbezug 40 cm	10

FENSTERREINIGUNGSZUBEHÖR



Eimer 18 Liter
mit Ablagen für Einwascher und Wischer

Art.-Nr.	VPE
10277	10

Großer Eimer 28 Liter
Passend für Einwascher 45 cm. Zubehör: Deckel, Fahrgestell, Rollen, Sieb.

Art.-Nr.	VPE
10276	5



Unger´s Liquid
Fensterreinigungsseife, flüssiges Konzentrat. Mischverhältnis 1:100

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
110842	1 Liter	12
110843	5 Liter	2



Unger's Gel
Fensterreinigungsseife zum direkten Auftragen auf den Einwascher.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
110832	500 ml	10



RubOut Kalkentferner
Kalkentferner

Effektiv: entfernt Rückstände, ohne die Oberfläche zu beschädigen Angenehm. Super stark und angenehmer Duft. Einfache Handhabung: einfach mit Mikrofasertuch, Papiertuch oder Pad auftragen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
202401	500 ml	12



Bucket On A Belt
Köcher mit Clipverschluss

Für Rechts- und Linkshänder. Hält 2 Wischer, 1 Sicherheitsschaber und 1 Einwascher.

Art.-Nr.	Variante	VPE
110752	Classic-Version	5
195682	ErgoTec® Ninja	5



Hüftgurt
mit Clipverschluss

Schwarzer Gürtel aus Nylonmaterial mit Schlaufen für Werkzeuge und praktischem Clip-Verschluss.

Art.-Nr.	Maße	VPE
11238	28,0 x 19,5 x 13,5 cm	5

TELESKOPSTANGEN UND ZUBEHÖR



Opti Loc
Teleskopstange mit Sicherheitskonus

stufenlos verstellbar

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
10282	1,25 m	2-teilig	1
10283	2,50 m	2-teilig	1
10284	3,00 m	2-teilig	1
10285	4,00 m	2-teilig	1
110828	5,00 m	2-teilig	1
110829	6,00 m	2-teilig	1
110807	1,85 m	3-teilig	1
11331	3,75 m	3-teilig	1
10287	4,50 m	3-teilig	1
10288	6,00 m	3-teilig	1
110808	7,50 m	3-teilig	1
110809	9,00 m	3-teilig	1



TelePlus™ System
Teleskopstange mit Sicherheitskonus

Teleskopstange als Baukastensystem.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
111059	2,50 m	2-teilig	1
111060	4,00 m	2-teilig	1
111051	3,70 m	3-teilig	1
111052	6,00 m	3-teilig	1
111057	5,00 m	4-teilig	1
111058	8,00 m	4-teilig	1
111054	6,20 m	5-teilig	1
111053	10,00 m	5-teilig	1



Winkelgelenk für Teleskopstangen
Winkel frei einstellbar für schwer zugängliche Bereiche.

Art.-Nr.	Variante	VPE
10289	Kunststoffgelenk	5
110779	Zinkgelenk	5



ErgoTec® Sicherheitskonus
Kompatibel mit allen UNGER Werkzeugen. Schneller Werkzeugwechsel durch Entsicherungstaste.

Art.-Nr.	VPE
110935	5

ENTSTAUBUNG



StarDuster® Staubbürste
Zum Entstauben von Wänden, Oberflächen und Ecken. Gründliche Entstaubung durch statische Aufladung.

Art.-Nr.	Maße	VPE
163017	20 cm	6



StarDuster® Wandbürste
oval

Zum Reinigen runder Oberflächen, z.B. von Rohren.

Art.-Nr.	VPE
10291	5



StarDuster® Rohrbürste
rund, biegsam

Zum Reinigen runder Oberflächen, z.B. von Rohren.

Art.-Nr.	VPE
10290	5



StarDuster® ProFlex und ProFlat
Microfaserstaubwedel

Ideal für die Entstaubung schmaler Zwischenräume. Flexibel und biegsam. Robuste Kunststoffkonstruktion. Ergonomischer Griff, passt auf Telestange. Inkl. 3 wechselbare Bezüge. 75 cm Länge.

Art.-Nr.	Variante	VPE
110968	steif	10
165071	sehr biegsam	1

StarDuster® ProFlat / Flex Bezüge
passende für StarDuster® ProFlat/ ProFlex

Einweg- und Mehrweg Mikrofaser Ersatzbezüge. Länge 75 cm.

Art.-Nr.	Variante	VPE
110972	Mikrofaser, 10er Pack	1
110981	Einwegbezug , 50er Pack	1



StarDuster® Pro Duster
Perfekt zum Entstauben in Höhen

Dreiteiliger teleskopischer Lammwoll-Staubwedel.

Art.-Nr.	Variante	VPE
110892	Wedel mit Einwegbezug	10
110804	Ersatzbezüge, 10 Stück	1
110805	Ersatzbezüge, 50 Stück	1

ABFALLBESEITIGUNG



Nifty Nabber® Pro / TriggerGriff
Allzweckgreifer

Nutzen Sie seine ungewöhnliche Greifkraft. Wie Hummerscheiben fassen die beiden Zangen zu und lassen Flaschen, Dosen, Abfälle nicht mehr los.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
110943	40 cm	Pro	5
10280	90 cm	Pro	10
110942	140 cm	Pro	5
110945	250 cm	Pro	6
136828	60 cm	Trigger Griff	5
136829	80 cm	Trigger Griff	5
136830	90 cm	Trigger Griff	5
136831	100 cm	Trigger Griff	5



Nifty Nabber® Bagger
Robust durch hartplastikverstärktem Untergrund und kann somit über den Boden gezogen werden. Ergonomisch weniger Bücken und Heben. Schützt, da keine Berührung von scharfen Gegenständen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
164086	grün	180 Liter	1



Papier Picker
Ein Leichtgewicht, spießt alles auf. Kein Bücken mehr! Der Spieß ist auswechselbar. Besteht aus leichtem Aluminium.

Art.-Nr.	Maße	VPE
110975	100 cm	10
110969	Ersatzspitze	10




Ergo Kehrschaufel
- teleskopische Kehrschaufel mit Besen Teleskopgriff von 92 bis 117 cm ausziehbar
- vermeidet Bücken und schont den Rücken
- Ergonomischer Griff - schont Hand und Arm

Art.-Nr.	Maße	VPE
195500	83 x 30 cm	6

erGO! clean

Bodenreinigungs-Set



Erleben Sie die intuitive S-Bewegung mit minimalem Kraftaufwand: das ultraschnelle erGO! clean Bodenreinigungs-System.

Der Teleskopstiel entlastet Rücken, Schultern und Gelenke und lässt sich exakt auf die Größe des Bedieners anpassen. Dank des abnehmbaren Tanks für Reinigungsmittel ist das Systen jederzeit einsatzbereit.

Ein separater Eimer wird nicht benötigt, Rüstzeiten in der Tagesreinigung entfallen. Besonders geeignet für verwinkelte Flächen z. B. Treppen, Sanitärräume etc..

erGO! wax

Bodenbeschichtungs-Set



Erzielen Sie perfekte Arbeitsergebnisse durch einen gleichmäßigen Auftrag mit dem verstopfungsfreien Puls-Strahl-System für eine punktgenaue Dosierung.

Für die S-Bewegung benötigt der Nutzer nahezu keinen Kraftaufwand - das reduziert die Belastungen auf Schultern, Arme & Handgelenke.

Besonders geeignet für das Arbeiten in Bahnen.

erGO! clean

Bodenreinigungs-Set		S-Teleskop-Stiel	Teleskop-Stiel	Klettmopphalter | Klettmopp 40 cm	Taschenmopphalter | Taschenmopp 40 cm	Tank 1.000 ml | Farbringe-Set
Taschenmopp PRO	237423	✓			✓	✓
Taschenmopp	237424		✓		✓	✓
Klettmopp PRO	237718	✓		✓		✓

erGO! wax

Bodenbeschichtungs-Set		S-Teleskop-Stiel	Teleskop-Stiel	Taschenmopphalter 40 cm	WunderWachser-halter | Bezug 40 cm	Tank 1.000 ml	Rucksack
Wunder Wachser	237487		✓		✓ / 3x	✓	✓
Taschenmopp	237717	✓		✓		3x	✓

HAUTPFLEGE FÜR BERUFE IM FREIEN

Unter den Gebäudereinigern sind die professionellen Glasreiniger mit einer extremen Beanspruchung der Haut konfrontiert. Nicht nur der stete Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln greift die Haut an, auch die hohe Beanspruchung durch Wind und Wetter.

Die natürliche Fettschicht der Haut wird dauerhaft angegriffen, die Haut wird anfälliger für Verletzungen und Infektionen, was wiederum zu Ekzemen und anderen Folgeschäden führen kann. Um die Hautregeneration zu unterstützen, sollte eine intensive Hautpflege erfolgen.



Vor Arbeitsbeginn sind die Hände mit einer passenden Hautschutzcreme einzureiben. Im Sommer ist auf eine feuchtigkeitsspendende Creme mit hohem Lichtschutzfaktor zu achten, um die Haut nicht austrocknen zu lassen und schädliche UV-Strahlen abzuhalten. Im Winter sind fetthaltige Cremes die bessere Alternative, um die Kälte abzuwehren und Risse in der Haut zu vermeiden.

Zu einer effektiven Hautpflege gehört eine restlose, aber sanfte Handreinigung. Es ist darauf zu achten, die Hände gründlich abzutrocknen. Nur auf trockener Haut können Pflegeprodukte ihre ganze Wirkung entfalten!

Die Wirksamkeit der Handpflegecreme wird erhöht, indem beim Auftragen auf dem Handrücken begonnen wird. Die Creme sollte gleichmäßig verteilt und eingerieben werden. Nicht zu vergessen sind die Fingerzwischenräume und die Fingerspitzen inklusive Nägel. Erst zum Schluss wird der Rest der Handcreme auf der Handinnenfläche verteilt. Dieser Vorgang sollte mehrmals täglich wiederholt werden, um den natürlichen Schutzfilm der Haut aufrechterhalten zu können.

mpack STEHT FÜR **NACHHALTIGKEIT**

Im sogenannten „closed-loop" Verfahren (geschlossener Kreislauf) wird aus Altfolien mittels Recyclingverfahren Granulat für neue Müllsäcke gefertigt. Sortenreines Polyethylen kann zu 100 % recycelt werden. Durch die Zusammensetzung aus Kohlenstoff und Wasserstoff kann Polyethylen auch problemlos – ohne giftige Emissionen – verbrannt werden.



Altfolien

Altfolie Altfolien werden gesammelt und dem Recyclingprozess zugeführt. Das entlastet die Umwelt und spart Ressourcen.



Recycling

Granulat Das durch den Recycling-prozess gewonnene Granulat ist der Rohstoff für die Folienproduktion.



Extrusion

Extrusionsabteilung Auf Folien-blasanlagen werden extrem reiß- und dehnfähige Folien produziert.



Konfektion

Konfektionsabteilung Die Folien-bahnen werden auf leistungsstarken Konfektionsautomaten verschweißt und aufgerollt bzw. gefaltet.



Endprodukt

Säcke Für jede Anwendung haben wir für Sie die passende Stärke, Farbe und Größe.

closed-loop

	Charakteristika	Herstellung	Verwendung
HDPE Beutel	■ Hohe Materialdichte ■ Daher stabil, reißfest ■ Glatte Oberfläche, knistert	■ Meist aus reinen Rohstoffen ■ weiß oder transparent ■ geruchsneutral	■ Büro und Haushalt ■ Kleinere Volumengröße (18-40L)
LDPE Beutel	■ Niedrige Materialdichte ■ Daher dehnbar ■ wachsartige Oberfläche	■ Meist aus Recyclingmaterial ■ farbig ■ hochwertige Produkte mit geringem Eigengeruch	■ Gewerbe, Gastronomie, Hotellerie ■ Große Volumen (70-120L)

Müllbeutel

Artikel-Nr.	Volumen	Maße	Qualität	Farbe	Inhalt pro Karton
10206	6 Liter	310 x 370 mm	HDPE	grau-transparent	2.000 Stück/40 Rollen
10207	16 Liter	450 x 520 mm	HDPE	weiß-transparent	2.000 Stück/40 Rollen
10208	25 Liter	540 x 550 mm	HDPE	weiß-transparent	2.000 Stück/40 Rollen
10209	24–30 Liter	490 x 600 mm	HDPE	weiß-transparent	2.000 Stück/40 Rollen
10210	30 Liter	500 x 600 mm	HDPE	grau-transparent	1.000 Stück/20 Rollen
10211	60 Liter	630 x 740 mm	HDPE	weiß-transparent	2.000 Stück/40 Rollen
10212	60–70 Liter	630 x 850 mm	HDPE	weiß-transparent	360 Stück/9 Rollen
112183	30 Liter	500 x 600 mm	LDPE	weiß-transparent	1.000 Stück/20 Rollen
10213	60–70 Liter	630 x 850 mm	LDPE/Typ 20	weiß	360 Stück/9 Rollen

Abfallsäcke

Artikel-Nr.	Volumen	Maße	Stärke/Typ	Qualität	Farbe	Inhalt pro Karton
90010	70 Liter	575 x 1000 mm	T 60	LDPE/ Standard	blau	250 Stück/10 Rollen
90034	70 Liter	575 x 1000 mm	T 60	LDPE/KHQ	transparent	250 Stück/10 Rollen
9003-*	70 Liter	575 x 1000 mm	T 60	LDPE/KHQ	gelb | rot | grün	250 Stück/10 Rollen
90040	120 Liter	700 x 1100 mm	T 60	LDPE/ Standard	blau	250 Stück/10 Rollen
9004-*	120 Liter	700 x 1100 mm	T 60	LDPE/ Standard	grau | schwarz	250 Stück/10 Rollen
90064	120 Liter	700 x 1100 mm	T 60	LDPE/KHQ	transparent	250 Stück/10 Rollen
90065	120 Liter	700 x 1100 mm	T 60	LDPE/KHQ	gelb	250 Stück/10 Rollen
117951	120 Liter	700 x 1100 mm	T 60	LDPE/KHQ	rot	250 Stück/10 Rollen
117952	120 Liter	700 x 1100 mm	T 60	LDPE/KHQ	grün	250 Stück/10 Rollen
90070	120 Liter	700 x 1100 mm	T 60	LDPE/Ideal	blau	250 Stück/10 Rollen
90080	120 Liter	700 x 1050 mm Zugband	T 60	LDPE/ Standard	blau	250 Stück/10 Rollen
90090	120 Liter	700 x 1100 mm	T 70	LDPE/ Standard	blau	250 Stück/10 Rollen
90110	120 Liter	700 x 1100 mm	T 80	LDPE/ Standard	blau	250 Stück/10 Rollen
90120	120 Liter	700 x 1100 mm	T 100	LDPE/ Standard	blau	200 Stück/10 Rollen
90140	130 Liter	800 x 1000 mm	T 60	LDPE/ Standard	blau	250 Stück/10 Rollen
90150	140 Liter	600 + 300 x 1100 mm	T 60	LDPE/ Standard	blau	250 Stück/10 Rollen
90160	200 Liter	800 + 400 x 1200 mm	T 60	LDPE/ Standard	blau	100 Stück/lose
90170	240 Liter	650 + 550 x 1350 mm	T 100	LDPE/ Standard	blau	100 Stück/lose
90180	350 Liter	680 + 420 x 1620 mm	T 100	LDPE/ Standard	blau	100 Stück/lose

* Artikelnummer bitte mit gewünschtem Farbcode ergänzen | grau = 1, schwarz = 2, gelb = 5, rot = 6, grün = 7

Papiersäcke

Artikel-Nr.	Volumen	Maße	Qualität	Farbe	Druck	Inhalt pro VPE
10215	70 Liter	550 x 850 mm	Papier	braun	Abfälle	25 Stück/gebündelt
10217	120 Liter	700 x 950 mm	Papier	braun	Abfälle	25 Stück/gebündelt

Sondermaße, Spezialsäcke und Individualdruck werden ebenfalls gefertigt.



PAPIERKÖRBE

Deckendes und mattes Material mit umlaufendem Griffrand. Wir empfehlen Müllbeutel in 35 bzw. 60 Liter. Das Modell ist nachrüstbar mit Abfalleinsatz (mit und ohne Deckel) und mit Ring zur Beutelbefestigung.



the german
Papierkorb 18 Liter mit Rand

Art.-Nr.	Maße	Farbe	VPE
162520	Ø 315 mm x 335 mm	blau	15
162551	Ø 315 mm x 335 mm	braun	15
192606	Ø 315 mm x 335 mm	gelb	15
162552	Ø 315 mm x 335 mm	grün	15
189895	Ø 315 mm x 335 mm	lichtgrau	15
192600	Ø 315 mm x 335 mm	mittelgrau	15
192605	Ø 315 mm x 335 mm	rot	15
192602	Ø 315 mm x 335 mm	schwarz	15

the german
Papierkorb 30 Liter mit Rand

Art.-Nr.	Maße	Farbe	VPE
162555	Ø 350 mm x 410 mm	blau	1
162554	Ø 350 mm x 410 mm	braun	1
200851	Ø 350 mm x 410 mm	gelb	1
162553	Ø 350 mm x 410 mm	grün	1
192597	Ø 350 mm x 410 mm	lichtgrau	1
192599	Ø 350 mm x 410 mm	rot	1
192598	Ø 350 mm x 410 mm	schwarz	1

the german
Papierkorb 45 Liter mit Rand

Art.-Nr.	Maße	Farbe	VPE
191125	Ø 390 mm x 480 mm	blau	1
238161	Ø 390 mm x 480 mm	gelb	1
238162	Ø 390 mm x 480 mm	grün	1
192608	Ø 390 mm x 480 mm	lichtgrau	1
192607	Ø 390 mm x 480 mm	rot	1
192609	Ø 390 mm x 480 mm	schwarz	1

ABFALLBEHÄLTER

Der Abfallbehälter besteht aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl und ist mit einer Anti-Fingerabdruck Beschichtung versehen. Das Fußpedal öffnet den Deckel und dieser schließt leise, dicht und selbstständig. Der Kunststoff-Innenbehälter besitzt einen Henkel. Mit Kunststoffsockel um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden. Stabiler Stand durch Sockelerweiterung unter dem Tretpedal. Wir empfehlen Müllbeutel in 10 Liter.



the silent
Tretabfallbehälter 5 Liter aus Metall

Art.-Nr.	Maße	Farbe	VPE
238173	Ø 230 mm x 292 mm	edelstahl	1
238175	Ø 230 mm x 292 mm	schwarz	1
238174	Ø 230 mm x 292 mm	weiß	1

WIESO SICHERHEITSPAPIERKÖRBE?

Was kann man tun, um dem Entstehen und Ausbreiten von Bränden vorzubeugen? Die Sicherheitspapierkörbe sind zusammen mit dem Löschkopf selbstlöschend und funktionieren auf folgende Weise:



1. Feuer kann in jedem Papierkorb entstehen.



2. Die aufsteigenden Verbrennungsgase stauen sich an der Einwurföffnung.



3. Die Sauerstoffzufuhr wird unterbrochen. Das Feuer erlischt.

Damit treffen Sie die Brandvorbeugung direkt an den Quellen, wo die Brände am häufigsten entstehen.

SICHERHEITSPAPIERKORB

Der Abfallkorb besteht aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl und ist TÜV zertifiziert. Durch den flammhemmenden Löschkopf ist er schwer entflammbar und selbstlöschend. Ein Gummibodenring vermeidet Korrosionsbildung. Wir empfehlen Müllbeutel in 20 bzw. 35 Liter.



the guardian
Sicherheitspapierkorb 15 Liter mit Löschkopf

Art.-Nr.	Maße	Farbe	VPE
238167	Ø 260 mm x 335 mm	edelstahl	1
238168	Ø 260 mm x 335 mm	lichtgrau	1
238169	Ø 260 mm x 335 mm	schwarz	1

the guardian
Sicherheitspapierkorb 30 Liter mit Löschkopf

Art.-Nr.	Maße	Farbe	VPE
238170	Ø 319 mm x 503 mm	edelstahl	1
238171	Ø 319 mm x 503 mm	lichtgrau	1
238172	Ø 319 mm x 503 mm	schwarz	1



Deckendes und mattes Material, das schwer-entflammbar ist. Ist mit nicht brennbarem Alu-Einsatz ausgestattet. Wir empfehlen Müllbeutel in 20 bzw. 35 Liter.

the firefighter
Sicherheitspapierkorb 12 Liter mit Alu-Einsatz

Art.-Nr.	Maße	Farbe	VPE
238165	Ø 265 mm x 270 mm	hellgrau	5
238166	Ø 265 mm x 270 mm	schwarz	5

the firefighter
Sicherheitspapierkorb 18 Liter mit Alu-Einsatz

Art.-Nr.	Maße	Farbe	VPE
238163	Ø 295 mm x 310 mm	hellgrau	5
238164	Ø 295 mm x 310 mm	schwarz	5

SLIM STEP KUNSTSTOFF



Passt otimal in die engsten Raumverhältnisse
- platzsparende, kleine Stellfläche
- geräuscharmer Deckel minimiert den Geräuschpegel
- robustes Tretpedal sichert eine lange Produktlebensdauer



Slim Step Front Step 15 Liter

Tretabfallbehälter mit Pedal an der Breitseite.

Material Polyethylen/Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216931	37,7 x 23 x 39,9 cm	beige	15 Liter
216934	37,7 x 23 x 39,9 cm	grau	15 Liter
216933	37,7 x 23 x 39,9 cm	rot	15 Liter
216935	37,7 x 23 x 39,9 cm	schwarz	15 Liter
216930	37,7 x 23 x 39,9 cm	weiß	15 Liter

Slim Step Front Step 30 Liter

Tretabfallbehälter mit Pedal an der Breitseite.

Material Polyethylen/Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216937	42,5 x 27,1 x 53,6 cm	beige	30 Liter
216938	42,5 x 27,1 x 53,6 cm	gelb	30 Liter
216940	42,5 x 27,1 x 53,6 cm	grau	30 Liter
216939	42,5 x 27,1 x 53,6 cm	rot	30 Liter
216941	42,5 x 27,1 x 53,6 cm	schwarz	30 Liter
216936	42,5 x 27,1 x 53,6 cm	weiß	30 Liter

Slim Step Front Step 50 Liter

Tretabfallbehälter mit Pedal an der Breitseite.

Material Polyethylen/Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216943	45,7 x 29,2 x 71,9 cm	beige	50 Liter
216944	45,7 x 29,2 x 71,9 cm	gelb	50 Liter
216946	45,7 x 29,2 x 71,9 cm	grau	50 Liter
222135	45,7 x 29,2 x 71,9 cm	grün	50 Liter
216945	45,7 x 29,2 x 71,9 cm	rot	50 Liter
216947	45,7 x 29,2 x 71,9 cm	schwarz	50 Liter
216942	45,7 x 29,2 x 71,9 cm	weiß	50 Liter

Slim Step Front Step 68 Liter

Tretabfallbehälter mit Pedal an der Breitseite.

Material Polyethylen/Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216949	50 x 31,1 x 80,3 cm	beige	68 Liter
222138	50 x 31,1 x 80,3 cm	blau	68 Liter
216950	50 x 31,1 x 80,3 cm	gelb	68 Liter
216952	50 x 31,1 x 80,3 cm	grau	68 Liter
222139	50 x 31,1 x 80,3 cm	grün	68 Liter
216951	50 x 31,1 x 80,3 cm	rot	68 Liter
216953	50 x 31,1 x 80,3 cm	schwarz	68 Liter
216948	50 x 31,1 x 80,3 cm	weiß	68 Liter

Slim Step Front Step 90 Liter

Tretabfallbehälter mit Pedal an der Breitseite.

Material Polyethylen/Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216955	57 x 35,3 x 82,6 cm	beige	90 Liter
222148	57 x 35,3 x 82,6 cm	blau	90 Liter
216956	57 x 35,3 x 82,6 cm	gelb	90 Liter
216958	57 x 35,3 x 82,6 cm	grau	90 Liter
222149	57 x 35,3 x 82,6 cm	grün	90 Liter
216957	57 x 35,3 x 82,6 cm	rot	90 Liter
216959	57 x 35,3 x 82,6 cm	schwarz	90 Liter
216954	57 x 35,3 x 82,6 cm	weiß	90 Liter

Slim Step End Step 30 Liter

inkl. Inneneimer

Tretabfallbehälter mit Pedal an der Schmalseite.

Material Polyethylen/Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216961	49,7 x 31,2 x 56,6 cm	beige	30 Liter
216983	49,7 x 31,2 x 56,6 cm	grau	30 Liter
216963	49,7 x 31,2 x 56,6 cm	rot	30 Liter
216964	49,7 x 31,2 x 56,6 cm	schwarz	30 Liter
216960	49,7 x 31,2 x 56,6 cm	weiß	30 Liter

Slim Step End Step 50 Liter

inkl. Inneneimer

Tretabfallbehälter mit Pedal an der Schmalseite.

Material Polyethylen/Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216966	52,8 x 34,4 x 72,1 cm	beige	50 Liter
222133	52,8 x 34,4 x 72,1 cm	blau	50 Liter
216967	52,8 x 34,4 x 72,1 cm	gelb	50 Liter
216969	52,8 x 34,4 x 72,1 cm	grau	50 Liter
222134	52,8 x 34,4 x 72,1 cm	grün	50 Liter
216968	52,8 x 34,4 x 72,1 cm	rot	50 Liter
216970	52,8 x 34,4 x 72,1 cm	schwarz	50 Liter
216965	52,8 x 34,4 x 72,1 cm	weiß	50 Liter

Slim Step End Step 68 Liter

inkl. Inneneimer

Tretabfallbehälter mit Pedal an der Schmalseite.

Material Polyethylen/Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216972	37,4 x 56,2 x 78,2 cm	beige	68 Liter
216975	37,4 x 56,2 x 78,2 cm	grau	68 Liter
216974	37,4 x 56,2 x 78,2 cm	rot	68 Liter
216976	37,4 x 56,2 x 78,2 cm	schwarz	68 Liter
216971	37,4 x 56,2 x 78,2 cm	weiß	68 Liter

Slim Step End Step 90 Liter

inkl. Inneneimer

Tretabfallbehälter mit Pedal an der Schmalseite.

Material Polyethylen/Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216978	63,8 x 40,4 x 81,4 cm	beige	90 Liter
222147	63,8 x 40,4 x 81,4 cm	blau	90 Liter
216979	63,8 x 40,4 x 81,4 cm	gelb	90 Liter
216981	63,8 x 40,4 x 81,4 cm	grau	90 Liter
222146	63,8 x 40,4 x 81,4 cm	grün	90 Liter
216980	63,8 x 40,4 x 81,4 cm	rot	90 Liter
216982	63,8 x 40,4 x 81,4 cm	schwarz	90 Liter
216977	63,8 x 40,4 x 81,4 cm	weiß	90 Liter

SLIM STEP EDELSTAHL



Slim Step Edelstahl Front Step

inkl. Inneneimer

Tretabfallbehälter aus Metall mit Pedal an der Breitseite inkl. stabilem Innenbehälter.

Material Edelstahl/Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216997	39,6 x 30,3 x 40 cm	silber/rot	15 Liter
216998	39,6 x 30,3 x 40 cm	silber/schwarz	15 Liter
216996	39,6 x 30,3 x 40 cm	silber/weiß	15 Liter
217000	42,8 x 32,6 x 55,6 cm	silber/rot	30 Liter
217001	42,8 x 32,6 x 55,6 cm	silber/schwarz	30 Liter
216999	42,8 x 32,6 x 55,6 cm	silber/weiß	30 Liter
217003	46 x 34,8 x 72,8 cm	silber/rot	50 Liter
217004	46 x 34,8 x 72,8 cm	silber/schwarz	50 Liter
217002	46 x 34,8 x 72,8 cm	silber/weiß	50 Liter
217006	41,3 x 55,4 x 80,9 cm	silber/rot	90 Liter
217007	41,3 x 55,4 x 80,9 cm	silber/schwarz	90 Liter
217005	41,3 x 55,4 x 80,9 cm	silber/weiß	90 Liter

Slim Step Edelstahl Front Step

inkl. Duo Inneneimer

Tretabfallbehälter aus Metall mit Pedal an der Breitseite inkl. dualem Inneneimer.

Material Edelstahl/Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216984	42,8 x 32,6 x 55,6 cm	silber/schwarz	30 Liter
216985	46 x 34,8 x 72,8 cm	silber/schwarz	50 Liter
216986	55,4 x 41,3 x 80,9 cm	silber/schwarz	90 Liter



Slim Step Edelstahl End Step

inkl. Inneneimer

Tretabfallbehälter aus Metall mit Pedal an der Schmalseite inkl. stabilem Innenbehälter.

Material Edelstahl/Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
216988	55 x 25,7 x 58,8 cm	silber/rot	30 Liter
216989	55 x 25,7 x 58,8 cm	silber/schwarz	30 Liter
216987	55 x 25,7 x 58,8 cm	silber/weiß	30 Liter
216991	57,6 x 29,5 x 73,3 cm	silber/rot	50 Liter
216992	57,6 x 29,5 x 73,3 cm	silber/schwarz	50 Liter
216994	69 x 33,3 x 83,5 cm	silber/rot	90 Liter
216995	69 x 33,3 x 83,5 cm	silber/schwarz	90 Liter



Step-On Best

Mit Fronttür zur ergonomischen Entnahme des Abfallsackes. Stabile Ausführung, breites Fusspedal. Abfalleimer läßt sich durch Rollen transportieren.

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163799	41 x 54 x 94 cm	rot	100 Liter
163800	41 x 54 x 94 cm	weiß	100 Liter

GLUTTON®



Glutton® Recycling Center

Unterstützt das Recyclingprogramm ihres Betriebes. Unterschiedliche, leicht erkennbare Öffnungsformen im Deckel.

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
212833	134,6 x 61 x 90,2 cm	blau	348 Liter

RECYCLING



Slim Jim® Container

Mit patentierten Lüftungskanälen.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163788	55,8 x 27,9 x 76,2 cm	blau	87 Liter
163787	55,8 x 27,9 x 76,2 cm	grau	87 Liter
163789	55,8 x 27,9 x 76,2 cm	grün	87 Liter
163786	55,8 x 27,9 x 76,2 cm	schwarz	87 Liter



Slim Jim® Container

Abfallbehälter mit Griffen zur Abfalltrennung.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
238326	58,8 x 27,9 x 63,2 cm	blau
238327	58,8 x 27,9 x 63,2 cm	grau



Slim Jim® Deckel mit Griff

Passend für 87 Liter und 60 Liter Abfallsammler mit integriertem Griff.

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
111223	51,8 x 29 x 7 cm	braun
101241	51,8 x 29 x 7 cm	gelb
101240	51,8 x 29 x 7 cm	grau



Slim Jim® Aufliegedeckel 2 Abfallarten

Passend für 87 Liter und 60 Liter Abfallsammler.

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217016	51,7 x 29,2 x 7 cm	blau
217017	51,7 x 29,2 x 7 cm	grün



Slim Jim® Scharnier-Deckel

Wird auf Slim Jim Rand fest eingerastet.

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163792	55,6 x 34,1 x 3,1 cm	schwarz



Slim Jim® Deckel mit Papiereinwurf-Schlitz

Passend für 87 Liter und 60 Liter Abfallsammler.

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
101246	51,8 x 29 x 7 cm	blau



Slim Jim® Swingtop-Deckel

Schwingt nach innen und schließt selbsttätig.

Material Styren

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217018	52,3 x 29,4 x 12,7 cm	blau
217019	52,3 x 29,4 x 12,7 cm	grau
163791	52,3 x 29,4 x 12,7 cm	schwarz



Slim Jim® Fahrwagen

Fahrwagen ideal geeignet zur einfachen Handhabung der gefüllten Slim Jim® Abfallbehälter. Einfach und schnell miteinander verbindbar.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
238328	59,5 x 38,1 x 27,5 cm	schwarz

ABFALLBEHÄLTER



Feuerfester Abfallbehälter

feuerfester Abfallkorb, zertifiziert durch UL und TÜV

Material Glasfaser

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
217020	28,3 x 21 x 31,1 cm	beige	13,2 Liter
217023	28,3 x 21 x 31,1 cm	grau	13,2 Liter
217025	28,3 x 21 x 31,1 cm	schwarz	13,2 Liter
217021	36,8 x 26,7 x 38,9 cm	beige	26,5 Liter
217024	36,8 x 26,7 x 38,9 cm	grau	26,5 Liter
217026	36,8 x 26,7 x 38,9 cm	schwarz	26,5 Liter
217022	38,1 x 28,6 x 50,8 cm	beige	37,9 Liter



Papierkorb

Abfallbehälter/Papierkorb, eckig

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
217027	36,5 x 26 x 38 cm	blau	26,6 Liter
163795	36,5 x 26 x 38 cm	grau	26,6 Liter
163509	36,5 x 26 x 38 cm	schwarz	26,6 Liter



Zusatzbehälter für Papierkorb

Kann innen oder außen am Papierkorb angehängt werden.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
217028	26,5 x 12 x 29,5 cm	blau	4,5 Liter
163510	26,5 x 12 x 29,5 cm	grau	4,5 Liter
217029	26,5 x 12 x 29,5 cm	grün	4,5 Liter
163796	26,5 x 12 x 29,5 cm	schwarz	4,5 Liter



Kleiner Pedaleimer

mit Kunststoffinneneimer

Der ultimative Design-Eimer, gut schließender Deckel, geruchlose und leise Bedienung.

Material silber: Edelstahl/ weiß: pulverbesch. Stahl

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163851	Ø 25,5 x 33,5 cm	silber	5,6 Liter
163850	Ø 25,5 x 33,5 cm	weiß	5,6 Liter
163852	Ø 29,2 x 43,5 cm	weiß	13,2 Liter
163853	Ø 29,2 x 43,5 cm	silber	13,2 Liter



Atrium

Aluminiumcontainer in korrosionsbeständiger Ausführung, feuerfest.

Material Aluminium gebürstet

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163894	ø 45,37 x 81,9 cm	Aluminium	132,5 Liter



Hide-A-Bag

edler Papierkorb

Feuerfeste Stahlkonstruktion, der Innenbehälter bleibt dem Blick verborgen und die Vinylkante schützt den Boden.

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163884	ø 24,1 x 31,8 cm	Edelstahl	13,2 Liter
163883	ø 24,1 x 31,8 cm	schwarz, pulverbesch. Stahl	13,2 Liter



Designer Line™
halbrund

Ideal für alle Bereiche mit wenig Platz. Mit Kunststoffeinsatz als Innenbehälter und Vinylkante zum Schutz an der Einwurföffnung.

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163879	45,8 x 22,9 x 81,3 cm	schwarz/Chromrand	34 Liter
163881	45,8 x 22 x 81,3 cm	Edelstahl	45 Liter



SILHOUETTES
halbrund

Mit Kunststoffeinsatz.

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163887	45,8 x 22,9 x 81,3 cm	silber, pulverbesch. Stahl	45 Liter



BETRIEBSABFÄLLE



Mobiler Rolleimer Korpus

Eingerückte Räder zur platzsparenden Lagerung lassen sich zum stabileren Stand ausstellen, integrierte Griffe für leichtes manövrieren.

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
111213	50,5 x 52,5 x 80 cm	beige	100 Liter



Klappdeckel für Rolleimer
passend für 111213

in verschiedenen Farben erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe
163863	beige
163866	blau
163862	gelb
163864	grün
163865	rot
163861	schwarz

BRUTE®



BRUTE® Container

Vielseitig einsetzbar, robuste Ausführung für professionellen Einsatz, jetzt neu mit integrierten Lüftungskanälen für erleichtertes Herausziehen des Müllbeutels, integrierte Griffe für leichtes Anheben. Unterboden lässt sich mit Dolly fest verbinden.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
101192	Ø 39,7 x 43,5 cm	grau	38 Liter
101193	Ø 39,7 x 43,5 cm	weiß	38 Liter
217030	Ø 49,5 x 58,1 cm	blau	76 Liter
217032	Ø 49,5 x 58,1 cm	gelb	76 Liter
101200	Ø 49,5 x 58,1 cm	grau	76 Liter
101201	Ø 49,5 x 58,1 cm	weiß	76 Liter
217034	Ø 55,9 x 69,2 cm	blau	121 Liter
217036	Ø 55,9 x 69,2 cm	gelb	121 Liter
101210	Ø 55,9 x 69,2 cm	grau	121 Liter
217037	Ø 55,9 x 69,2 cm	rot	121 Liter
101212	Ø 55,9 x 69,2 cm	weiß	121 Liter
217043	Ø 61 x 80 cm	gelb	166,5 Liter
217040	Ø 61 x 80 cm	grau	166,5 Liter
217042	Ø 61 x 80 cm	rot	166,5 Liter
217041	Ø 61 x 80 cm	schwarz	166,5 Liter
238330	Ø 61 x 80 cm	weiß	166,5 Liter
101225	Ø 67,3 x 83,8 cm	weiß	208 Liter

BRUTE® Container

mit Recycling Logo

Vielseitig einsetzbar, robuste Ausführung für professionellen Einsatz, jetzt neu mit integrierten Lüftungskanälen für erleichtertes Herausziehen des Müllbeutels, integrierte Griffe für leichtes Anheben. Unterboden lässt sich mit Dolly fest verbinden.

Material Vollkunststoff

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
217033	Ø 49,5 x 58,1 cm	blau	76 Liter
217038	Ø 55,9 x 69,2 cm	blau	121 Liter



BRUTE® Deckel, rund

für BRUTE® 101192, 101193 (38 Liter)

Deckel mit Schnappverschluss, mit Ablaufrinnen im Aussenbereich.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217045	Ø 40,6 x 2,5 cm	grau
217044	Ø 40,6 x 2,5 cm	weiß

BRUTE® Deckel, rund

für BRUTE® 101200, 101201 (76 Liter)

Deckel mit Schnappverschluss, mit Ablaufrinnen im Aussenbereich.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217046	ø 50,5 x 4,6 cm	gelb
163854	ø 50,5 x 4,6 cm	grau
137074	ø 50,5 x 4,6 cm	schwarz
137051	ø 50,5 x 4,6 cm	weiß

BRUTE® Deckel, rund

für BRUTE® 101210, 101212 (121 Liter)

Deckel mit Schnappverschluss, mit Ablaufrinnen im Aussenbereich.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217047	ø 56,5 x 3,5 cm	gelb
137041	ø 56,5 x 3,5 cm	grau
217048	ø 56,5 x 3,5 cm	rot
137054	ø 56,5 x 3,5 cm	weiß

BRUTE® Deckel, rund

für BRUTE® 101221, 101223 (167 Liter)

Deckel mit Schnappverschluss, mit Ablaufrinnen im Aussenbereich.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163858	ø 62,2 x 3,8 cm	grau
137073	ø 62,2 x 3,8 cm	schwarz
163859	ø 62,2 x 3,8 cm	weiß

BRUTE® Deckel, rund

für BRUTE® 101225 (208 Liter)

Deckel mit Schnappverschluss, mit Ablaufrinnen im Aussenbereich.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Preis in €
137046	ø 67,9 x 5,1 cm	rot	**40,59**/Stück



BRUTE® Kuppelaufsatz

für BRUTE® 101210, 101212 (121 Liter)

Große, selbstständig schließende Einwurfklappe.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163855	ø 57,6 x 31,1 cm	rot

BRUTE® Kuppelaufsatz

für BRUTE® 101221, 101223 (167 Liter)

Große, selbstständig schließende Einwurfklappe.

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163857	ø 63 x 32,1 cm	rot



BRUTE® Container eckig

Eckige Formen bieten bis zu 14% mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf. Ineinanderpassende Griffe für sichere Aneinanderreihung, Abgerundete Ecken und glatte Konturen für leichtes Reinigen, mit Brute® Square Dolly / eckigem Fahrwagen für leichten Transport der vollen Container.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
217051	54,6 x 54,6 x 57,2 cm	gelb	106 Liter
217050	54,6 x 54,6 x 57,2 cm	grau	106 Liter
177886	54,6 x 54,6 x 57,2 cm	rot	106 Liter
217049	54,6 x 54,6 x 57,2 cm	weiß	106 Liter



BRUTE® Container eckig

Eckige Formen bieten bis zu 14% mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf. Ineinanderpassende Griffe für sichere Aneinanderreihung, Abgerundete Ecken und glatte Konturen für leichtes Reinigen, mit Brute® Square Dolly / eckigem Fahrwagen für leichten Transport der vollen Container.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
217053	59,7 x 59,7 x 73 cm	grau	151 Liter
217052	59,7 x 59,7 x 73 cm	weiß	151 Liter



BRUTE® Deckel, eckig

für BRUTE® 217049, 217050, 217051, 177886 (106 Liter)

Deckel mit Schnappverschluss.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217055	55,9 x 55,9 x 5,1 cm	grau
217057	55,9 x 55,9 x 5,1 cm	rot
217054	55,9 x 55,9 x 5,1 cm	weiß

BRUTE® Deckel, eckig

für BRUTE® 217052, 217053 (151 Liter)

Deckel mit Schnappverschluss.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217059	61 x 61 x 5,1 cm	grau
217058	61 x 61 x 5,1 cm	weiß





BRUTE® DOLLY

bis 113,4 kg belastbar

Einfaches transportieren von Brute® Containern. Fahrwagen mit 5 Lenkrollen für leichtes Handling. Fest mit dem Brute® Container zu verbinden, um auch schwer befüllte Behälter sicher zu transportieren.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
101220	Ø 46,4 x 16,8 cm	schwarz



BRUTE® Square Dolly

bis 113,4 kg belastbar

Einfaches transportieren von eckigen Brute® Containern. Fest mit dem eckigen Brute® Container zu verbinden, um auch schwer befüllte Behälter sicher zu transportieren.

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
177895	43,8 x 43,8 x 15,9 cm	schwarz	für 106 u. 151 Liter



Tandem BRUTE® Dolly

2 x 113,4 kg belastbar

2 BRUTE Container können gleichzeitig transportiert werden. Kann platzsparend hochgeklappt werden.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163860	114,3 x 51,4 x 20,3 cm	schwarz







Tilt Truck 400 Liter

Für allgemeine Abfallsammlung und Materialtransport, einfaches Manövrieren, robuste Bauweise, bis 205 kg belastbar. Ergonomischer Griff verhindert Verletzung.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163818	145,7 x 68,3 x 86 cm	schwarz	400 Liter



Mega BRUTE®

Mobiler Abfall-Sammelbehälter

Trennoption für Slim Jim und Brute Container zur effektiven Mülltrennung, leichte ergonomische Entnahme durch hintere Türen. Auf der Stelle zu wenden, 2 feststellbare Schwenkrollen vorne und hinten, sowie 2 große Räder. Durch geringe Breite passend durch jede Tür.

Material LDPE/Metall

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
137065	133 x 70 x 108 cm	schwarz	450 Liter



Deckel für Mega BRUTE®

Durch speziellen Klappmechanismus beidseitig zu klappen, daher muss der Deckel nicht abgenommen werden. Deckel verhindert Einblick in den mobilen Sammelbehälter.

Material LDPE/Metall

Art.-Nr.	Maße	Farbe
137066	125 x 76,2 x 26,7 cm	schwarz









Konvertierbarer Mehrzweckwagen

konvertierbarer Mehrzweckwagen, als Dolly, Schiebe- oder 2 Etagenwagen verwendbar.

Material Polypropylen/pulverbeschichtetes Metall

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217060	115 x 60,5 x 87,4 cm	rot/schwarz

ABFALLBEHÄLTER



Landmark™ Jr.

Extrem robuster Container, der ca. 20 % schmaler ist als Landmark Series II. UV-beständig, 2 selbstschließende Klappen verhindern Geruchsbildung. Fronttür zum leichten Entnehmen des Abfallsackes, herausziehbare Müllsackhalterung, Lieferung erfolgt fertig montiert.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163903	54,5 x 51,6 x 104,3 cm	grün	132,5 Liter
163901	54,5 x 51,6 x 104,3 cm	schwarz	132,5 Liter



Landmark™ Series II

Container ohne Ascher, extrem robust, UV-beständig, 2 selbstschließende Klappen verhindern Geruchsbildung. Fronttür zum leichten Entnehmen des Abfallsackes, herausziehbare Müllsackhalterung; große Flächen auf Türen können für Werbeanbringung genutzt werden.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163900	62,9 x 64,1 x 107 cm	grün	189 Liter
163899	62,9 x 64,1 x 107 cm	schwarz	189 Liter



Marshal®

Kunststoff Container

Kunststoffcontainer in UV-beständiger Ausführung für Innen- und Außenbereich, selbstschließende Klappe und feuerhemmend.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
163904	ø 39,1 x 92,7 cm	beige	56,8 Liter
163905	ø 39,1 x 92,7 cm	schwarz	56,8 Liter
163907	ø 45,1 106,7 cm	beige	94,6 Liter
163908	ø 45,1 106,7 cm	schwarz	94,6 Liter



Ranger Container

Ranger Container, UV beständig, sehr robust, 2 selbstschließende Einwurfklappen

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
217061	54,6 x 54,6 x 104,1 cm	schwarz	132,5 Liter



Ranger Container 4 Seiten offen

Rainger Contaier, UV Beständig für Aussenbereich, 4 offene Einwurföffnungen. Sockel sep. erhältlich.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
217063	63 x 63 x 105,47 cm	beige	170 Liter
217064	63 x 63 x 105,47 cm	schwarz	170 Liter



Abfallbehälter mit Ascher

Abfallbehälter mit Ascher, UV beständig

Material Polyethylen/Edelstahl

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
217065	ø 39,4 x 96,5 cm	beige	56,8 Liter
217066	ø 45,7 x 107,3 cm	beige	79,5 Liter

SMOKING MANAGEMENT



SMOKERS' POLE
Aschersäule

Die einfache platzsparende Lösung, um den Rauchabfall in den Griff zu bekommen. Mühelose Entleerung ohne Werkzeug.

Material Aluminium

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163870	ø 10,2 (32,4 Fuss) x 107,9 cm	schwarz
163871	ø 10,2 (32,4 Fuss) x 107,9 cm	silber



Groundskeeper™ TUSCAN
Standascher

Standascher in architektonischer Optik aus wetterbeständigem Polyethylen und einem Ausdrückrand aus Edelstahl.

Material Polyethylen/verzinkter Stahl

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163873	31,1 x 31,1 x 100,1 cm	schwarz



Metropolitan Smokers´ Station
Standascher

Eleganter, komplett aus Metall gefertigter Standascher mit hohem Fassungsvermögen (1.800 Zigarettenstummel). Leicht zu leeren.

Material Aluminium

Art.-Nr.	Maße	Farbe
212832	42,7 x 108,7 cm	schwarz
217067	42,7 x 108,7 cm	silber



SMOKERS´ STATION
Wandascher

Die attraktive wetterbeständige Lösung zur Montage an der Wand, mit der Sie Raucherabfall im Griff haben aus verzinktem Stahl. Keine Brandgefahr durch Papiereinwurf.

Material pulverbesch. Stahl

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163867	25,4 x 7,6 x 31,8 cm	grau/schwarz
163868	25,4 x 7,6 x 31,8 cm	silber



Infinity Genie
Kegelförmiger Ascher mit großem Volumen

Elegantes Design für ein attraktives und effizientes Smoking-Management. Behälter mit verzinktem Innenbehälter, kann am Boden befestigt werden für mehr Stabilität. Kapazität Zigarettenstummel: 5.000

Material pulverbesch. Stahl

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163877	33 x 100 cm	schwarz



Infinity Standascher
Elegantes Design für ein attraktives und effizientes Smoking-Management. Edelstahlbehälter zum Entleeren. Abnehmbar. Kapazität Zigarettenstummel: 1.500

Material Edelstahl/pulverbeschichteter Stahl

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163875	40 x 100 cm	schwarz/grau



Infinity Standascher
Großes Fassungsvermögen

Elegantes Design für eine attraktives und effizientes Smoking-Management. Behälter mit großem Fassungsvermögen, beschwerte Sockel und Schraubvorrichtungen für mehr Stabilität. Kapazität Zigarettenstummel: 8.000

Material pulverbesch. Stahl

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163878	40 x 100 cm	schwarz



Infinity Wandascher
Großes Fassungsvermögen

Elegantes Design für ein attraktives und effizientes Smoking-Management. Edelstahlbehälter zum Entleeren. Abnehmbar.Kapazität Zigarettenstummel: 700

Material Edelstahl/pulverbeschichteter Stahl

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163876	30 x 46 cm	schwarz/grau

HOUSEKEEPING



Kompakter klappbarer Hotelwagen

mittlere Kapazitat für 10-12 Hotelzimmer

Platzersparnis von bis zu 28 % in zusammengefalteten Zustand, verschließbare Schranktüren auf beiden Seiten des Wagens, hoch belastbarer Gewebesack mit wasserfester PVC-Beschichtung und Reißverschluß, 2 Lenkrollen und 2 Laufrollen für optimale Manövrierfähigkeit.

Material Polypropylen/Aluminium

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163914	131,4 x 55,8 x 111,8 cm	schwarz



High-Security-Hotelwagen

Umfasst eine verschließbare Schutzabdeckung und von beiden Seiten zugängliche verschließbare Schranktüren, zwei hoch belastbare Gewebesäcke mit wasserfester PVC-Beschichtung und Reißverschluß.

Material Polypropylen/Aluminium

Art.-Nr.	Maße	Farbe
163915	131,4 x 55,9 x 135,9 cm	schwarz



Quick Cart Executive

klein, mittel, groß

Elegante Form, geeignet um schnelle Zimmerkontrolle oder Wartung vorzunehmen

Material Telflonbeschichtestes Nylon/Aluminium

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217075	41,9 x 36,3 x 43,2 cm	dunkelgrau
217076	41,9 x 36,3 x 53,3 cm	dunkelgrau
217077	41,9 x 36,3 x 63,5 cm	dunkelgrau



X-Cart Wäschesammler Fahrrahmen

X-Cart Wäschesammler Fahrrahmen 150 L, für 150 L Sack platzsparend klappbar

Material pulverbeschichteter Stahl

Art.-Nr.	Maße	Farbe	Inhalt
217070	51,6 x 61,3 x 83,9 cm	grau	150 Liter
217071	88,9 x 61,3 x 83,9 cm	grau	300 Liter

X-Cart Wäschesack

X-Cart strapazierfähiger Vinylwäschesack mit Farbcodierung

Material Vinyl

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
217068	schwarz	150 Liter
217069	schwarz	300 Liter

Abdeckung X-cart

Abdeckung X-Cart verhindert den Einblick auf die Wäsche

Material Vinyl

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
217072	schwarz	150 Liter
217073	schwarz	300 Liter





Hotelwagen mittel

Für kleinere Hotels mit weniger Zimmern und Aufbewahrungsanforderungen.

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
137077	124,5 x 55,9 x 127 cm	schwarz

Hotelwagen groß

Bei voller Ausstattung ausreichend für bis zu 16 Hotelzimmer. Äußerst manövrierfähig.

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
137085	152,4 x 55,9 x 127 cm	schwarz

Utensilientasche 9 Fächer

Utensilientasche passen für Hotelwagen oder X-Cart, passendes Zubehör für die Reinigung direkt mit dabei

Material Polyester

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217074	66 x 50,2 x 3,8 cm	schwarz

GASTBEREICH



Baby-Wickeltisch

Zusammenklappbar, mit Sicherheitsgurt und 15 Schutztücher im Tücherspender.

Art.-Nr.	Maße	Farbe
168976	offen: 86,2 x 55,7 x 48,3 cm / geschlossen: 86,2 x 12 x 55,7 cm	grau
168977	offen: 59,5 x 87,8 x 48,3 cm / geschlossen: 59,5 x 12 x 97,8 cm	grau





Kinderhochstuhl „Sturdy Chair“

Sehr robuster Kinderhochstuhl für den gastronomischen Bedarf. In 4 verschiedenen Farben erhältlich: schwarz, grün, rot, und grau. Sicherer, stapelbarer Kinderstuhl, entspricht den TÜV-Vorschriften und weiteren europäischen Sicherheitsstandards. Ausgestattet mit Microban® antibakteriellem Schutz. Vermeidet Flecken u. durch Bakterien verursachten Geruch. Mit Dreipunktsicherheitsgurt, der mit einer Hand geöffnet werden kann.

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
177620	59,7 x 59,7 x 75,6 cm	grau
217080	59,7 x 59,7 x 75,6 cm	grün
177621	59,7 x 59,7 x 75,6 cm	rot
217081	59,7 x 59,7 x 75,6 cm	schwarz



Tablett für Kinderhochstuhl

Material Polypropylen

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217082	29,2 x 47 x 8,3 cm	grau
217083	29,2 x 47 x 8,3 cm	grün
177625	29,2 x 47 x 8,3 cm	rot
217084	29,2 x 47 x 8,3 cm	schwarz

REINIGUNGSZUBEHÖR





PULSE Bodenreinigungssystem Starterset

mit eingebautem Flüssigkeitsbehälter

Straterset incl, 2 MF Wischbezügen 168974

Material Aluminium

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217078	142,2 x 12,4 x 9,5 cm	gelb/ rot/ schwarz/ grau/ blau

FLOW Rucksack

Kombinieren Sie Rubbermaid PULSE mit dem FLOW Rucksacksystem mit hohem Fassungsvermögen, das eine benutzergesteuerte Reinigungsmittelabgabe ermöglicht. Senkt die Arbeitskosten und verbessert die Produktivität. Ideal für die punktuelle Reinigung und die Reinigung an Stellen, an die keine Eimer mitgenommen werden können.

Art.-Nr.	Inhalt
212782	5,6 Liter



PULSE Nachfüll-Caddy

Füllt Rubbermaid PULSE bis zu 12-mal auf. Reinigt bis zu 1.000 qm.

Material Polyethylen

Art.-Nr.	Maße	Inhalt
212780	35,9 x 22,2 x 27,3 cm	7,5 Liter



Mikrofaser Schrubber-Mopp

passend zu 164320

Ideal zum Reinigen von Fliesen- u. Kachelfugen und zum Entfernen von klebrigen Flecken. Empfohlen zur Reinigung von Anti-Rutsch-Böden. Passend zum Pulse Wischsystem.

Art.-Nr.	Maße	Farbe
168974	40 cm	gelb/ blau



Mikrofaser-Naßmopp

passend zu 164320

Standard Mopp; zum Patent angemeldete Zickzack-Schrubber-Streifenstruktur für die Entfernung von starken, angetrockneten Verschmutzungen.

Art.-Nr.	Maße	Farbe
168973	40 cm	blau



hochaufnehmender Mikrofaser Naßmop

passend zu 164320

Zum Patent angemeldete Zickzack-Schrubber-Streifenstruktur für die Entfernung von starken, angetrockneten Verschmutzungen. Mopp mit hoher Aufnahmefähigkeit.

Art.-Nr.	Maße	Farbe
217079	40 cm	blau

PADS IN DER **BODENREINIGUNG**

Die Einscheibenmaschine kommt heutzutage bei jeder professionellen Bodenreinigung zum Einsatz. Oftmals wird weniger bis gar kein chemischer Reinigungszusatz mehr benötigt. Ein ökologischer Aspekt, der immer mehr ins Gewicht fällt.

Das Angebot ist mittlerweile riesig: es gibt Normalpads, Superpads, Diamantpads, Melaminpads, High-Speed-Pads und viele andere Varianten. Und stets kommen Neuentwicklungen dazu. Die Unterschiede der einzelnen Hersteller lassen sich so einfach nicht kategorisieren.

Ein paar wenige Grundregeln gibt es allerdings schon: Je stärker die Verschmutzung, desto abrasiver muss ein Pad beschaffen sein. Meist äußert sich das in der Farbe der Pads. Viele Hersteller folgen der ungeschriebenen Regel: je dunkler das Pad, desto stärker die Abrasivität. Umgekehrt gilt natürlich, je heller ein Pad, desto besser für empfindliche Böden. Gerade für Holz, Parkett, Linoleum sind hellere Pads zu verwenden, bei robusten Stein- oder Fliesenböden sind durchaus dunklere Pads sinnvoll.

Mikrofaserpads

sind für viele Oberflächenmaterialien geeignet. Die weichen Materialstrukturen haben nur eine geringe Abrasivität. Sind nur bei wenigen Umdrehungszahlen einsetzbar. Nachteil: die Mikrofaserpads saugen den Schmutz in das Gewebe, weshalb sie nach jedem Reinigungsgang sorgfältig gewaschen werden müssen!

Melaminpads

bestehen aus chemisch hergestelltem Melaminharzschaumstoff, der eine hohe abrasive Wirkung hat und Schmutzpartikel hervorragend aufnimmt. Diese Pads sind in vielen gängigen Einscheibenmaschinen einsetzbar. Ebenso für nahezu alle Bodenarten geeignet.

Diamantpads

werden mit mikroskopisch kleinen Diamant- bzw. Metallsplittern hergestellt. Der Körnungsgehalt ist unterschiedlich wählbar. Reinigen und Polieren mit vielen Maschinentypen und auf allen Hartböden wie Granit, Beton, Terrazzo möglich. Vorteil: die mechanische Reinigung steht im Vordergrund der Anwendung.





High-Speed-Pads

diese sind besonders ausgelegt für Einscheibenmaschinen mit bis zu 1.500 Umdrehungen/min. Bei diesen Pads steht neben der täglichen Unterhaltsreinigung von beschichteten Böden das Polieren bis zum Hochglanz im Vordergrund. Neben speziellen High-Speed-Pads sind hier auch Naturhaarpads vielfach im Einsatz.

Pads für oszillierende Maschinen

wurden eigens der neuen Reinigungstechnologie angepasst. Die neueste Generation Einscheibenmaschinen setzt auf oszillierende Treibteller mit hoher Schwingungszahl (bis zu 2.800 Bewegungen/min.), weshalb die Pads besonders stabil sein müssen. Vorteil: der hohe mechanische Wirkungsgrad minimiert den Einsatz von Reinigungschemie deutlich!

BODENREINIGUNGSMASCHINE
MIT DOPPELWALZEN

Die m25 ist eine Bodenreinigungsmaschine zur Reinigung **aller wasserverträglichen, glatten und strukturierter Oberflächen.**



- schnell, solide und effizient
- einfach zum Tragen
- abnehmbarer Tank
- einfacher Austausch der Bürsten

Dank des neuen Designs erreichen Sie Ecken und randnahe Bereiche mühelos. Die schnelldrehenden Bürsten in Verbindung mit Wasser, Reinigungsmitteln und einem hohen spezifischen Bürstendruck, garantieren bei minimalem Aufwand eine hohe Reinigungsleistung. So werden alle Schmutzschichten, die bei vorherigen Reinigungsvorgängen aufgetragen wurden, abgeschrubbt und die Böden sind wieder aufnahmebereit für neue Aufträge.

Die m25 wäscht, bürstet und nimmt den Schmutz in einem Arbeitsgang auf, sodass der gereinigte Fußboden sofort wieder begehbar ist.

Die m25 ist ideal für regelmäßigen und häufigen Gebrauch zur Reinigung und Trocknung von Sicherheitsfliesen, Terrakotta-, Teppich-, Kunstharz-, Parkett-, Linoleum-, Gumminoppen-, Nadelfilz-, Feinsteinzeug-, Holz-, Laminat-, Terrazzo-, Marmor-, Klinkerböden usw. geeignet.

EINFACH ZU TRAGEN





SCHNELLER BÜRSTENWECHSEL

ECKEN & WÄNDE SIND KEIN PROBLEM MEHR






ABNEHMBARER TANK

Technische Daten Breite 285 mm | Länge 330 mm | Arbeitsbreite 250 mm | Frischwasserbehälter 4 L | Schmutzwasserbehälter 1L | Leergewicht 10 kg

Art.-Nr. **235461**



MELA FORCE PAD

effiziente Reinigung leicht gemacht

Die Möglichkeiten zur Anwendung sind fast unbeschränkt. Besonders gute Ergebnisse werden auf allen harten Oberflächen erzielt, wie Kacheln, Feinsteinzeugfliesen, PVC, Linoleum, Spiegel, Aluminium oder Edelstahl. Die mela force Pads werden in unterschiedlichen Größen angeboten.

mtech mela force Pad, rund

Art.-Nr.	Maße	VPE
234019	Ø 254 mm	5
234021	Ø 279 mm	5
234022	Ø 305 mm	5
234023	Ø 330 mm	5
234024	Ø 356 mm	5
234025	Ø 381 mm	5
234026	Ø 406 mm	5
234027	Ø 432 mm	5
234028	Ø 460 mm	5
234029	Ø 483 mm	5
234030	Ø 508 mm	5
234031	Ø 533 mm	5

mtech mela force Pad, eckig

Art.-Nr.	Maße	VPE
234038	32,5 cm x 23 cm	5
234036	36 cm x 51 cm	10
234145	36 cm x 56 cm	10
234039	71 cm x 35,5 cm	10
234037	dreieckig	10

mtech mela force Pad, Handpad

Art.-Nr.	Maße	VPE
234033	25 cm x 11,5 cm	10

mtech mela force Pad, Handpad mini

Art.-Nr.	Variante	Maße	VPE
234035	Handpad	14 cm x 8 cm	20
234301	Handpadhalter	14 cm x 8 cm	10

MELA FORCE STARTERSET

36-teilig bestehend aus…

mtech mela force **Pad 16“** 406 mm - **5 Stück**

mtech mela force **Radierer** - **10 Stück**

mtech mela force **Handpad** 25 x 11 cm - **10 Stück**

mtech mela force **Handpad Mini** 8 x 14 cm -**10 Stück**

mtech Handpadhalter **Mini** - **1 Stück**

Artikelnr. **234040**

RADIERER

Schmutzradierer geeignet für alle Arten von Schmutz. Wie ein Radiergummi entfernt er alle möglichen Verunreinigungen wie z.B. Fettreste, Kalkablagerungen, Schimmelreste, Fettablagerungen uvm. Vorsicht bei empfindlichen Oberflächen wie Kunststoff, Acryl und Glas.



mtech mela force Radierer

Art.-Nr.	Maße	VPE
234032	6 cm x 11 cm x 4 cm	10

ASSISTPRO

NUMATIC AssistPro

Ihr digitaler Assistent



AssistPro Ihr digitaler Assistent
für Numatic Reinigungstechnik

- Bedienungsanleitungen und Anwendervideos helfen sowohl beim täglichen Einsatz als auch bei der Pflege der Maschine
- Trouble-Shooter-Videos geben visuelle Hilfe bei Instandhaltungen und kleinen Reparaturen
- Mehrsprachigkeit: Alle Videos sind in neun Sprachen verfügbar
- Per QR-Code oder noch schneller per NFC-Chip-Erkennung werden die korrekten Maschinendaten aufgerufen
- Zubehörteile mit Artikelnummer können einfach und bequem im Assistenten gefunden und benannt werden

SCHEUERSAUGMASCHINEN



Kabel-Scheuersaugmaschine TT1840G

Die sehr kompakte und wendige Kabel-Scheuersaugmaschine TT1840G ist optimal für den Einsatz auf kleinen Flächen geeignet. Eine hervorragende Reinigungsleistung und eine schwingende Absaugung hinter der Bürste zeichnen das Gerät aus! Einfaches Handling und leichter Transport durch umlegbare Deichsel und abnehmbare Tanks.

Technische Daten Bürstmotor 400 W | Motor 300 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Bürsten Ø 400 mm | Pad Ø 356 mm | Umdrehung 150 U/Min. | Tankinhalt 18 Liter | Kabel 20 m | Gewicht 38,5 kg |

Art.-Nr.	Variante
229076	mit PPN-Scheuerbürste
229077	mit SC-Scheuerbürste, rot



Batterie-Scheuersaugmaschine TTB1840G

Die sehr kompakte und wendige Batterie-Scheuersaugmaschine TTB1840G mit Batteriekoffer ist optimal für den Einsatz auf kleinen und überstellten Flächen geeignet. Eine hervorragende Reinigungsleistung und eine schwingende Absaugung hinter der Bürste zeichnen das Gerät aus! Einfaches Handling und leichter Transport durch umlegbare Deichsel und abnehmbare Tanks. Optional kann die Laufzeit durch einen zusätzlichen Batteriekoffer auf 90 Minuten erhöht werden.

Technische Daten Bürstmotor 400 W | Motor 300 W | Nennspannung 2 x 12V (24V) 18 Ah | Bürsten Ø 400 mm | Pad Ø 356 mm | Umdrehung 130/150 U/Min. | Tankinhalt 18 Liter | Gewicht 52 kg |

Art.-Nr.	Variante
229078	mit PPN-Scheuerbürste
229079	mit SC-Scheuerbürste, rot

Für jede verkaufte Batterie Scheuersaugmaschine „Henry“ HGB 3045 spendet Numatic 50,00 Euro an Clinic-Clowns Hannover e.V.



Sondermodell/ Batterie-Scheuersaugmaschine „Henry“ HGB3045

Spendenaktion

Die neue Henry HGB Batterie-Scheuersaugmaschine eignet sich durch die sehr kompakte Bauweise optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von kleinen bis mittleren Flächen und für die Sonderreinigung.

Im Lieferumfang Inklusive PPN-Scheuerbürste, 450 mm oder PadLoc Treibteller 406 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 805 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 805 mm, grün | Ladekabel 3-adrig, gelb | 2 x wartungsfreie Gelbatterien 55 Ah

Technische Daten 1,5 h Laufzeit | rote Bedienelemente | Struktofoam-Chassis | Höhenverstellbare Deichsel | QuickFil-System | Wartungsfreundlich | Maße 470 x 890 x 1.100 mm

Art.-Nr.	Variante
233471	mit PadLoc Treibteller
233470	mit PPN-Scheuerbürste



Batterie-Scheuersaugmaschine TGB3045

Die Batterie-Scheuersaugmaschine TGB3045 ist durch die sehr kompakte Bauweise optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von kleinen bis mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die einfache Bedienung mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit sind weitere Vorteile der Maschine.

Im Lieferumfang Inklusive PPN-Scheuerbürste, 450 mm oder PadLoc Treibteller 406 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 805 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 805 mm, grün | Ladekabel 3-adrig, gelb | 2 x wartungsfreie Gel-Batterien 55 Ah

Technische Daten Bürstmotor 300 W | Motor 400 W | Nennspannung 2 x 12V (24V) 55 Ah | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 406 mm | Tankinhalt 30 Liter | Laufzeit 1,5 Std. | Umdrehung 100 U/Min. | Gewicht 89 kg | Maße 890 x 470 x 1.100 mm

Art.-Nr.	Variante
229081	mit PadLoc Treibteller
229080	mit PPN-Scheuerbürste



Batterie-Scheuersaugmaschine TGB4045

Die Batterie-Scheuersaugmaschine TGB4045 ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von kleinen bis mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Technische Daten Bürstmotor 300 W | Motor 400 W | Nennspannung 2 x 12V (24V) 100 Ah | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 406 mm | Tankinhalt 40 Liter | Laufzeit 2,25 Std. | Umdrehung 100 U/Min. | Gewicht 128 kg | Maße 1.070 x 470 x 1.160 mm

Art.-Nr.	Variante
228756	mit PadLoc Treibteller
228757	mit PPN-Scheuerbürste



Kabel-Scheuersaugmaschine TT4045G

Die Kabel-Scheuersaugmaschine TT4045G ist optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/PadLoc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Im Lieferumfang Inklusive PPN-Scheuerbürste, 450 mm oder PadLoc Treibteller 406 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 805 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 805 mm, grün | Kabel

Technische Daten Bürstmotor 1.500 W | Motor 1.200 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 406 mm | Kabel 20 m | Tankinhalt 40 Liter | Umdrehung 150 U/Min. | Gewicht 57 kg | Maße 890 x 470 x 1.180 mm

Art.-Nr.	Variante
229075	mit PadLoc Treibteller
229074	mit PPN-Scheuerbürste



Batterie-Scheuersaugmaschine TGB4055

Die Batterie-Scheuersaugmaschine TGB4055 ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,25 Stunden. Die Maschine ist mit einem kippbaren Bürstenkopf zum einfachen Wechsel der Bürste/Pad-Loc-Treibteller, einer ergonomischen Deichselhöhenverstellung und einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Im Lieferumfang Inklusive PPN-Scheuerbürste, 550 mm oder PadLoc Treibteller 508 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 944 mm, grün | Ladekabel 3-adrig, gelb | 2 x wartungsfreie Gelbatterien 100 Ah

Technische Daten Bürstmotor 300 W | Motor 400 W | Nennspannung 2 x 12V (24V) 100 Ah | Bürsten Ø 550 mm | Pad Ø 508 mm | Tankinhalt 40 Liter | Laufzeit 2,25 Std. | Umdrehung 100 U/Min. | Gewicht 129 kg | Maße 1.115 x 560 x 1.160 mm

Art.-Nr.	Variante
229071	mit PadLoc Treibteller
229070	mit PPN-Scheuerbürste



Batterie-Scheuersaugmaschine TGB6055T (Fahrantrieb)

Die Batterie-Scheuersaugmaschine TGB6055T ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren bis großen Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die wartungsfreien, serienmäßigen 100 Ah-Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2 Stunden. Der Bürstenanpressdruck ist über ein Fußpedal einstellbar. Die Maschine ist mit einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Im Lieferumfang Inklusive PPN-Scheuerbürste, 550 mm oder PadLoc Treibteller 508 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 944 mm, grün | Ladekabel 3-adrig, gelb | 2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah

Technische Daten Bürstmotor 300 W | Motor 400 W | Nennspannung 2 x 12V (24V) 100 Ah | Bürsten Ø 550 mm | Pad Ø 508 mm | Tankinhalt 60 Liter | Laufzeit 2 Std. | Umdrehung 100 U/Min. | Gewicht 171 kg | Maße 1.425 x 550 x 1.120 mm

Art.-Nr.	Variante
229083	mit PadLoc Treibteller
229082	mit PPN-Scheuerbürste



Longlife PowerPad

PU-Pad

Das Numatic PU Longlife Powerpad kombiniert die Reinigungsleistung eines Melaminpads mit der langen Haltbarkeit eines herkömmlichen Superpads. Die einzigartige Zusammensetzung garantiert eine hervorragende Reinigungsleistung auf allen Hartbodenbelägen wie z.B. Feinsteinzeug, Sicherheitsfliesen, Granit, Betonwerkstein usw. in der maschinellen Unterhaltsreinigung. Überzeugende Vorteile des Numatic PU Longlife PowerPads: Keine aufwändige, kostenintensive Grundreinigung mehr; Grauschleier wird entfernt - Fliesen erstrahlen wie am ersten Tag! Keine Beeinträchtigung von Struktur und Rutschfestigkeit. Besonders die hohe Flächenleistung und die lange Haltbarkeit zeichnen das Numatic PU Longlife PowerPad aus Bis zu 10.000 m² reinigt das reißfeste Pad (abhängig von der Bodenbeschaffenheit)!

Art.-Nr.	Maße	VPE
195710	330 mm	2
195711	356 mm	4
195712	406 mm	4



SC-Scheuerbürste, rot

für Scheuersaug- und Einscheibenmaschinen

Die SC-Scheuerbürste ist für strukturierte und wasserbeständige Bodenbeläge geeignet (z.B. Gumminoppenboden und Sicherheitsfliesen). Die Abrasivität entspricht der von roten Superpads. Durch die besondere Borstenstruktur werden Beschädigungen des Bodenbelags ausgeschlossen. Außerdem wird ein Anschmutzen während der Reinigung vermieden. Da sich die Bürste im Gegensatz zu einem alternativen Pad nicht zusetzen kann, entspricht die Haltbarkeit ca. 300 Superpads. Hierdurch wird ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt.

Art.-Nr.	Maße	VPE
235688	300 mm	1
238188	330 mm	1
218050	400 mm	1
164884	450 mm	1
217705	550 mm	1

FAHRANTRIEBSMASCHINEN



Fahrantriebsmaschine TGB8572/100T

Die Batterie-Scheuersaugmaschine TGB8572/100T ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren bis großen Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die Maschine ist mit einem integrierten Ladegerät und 2 x 100 Ah-Gel-Batterien ausgestattet. Diese gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2,5 Stunden. Der Bürstenanpressdruck ist über ein Fußpedal einstellbar. Die Maschine ist mit einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Im Lieferumfang Inklusive 2 x PPN-Scheuerbürste 370 mm oder 2 x Pad-Loc Treibteller 360 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 944 mm, grün | Ladekabel 3-adrig, gelb | 2 x wartungsfreie Gelbatterien 100 Ah

Technische Daten Bürstmotor 600 W | Motor 400 W | Nennspannung 2 x 12V (24V) 100 Ah | Bürsten Ø 370 mm | Pad Ø 356 mm | Tankinhalt 85 Liter | Laufzeit 2,5 Std. | Umdrehung 150 U/Min. | Gewicht 190 kg Maße 1.400 x 1.135 x 585 mm

Art.-Nr.	Variante
238185	mit PadLoc Treibtellern
238184	mit PPN-Scheuerbürsten



Fahrantriebsmaschine TGB8572/200T

Die Batterie-Scheuersaugmaschine TGB8572/200T ist optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von mittleren bis großen Flächen und für die Sonderreinigung geeignet. Die Befüllung der Maschine erfolgt über das Numatic-QuickFill-System direkt aus dem Wasserhahn. Die Maschine ist mit einem integrierten Ladegerät und 4 x 100 Ah-Gel-Batterien ausgestattet. Diese gewährleisten eine Laufzeit von ca. 5 Stunden. Der Bürstenanpressdruck ist über ein Fußpedal einstellbar. Die Maschine ist mit einem anwenderfreundlichen Bediener-Cockpit ausgestattet.

Im Lieferumfang Inklusive 2 x PPN-Scheuerbürste 370 mm oder 2 x Pad-Loc Treibteller 360 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 944 mm, grün | Ladekabel 3-adrig, gelb | 4 x wartungsfreie Gelbatterien 100 Ah

Technische Daten Bürstmotor 600 W | Motor 400 W | Nennspannung 2 x 12V (24V) 200 Ah | Bürsten Ø 370 mm | Pad Ø 356 mm | Tankinhalt 85 Liter | Laufzeit 5 Std. | Umdrehung 150 U/Min. | Gewicht 280 kg | Maße 1.400 x 1.135 x 585 mm

Art.-Nr.	Variante
238183	mit PadLoc Treibtellern
238182	mit PPN-Scheuerbürsten

Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRO8055/100G

Die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRO8055/100G ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf mittleren Flächen in der Unterhalts-, Sonder- und Zwischenreinigung optimal einzusetzen. Sie überzeugt durch hervorragende Wendigkeit, die ein Arbeiten in kleinsten Räumlichkeiten ermöglicht. Die Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 550 mm und kann problemlos durch Türen und Kassengänge manövriert werden. Bei der CRO8055/100G kann die Fahrgeschwindigkeit über das anwenderfreundliche Bediner-Cockpit festgelegt werden. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien gewährleisten eine Laufzeit von bis zu 2 Stunden. Trotz der kompakten Bauweise können auch große Bediener die Maschine bequem und problemlos nutzen. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.


- Bis zu 2 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier 2 x 100 Ah Gel-Batterien, Ladegerät, PPN-Scheuerbürste oder Treibteller

Im Lieferumfang Inklusive PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm oder PadLoc Treibteller 508 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 805 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 805 mm, grün | Ladekabel 3-adrig, gelb | 2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah

Technische Daten Bürstmotor 600 W | Motor 400 W | Nennspannung 2 x 12V (24V) 100 Ah | Bürsten Ø 550 mm | Pad Ø 508 mm | Tankinhalt 80 Liter | Laufzeit 2 Std. | Umdrehung 150 U/Min. | Gewicht 188 kg | Maße 1.280 x 550 x 1.160 mm

Art.-Nr.	Variante
229085	mit PadLoc Treibteller
229084	mit PPN-Scheuerbürste





Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRO8072/120G

Die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRO8072/120G ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf mittleren Flächen in der Unterhalts-, Sonder- und Zwischenreinigung optimal einzusetzen. Sie überzeugt durch hervorragende Wendigkeit, die ein Arbeiten in kleinsten Räumlichkeiten ermöglicht. Die Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 720 mm. Somit vereint sie eine hohe Flächenleistung mit den Vorteilen einer kompakten Aufsitz-Scheuersaugmaschine. Sie kann problemlos durch Türen und Kassengänge manövriert werden. Bei der CRO8072/120G kann die Fahrgeschwindigkeit über das anwenderfreundliche Bediener-Cockpit festgelegt werden. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien gewährleisten eine Laufzeit von bis zu 3 Stunden. Trotz der kompakten Bauweise können auch große Bediener die Maschine bequem und problemlos nutzen. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Bis zu 3 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier 2 x 120 Ah Gel-Batterien, Ladegerät, PPN-Scheuerbürsten oder Treibtellern

Technische Daten Bürstmotor 600 W | Motor 400 W | Nennspannung 2 x 12V (24V) 120 Ah | Bürsten Ø 2x 370 mm | Pad Ø 2x 360 mm | Tankinhalt 80 Liter | Laufzeit 3 Std. | Umdrehung 150 U/Min. | Gewicht 220 kg | Maße 1.280 x 720 x 1.160 mm

Art.-Nr.	Variante
229087	mit PadLoc Treibtellern
229086	mit PPN-Scheuerbürsten





Aufsitz-Scheuersaugmaschine TRO650G/200

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine TRO650G/200 ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder- und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 650 mm. Bei der TRO650G/200 kann die Reinigungsgeschwindigkeit, die Fahrgeschwindigkeit, der Bürstenanpressdruck sowie die Wassermenge pro Minute über das anwenderfreundliche Bediener-Cockpit festgelegt werden. Die Maschine überzeugt durch eine enorme Wendigkeit, die es ermöglicht, auf der Stelle zu drehen und auch dabei ein hervorragendes Absaugergebnis zu liefern. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von bis zu 3 Stunden. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.


- Inklusive wartungsfreier 4 x 100 Ah Gel-Batterien, Ladegerät und Scheuerbürsten oder Treibtellern
- Bis zu 3 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit

Im Lieferumfang Inklusive 2 x Nylon-Scheuerbürste, 330 mm oder 2 x PadLoc Octo Treibteller 330 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 944 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 944 mm, grün | Ladekabel 3-adrig, gelb | 4 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah

Technische Daten Bürstmotor 2 x 400 W | Motor 400 W | Nennspannung 4 x 12V (24V) 200 Ah | Bürsten Ø 2 x 330 mm | Pad Ø 2 x 330 mm | Tankinhalt 120 Liter | Laufzeit 3 Std. | Umdrehung 200 U/Min. | Gewicht 549 kg | Maße 1.676 x 1.054 x 1.425 mm

Art.-Nr.	Variante
229089	mit PadLoc Treibtellern
229088	mit PPN-Scheuerbürsten







Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678G/300T ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf großen Flächen in der Unterhalts-, Sonder-, und Industriereinigung optimal einzusetzen. Die Vario Maschine ermöglicht wahlweise drei Arbeitsbreiten: Werkzeuglos kann die Reinigungsbreite von 650 mm, 750 mm und 850 mm durch einfaches Betätigen der mechanischen Arretierung verändert werden. Der Spritzschutz und damit auch die Bürsten klappen bei einem Hindernis ein und gehen danach automatisch in die gewählte Arbeitsbreite zurück. Bei der Vario 678 kann neben der Arbeitsbreite auch die Reinigungsgeschwindigkeit (3,5 km/h), die Fahrgeschwindigkeit (6 km/h), die Bürstendrehzahl, der Bürstenanpressdruck, die Wassermenge pro Minute sowie die Dosierung der Reinigungsmittel über das anwenderfreundliche Bediener-Cockpit festgelegt und abgespeichert werden. Die Maschine überzeugt durch eine enorme Wendigkeit, die es ermöglicht, auf der Stelle zu wenden und auch dabei ein hervorragendes Absaugergebnis zu liefern. Die wartungsfreien, serienmäßigen Gel-Batterien mit integriertem Ladegerät gewährleisten eine Laufzeit von 3,5 Stunden. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreiten (650/750/850 mm)
- Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier Gel-Batterien, Ladegerät und Scheuerbürsten oder Treibtellern

Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678G/300T

Im Lieferumfang Inklusive 3 x Nylon Scheuerbürste 300 mm für TTV678 oder 3 x PadLoc Octo Treibteller 305 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 1.053 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 1.053 mm, grün | Ladekabel 3-adrig, gelb | 6 x wartungsfreie Gelbatterien 100 Ah

Technische Daten Bürstmotor 3 x 400 W | Motor 400 W | Nennspannung 6 x 12V (24V) 300 Ah | Bürsten Ø 3 x 300 mm | Pad Ø 3 x 305 mm | Tankinhalt 120 Liter | Laufzeit 3,5 Std. | Umdrehung 120 bis 200 U/Min. | Gewicht 620 kg | Maße 1.676 x 1.054 x 1.425 mm

Art.-Nr.	Variante
229091	mit PadLoc Treibtellern
229090	mit Nylonbürsten

Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678G/400T

Im Lieferumfang Inklusive 3 x Nylon Scheuerbürste 300 mm für TTV678 oder 3 x PadLoc Octo Treibteller 305 mm | Saugfuß höhenverstellbar komplett 1.053 mm, semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 1.053 mm, grün | Ladekabel 3-adrig, gelb | 8 x wartungsfreie Gelbatterien 100 Ah

Technische Daten Bürstmotor 3 x 400 W | Motor 400 W | Nennspannung 8 x 12V (24V) 400 Ah | Bürsten Ø 3 x 300 mm | Pad Ø 3 x 305 mm | Tankinhalt 120 Liter | Laufzeit 4,5 Std. | Umdrehung 120 bis 200 U/Min. | Gewicht 684 kg | Maße 1.676 x 1.054 x 1.425 mm

Art.-Nr.	Variante
229093	mit PadLoc Treibtellern
229092	mit Nylonbürsten


650 mm



750 mm



850 mm





EINSCHEIBENMASCHINEN



Einscheibenmaschinen NR1500S

Die NR1500S ist die Profi-Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. Antriebsleistung und hoher Laufruhe für: Schrubben, Scheuern, Shampoonieren, Schleifen etc. Die robuste Bauweise mit äußerst stabilem Structofoam-Bürstendeck zeichnen die Professionalität der Maschine aus. Die Bedienerfreundlichkeit und die einfache Handhabung garantieren ein ermüdungsfreies Arbeiten. Durch ein 10 kg Gewicht kann die Maschine auf 50 kg aufgestockt werden. Zuverlässiges Planetengetriebe, Einfaches Kabelschnellwechselsystem, Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch umklappbare Deichsel.

Maschine ist optional mit Absaugung oder Tank erhältlich.

Technische Daten Motor 1.500 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 406 mm | Kabel 15 m | Umdrehung 150 U/Min. | Gewicht 40 kg | Maße 1.250 x 580 x 460 mm

Art.-Nr.	Variante
110704	NR1500S

Art.-Nr.	
205209	PadLoc Treibteller 406 mm
162828	PPN-Schrubbürste 450 mm
10746	NuSpeed Laugentank



Numatic PowerPad

Melaminpad

Für die Grundreinigung von wasserlöslichen Hartböden.

Art.-Nr.	Maße	VPE
119733	406 mm	5

ESM-SET 1A + 1B



ESM 1A Einscheibenmaschine HFM1515G

Klassische und leistungsstarke Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. Antriebsleistung und hoher Laufruhe. Wartungsfreies und zuverlässiges Planetengetriebe. Ideal für: Schrubben, Scheuern, Shampoonieren, Schleifen etc. Das Bürstendeck ist äußerst stabil durch die Structofoam-Bauweise. Bürstenumdrehung 150 U/Min. Umfangreiches Sonderzubehör.

Im Lieferumfang Inklusive PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm

Technische Daten Motor 1.500 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 406 mm | Kabel 15 m | Umdrehung 150 U/Min. | Gewicht 32 kg | Maße 1.185 x 580 x 450 mm Maße 1.185 x 580 x 450 mm

Art.-Nr.	Variante
162820	mit PPN-Scheuerbürste



ESM 1B Einscheibenmaschine HFM1515G

Klassische und leistungsstarke Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. Antriebsleistung und hoher Laufruhe. Wartungsfreies und zuverlässiges Planetengetriebe. Ideal für: Schrubben, Scheuern, Shampoonieren, Schleifen etc. Das Bürstendeck ist äußerst stabil durch die Structofoam-Bauweise. Bürstenumdrehung 150 U/Min. Umfangreiches Sonderzubehör.

Im Lieferumfang Inklusive PadLoc-Treibteller 406 mm

Technische Daten Motor 1.500 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 406 mm | Kabel 15 m | Umdrehung 150 U/Min. | Gewicht 32 kg | Maße 1.185 x 580 x 450 mm Maße 1.185 x 580 x 450 mm

Art.-Nr.	Variante
162821	mit PadLoc Treibteller

ESM-SET 2A + 2B



ESM 2A Einscheibenmaschine HFM1515G + WV900-2

Klassische und leistungsstarke Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. Antriebsleistung und hoher Laufruhe für das: Schrubben, Scheuern, Shampoonieren, Schleifen etc. Das Bürstendeck ist äußerst stabil durch die Structofoam-Bauweise. Das robuste Profi-Gerät Wassersauger WV900-2 ist ideal für die Nassreinigung mit optimaler Absaugung. Er ist ausgestattet mit einem leistungsstarken Bypass-Hochleistungsmotor und patentiertem Kippentleerungssystem für die einfache Entleerung. Praktisch ist auch das integrierte Fahrwerk mit Schiebegriff. Im Lieferumfang des Sets ist neben der PPN-Scheuerbürste, das professionelle Zubehörset AA5 enthalten. Bürstenumdrehung 150 U/Min., Zuverlässiges Planetengetriebe. Ideal für die klassische Grundreinigung.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AA5 | PPN-Schrubbürste 450 mm

Technische Daten HFM1515G: Motor 1.500 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 400 mm | Kabel 15 m | Umdrehung 150 U/Min. | Maße 1.185 x 580 x 450 mm / WV900-2: Motor 1.200 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Luftfördermenge 38 L/Sek. | Unterdruck 2.400 mm WS | Behälterinhalt 32 Liter | Kabel 10 m | Maße 800 x 490 x 880 mm

Art.-Nr.	Variante
162822	mit PPN-Scheuerbürste

ESM 2B Einscheibenmaschine HFM1515G + WV900-2

Klassische und leistungsstarke Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. Antriebsleistung und hoher Laufruhe für das: Schrubben, Scheuern, Shampoonieren, Schleifen etc. Das Bürstendeck ist äußerst stabil durch die Structofoam-Bauweise. Das robuste Profi-Gerät Wassersauger WV900-2 ist ideal für die Nassreinigung mit optimaler Absaugung. Er ist ausgestattet mit einem leistungsstarken Bypass-Hochleistungsmotor und patentiertem Kippentleerungssystem für die einfache Entleerung. Praktisch ist auch das integrierte Fahrwerk mit Schiebegriff. Im Lieferumfang des Sets ist neben dem Treibteller, das professionelle Zubehörset AA5 enthalten. Bürstenumdrehung 150 U/Min., Zuverlässiges Planetengetriebe. Ideal für die klassische Grundreinigung.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AA5 | PadLoc-Treibteller 406 mm

Technische Daten HFM1515G: Motor 1.500 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 406 mm | Kabel 15 m | Umdrehung 150 U/Min. | Maße 1.185 x 580 x 450 mm / WV900-2: Motor 1.200 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Luftfördermenge 38 L/Sek. | Unterdruck 2.400 mm WS | Behälterinhalt 32 Liter | Kabel 10 m | Maße 800 x 490 x 880 mm

Art.-Nr.	Variante
162950	mit PadLoc Treibteller

ESM-SET 5A + 5B



ESM 5A Einscheibenmaschine HFM1515G + WV800-2

Klassische und leistungsstarke Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. Antriebsleistung und hoher Laufruhe für das: Schrubben, Scheuern, Shampoonieren, Schleifen etc. Das Bürstendeck ist durch die Structofoam-Bauweise äußerst stabil. Der robuste Profi-Wassersauger WV800-2 ist ausgestattet mit einem leistungsstarkem Bypass-Hochleistungsmotor. Im Lieferumfang des Sets ist neben der PPN-Scheuerbürste oder dem PadLoc Treibteller, das professionelle Zubehörset AA5 enthalten. Bürstenumdrehung 150 U/Min. Zuverlässiges Planetengetriebe Ideal für die klassische Grundreinigung

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AA5 | PPN-Schrubbürste 450 mm

Technische Daten HFM1515G: Motor 1.500 W | Netzspannung 230 V AC 50 Hz | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 406 mm | Kabel 15 m | Umdrehung 150 U/Min. | Maße 1.185 x 580 x 450 mm / WV800-2: Motor 1.200 W | Netzspannung 230 V AC 50 Hz | Luftfördermenge 40 L/Sek. | Unterdruck 2.500 mm WS | Behälterinhalt 40 Liter | Kabel 10 m | Maße 430 x 430 x 800 mm

Art.-Nr.	Variante
114745	mit PadLoc Treibteller

ESM 5B Einscheibenmaschine HFM1515G + WV800-2

Klassische und leistungsstarke Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. Antriebsleistung und hoher Laufruhe für das: Schrubben, Scheuern, Shampoonieren, Schleifen etc. Das Bürstendeck ist durch die Structofoam-Bauweise äußerst stabil. Der robuste Profi-Wassersauger WV800-2 ist ausgestattet mit einem leistungsstarkem Bypass-Hochleistungsmotor. Im Lieferumfang des Sets ist neben der PPN-Scheuerbürste oder dem PadLoc Treibteller, das professionelle Zubehörset AA5 enthalten.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AA5 | PadLoc-Treibteller 406 mm

Technische Daten HFM1515G: Motor 1.500 W | Netzspannung 230 V AC 50 Hz | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 406 mm | Kabel 15 m | Umdrehung 150 U/Min. | Maße 1.185 x 580 x 450 mm / WV800-2: Motor 1.200 W | Netzspannung 230 V AC 50 Hz | Luftfördermenge 40 L/Sek. | Unterdruck 2.500 mm WS | Behälterinhalt 40 Liter | Kabel 10 m | Maße 430 x 430 x 800 mm

Art.-Nr.	Variante
114744	mit PPN-Scheuerbürste

EINSCHEIBENMASCHINEN



Einscheibenmaschine NRT1530

Ideale Kombinationsmaschine mit zwei Arbeitsgeschwindigkeiten von 150 bzw. 300 U/Min. für unterschiedliche Anforderungen in der Gebäudereinigung. Mit schwingungsgedämpftem Flexi-Drive-Treibteller. Die bedienerfreundliche Handhabung, der einfache Transport und die robuste Bauweise mit äußerst stabilem Structofoam-Bürstendeck zeichnen die Professionalität der Maschine aus. Zwei verschiedene Arbeitsgeschwindigkeiten von 150 bzw. 300 U/Min., Zuverlässiges Planetengetriebe, Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch umklappbare Deichsel.

Maschine ist optional mit Absaugung erhältlich!

Im Lieferumfang Inklusive PadLoc Flexi Drive Treibteller 406 mm

Technische Daten Motor 1.000/ 1.250 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Bürsten Ø 450 mm | Pad Ø 406 mm | Kabel 15 m | Umdrehung 150/ 300 U/Min. | Gewicht 40 kg | Maße 1.250 x 580 x 460 mm

Art.-Nr.	Variante
110705	NRT1530

Art.-Nr.	
162828	PPN-Schrubbürste 450 mm
10746	NuSpeed Laugentank



Ultra HighSpeed Poliermaschine NRU1500

Ultra-High-Speed-Poliermaschine mit schwingend gelagertem Treibteller. Die automatische Höhenanpassung sorgt für ein schnelles und wirtschaftliches Polierergebnis. Die bedienerfreundliche Handhabung, der einfache Transport und die robuste Bauweise, mit äußerst stabilem Structofoam-Bürstendeck, zeichnen die Maschine aus.

- Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch umklappbare Deichsel
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Bürstenumdrehung 1500 U/Min.

Umfangreiches Zubehör lieferbar!

Im Lieferumfang Inklusive Treibteller 406 mm

Technische Daten Motor 1.500 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Pad Ø 406 mm | Kabel 15 m | Umdrehung 1.500 U/min. | Gewicht 32 kg | Maße 1.250 x 660 x 460 mm

Art.-Nr.	Variante
110707	NRU1500



Einscheibenmaschine HNS1550G

Die Ultra-High-Speed-Poliermaschine HNS1550 ist dank ihrer Arbeitsbreite von 508 mm hervorragend für das Polieren von mittleren und großen Flächen geeignet. Sie ist besonders bedienerfreundlich, da sie sowohl seitlich, als auch vor und zurück geführt werden kann. Der Anpressdruck lässt sich über ein höhenverstellbares Führungsrad regulieren. Optional kann die Maschine mit einer Absaugung (DT130) ausgestattet werden.

Technische Daten Motor 1.500 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Pad Ø 508 mm | Kabel 15 m | Umdrehung 1.500 U/Min. | Gewicht 35 kg | Maße 1.260 x 740 x 560 mm Maße 1.260 x 740 x 560 mm

Art.-Nr.
238197



Batterie-Poliermaschine NSB1500

Die Ultra-High-Speed-Batterie-Poliermaschine NSB1500 ist für den Einsatz in öffentlichen Bereichen, auch während des Kundenbetriebs einsetzbar. Dank der einfachen und geräuscharmen Arbeitsweise ist sie besonders anwenderfreundlich. Der kabellose Einsatz, mit einer Batterielaufzeit von bis zu 2 Stunden, gewährleistet eine sehr hohe Produktivität. Die Maschine kann optional mit einem Spray-Cleaner-System ausgestattet werden.

- Bis zu 2 Stunden Laufzeit
- Einfache und geräuscharme Arbeitsweise
- Integriertes Ladegerät
- Auch während des laufenden Kundenbetriebs einsetzbar

Technische Daten Motor 480 W | 2 x 12V (24V) 44 Ah | Pad Ø 432 mm | Laufzeit 2 Std. | Umdrehung 1.500 U/min. | Gewicht 62,5 kg | Maße 700 x 450 x 860 mm

Art.-Nr.
226367

BÜRSTWALZENMASCHINEN



Numatic Duplex 280 i / Kabel

Die sehr kompakte und wendige Numatic Duplex 280-Serie ist optimal für die wirtschaftliche Reinigung von kleinen Flächen geeignet. Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungen manövrieren und macht randnahes Arbeiten möglich, auch in engen Räumlichkeiten. Die Batteriemaschine Numatic Duplex 280iB überzeugt mit einer Laufzeit von bis zu 75 Minuten.

Technische Daten Motor 350 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Umdrehung 780-936 U/Min. | Frischwassertank 1,5 L | Auffangbehälter 0,8 L | Gewicht 13 kg | Maße 380 x 280 x 1.100 mm

Art.-Nr.	Variante
222200	Kabel

Numatic Duplex 280 iB / Batterie 36 V DC50HZ

Technische Daten Motor 260 W | Nennspannung 36 V DC 50 Hz | Umdrehung 780-936 U/Min. | Frischwassertank 1,5 L | Auffangbehälter 0,8 L | Gewicht 13 kg | Maße 380 x 280 x 1.100 mm

Art.-Nr.	Variante
222201	Batterie



Numatic Duplex-Turbo

Das Multitalent Numatic Duplex Turbo ist eine Weiterentwicklung der seit Jahren bewährten Duplex Reinigungsmaschinen. Sie vereint 3 Reinigungsaufgaben in einer Maschine: Kehren, Schrubben und Saugen Sie in nur einem Arbeitsgang! ...und das auf allen wasserfesten Bodenbelägen! Die einfache Bedienung, Kompaktheit und die hervorragende Reinigungsleistung macht die Maschine zu einen unverzichtbaren Helfer in der täglichen Reinigung. Die kontrarotierenden Bürstwalzen arbeiten randnah und ermöglichen eine intensive Reinigung bis in die Ecken. Vorwärts und rückwärts reinigend ist die Duplex Turbo auch in überstellten Bereichen einsetzbar. Um volle Flexibilität zu bieten, ist die Duplex Turbo mit einem leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet und damit überall einsatzbereit. Mit der variablen Deichsel ist die Duplex Turbo nicht nur perfekt zu manövrieren, sondern auch einfach zu transportieren und aufzubewahren.

Technische Daten Saugmotor 100 W | Bürstmotor 200 W | Nennspannung 36 V DC 50 Hz | Umdrehung 500 U/Min. | Frischwassertank 3,5 L | Auffangbehälter 4,0 L | Gewicht 13 kg | Maße 430 x 380 x 1.100 mm Maße

Art.-Nr.	Variante
237277	



Die Numatic Duplex® 340, 420 und 620 in der Standardausführung sind optimal für die wirtschaftliche Reinigung von mittleren Flächen geeignet. Durch die umlegbare Deichsel lassen sich die Maschinen mühelos vor und zurück manövrieren und machen randnahes Arbeiten möglich. Das Ausschalten der Wasseraufnahme ermöglicht ein Vorbehandeln von hartnäckigen Verschmutzungen. Die Numatic Duplex Steam bietet mit ihrem Dampfsystem (130°C) ein Plus an Hygiene sowie eine ausgesprochen gute Reinigungsleistung.

Numatic Duplex 340 Standard

Technische Daten Motor 1.000 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Umdrehung 650-750 U/Min. | Frischwassertank 4,2 L | Auffangbehälter 2,8 L | Gewicht 27 kg | Maße 430 x 340 x 1.100 mm

Art.-Nr.	Variante
222202	Kabel

Numatic Duplex 340 Steam

Technische Daten Motor 1.500 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Umdrehung 650-750 U/Min. | Frischwassertank 2,1 L | Auffangbehälter 2,8 L | Gewicht 30 kg | Maße 430 x 340 x 1.100 mm

Art.-Nr.	Variante
222205	Kabel

Numatic Duplex 420 Standard

Technische Daten Motor 1.000 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Umdrehung 650-750 U/Min. | Frischwassertank 6,0 L | Auffangbehälter 3,5 L | Gewicht 27 kg | Maße 430 x 420 x 1.100 mm

Art.-Nr.	Variante
222203	Kabel

Numatic Duplex 420 Steam

Technische Daten Motor 1.500 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Umdrehung 650-750 U/Min. | Frischwassertank 3,0 L | Auffangbehälter 3,5 L | Gewicht 30 kg | Maße 430 x 420 x 1.100 mm


Art.-Nr.	Variante
222206	Kabel

Numatic Duplex 620 Tekna

Technische Daten Motor 1.000 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Umdrehung 650-750 U/Min. | Frischwassertank 9,5 L | Auffangbehälter 5,5 L | Gewicht 40 kg | Maße 430 x 620 x 1.100 mm

Art.-Nr.	Variante
222204	Kabel

TROCKENSAUGER






Staubsauger NVP180-11

Kompakter Profi-Staubsauger für die tägliche Unterhaltsreinigung. Das Gerät ist mit einem sehr leistungsstarken und langlebigen 2-stufigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Das Gerätekabel mit Schnellwechselsystem kann einfach in der Motorkopfablage verstaut werden. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset mit leichten und stabilen Alu-Saugrohren, trittfestem Saugschlauch, robuster Kombidüse mit Edelstahl-Bodenplatte und umfangreichem Kleinteile-Zubehör.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset NA1 32 mm

Technische Daten Motor 620 W | Nennspannung 230 V AC 50 HZ | Behälterinhalt 8 Liter | Kabel 10 m | Gewicht 5,8 kg | Maße 340 x 340 x 350 mm

Art.-Nr.
216276






Staubsauger HXL221-11 „HENRY XL“

Der HXL-221-12 ist unschlagbar in Ergonomie, Nachhaltigkeit und Anwendung! Durch den Teleskopgriff lässt sich der Trolley-Sauger perfekt transportieren. Der HXL-221-12 ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme ist bei diesem leistungsstarken Gerät ist nur 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Das Gerät verfügt über ein einzigartiges Kabelaufrollsystem mit Schnellwechselfunktion. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AS1 mit stabilen VA-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse und umfangreichem Kleinteile-Zubehör. Die neue Hi-Pro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AS1

Technische Daten Motor 620 W | Nennspannung 230 V AC 50 HZ | Behälterinhalt 9 Liter | Kabel 12,5 m | Gewicht 8,5 kg | 355 x 355 x 615 mm Maße

Art.-Nr.
229097





Staubsauger PPR240-11 „Henry 240 plus“

Der Henry 240 plus ist ein millionenfach bewährter Trockensauger. Das Gerät ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme beträgt bei diesem leistungsstarken Gerät 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Der Henry 240 plus verfügt über ein einzigartiges Kabelaufrollsystem mit Schnellwechselfunktion. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AS1 mit stabilen VA-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse und umfangreichem Kleinteile-Zubehör. Die neue Hi-Pro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AS1 32 mm

Technische Daten Motor 620 W | Nennspannung 230 V AC 50 HZ | Behälterinhalt 9 Liter | Kabel 12,5 m | Gewicht 6,9 kg | Maße 355 x 355 x 415 mm

Art.-Nr.
216162



HEPA-FLO Hochleistungsfilter


für alle Geräte außer CT370-2

Art.-Nr.	Variante	VPE
11339	für CT370-2	10
114736	alle Anderen	10



Label Pro

Logo-Positionen Kessel links oder rechts **Logo-Darstellung** einfarbig **Farben** schwarz, weiß, blau, rot, grün, gelb (weitere Farben auf Anfrage) **Lieferzeit** auf Anfrage **Abnahmemenge** 12 Stück/Bestellung **Max. bedruckbarer Bereich** 100 x 70 mm **Druckkosten** ab 12 Stück 6,00 € je Druckposition und Gerät





Staubsauger NRP420-11 „Henry Eco plus“

Der Henry ECO plus ist mit seinem geringen Stromverbrauch außerordentlich Umweltfreundlich. Das Gerät ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme beträgt bei diesem leistungsstarken Gerät 420 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Der Henry ECO plus verfügt über ein einzigartiges Kabelaufrollsystem mit Schnellwechselfunktion. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AS1 mit stabilen VA-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse und umfangreichem Kleinteile-Zubehör. Die neue Hi-Pro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.

Im Lieferumfang AS1 32 mm

Technische Daten Motor 420 W | Nennspannung 230 V AC 50 HZ | Behälterinhalt 9 Liter | Kabel 12,5 m | Gewicht 6,9 kg | (H)EPA-Filterklasse E11 | Maße 355 x 355 x 415 mm

Art.-Nr.
229096




Batterie! Staubsauger HVB160-12 „Henry Cordless“

Der Batteriesauger Henry Cordless ist ideal für die Bereiche geeignet, in denen ein Kabel stört. Er arbeitet sehr leise und ist daher besonders zur Reinigung bei laufendem Geschäftsbetrieb geeignet. Mit dem leistungsstarken Motor und der Spezialdüse können alle Anforderungen der täglichen Unterhaltsreinigung erfüllt werden. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Der Lithium-Ionen-Akku des Henry Cordless ist im Gerätekopf verstaut und kann einfach gewechselt werden. Die Laufzeit eines Akkus beträgt bis zu 30 Minuten (150 Watt). Optional kann die Laufzeit mit einem zusätzlichen Akku auf bis zu 60 Minuten erhöht werden.

Im Lieferumfang mit Ladegerät/Station (nur 3,5 Stunden Ladezeit), 1x Lithium-Ionen-Akku

Technische Daten Motor 150/300 W | Nennspannung 36V | Behälterinhalt 6 Liter | Laufzeit 30 Min. (150W) | Gewicht 5,2 kg | Maße 340 x 315 x 345 mm

Art.-Nr.
229098





Hepa Profi-Staubsauger PPH320-11

Der Profi-Trockenstaubsauger PPH320-11 Hepa ist für den Einsatz mit erhöhten hygienischen Anforderungen, wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und in der Hotellerie, geeignet. Die im Gerät verbaute Hepa-Filter Kartusche hat einen Abscheidegrad von 99,95% (Staubkorngröße 0,1 micron). Somit erreicht der PPH320 den Hepa H13 Standard (DIN 1822-1:2009). Nach der Produktion wird die Filterleistung jedes Gerätes geprüft und bescheinigt. Die Energieaufnahme ist umschaltbar von 420 auf 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Ein einzigartiges Kabelaufrollsystem mit Schnellwechselfunktion und eine Parkposition zur Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse zeichnen den Staubsauger aus. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AS1 mit stabilen VA-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse, die eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen gewährleistet, und ein umfangreiches Kleinteile-Zubehör.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AS1

Technische Daten Motor 620 W | Nennspannung 230 V AC 50 HZ | Behälterinhalt 12 Liter | Kabel 12,5 m | Gewicht 7,7 Kg | 355 x 355 x 465 mm Maße

Art.-Nr.
222199




Batterie! Staubsauger NBV190/1

Der Numatic Batteriesauger arbeitet sehr leise und ist daher besonders zur Reinigung bei laufendem Geschäftsbetrieb geeignet. Mit dem leistungsstarken Motor und der Spezialdüse können alle Anforderungen der täglichen Unterhaltsreinigung erfüllt werden. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Der neuartige Lithium-Ionen-Akku des NBV190 ist im Gerätekopf verstaut und kann einfach gewechselt werden. Die Laufzeit eines Akkus beträgt 35 Min. (NBV190/1), optional kann die Laufzeit mit einem zusätzlichen Akku auf 70 Min. erhöht werden (NBV190/2). Ideal für Bereiche ohne Stromzufuhr, Laufzeit optional bis zu 70 Minuten.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AA29E 32 mm | Ladegerät und Station für Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku (UN3480)

Technische Daten Motor 300 W | Nennspannung 36V | Luftfördermenge 20 Liter/Sek. max. | Unterdruck 1.000 mm WS | Behälterinhalt 8 Liter | Laufzeit 35/70 Min. | Gewicht 6,38 kg | Maße 340 x 340 x 370 mm

Art.-Nr.
205144





Rucksacksauger RSV130-11

Der Numatic Rucksacksauger zeichnet sich durch sehr guten Tragekomfort und das ergonomisch geformte Gurtsystem aus. Mit dem leistungsstarken Motor und dem Spezialzubehör können alle Anforderungen der Staubentfernung erfüllt werden. Das stabile Zubehör-Set A30A umfasst robuste Edelstahlrohre, trittfesten Saugschlauch, Kombidüse mit Edelstahl-Bodenplatte und umfangreiches Kleinteile-Zubehör.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AS30A 32 mm

Technische Daten Motor 620 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | 2.400 mm WS | Behälterinhalt 6 Liter | Kabel 12,5 m | Gewicht 6 kg | Maße 440 x 360 x 250 mm

Art.-Nr.
162994



Batterie! Staubsauger RSB140/1

Der Numatic Batteriesauger arbeitet sehr leise und ist daher besonders zur Reinigung bei laufendem Geschäftsbetrieb geeignet. Mit dem leistungsstarken Motor und der Spezialdüse können alle Anforderungen der täglichen Unterhaltsreinigung erfüllt werden. Der neuartige Lithium-Ionen-Akku des RSB140 ist im Geräte verstaut und kann einfach gewechselt werden. Die Laufzeit eines Akkus beträgt 35 Min. (RSB140/1), optional kann die Laufzeit mit einem zusätzlichen Akku auf 70 Min. erhöht werden (RSB140/2). Ideal für Bereiche ohne Stromzufuhr, Ergonomisch geformtes Gurtsystem.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AA30E 32 mm | Ladegerät und Station für Lithium-Ionen-Akku | Lithium-Ionen-Akku (UN3480)

Technische Daten Motor 300 W | Nennspannung 36V | Luftfördermenge 20 Liter/Sek. max. | Unterdruck 1.000 mm WS | Behälterinhalt 6 Liter | Laufzeit 35/70 Min. | Gewicht 7,3 kg | Maße 250 x 310 x 460 mm

Art.-Nr.
205154

WASSERSAUGER



Wassersauger WV370-2

Der WV370-2 ist ein robuster Wassersauger mit einem leistungsstarken 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotor. Das Gerät verfügt das professionelle Zubehörset AS15 mit robusten Edelstahlrohren, trittfestem Saugschlauch und Wassersaugdüse ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten Motor 1.060 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Luftfördermenge 49 Liter/Sek. | Unterdruck 2.400 mm WS | Behälterinhalt 9 Liter | Kabel 10 m | Gewicht 7,1 kg | Maße 355 x 355 x 500 mm

Art.-Nr.
229327



Wassersauger WV570-2

Professioneller Wassersauger in stabiler Structofoam-Bauweise mit leistungsstarkem 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotor für eine schnelle und effektive Absaugung. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AA5 mit robusten Edelstahlrohren, trittfestem Saugschlauch und Wassersaugdüse. Einfaches Kabelschnellwechselsystem.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AA5 32 mm mit stabilen Edelstahlrohren | Naßsaugeinsatz komplett

Technische Daten Motor 1.060 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Luftfördermenge 49 Liter/Sek. | Unterdruck 2.400 mm WS | Behälterinhalt 15 Liter | Kabel 10 m | Gewicht 13,6 kg | Maße 415 x 415 x 645 mm

Art.-Nr.
162837



Wassersauger WV800-2

Großer und robuster Wassersauger mit 40 Liter Fassungsvermögen und leistungsstarkem 2-stufigem Bypass- Hochleistungsmotor für eine schnelle und effektive Absaugung. Die stabilen Lenkrollen gewährleisten eine optimale Beweglichkeit und Standfestigkeit des Gerätes. Das professionelle Zubehörset AA5 mit äußerst stabilen Edelstahl-Saugrohren, trittfestem Saugschlauch und einer Wassersaugdüse in 400 mm Arbeitsbreite ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten Motor 1060 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Luftfördermenge 49 Liter/Sek. | Unterdruck 2400 mmWS | Behälterinhalt 40 Liter | Kabel 10 m | Gewicht 10,5 kg | Maße 430 x 430 x 800 mm

Art.-Nr.
212173



Wassersauger WV900-2

Der WV900-2 ist der große Profi-Wassersauger in stabiler Structofoam-Bauweise mit leistungsstarkem 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotor für eine schnelle und effektive Absaugung. Das einfache Kabelschnellwechselsystem und der große Behälter mit integriertem Fahrwerk und Kippentleerungssystem vervollständigen das Gerät. Das im Lieferumfang enthaltene professionelle Zubehörset AA5 umfasst robuste Edelstahlrohre, trittfesten Saugschlauch und Wassersaugdüse. Patentiertes Kippentleerungssystem. Einfaches Kabelschnellwechselsystem.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset AA5 32 mm mit stabilen Edelstahlrohren | Naßsaugeinsatz komplett

Technische Daten Motor 1.060 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Luftfördermenge 49 Liter/Sek. | Unterdruck 2.400 mm WS | Behälterinhalt 32 Liter | Kabel 10 m | Gewicht 22,5 kg | Maße 800 x 490 x 880 mm

Art.-Nr.
162827

SPRÜHEXTRAKTION



Sprühextraktionsgerät CT370-2 Cleanboy

Der CT370-2 ist das kompakte und vielseitige Allroundgerät für die verschiedenen Reinigungszwecke auf Teppich- und Hartböden. Das Gerät ist mit einem leistungstarken Bypass-Motor (Ametek/Lamb), einem integrierten Sprüh- Pumpsystem, einem handlichen Laugentank und stabilem Behälter ausgestattet. Dieses Kombigerät ist flexibel nutzbar: Sie können einen Teppichboden extrahieren, oder einen Hartboden nass schrubben und anschließend absaugen...mit dem serienmäßigen Tritex-filter-System und einem Hepa-Flo Vliesstaubbeutel ist der CT370-2 sogar als vollwertiger Trockensauger einsetzbar.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset A26A 32 mm

Technische Daten Motor 1.060 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Luftfördermenge 49 Liter/Sek. | Unterdruck 2.400 mm WS | Behälterinhalt Trocken/ Nass 15 Liter/ 9 Liter | Behälterinhalt Extraktion 6 Liter/ 6 Liter | Kabel 10 m | Maße 355 x 355 x 510 mm

Art.-Nr.
212462



Sprühextraktionsgerät HL 15

Robustes Profigerät für die Sprühextraktion, leistungsstarker Bypass-Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) für optimale Absaugung, integriertes Sprüh-Pumpsystem mit variabler Druckeinstellung, robuste Behälterbauweise und Edelstahlrohre, einfacher Transport durch Schiebebügel, variable Schmutzwasserentleerung über Ablassschlauch oder Schmutzwasserbehälter, robuste Bodendüse mit 3 Sprühdüsen für optimale Benetzung der Fläche und 2 Laufrädern zum ermüdungsfreien Arbeiten und einfache Handhabung. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset BS28 mit stabilen Edelstahlrohren, Extraktionsschlauch 4 m und TriJet-Extraktionsbodendüse. Integriertes Sprüh-Pumpsystem mit variabler Druckeinstellung (2/4 Bar). Robuste Behälterbauweise und Edelstahlrohre, Einfacher Transport durch Schiebebügel.

Im Lieferumfang Inklusive Zubehörset BS28 38 mm

Technische Daten Motor 1.060 W | Nennspannung 230 V AC 50 Hz | Luftfördermenge 49 Liter/Sek. | Unterdruck 2.400 mm WS | Behälterinhalt 15 Liter | Pumpe Hi/Lo 4 Bar 60psi / 2 Bar 30psi | Kabel 10 m | Maße 530 x 420 x 890 mm

Art.-Nr.
201572

HANDSPRÜHGERÄTE



McProper PLUS P, rot
Säurebeständiges robustes 360° Handsprühgerät in Topqualität, sprüht in allen Lagen, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe.

Art.-Nr.	Variante	VPE	Inhalt
110047	Schaumkopf	20	500 ml
110046	Sprühkopf	20	500 ml



McProper PLUS E, blau
Laugenbeständiges, robustes 360° Handsprühgerät in Topqualität, sprüht in allen Lagen, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe.

Art.-Nr.	Variante	VPE	Inhalt
110048	Schaumkopf	20	500 ml
110045	Sprühkopf	20	500 ml



Fix Kleinzerstäuber
Robustes Handsprühgerät mit Viton Dichtungen, leistungsstarke Pumpe aus vernickeltem Messing, 0.8 mm Nebeldüse.

Art.-Nr.	Inhalt
110039	500 ml



Maxi Kleinzerstäuber
Robustes Handsprühgerät mit Viton Dichtungen, leistungsstarke Pumpe aus vernickeltem Messing, 0.8 mm Nebeldüse.

Art.-Nr.	Inhalt
110040	1 Liter

SCHAUMGERÄT



Foam-Matic 1.25 P
Säurebeständiges Hand-Druckspeicher Schaumgerät für mobiles Schäumen, flexibler Ansaugschlauch für eine gute Restentleerung, 3 bar, 1.25 Liter, Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
213685	rot	1,25 Liter



Foam-Matic 5 P Druckschaumsprühgerät
Säurebeständiges Druckspeicher-Schaumgerät für professionelles, mobiles Schäumen ohne permanenten Pressluftanschluss, 5 Liter mit Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
202409	rot	5 Liter



Vario-Matic 1.25 PE
Vielseitig anwendbare Schaumkanone mit integrierter Dosiereinstellung. Mischverhältnisse: 1,5%, 3%, 5%, 10%. Arbeitet mit normalem Wasserleitungsdruck.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
223011	rot	1,25 Liter



Indu-Matic 20 M
Edelstahl-Schaumgerät 20 Liter für professionelle Hygiene in der Lebensmittelindustrie und für sanitären Anlagen, Schaumgerät mit Edelstahl-Handwagen, Viton-Dichtungen, anwendbar mit den meisten Säuren und Laugen, 6 bar Betriebsdruck, Pressluftanschluss, Manometer, Sicherheitsventil und Druckreduzierventil, Schlauchleitung 4 Meter, robustes Sprührohr und Flachstrahldüse aus Edelstahl.

Art.-Nr.	Inhalt
110018	20 Liter



Foam-Matic 1.25 E
Laugenbeständiges Hand- Druckspeicher-Schaumgerät für mobiles Schäumen, flexibler Ansaugschlauch für eine gute Restentleerung, 3 bar, 1.25 Liter, mit EPDM-Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
213690	blau	1,25 Liter



Foam-Matic 5 E Druckschaumsprühgerät
Laugenbeständiges Druckspeicher-Schaumgerät für professionelles, mobiles Schäumen ohne permanenten Pressluftanschluss , 5 Liter, mit EPDM-Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
213689	blau	5 Liter

DRUCKSPEICHER SPRÜHGERÄTE, LEBENSMITTELECHT



Food-Matic 1.25 P
Druckspeicher-Sprühgerät, lebensmittelecht mit Konformitätserklärung, (EG) 1935 / 2004, (EG) 10 / 2011, (EG) 2023 / 2006. Transparenter Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck, geschütztes Sicherheitsventil mit Entlüftungshilfe, Flachstrahldüse aus Edelstahl.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
227991	transparent	1,25 Liter

DRUCKSPEICHER SPRÜHGERÄTE



Spray-Matic 1.25 P 360°
Lösungsmittelbeständiges Druckspeicher-Sprühgerät mit 1.25 Liter Inhalt, 3 bar Arbeitsdruck, Regulierdüse aus Messing und Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Inhalt
110020	1,25 Liter



Spray-Matic 5 P
Lösungsmittelbeständiges Druckspeicher-Sprühgerät mit 5 Liter Inhalt, 4 bar Arbeitsdruck, Sprührohr und Flachstrahldüse aus Messing, Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Inhalt
110051	5 Liter



Spray-Matic 5 S
Lösungsmittelbeständiges Edelstahl-Druckspeicher-Sprühgerät, mit Pressluftanschluss, Sprührohr und robuste Revolverventil aus Messing, Manometer und Sicherheitsventil, beständige PVC-Schlauchleitung, Regulierdüse, mit Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Inhalt
110012	5 Liter



Clean-Matic 1.25 P 360°
Säurebeständiges Hand-Druckspeicher-Sprühgerät mit 1.25 Liter Inhalt, 3 bar Arbeitsdruck, Flachstrahldüse und Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
110030	rot	1,25 Liter



Rondo-Matic 5 P
Säurebeständiges kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät für die professionelle Reinigung, Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
213688	rot	5 Liter



Clean-Matic 5 P
Säurebeständiges Druckspeicher-Sprühgerät mit 5 Liter Inhalt, 4 bar Arbeitsdruck, 1.5 m Sprühschlauch, 50 cm Edelstahl-Sprührohr gebogen, Flachstrahldüse, Pressluftanschluss, Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
110033	rot	5 Liter



RPD 15 PB1
Rückensprühgerät

Säurebeständiges Rückensprühgerät mit aussenliegender Pumpe für die professionelle Reinigung, Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
216774	rot	15 Liter



Spray-Matic 10 SP
Weltweit einziges Druckspeicher-Sprühgerät aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoff-Innentank , 6 bar Arbeitsdruck, Pressluftanschluss, ohne Pumpe, Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
213686	rot	10 Liter



Spray-Matic 20 SH
Druckspeicher-Sprühgerät, Pressluftanschluss, Manometer und Sicherheitsventil, beständige PVC-Schlauchleitung, Sprührohr rostfrei, Flachstrahldüse, mit Viton-Dichtungen.

Art.-Nr.	Inhalt
110029	20 Liter



Clean-Matic 1.25 E 360°
Laugenbeständiges Hand-Druckspeicher-Sprühgerät mit 1.25 Liter Inhalt, 3 bar Arbeitsdruck, Flachstrahldüse und EPDM-Dichtungen

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
165057	blau	1,25 Liter



Rondo-Matic 5 E
Laugenbeständiges kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät für die professionelle Reinigung. EPDM Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
107332	blau	5 Liter



Clean-Matic 5 E
Laugenbeständiges Druckspeicher-Sprühgerät mit 5 Liter Inhalt, 4 bar Arbeitsdruck, 1.5 m Sprühschlauch, 50 cm Edelstahl-Sprührohr gebogen, Flachstrahldüse, Pressluftanschluss, EPDM-Dichtungen.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
213687	blau	5 Liter

myPRO ist die Lösung für kleinere Unternehmen, die sich eine langlebigere und flexiblere Lösung als Haushaltsgeräte wünschen, jedoch die Funktionalität der hochprofessionellen Wäschereilösungen nicht ausschöpfen können.

Vorteile von myPRO:

- SpeedCare Trommel mit branchenbester Entwässerung für 50 % Zeitersparnis und effektiven Abtransport der Schmutzpartikel durch die große Trommellochung 4,5mm
- professionelle Programme für jeden Bedarf, von Spar- und Schon- bis zu Desinfektions- und Wischmopp-Programmen - spart Zeit: normale 60°C-Programme benötigen nur 82 min (mit Kaltwasserzulauf bei 15°C)
- Reduzierung der Zyklusdauer um weitere 12 min mit Heißwasserzulauf
- entsprechen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) für gewerblich genutzte Geräte
- Hygienisches und desinfizierendes Waschen gemäß RKI-Richtlinie
- flexible Installation - mit Laugenpumpe (Modell P) und Ablaufventil (Modell V) erhältlich



myPRO Smartprofessionelle Waschmaschine

myPRO Smartprofessionelle Waschmaschine für kleinere Unternehmen. Entspricht der Maschinenrichtlinie für gewerblich genutzte Geräte.

- Fassungsvermögen 8 kg
- SpeedCare-Trommel mit 4,5 mm Lochung für effektive Entfernung des Schmutzes
- Energieeffizienklasse A+++
- Kurze Waschzyklen, Warmwasseranschluß möglich
- erhältlich mit Pumpe oder Ablaufventil

Optional: Münzgerät, Flüssigdosierung, Zubehör: Sockel, Stapelkit. Zum Waschen von Baumwolle, Mischgewebe und Mikrofaser.

Technische Daten Max. Kapazität: 8 kg; Trommelvolumen: 75 Liter; G-Faktor: 450; Elektrischer Anschlusswert: 4 kW; Maße 850 x 597 x 624

Art.-Nr.	Farbe	Variante
217212	Oberseite und Front Edelstahl	mit Pumpe
217213	Oberseite und Front Edelstahl	mit Ventil

WASCHSCHLEUDERMASCHINEN (6KG-120KG)



W555H Compass Pro Mopp

- Mopp Waschmaschine mit 6 kg Kapazität
- Steuerung Compass Pro mit großem Display, Drehknopf und USB-Anschluss
- Automatische Sparfunktion: Anpassung des Wasserverbrauchs an der Lademenge
- PB - Power Balance: Unwuchterkennungs-system erhöht die Lebensdauer

Zum Waschen von Baumwolle, Mischgewebe und Mikrofaser.

Technische Daten Max. Kapazität: 6 kg; Trommelvolumen: 53 Liter; G-Faktor: 530; Elektrischer Anschlusswert: 4,7 kW; Maße 595 x 680 x 850

Art.-Nr.	Farbe
212753	blau/grau



W575H/W5105H Compass Pro Mopp

- Mopp-Waschmaschine mit 8 / 11 kg Kapazität
- Steuerung Compass Pro mit großem Display, Drehknopf und USB-Anschluß
- Spezialheizkörper - weniger störanfällig bei Flusenbefall
- Öffnung in der Innentrommel zur einfachen Reinigung und Wartung des Heizkörpers
- Automatische Sparfunktion: Anpassung des Wasserverbrauchs an die Lademenge
- PB - Power Balance: Unwuchterkennungssystem erhöht die Lebensdauer der robusten Konstruktion

Zum Waschen von Baumwolle, Mischgewebe und Mikrofaser.

Technische Daten Kapazität: 8 kg / 11 kg; Trommelvolumen: 75 l / 105 l; G-Faktor: 450 / 450; Elektrischer Anschlusswert: 4 kW / 4,8 kW; Maße W575H: 720 x 721 x 1132; **W5105H**: 830 x 757 x 1212

Art.-Nr.	Farbe	Variante
212758	blau/grau	W575H
212755	blau/grau	W5105H



W5130H Compass Pro Mopp

- Mopp Waschmaschine mit 14 kg Kapazität
- Steuerung Compass Pro
- Spezialheizkörper
- 2 Reinigungsöffnungen in der Innentrommel
- Automatische Sparfunktion
- Power Balance

Zum Waschen von Baumwolle, Mischgewebe und Mikrofaser.

Technische Daten Max. Kapazität: 14 kg; Trommelvolumen: 130 Liter; G-Faktor: 450; Elektrischer Anschlusswert: 13 kW; Maße 910 x 785 x 1325

Art.-Nr.	Farbe
212754	grau, Front Edelstahl



W5180H Compass Pro Mopp

- Mopp Waschmaschine mit 20 kg Kapazität
- Steuerung Compass Pro
- Spezialheizkörper
- 2 Reinigungsöffnungen in der Innentrommel
- Automatische Sparfunktion
- Power Balance

Zum Waschen von Baumwolle, Mischgewebe und Mikrofaser.

Technische Daten Max. Kapazität: 20 kg; Trommelvolumen: 180 Liter; G-Faktor: 450; Elektrischer Anschlusswert: 18 kW; Maße 970 x 870 x 1410

Art.-Nr.	Farbe
212757	Edelstahl/grau

TROCKNER (6KG-60KG)



myPRO Smartprofessioneller Trockner

myPRO - Smartprofessioneller Trockner. Entspricht der Maschinenrichtlinie für gewerblich genutzte Geräte.

- Fassungsvermögen 8 kg
- Kondensationseffizienzklasse A, Energieeffizienzklasse B
- Restfeuchtesteuerung verhindert das Übertrocknen von Textilien

Optional: Münzgerät, Flüssigdosierung, Zubehör: Sockel, Stapelkit. Zum Trocknen von Baumwolle, Mischgewebe und Mikrofaser.

Technische Daten Max. Kapazität: 8 kg; Trommelvolumen: 190 Liter; Elektrischer Anschlusswert: 2,3 kW; Maße 850 x 596 x 625

Art.-Nr.	Farbe
217215	Oberseite und Front Edelstahl



T5130

- Trockner mit 6 kg Fassungsvermögen
- Steuerung Compass Pro
- Reversierende Trommel, Edelstahl
- Restfeuchtesteuerung
- auch als Kondenstrockner

Zum Trocknen von Baumwolle, Mischgewebe und Mikrofaser.

Technische Daten Max. Kapazität: 6 kg; Trommelvolumen: 130 Liter; Elektrischer Anschlusswert: 5,3 kW; Maße 595 x 715 x 850

Art.-Nr.	Farbe
212750	blau/grau



T5190RF (ohne Abbildung)

- Trockner mit 8 Fassungsvermögen
- Steuerung Compass Pro
- Restfeuchtesteuerung, reversierende Trommel

Optional: separate Kondenseinheit.

auch als Wärmepumpentrockner T5190LE erhältlich (Abbildung)

- Wassergekühlt - Trockner kann bei hoher Umgebungstemperatur eingesetzt werden
- Wärmepumpenmodul kann mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden für bequemen Zugriff
- jetzt inklusive Kondensatpumpe

Zum Trocknen von Baumwolle, Mischgewebe und Mikrofaser.

Technische Daten Kapazität: 8 kg; Trommelvolumen: 190 l; Elektrischer Anschlusswert: T5190RF 8,3 kW T5190LE 2,3 kW; Maße T5190RF: 721 x 759 x 1114 **T5190LE**: 721 x 726 x 1685

Art.-Nr.	Farbe	Variante
212756	blau/grau	T5190RF
217214	blau/grau	T5190LE, inklusive Kondensatpumpe

myPRO ist die Lösung für kleinere Unternehmen, die sich eine langlebigere und flexiblere Lösung als Haushaltsgeräte wünschen, jedoch die Funktionalität der hochprofessionellen Wäschereilösungen nicht ausschöpfen können.

Vorteile von myPRO

- entsprechen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) für gewerblich genutzte Geräte
- 16 Programme für jeden Bedarf (Spar-, Automatik-, Zeit- und Lüftungs-Programme)
- spart Zeit und Kosten und verhindert das Übertrocknen von Textilien dank professioneller Restfeuchtesteuerung
- Energieeffizienzklasse B* und Kondensationseffizienzklasse A
- Zubehör: Sockel und Stapel-Kit (platzsparende Aufstellung), Münzzähler

*Höchste Energieeffizienzklasse bei Kondenstrocknern



T5250R / T5290R (Abbildung)

- Trockner mit 11 und 14 kg Fassungsvermögen
- Steuerung Compass Pro mit großem Display, Drehknopf und USB-Anschluß
- T5250: großes selbstreinigendes Flusensieb für leichte Wartung
- T5290: abnehmbares Flusensieb für bessere Ergonomie
- reversierende Trommel, verzinkt
- hohe Produktivität - dank axialem Luftstrom und stabiler Bauweise

Zum Trocknen von Baumwolle, Mischgewebe und Mikrofaser.

Technische Daten Kapazität: 11 kg / 14 kg; Trommelvolumen: 250 l / 290 l; Elektr. Anschlusswert: 14,5 kW / 13,5 kW; Maße T5250: 790 x 900 x 1760; **T5290R**: 710 x 1335 x 1675

Art.-Nr.	Farbe	Variante
212749	blau/grau	T5250R
212752	blau/grau	T5290R



T5350R

- Trockner mit 20 kg Fassungsvermögen
- Steuerung Compass Pro
- Reversierende Trommel, verzinkt
- mit großem selbstreinigenden Flusensieb für leichte Wartung

Zum Trocknen von Baumwolle, Mischgewebe und Mikrofaser.

Technische Daten Max. Kapazität: 20 kg; Trommelvolumen: 349 Liter; Elektrischer Anschlusswert: 18 kW; Maße 790 x 1177 x 1770

Art.-Nr.	Farbe
212751	grau

EXCENTR-MASCHINEN
FEEL THE FLOW

Für extreme Beanspruchung und Belastung konzipiert. Die hochwertigen Edelstahl Materialien und handwerkliche Qualität garantieren eine lange Lebensdauer auch im härtesten Industrie-Einsatz.



Mit 2800 Bewegungen in der Minute bearbeiten Sie effektiv und intensiv **jeden Bodenbelag**. Da das Pad jederzeit vollflächig auf dem Boden aufliegt, können Sie bequem und einfach eine konstant hohe Reinigungsleistung auf **jeder Oberfläche** erzielen.

In vielen Anwendungsfällen können Sie sogar **ohne Chemie** und mit nur **wenig Wasser** arbeiten.

Die **Excentr Maschine** ersetzt nicht nur eine herkömmliche Scheuersaugmaschine, sondern auch eine High-Speed Einscheibenmaschine.



Excentr 55-35 | Excentr 43 | Excentr 30-50 | Excentr 30-20+ | Excentr 30-20 | Excentr 25-15 | Excentr HandHero

EXCENTR MASCHINE

Excentr 55-35

Die Excentr 55-35 ist die ultimative Excentr Maschine: komplett in Edelstahl, robust und außergewöhnlich effektiv dank der 2.800 Bewegungen pro Minute. Das perfekte Gleichgewicht und der einstellbare Griff machen die Bedienung einfach und ergonomisch. Zur optimalen Nutzung dieser Maschine gibt es viel Zubehör.

Im Lieferumfang 15 m Kabel, 2 Sets Zusatzgewichte (2 x 12 kg) und 1 rotes Pad 55 x 35 cm

Technische Daten Arbeitsfläche 55 - 35 cm | Arbeitsgröße 55 cm - 35 cm | Kabellänge 15 m | Geschwindigkeit 2800 x 7 mm/min | Netzspannung 230 V | 1.1 kW

Art.-Nr.
226870

Excentr 43

Der Excentr 43 kombiniert die exzentrische Bewegung mit einer Drehbewegung wie eine Einscheibenmaschine. Diese Bewegungskombination, die auch Orbitalbewegung genannt wird, ist auf harten und weichen Böden sehr wirkungsvoll. Der Excentr 43 hat wie der 55-35 ein variables Gewicht. Der Paddruck liegt durch das zusätzliche Gewicht zwischen 40 und 112 kg. Aufgrund der zwei Bewegungsarten ergibt sich eine optimale Mischung aus Gleichgewicht und extrem guter Reinigungskraft. Die Arbeit mit dem Excentr 43 ist kinderleicht und sehr ergonomisch. Optional kann die Maschine mit einem Sprühsystem ausgestattet werden. Der Wassernebel mit oder ohne Produkt wird sehr gleichmäßig und kontrolliert auf der Oberfläche verteilt. Ideal für das Arbeiten auf Teppichen! Der Excentr 43 kann für Reinigung, Stripping und Polieren vieler Böden verwendet werden. Der Excentr 43 ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, wodurch Sie ihn flexibler nutzen können. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, brauchen Sie keinen Elektriker.

Technische Daten Arbeitsfläche 43 cm | Gewichte 40 - 112 kg | Lärmpegel 64 db | Kabellänge 15 m | Bewegung 140 x 1400 x 2,1 cm p/m | Volt/Hz 240 V/50Hz | kW 1.1 kW | Schutzklasse IPX54

Art.-Nr.
237280

Excentr 30-50

Die Excentr 30-50 ist der Blickfang in der Excentr-Familie. Die Maschine ist durch ihre dreieckige Arbeitsfläche und die Excentr-Bewegung absolut einzigartig auf dem Markt. Sie ist vielseitig und hat eine höhere qm/h-Leistung als eine Einscheibenmaschine.

Technische Daten Arbeitsfläche 30 - 50 cm | Arbeitsgröße 30 cm - 50 cm | Kabellänge 15 m | Geschwindigkeit 2800 x 5 mm/min | 220 - 240 V | 375 - 400 Watt

Art.-Nr.
226869

Excentr 30-20+

Die Excentr 30-20+ ist die kräftigste und schwerste Variante des Excentr 30-20. Das Andruckgewicht des Pads liegt bei bis zu 30 Kilo. Sie ist extrem gut für das Reinigen von kleinen oder komplizierten Bereichen geeignet. Viele Profis nutzen sie als Zweitmaschine neben der Excentr 55-35 bei Verschmutzungen in schwer zugänglichen Ecken.

Technische Daten Arbeitsfläche 30 x 20 cm | Gewicht 17-30 Kg | Geräuschpegel 60 dB | Kabellänge 12 m | Bewegung 2850 t/min | Spannung 240 V/50 Hz | Leistung 0,37 Kw | Schutzklasse IPX 54

Art.-Nr.
234227

Excentr 30-20

Die Excentr 30-20 ist die kompakteste Excentr-Variante. Sie ist extrem gut für das Reinigen von kleinen oder komplizierten Bereichen geeignet. Viele Profis nutzen sie als Zweitmaschine neben der Excentr 55-35 bei Verschmutzungen in schwer zugänglichen Ecken.

Technische Daten Arbeitsfläche 30 - 20 cm | Arbeitsgröße 30 cm - 20 cm | Kabellänge 15 m | Geschwindigkeit 2800 x 5 mm/min | Netzspannung 220 - 240 V | 375 - 400 Watt 50 Hz 3 A

Art.-Nr.
226868

Excentr 25-15

Die Excentr 25-15 ist eine kompakte Maschine, die 3.000 Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen in der Minute macht. Sie eignet sich besonders für Ecken und schwer zugängliche Stellen. Sie kann auch für die Reinigung von Treppen genutzt werden.

Technische Daten Arbeitsfläche 25 - 15 cm | Arbeitsgröße 11 cm - 22,5 cm | Kabellänge 12 m | Geschwindigkeit 3000/min | Netzspannung 230 V

Art.-Nr.
226873

Excentr HandHero

Der Excentr HandHero wurde zum Reinigen, Renovieren, Polieren oder Schmirgeln von Treppen, Küchenarbeitsplatten, Fensterbänken etc. konzipiert. Die Möglichkeiten sind endlos. Mit 2.800 U/min und 20 kg Druck ist sie für viele Profis eine gute Ergänzung.

Technische Daten Arbeitsgröße 30 x 20 cm

Art.-Nr.
226867

EXCENTR ZUBEHÖR

226879	Frischwassertank, 12 Liter
226881	Spritz- und Staubschutz
227827	XL Tool, Verbindungsteil
226880	Saugdüse, Absaugeinheit

SUPERPADS



Superpad weiß

Trocken Polieren für Maschinentypen bis 400 U/min. Einmassieren von Wachsen und Ölen auf Parkett/Kork.

Art.-Nr.	Maße
90609	152 mm
90209	280 mm
90219	305 mm
90229	330 mm
90239	356 mm
90249	381 mm
90259	406 mm
90269	432 mm
90279	457 mm
90289	508 mm



Superpad beige

Unterhaltsreinigung auf empfindlichen Belägen.

Art.-Nr.	Maße
90608	152 mm
90208	280 mm
90218	305 mm
90228	330 mm
90238	356 mm
90248	381 mm
90258	406 mm
90268	432 mm
90278	457 mm
90288	508 mm



Superpad rot

Spezielle neue Fasertechnologie für hohe Schmutzaufnahme und beste Standzeit. Unterhaltsreinigung, Reinigung mit Scheuersaugautomaten, Spray-Cleanern.

Art.-Nr.	Maße
90606	152 mm
90206	280 mm
90216	305 mm
90226	330 mm
90236	356 mm
90246	381 mm
90256	406 mm
90266	432 mm
90276	457 mm
90286	508 mm



Superpad blau

Grundreinigung oder Intervallreinigung auf empfindlichen Bodenbelägen.

Art.-Nr.	Maße
90600	152 mm
90200	280 mm
90210	305 mm
90220	330 mm
90230	356 mm
90240	381 mm
90250	406 mm
90260	432 mm
90270	457 mm
90280	508 mm



Superpad grün

Unterhaltsreinigung auf unempfindlichen Belägen. Grundreinigung auf empfindlichen Belägen nur nach Rücksprache mit dem Belaghersteller.

Art.-Nr.	Maße
90607	152 mm
90207	280 mm
90217	305 mm
90227	330 mm
90237	356 mm
90247	381 mm
90257	406 mm
90267	432 mm
90277	457 mm
90287	508 mm



Superpad braun - dunkelbraun

Pflegefilm-Sanierung, trocken.

Achtung, es besteht die Gefahr von Beschädigungen am Bodenbelag!

Art.-Nr.	Maße
90603	152 mm
90203	280 mm
90213	305 mm
90223	330 mm
90233	356 mm
90243	381 mm
90253	406 mm
90263	432 mm
90273	457 mm
90283	508 mm



Superpad schwarz

Grundreinigung auf unempfindlichen Belägen.

Achtung, es besteht die Gefahr von Beschädigungen am Bodenbelag!

Art.-Nr.	Maße
90602	152 mm
90202	280 mm
90212	305 mm
90222	330 mm
90232	356 mm
90242	381 mm
90252	406 mm
90262	432 mm
90272	457 mm
90282	508 mm



High-Performance-Pad Emerald II

PET-Fasern beschichtet mit Silizium-Schleifkorn.

Extrem aggressiv!

Art.-Nr.	Farbe	Maße
110264	grün	406 mm
110265	grün	432 mm

SUPERPAD FÜR DIE AUTOMATENREINIGUNG



JuliPad
Kombinationspad zur Reinigung von Feinsteinzeugfliesen - auch zur täglichen Unterhaltsreinigung. Verhindert bei regelmäßigem Einsatz die typische Vergrauung in Feinsteinzeugfliesen. Entfernt hartnäckige Verstrichungen. Einsetzbar unter allen Maschinentypen von 175 bis 1.500 U/min.

Art.-Nr.	Maße
163807	330 mm
163808	406 mm
163809	432 mm
163810	508 mm



Coral
Perfekt für die tägliche Unterhaltsreinigung mit dem Scheuersaugautomaten - auch auf beschichteten Belägen. Durch neue, offene Fasertechnologie hohe Schmutzaufnahme und beste Standzeiten. Entfernt schneller Verstrichungen. Schont vorhandene Pflegefilme. Vielseitig in der Anwendung. Für Maschinentypen von 175 bis 1.500 U/min.


Art.-Nr.	Maße
114750	280 mm
114751	305 mm
114752	330 mm
114753	356 mm
114754	381 mm
114755	406 mm
187184	432 mm
160707	508 mm

TEPPICHREINIGUNGS-PADS



Queen-Bonnet-Pad
Garnpad für die Teppichunterhaltsreinigung, hohe Schmutzaufnahme

Art.-Nr.	Maße
10249	406 mm
10250	432 mm



PolyPad weiß mit grauen Borstenstreifen
aus ultrafeiner Microfaser, gewebt, mit feinsten Kapillaren im weißen Flor (Polyester Micro) in Kombination mit grauen Polyamid-Borstenstreifen; Problemlöser für Feinsteinzeug- + Sicherheitsfliesen, Steinböden, Noppenböden usw.; für alle Maschinentypen von150-300 U/Min;bis 60° C waschbar (ohne Weichspüler, kein Trockner).

Art.-Nr.	Maße
11557	406 mm
11558	432 mm

SCHUHPADS



Schuhpad
mit kratzfreiem/schleifendem Vlies

Entfernen von Verstrichungen (weiß). Sicherheit bei der Grundreinigung (grün).

Art.-Nr.	Farbe	VPE
213603	grün	1
213335	weiß	1

HANDPADS & HALTER



Kleenfast Super-Handpad
für Randputzgerät

Ersatzscheuerpads groß 12 x 25 cm, 10 Stück/Pack

Art.-Nr.	Farbe	VPE
137184	beige	10
137182	blau	10
90293	braun	10
90297	grün	10
137183	rot	10
90292	schwarz	10
90299	weiß	10



Normal-Handpad
15 x 23 cm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
90307	grün	10
90302	schwarz	10
90309	weiß	10



PolyHandpad
weiß mit blauen Streifen, Polyesterfaser mit Glit Padrücken. Passend für alle Padhalter mit Handgriff oder mit Stielvorrichtung.

Art.-Nr.	Maße	VPE
110561	25 x 12 cm	1



Padhalter
Mit Handgriff oder Stielaufnahme für den Boden erhältlich.

Art.-Nr.	Variante	VPE
10251	mit Handgriff	1
10252	mit Stielaufnahme	1

PARKETTBEARBEITUNG



Performance-Pad Safire 66
Entfernung von aufgebauten Wachsschichten. Sehr aggressiv!

Art.-Nr.	Maße
11530	432 mm



Gitterleinen 80
Korn 80

zum Erstschliff, Korn 80

Art.-Nr.	Maße
11532	406 mm



Gitterleinen 120
Korn 120

zum Zweitschliff, Korn 120

Art.-Nr.	Maße
11533	406 mm

ULTRA-HIGH-SPEED-PADS



Blue Light
Der „Super-Soft“ Pad für polierbare Polymer-Wischpflegen und täglichen Poliereinsatz.

Art.-Nr.	Maße
11553	406 mm
11551	432 mm
11554	483 mm
11552	508 mm



Beige
ideal für matten Glanz auf weichen Pflegefilmen. (alle Drehzahlbereiche)

Art.-Nr.	Maße
110149	406 mm
110150	432 mm
110152	483 mm
110153	508 mm



Natural Hair LIGHT
Außergewöhnliches UHS-Pad mit Haaranteil für beste Reinigungs- und Glanzleistungen.

Art.-Nr.	Maße
110225	406 mm
110226	432 mm
110227	483 mm
110228	508 mm



Natural Hair MEDIUM
Mittlerer Haaranteil für gute Wärmeentwicklung - bringt beste Reinigungswirkung und exzellenten Glanz.

Art.-Nr.	Maße
110213	406 mm
110214	432 mm
110216	483 mm
110217	508 mm



Coral
Perfekt für die tägliche Unterhaltsreinigung mit dem Scheuersaugautomaten - auch auf beschichteten Belägen. Durch neue, offene Fasertechnologie hohe Schmutzaufnahme und beste Standzeiten. Entfernt schneller Verstrichungen. Schont vorhandene Pflegefilme. Vielseitig in der Anwendung. Für Maschinentypen von 175 bis 1.500 U/min.

Art.-Nr.	Maße
114750	280 mm
114751	305 mm
114752	330 mm
114753	356 mm
114754	381 mm
114755	406 mm
187184	432 mm
160707	508 mm



Champagne
Mit Gummierung beschichtet. Radiert Absatzstriche weg und macht Pflegefilme durch Glanz strapazierfähiger

Art.-Nr.	Maße
110189	406 mm
110190	432 mm
110192	483 mm
110193	508 mm



Natural Hair HEAVY
Hoher Haaranteil - hart, aggressiv gegen Schmutz, bringt Hochglanz zurück.

Art.-Nr.	Maße
11555	406 mm
10247	432 mm
11556	483 mm
10248	508 mm


POLY PADS MICROFASER



PolyPad weiß mit blauen Streifen
aus feinen Polyesterfasern mit kurzem Flor

Problemlöser für Feinsteinzeug- und Sicherheitsfliesen, Steinböden, Noppenböden usw.. Für alle Maschinentypen von 150-300 U/Min, bis 60° C waschbar (ohne Weichspüler, kein Trockner). Auch ohne Band mit Innenloch lieferbar.

Art.-Nr.	Maße
110512	254 mm
110515	280 mm
110517	305 mm
110519	330 mm
110522	356 mm
110525	381 mm
10243	406 mm
10244	432 mm
110529	457 mm
110533	508 mm



PolyPad weiß mit grauen Borstenstreifen
aus ultrafeiner Microfaser, gewebt, mit feinsten Kapillaren im weißen Flor (Polyester Micro) in Kombination mit grauen Polyamid-Borstenstreifen; Problemlöser für Feinsteinzeug- + Sicherheitsfliesen, Steinböden, Noppenböden usw.; für alle Maschinentypen von150-300 U/Min;bis 60° C waschbar (ohne Weichspüler, kein Trockner).

Art.-Nr.	Maße
11557	406 mm
11558	432 mm



PolyPad gelbe Borste
Das gelbe Borstenpad ist für den Einsatz auf strukturierten Belägen eine ausgezeichnete Wahl. Insbesondere für die Grund- und Unterhaltsreinigung von Feinstein-Fliesen geeignet, da es auch auf Untergründen mit Haftreibwert > R10 noch beste mechanische Leistungen erzielt.


Art.-Nr.	Maße
219813	254 mm
219814	280 mm
219815	305 mm
219816	330 mm
219817	356 mm
219818	381 mm
219819	406 mm
219820	432 mm
219821	457 mm
219822	508 mm

DIAMANT STEINPFLEGE-SYSTEM

Das Glit® Diamant ‚blu' Pad-System besteht aus 5 Körnungen zur Werterhaltung hochwertiger Steinböden:

- Reinigen und Polieren auf allen Steinbelägen: Kalkgebundene (Marmor, Travertin); Hartsteine (Granit etc.); Kunststeine (Beton, Terrazzo)
- Einsetzbar unter allen Maschinentypen
- Anwendungssicher – sowohl trocken als auch nass verwendbar
- Verschleißanzeige (rote Punkte) signalisiert den Padwechsel
- Unterstützt die Reinigung mit demineralisiertem Wasser





Glit® Diamant ‚blu' 400

Art.-Nr.	VPE	Maße
206913	2	330 mm
206918	2	406 mm
206923	2	432 mm
206928	2	508 mm

Glit® Diamant ‚blu' 800

Art.-Nr.	VPE	Maße
206914	2	330 mm
206919	2	406 mm
206924	2	432 mm
206929	2	508 mm

Glit® Diamant ‚blu' 1500

Art.-Nr.	VPE	Maße
206915	2	330 mm
206920	2	406 mm
206925	2	432 mm
206930	2	508 mm


Glit® Diamant ‚blu' 3000

Art.-Nr.	VPE	Maße
206916	2	330 mm
206921	2	406 mm
206926	2	432 mm
206931	2	508 mm

Glit® Diamant ‚blu' 6000

Art.-Nr.	VPE	Maße
206917	2	330 mm
206922	2	406 mm
206927	2	432 mm
206932	2	508 mm





SEBO AUTOMATIC XP 10/20/30



SEBO AUTOMATIC XP 10/20/30

Einmotoriger Bürstenstaubsauger mit 890 Watt | automatische Bodenanpassung | S-Klasse-Filtration | äußerst flexibel | Sicherheitsabschaltung bei Blockierung und Verstopfung | 12 m Netzkabel: großer Aktionsradius | integriertes Zubehör (Polster- und Fugendüse) | ausziehbarer Teleskopschlauch mit Handsaugrohr für 2,60 m Reichweite.

Technische Daten Unterdruck 243 mbar | Luftmenge: 43,3 l/s | 238425 - Energieeffizienzklasse: C; Arbeitsbreite: 31 cm | 238020 - Energieeffizienzklasse: B; Arbeitsbreite: 37 cm | 238427 - Arbeitsbreite: 44 cm

Art.-Nr.	Variante
238425	XP 10
238020	XP 20
238427	XP 30









SEBO AUTOMATIC XP 10/20/30

Der neue **SEBO AUTOMATIC XP** erleichtert die Objektpflege enorm. Denn seine Bürste stellt sich automatisch auf jeden Untergrund ein. Natürlich ist der **SEBO AUTOMATIC XP** mit der jüngsten Generation unserer allergikerfreundlichen S-Klasse-Filtration ausgestattet und erzielt so die Staubemissionsklasse A.

SEBO Abluftfilter

für AUTOMATIC XP 10/20/30

Der Abluftfilter bildet die letzte Stufe der hochwertigen SEBO S-Klasse-Filtration und kommt in allen SEBO AUTOMATIC XP 10/20/30 Modellen zum Einsatz.

Art.-Nr.	VPE
238429	1 Stück

SEBO Papierfiltertüten

für Evolution 370/470/ SEBO PROFESSIONAL G / AUTOMATIC XP und Comfort-Geräte

5,3 Liter | große 3-lagige Papierfiltertüte | mit Verschluss

Art.-Nr.	VPE
10235	10 Stück



SEBO EVOLUTION



SEBO EVOLUTION 320/370/470

Praktischer Kaltgerätestecker – für schnelles, werkzeugfreies Tauschen der Anschlussleitung | manuelle Höheneinstellung der Bürste (4-fach) | per Knopfdruck wechselbare Bürstenstreifen | überlastsicheres Gelenk für noch mehr Robustheit | praktische Reinigungsklappe | 2-fach Zubehör (Polster- und Fugendüse) | hochwertige Filtration bis zu HEPA-Filter möglich.

Technische Daten Einmotoriger Bürstsauger (890W) mit Anschlussleitung 12 m inkl. Kaltgerätestecker | 238428 - Energieeffizienzklasse: B; Arbeitsbreite: 30 cm | 233752 - Energieeffizienzklasse: B; Arbeitsbreite: 36 cm | 233753 - Energieeffizienzklasse: A+; Arbeitsbreite: 46 cm

Art.-Nr.	Variante
238428	EVOLUTION 320
233752	EVOLUTION 370
233753	EVOLUTION 470

SEBO PROFESSIONAL D



SEBO PROFESSIONAL D8

inkl. SEBO KOMBI-Düse

Patentierter AIRBELT | S-Klasse-Filtration | Leistungsregulierung am Gerät | 6 l Filtertüte | 12 m Anschlussleitung mit praktischem Kaltgerätestecker | 2 Zusatzdüsen im Gerät integriert | Edelstahl-Teleskoprohr.

Technische Daten Motorleistung 890 Watt | Energieeffizienzklasse: C | Aktionsradius: 15,5 m | Geräusch: 75 dB(A)

Art.-Nr.
194850

HEPA FILTERTECHNIK

HEPA Abluftfilter Evolution

Art.-Nr.	Farbe
221884	gelb

HEPA Filter Automatic XP / Professional G

Art.-Nr.	Farbe
233754	weiß

HEPA Box Automatic XP

Inhalt: 8 Ultra-Bag Filtertüten, 1 HEPA-Filter, 1 Abluftfilter XP

Art.-Nr.	Farbe
233755	weiß

SEBO PROFESSIONAL D Filtertüten

6 Liter | Ultra-Bag | 10 Stück pro Packung

Art.-Nr.	VPE
202380	10 Stück

SEBO Standard-Düse

Die SEBO Standard-Düse reinigt Hartböden zuverlässig.

Art.-Nr.	Farbe
200265	grauschwarz

SEBO DART



SEBO DART 1 und DART 2

Zweimotoriger Bürstensauger mit Dreh-Kipp-Gelenk | 4-fach manuelle Höhenregulierung der Elektroteppichbürste SEBO ET | integrierte Schlauchdüse, S-Klasse-Filtration | bestens geeignet für Asthmatiker und Allergiker | 1648 cm² großer, wechselbarer Elektret-Abluftfilter | 3,5 l große 3-lagige Filtertüte | 1-fach Zubehör

Technische Daten Gebläsemotor: 700 Watt | Unterdruck: 175 mbar (1780 mm H_2O) | Luftmenge: 50 l/s | Aktionsradius: 10,5 m | Bürstenantrieb: Zahnriemen, Bürstendrehzahl: 2700 U/min. | 114756 - Energieeffizienzklasse: B; Bürstenmotor: 175 Watt; Arbeitsbreite 31 cm | 114757 - Energieeffizienzklasse: A; Bürstenmotor: 200 Watt; Arbeitsbreite 37 cm

Art.-Nr.	Variante
114756	DART 1
114757	DART 2



DART 3 - Prospekt

DART 3 - Anwenderfilm

SEBO DART 3


inkl. grünem Pflegepad

Innovativer Ultra-High-Speed (UHS) Saugbohner | Automatische Höhenverstellung des Pflegepads | Hochwertige Pflegepad-Technologie | Wendiges Dreh-Kipp-Gelenk | Einfacher Pflegepadwechsel | Integrierte Schlauchdüse | S-Klasse Filtration | bestens geeignet für Allergiker und Asthmatiker | 1-fach Zubehör

Technische Daten Gebläsemotor: 1000 Watt | Unterdruck: 225 mbar (2300 mm WS) | Luftmenge: 50 l/s | Aktionsradius: 10,5 m | Motor UHS Saugbohner: 200 Watt | Drehzahl: 2.000 U/min.; Maße Arbeitsbreite 30 cm

Art.-Nr.	Variante
114759	DART 3





PFLEGEPADS

SEBO Pflegepad Set Rot und Gelb

Das rote Pflegepad entfernt stärkere Gebrauchsspuren und kleine Kratzer von der Oberfläche. Unerlässlich ist darauf aufbauend die Glanzpolitur mit dem gelben Pflegepad und im nächsten Schritt die Hochglanzpflege mit dem grünen Pflegepad.

Art.-Nr.	Farbe
136803	1 x rot, 1 x gelb

SEBO Pflegepad Blau

Spezialist für die Politur von Böden mit weicher Beschichtung oder Wachsbeschichtung.

Art.-Nr.
136805

SEBO Pflegepad Grün

Für den regelmäßigen Einsatz und die tägliche Unterhaltspflege, erzeugt und bewahrt Hochglanz auf der Oberfläche.

Art.-Nr.
136804

SEBO DART ZUBEHÖR

SEBO Kombidüse

Die Kombidüse ist flexibel einsetzbar. Ob Teppich oder Hartboden, ein Umstellen des Fußschiebers wählt die passende Einstellung.

Technische Daten Maße Arbeitsbreite 28 cm

Art.-Nr.
206788

SEBO ET1

Zusatz SEBO DART 3. Die Elektroteppichbürste für die gründliche Reinigung von textilen Bodenbelägen.

Technische Daten Maße Arbeitsbreite 31 cm

Art.-Nr.	Farbe
136806	hellgrau

SEBO UHS Saugbohner

inkl. grünes Pflegepad

Ultra-High-Speed Poliermodul | Drehzahl 2000 U/min | Arbeitsbreite 30 cm | Automatische Höheneinstellung des Pflegepads | Integrierte Staubabsaugung (mit angeschlossenem SEBO DART) | wendiges Dreh-Kipp-Gelenk

Art.-Nr.	Farbe
136802	weiß/grau

SEBO DART Filtertüten

für SEBO DART | 3,5 Liter | 10 Stück pro Packung

Art.-Nr.	VPE
114758	10 Stück









ERFOLG HAT EINEN NAMEN

HITACHI






ERFOLGREICH SEIT ÜBER **40 JAHREN**.

STAUBSAUGER





CV-400P ECO HEPA

Der neue Klassiker mit Tüte

Dieser Sauger passt sich Ihren Wünschen an: Saugt mit Papierfiltertüten und kann durch den Dauerfilter (Sonderzubehör) auch ohne Papiertüten verwendet werden. Ausgestattet mit einem HEPA Clean Filter sorgt er für effektivste Reinigung. Durch den sparsamen max. 880 Watt Powermotor mit nur 74 dB Lautstärke geht die Rechnung auf. Doppelte Schallisolierung, gebremste Ausstoßluft, umschaltbare Teppich-Boden-Düse und kippsichere Leichtlaufrollen machen den CV-400P Eco unentbehrlich für alle, die täglich große Flächen zu reinigen haben.

Technische Daten max. 880 Watt Powermotor, 4,0 kg Gewicht, mit Papierfilterbeutel, Energieeffizienzklasse A; Maße 342 x 402 mm

Art.-Nr.	Farbe
221875	grau














CV-400 ECO HEPA

Der neue Klassiker ohne Tüte


Dieser Sauger zeichnet sich durch hohe Saugleistung bei niedrigen Betriebskosten aus. Ausgestattet mit einem HEPA Clean Filter sorgt er für effektivste Reinigung. Durch den sparsamen max. 880 Watt Powermotor mit nur 73 dB Lautstärke und ein Filtersystem, das ohne Papierfilter auskommt, geht die Rechnung auf. Einfache Entleerung, doppelte Schallisolierung, gebremste Ausstoßluft, umschaltbare Teppich-Boden-Düse und kippsichere Leichtlaufrollen machen den CV-400 Eco unentbehrlich für alle, die täglich große Flächen zu reinigen haben.

Technische Daten max. 880 Watt Powermotor, 4,0 kg Gewicht, ohne Papierfilter, Energieeffizienzklasse A; Maße 342 x 402 mm

Art.-Nr.	Farbe
221871	blau
237924	dunkelblau
221872	grün
221874	orange
221873	pink



DAS TANDEMWALZENSYSTEM (TRS) VON STOLZENBERG



Das überzeugend bessere Kehrsystem

Beim Tandemwalzensystem (TRS) wird durch die frei in der Luft rotierende Vorkehrwalze der grobe Schmutz an die Hauptkehrwalze herangetragen und dann durch diese im Überkopfprinzip in den Kehrgutbehälter gefördert.

Durch geringere Umdrehungszahlen und einem niedrigen Verschleißgrad wird die Kehrleistung und Wirtschaftlichkeit der Kehrmaschine um ein vielfaches gesteigert.

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

NEUES PATENTIERTES SYSTEM







TT 1200 E

Die Twin Top TT 1200 E ist das Maß in der kompakten Aufsitzklasse in der neuesten Ausbaustufe. Das besonders einfache und komfortable Bedienfeld, die selbstabsenkende Kehrwalze, die beste Ergonomie für alle Bedienelemente und die robuste Stolzenberg Technik mit dem revolutionärem Tandemwalzensystem (TRS) und dem leistungsfähigem Taschenfilter gehören zur Serienausstattung.

Technische Daten Kehrbreite 120 cm, Staubbehälter 95 Liter, Staubabsaugung Ja, Taschenfilter; Maße 1.435 x 911 x 1.151 mm

Art.-Nr.
219871

KEHRMASCHINEN





CS 650

Die universelle Cross Sweep CS 650 bietet dank kraftvollem 24-V-Motor und den wartungsfreien AGM Batterien problemloses Freikehren oder Aufnehmen in den 50 L Schmutzbehälter und Auskehren von Bodenunebenheiten. Zudem kann die Maschine platzsparend verstaut werden.

Technische Daten Kehrbreite 65 cm, Staubbehälter 50 Liter, Staubabsaugung nein, inkl. Batterie und Ladegerät; Maße 700 x 600 x 480 mm

Art.-Nr.
217408

Abgebildete Kehrmaschinen können Sonderzubehör enthalten.



Twinner 800

Leistungsstarke Handkehrmaschine mit Tandemwalzensystem (TRS) und 2 Seitenbesen auch für Laub geeignet.

Technische Daten Kehrbreite 80 cm, Staubbehälter 40 Liter, ohne Staubabsaugung; Maße 800 x 660 x 330 mm

Art.-Nr.
168944



Matrix MTX VB 900 TRS

Leichtgängige Handkehrmaschine mit Tandemwalzensystem (TRS) und 2 Seitenbesen für die professionelle Anwendung incl. Bürstenantrieb und Staubabsaugung mit 12 V Batterie und Ladegerät.

Technische Daten Kehrbreite 90 cm, Staubbehälter 50 Liter, Staubabsaugung ja, inkl. Batterie und Ladegerät; Maße 1.091 x 760 x 416 mm

Art.-Nr.
168932

inkl. FAHRANTRIEB



KS 910 E

Als universelle handgeführte Maschine kombiniert sie die Vorteile der extrem leistungsfähigen Staubabsaugung mit dem technisch überlegenen Tandemwalzensystem (TRS). Sehr leichte Handhabung, extrem robust und zudem sehr laufruhig. Lieferbar als Elektro- oder Benzinversion.

Technische Daten Kehrbreite 90 cm, Staubbehälter 60 Liter, Staubabsaugung Ja, Filterfläche 2,5 qm; Maße 1.150 x 790 x 600 mm

Art.-Nr.	Variante
168933	KSE 910, Elektro
203934	KSV 910, Benzin



TT 1000 E

Die wendigste Aufsitzkehrmaschine ihrer Klasse mit Tandemwalzensystem (TRS) und 2 Seitenbesen. Besticht durch ihre Saugleistung gepaart mit dem besonders effizienten Kehrergebnis. Einzigartig dank dem Tandemwalzensystem von Stolzenberg.

Technische Daten Kehrbreite 100 cm, Staubbehälter 70 Liter, Staubabsaugung Ja, Filterfläche 3 qm; Maße 1.190 x 790 x 1.089 mm

Art.-Nr.	Variante
168935	TTE 1000, Elektro



TT 1100 E

Das Kraftpaket in der Kompaktklasse mit über 4 Stunden Laufzeit mit einer Batteriefüllung. Alternativ Benzin- oder Gasbetrieb für den Dauereinsatz. Steigung bis 20% und die optionale Hochentleerung, Aufnahme von Feinstaub bis 1ltr. Plastikflaschengröße, machen diese Maschine einzigartig. Lieferbar als Elektro- oder Benzinversion.

Technische Daten Kehrbreite 110 cm, Staubbehälter 90 Liter, Staubabsaugung Ja, Filterfläche 4 qm, Hochentleerung optional; Maße 1.450 x 900 x 1.165 mm

Art.-Nr.	Variante
168936	TTE 1100, Elektro
203932	TTV 1100, Benzin



TT 1300

Eine der größten Kehrmaschine mit dem Tandemwalzensystem (TRS). Einfache Zugänglichkeit der Technik gepaart mit Wendigkeit und Kraft machen diese Maschine einzigartig. Lieferbar als Elektro-, Benzin-, Gas- oder Diesel-Version.

Technische Daten Kehrbreite 143 cm, Staubbehälter 150 Liter, Staubabsaugung Ja, Filterfläche 6 qm, Hochentleerung Ja; Maße 1.830 x 1.130 x 1.540 mm

Art.-Nr.
168937

Abgebildete Kehrmaschinen können Sonderzubehör enthalten.

EINE SAUBERE, SICHERE UND GESÜNDERE WELT SCHAFFEN



RESTAURANT

- Reinigung im Produktionsbereich von Unternehmen
- Einfache Handhabung
- Sicherheit
- Langlebig & robust


T1


T2


T300

EINZELHANDEL/ EINKAUFSZENTRUM

- Markenimage
- Sicherheit
- Einfache Handhabung
- Chemiefrei mit ec-H2O*


T500


T7+


T12


S9

LOGISTIK

- Geringere Unterhaltskosten
- Langlebig & robust
- Sicherheit


T16


T20


M17


M20


S20

VERWALTUNG

- Zuverlässig & kostengünstig
- Benutzerfreundlich
- Niedriger Geräuschpegel


V3e


F3


F3+


E5

PARKPLÄTZE

- Einfache Handhabung
- Markenimage
- Sicherheit
- Gepflegtes Erscheinungsbild


S30


M20


M30

STAUBSAUGER



Staubsaugmaschine V3e

Kesselsauger für den Trockenbereich. Innovatives Design mit langlebigen Hauptkomponenten. Integrierte Zubehöraufbewahrung. Einfache Kabelhandhabung und verbesserte Kabelzugentlastung verlängern die Betriebsdauer und senken die Wartungskosten. Hervorragende Staubkontrolle mit der standardmäßigen HEPA 3-Stufen Filtration. Für alle Bodenbeläge wie z. B. Teppich, Fliesen, Holz, PVC, Naturstein geeignet.

Technische Daten Luftstrom: 30,5 l/s; Saugleistung Watt: 800 W; Gewicht: 6,0 kg; Geräuschpegel: 72,0 dBA

Art.-Nr.	VPE
238401	1

Vliesfilterbeutel mit Staubverschluß

12 Stück/Packung

Art.-Nr.	Variante	VPE
238402	für Staubsaugmaschine V3e	1

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE



Teppichextraktionsgerät 1210

Professionelle Sprüh-Extraktionsgeräte zum Reinigen von Teppichen, Polstermöbeln und Hartbelägen. Die Modelle 1210 und 1215 sind leicht bedienbare, kompakte Extraktionsgeräte mit außergewöhnlicher Reinigungsleistung, die auf effektive Weise Schmutz von Teppichen aller Art und aus schwer zugänglichen Ecken entfernen. Die Maschinen beinhalten serienmäßig einen Handabsaugschlauch und eine Teppichbodendüse.

Technische Daten Arbeitsbreite: 27 cm; Frischwassertank: 15 L; Schmutzwassertank: 15 L

Art.-Nr.	VPE
101983	1
101984	1

EINSCHEIBENMASCHINEN



Einscheibenmaschine F3

Extrem geräuscharme Allzweck-Einscheibenmaschine für die professionelle Reinigung und Pflege von Fußböden. Sehr ergonomisch in der Bedienung und für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben einsetzbar. Die Maschine entfernt Schmutz aller Art und Schäden an Beschichtungen, wie zum Beispiel Absatzstriche, Gummispuren und festsitzender Schmutz werden vollständig beseitigt. Durch die Verwendung unterschiedlicher Bürsten oder Pads eignet sich die F3 für Schrubben, Polieren, Entfernung von Polituren und intensive Reinigung industrieller Böden.

Technische Daten Arbeitsbreite: 43 cm; Bürstendrehzahl: 165 U/min.; Gewicht: 30 kg; Geräuschpegel: 59 dBA

Art.-Nr.	VPE
200319	1

Einscheibenmaschine F3+

Technische Daten Arbeitsbreite: 43 cm; Bürstendrehzahl: 165 U/min.; Gewicht: 42,6 kg; Geräuschpegel: 59 dBA

Art.-Nr.	VPE
200320	1

HIGHSPEED-EINSCHEIBENMASCHINEN



Highspeed Einscheibenmaschine B1

Ultra-Hochgeschwindigkeits-Poliermaschine für das professionelle Polieren und Härten beschichteter Fußböden. Das Modell Tennant B1 ist eine ergonomisch gebaute und leicht bedienbare, netzbetriebene Poliermaschine. Ideal für den Einsatz auf allen harten oder flexibel beschichteten Fußböden, wie z. B. Holzböden, Laminat, Fliesen, PVC und Linoleum. Die Maschine beinhaltet als Standard einen flexiblen Treibteller mit zentralem Schloss.

Technische Daten Arbeitsbreite: 51 cm; Pad-Drehzahl: 1100 U/min.; Gewicht: 39 kg; Geräuschpegel: 67 dBA

Art.-Nr.	VPE
101997	1

KEHRSAUGMASCHINEN



Aufsitz-Kehrsaugmaschine S12

Die Tennant S12 ist eine sehr kompakte, batteriebetriebene Aufsitzkehrsaugmaschine, die serienmäßig mit einem rechten Seitenbesen, Rundumleuchte, Rückfahralarm und Vollgummirädern ausgestattet ist. Dank ihrer hohen Manövrierfähigkeit und dem schwenkbaren Seitenbesen reinigt diese Maschine auch in kleinsten Ecken. Der Kehrgutbehälter lässt sich leicht entnehmen und ermöglicht somit eine schnelle Entleerung.

Technische Daten Arbeitsbreite: - 1 Seitenbesen 90 cm; - 2 Seitenbesen 110 cm; Kehrsystem: Überkopfkehrsystem; Kehrgutbehälter: 85 L Gewicht: 212 kg

Art.-Nr.	VPE
102001	



Aufsitz-Kehrsaugmaschine S20

Die Tennant S 20 Aufsitz-Kehrsaugmaschine setzt den Standard bei kompakten Kehrsaugmaschinen in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Werterhaltung. Mit der Kehrleistung einer mittelgroßen und der Wendigkeit einer kleinen Aufsitz-Kehrsaugmaschine erreicht die S20 alle zu reinigenden Bereiche und erfüllt alle Reinigungsaufgaben. Das SweepMax System garantiert langes, staubfreies Kehren. Unter wichtigen Sicherheitsfunktionen verstehen wir eine gute Rundumsicht für den Bediener, einer Hupe in Lenkradmitte, serienmäßige Beleuchtung sowie eine Sicherheitsstütze für den Kehrgutbehälter oder die Brandschutzsicherung „ThermoSentry".

Technische Daten Arbeitsbreite: mit einem Seitenbesen 127 cm; mit zwei Seitenbesen 157 cm; Gewicht: 1045 kg; Höhe ohne Fahrerschutzdach 126 cm

Art.-Nr.	VPE
213382	

SCHEUERSAUGMASCHINEN



Scheuersaugmaschine T1 - Kabel

Schrubbt kleine, enge Bereiche; kompaktes, flaches Design; geringeres Ausrutsch- und Sturzrisiko in engen Bereichen durch hervorragende Wasseraufnahme, auch bei Vor- und Rückwärtsmanövern; Verbesserung des Raumklimas durch Bekämpfung von Bakterienwachstum mit dem einfach zu reinigenden Tank; schnell einstellbarer Griff; einfache Handhabung und Wartung

Technische Daten Arbeitsbreite: 38 cm; Frischassertank: 11,4 L; Aufnahmetank: 17 L

Art.-Nr.	VPE
129695	1

Scheuersaugmaschine T2

Reinigt leicht enge Zwischenräume; erhöht die Produktivität; sichert ausgezeichnete Reinigungsleistung; maximiert die Betriebssicherheit; sorgt für maximale Hygiene; spezielle Bürsten- und Abstreiferhalter für einfachen Transport und einfache Lagerung.

Technische Daten Arbeitsbreite: 43 cm; Frischwassertank: 26 L; Aufnahmetank: 36 L

Art.-Nr.	VPE
135211	1



Scheuersaugmaschine T300

Die T300 ist eine handgeführte Scheuersaugmaschine und für alle gängigen Hartböden geeignet. Der Einsatz von ec-H20 NanoClean verringert den täglichen Gebrauch von Bodenreinigungsmitteln und hilft Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Quiet-Mode reduziert den Geräuschpegel für eine störungsfreie Reinigung am Tag. Zu den Schlüsselfunktionen zählen der Insta-Click-Magnetkopf, der Orbitalkopf, das Abstreifleistendesign, die ergonomische Einfüllöffnung, das Ablaufventil, eine Batterie-Entlüftung, ein Zubehörfach zum Bereithalten notwendiger Utensilien sowie die neue Maschinenelektronik. Ein optimaler Anpressdruck und die Drehzahl verbessern die Reinigungsleistung. Die T300 gibt es mit unterschiedlichen Typen von Schrubbköpfen, die auf Ihre Reinigungsanforderungen zugeschnitten sind und die Reinigungsleistung optimieren.

Technische Daten Arbeitsbreite: 43, 50, 60 cm; Frischwassertank: 42 L; Aufnahmetank: 53 L, Gewicht (ohne Batterie) zwischen 98 und 116 kg

Art.-Nr.	Variante	VPE
221901	T300, 43 cm, Monoteller	1
221905	T300, 50 cm, Doppelwalze	1
221902	T300, 50 cm, Monoteller	1
221903	T300, 50 cm, Orbital	1
221904	T300, 60 cm, Doppelteller	1

SCHEUERSAUGMASCHINEN



Scheuersaugmaschine T500

Die handgeführte T500 Scheuersaugmaschine ist mit leicht zu reinigenden Hygenic-Tanks, der neuesten Absaugtechnik, leistungsstarken Batteriesätzen und integriertem Ladegerät ausgestattet. Sie bietet eine optimale Leistung und liefert verlässliche Ergebnisse auf sämtlichen Hartböden der unterschiedlichsten Beschaffenheit. Die T500 gibt es in 3 verschiedenen Arbeitsbreiten als Teller-Version, in einer Arbeitsbreite als Walzen-Version und in einer Arbeitsbreite als Orbital-Version.

Technische Daten Frischwassertank: 85 L; Schmutzwassertank: 102 L

Art.-Nr.	Variante	VPE
238403	65 cm Doppelteller; 149 x 70 x 110 cm	1
238404	70 cm Doppelteller; 150 x 75 x 110 cm	1
238405	70 cm Walze; 150 x 78 x 110 cm	1
238406	80 cm Teller; 155 x 85 x 110 cm	1
238407	70 cm Orbital; 148 x 71 x 110 cm	1



Aufsitz-Scheuersaugmaschine T7+

Überragende Scheuersaugmaschine mit ausgezeichneter ec-H2O oder FaST-Technologie. Erhöht die Sicherheit und Sauberkeit und macht den Kauf von Reinigungsmitteln überflüssig. Die T7+ verbraucht bis zu 70% weniger Wasser bei Verwendung der Technologie ec-H2O und 90% weniger Reinigungsmittel bei Verwendung von FaST. Einfache und schnelle Reinigung der Tanks, weniger Feuchtigkeit und Bakterienwachstum in den eingebauten Tanks. Reinigen Sie selbst extrem geräuschsensible Bereiche leise bei einem Geräuschpegel von nur 67 dBA. Minimiert das Risiko von Unfällen durch Ausrutschen. Durch die Ausstattung Ihrer T7+ mit ec-H2O oder FaST sind soeben gereinigte Böden sofort sauber, trocken und sicher begehbar. Das ergonomische Design erleichtert die Bedienbarkeit der T7+ und sorgt für effektiveres Scheuern und bessere Resultate. Der Bediener kann sich allein auf den zu reinigenden Bereich konzentrieren aufgrund der guten Sicht und der einfachen Bedienelemente. Die T7+ ist in drei Arbeitsbreiten erhältlich.

Technische Daten Arbeitsbreite: 65 cm Teller; Frischwassertank: 110 L; Aufnahmetank: 110 L

Art.-Nr.	Variante	VPE
238408	65 cm Teller	1
238409	80 cm Teller	1
238410	80 cm Walze	1

ec-H2O NanoClean – Die nächste Generation der Reinigungslösungen. Elektrisch aufbereitetes Wasser wird von einer integrierten e-Cell hergestellt, die Millionen mikroskopisch kleiner Bläschen erzeugt, so genannte Nanobläschen, welche die Reinigungswirksamkeit der Lösung verstärken. Diese Lösung der nächsten Generation reinigt nun besser und mehr Böden in mehr Anwendungen dank der Nanobläschen, die ein wichtiger Teil des Reinigungsmechanismus sind.

Tausende zufriedener Kunden, darunter einige der größten professionellen Reinigungsunternehmen, setzen seit 2008 weltweit unsere ec-H2O Scheuersaugmaschinen ein und erzielen damit ausgezeichnete Reinigungsergebnisse. Fordern Sie eine kostenlose Produktvorführung vor Ort an und prüfen Sie anhand der individuellen Anforderungen in Ihrem eigenen Unternehmen, wie vorteilhaft eine Scheuersaugmaschine mit ec-H2O-Technologie* sein kann.

* Die ec-H2O-Technologie ist nicht für alle Schmutzarten geeignet wie z. B. starke Konzentrationen von Fetten und Ölen. Je nach Art der Verschmutzung sind hierfür herkömmliche chemische Reinigungsmittel erforderlich.



Aufsitz-Scheuersaugmaschine T12

Die T12 bietet als kompakte, wendige Aufsitz-Scheuersaugmaschine ein hohes Maß an Produktivität. Die Kombination aus innovativen Funktionen und hoher Leistungsfähigkeit hilft bei der Reduzierung der Reinigungskosten und liefert Höchstleistung im industriellen Bereich. Reinigen Sie mit einer einzigen Tankfüllung bis zu drei Mal länger dank der ec-H2O-Technologie. Ein gutes Sichtfeld und außergewöhnlicher Bedienkomfort ermöglichen beste Kontrolle und Sicherheit. Je nach Einsatzzweck in Teller- oder Walzenausführung erhältlich.

Technische Daten Arbeitsbreite: 80 cm Teller; Frischwassertank: 132 L; Aufnahmetank: 166 L

Art.-Nr.	Variante	VPE
213383	80 cm Teller	1
213384	80 cm Walze	1

HYGIENEBEHÄLTER IN HERRENTOILETTEN

Handeln Sie gesetzeskonform! Das Angebot an Hygieneartikeln für Inkontinenz ist mittlerweile kaum noch überschaubar. Geschlechtsunabhängig haben sich viele Hygieneartikelhersteller bereits auf den veränderten Bedarf eingestellt. Nur mit der Abfallentsorgung ist es nicht weit her.



Auf Damentoiletten sind Hygienebehälter für eine saubere Waschraumhygiene heutzutage eine Selbstverständlichkeit, aber auf Herrentoiletten sucht man vergebens danach. Dabei trifft das Thema unkontrollierter Harnverlust sehr häufig auch Männer. Besonders betroffen sind Prostatakrebspatienten oder Männer fortgeschrittenen Alters.

Um das Tabuthema endlich in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken, hat sich die „Initiative für Hygienebehälter in Herrentoiletten" gegründet. Sie weist auf die Vorgaben aus den „Technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR A4.1" hin, in denen die Bestückung von Toilettenräumen klar vorgegeben ist.

Auszug aus der ASR A4.1: 5.4 **Ausstattung Toiletten**

(1) Jede Toilettenzelle und jeder Toilettenraum mit nur einer Toilette muss von innen abschließbar sein. Zusätzlich müssen sich darin Kleiderhaken, Papierhalter und Toilettenbürste befinden. An jeder von Frauen genutzten Toilette ist ein Hygienebehälter mit Deckel zur Verfügung zu stellen. In von Männern genutzten Toilettenräumen ist mindestens ein Hygienebehälter mit Deckel in einer gekennzeichneten Toilettenzelle bereitzustellen. Toilettenpapier muss stets bereitgehalten werden.

Erfüllen Sie die gesetzlichen Vorschriften, folgen Sie dem Aufruf der Initiative und erleichtern Sie betroffenen Menschen das öffentliche Leben!

Wir bieten hierfür die farblich passenden Hygienebehälter, die selbstverständlich zu unserer kompletten Waschraumserie mline2 gehören. Vervollständigen Sie Ihre Toilettenräume und kennzeichnen Sie die Kabine mit dem entsprechenden Aufkleber, den Sie über uns beziehen können!



EFFIZIENTE HYGIENE MIT DESIGN & SYSTEM

www.mlinespender.de

SEHR GERINGER ENERGIEVERBRAUCH

ERSATZROLLENFUNKTION

LEICHTE REINIGUNG

HANDTUCHLÄNGE UND ZEITVERZÖGERUNG STUFENLOS EINSTELLBAR



Um ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit zu garantieren, lässt sich die Blattlänge zwischen 15 und 80 cm stufenlos einstellen. Ganz so wie Sie es möchten. Zusätzlich entscheiden Sie, wie lang (0,5 bis 5 Sekunden) es dauert, bis das nächste Papiertuch gefördert wird. Dadurch wird der Verbrauch spürbar reduziert. Nicht zuletzt passt auch das zeitlose Design des mline Sensors in jede Umgebung.

mline Rollenhandtuch

für den mline Rollenhandtuchspender.

Art.-Nr.	Variante	Inhalt
194764	2-lagig	6 Rollen à 140 m
187172	2-lagig	6 Rollen à 285 m
187173	3-lagig	6 Rollen à 100 m

mline Rollenhandtuchspender

batteriebetrieben, berührungslos

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe	Material
222180	edelstahloptik	Kunststoff
222179	mattschwarz	Kunststoff
187166	weiß	Kunststoff

mline Rollenhandtuchspender

230 Volt, berührungslos

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe	Material
222182	edelstahloptik	Kunststoff
222181	mattschwarz	Kunststoff
187169	weiß	Kunststoff



8 X HÖHERES FÜLLVOLUMEN

WENIGER ABFALL DURCH HÜLSENLOSE ROLLEN

ROBUSTES ABSCHLIESSBAR GEHÄUSE

ERSATZROLLENFUNKTION

LEICHTE REINIGUNG



www.mlinespender.de

Der mline Toilettenpapierspender CL ist speziell für höchste Beanspruchungen entwickelt worden. Sein robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff ist leicht zu reinigen und für Nachschub ist immer gesorgt: Zwei hülsenlose Rollen garantieren eine hohe Kapazität. Es entsteht weniger Abfall, da keine leeren Hülsen herumliegen und entsorgt werden müssen. Jede Rolle hält das 4-fache Volumen einer herkömmliche Rolle. Die Doppelrollenfunktion führt aufgrund einer geringeren Nachfüllrate zu einer Entlastung ihres Reinigungspersonals und einer effizienten Kostensenkung. Mit den deutlich kompakteren Rollen lässt sich das einzulagernde Volumen signifikant senken.

mline Toilettenpapierspender CL

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe	Material
222178	edelstahloptik	Kunststoff
222177	mattschwarz	Kunststoff
223818	transparent	Kunststoff
207243	weiß	Kunststoff

mline Toilettenpapier TOP2 CL 900

Toilettenpapier hülsenlos, 100% Zellstoff, 2-lagig, 36 Rollen/VPE, 900 Blatt á 9,5 x 11,1 cm, Feinprägung.

Art.-Nr.	Inhalt
207244	36 Rollen à 900 Blatt

mline Toilettenpapier TOP3 CL 630

Toilettenpapier hülsenlos, 100% Zellstoff, 3-lagig, 36 Rollen/VPE, 630 Blatt á 9,5 x 11,1 cm, Feinprägung.

Art.-Nr.	Inhalt
213891	36 Rollen à 630 Blatt



EIN SCHLÜSSEL FÜR ALLE FÄLLE

Mit nur einem Schlüssel können alle mline² Spender geöffnet werden.

MLINE TOILETTENHYGIENE

VERDECKTE EINWURFÖFFNUNG

WANDMONTAGE MÖGLICH

ERFÜLLT DIE ARBEITSSTÄTTENVERORDNUNG

www.mlinespender.de



mline Abfallbehälter

Die verdeckte Einwurföffnung ermöglicht zum einen den bequemen Einwurf des Abfalls ohne Berühren des Behälters. Zum anderen verhindert die Öffnung den Einblick in den Behälterinhalt. Der Behälter besteht aus stoßfestem ABS-Kunststoff und ist leicht zu reinigen. Er kann aufgestellt oder an die Wand montiert werden. Der Inhalt beträgt 23 Liter. Maße: 490 x 220 x 330 m

Art.-Nr.	Farbe	Material
237317	edelstahloptik	Kunststoff
237318	schwarz	Kunststoff
237316	weiß	Kunststoff



Ansicht Deckel

mline Hygienebehälter

Hygienisch funktionaler Behälter mit Sicht- und Kontaktschutzlade. Informationen zu Damen- und Herrenhygiene finden Sie auf unserer Einleitungsseite PA. Der Inhalt beträgt 23 Liter. Bodenstehend oder wandhängend. Maße: 490 x 220 x 330 mm

Art.-Nr.	Farbe	Material
200497	weiß	Kunststoff

Abfallbeutel 70 L

Weiß-transparent, starke Qualität (10 µ) , HDPE-SF, 70 Liter. Passend für mline Abfallbehälter und Hygienebehälter.

Art.-Nr.	Inhalt
10212	9 Rollen á 40 Stück



mline Hygienebeutelhalter

Praktische Halterung für Hygienebeutel in mline Design für Ihren Waschraum.

Art.-Nr.	Farbe	Material
237321	edelstahloptik	Kunststoff
237319	schwarz	Kunststoff
237320	weiß	Kunststoff

Hygienebeutel PE

Beste Qualität. Passend für mline Hygienebeutelhalter.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt
115746	weiß	30 Stück/Schachtel

PERFEKTE HYGIENE AUF DEM TOILETTENSITZ

EINFACH ZU BEDIENEN

LEICHTE REINIGUNG

SCHNELL UND RÜCKSTANDSFREI TROCKNENDER SCHAUM

ROBUSTES ABSCHLIESSBAR GEHÄUSE



mline² Toilettensitzreinigerspender

Der mline² Toilettensitzreiniger ist einfach zu bedienen und bietet eine kostengünstige Alternative zu anderen störanfälligen und kostenintensiven Systemen. Dank der in die Nachfüllung integrierten Pumpe gehören verstopfte oder tropfende Pumpen der Vergangenheit an. Eine eigens zu diesem Zweck entwickelte alkoholhaltige Lösung wird auf das Toilettenpapier geschäumt. Mit dem befeuchteten Papier lässt sich der WC-Sitz leicht reinigen. Der Schaum trocknet schnell und rückstandslos ab.

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe	Material
222173	edelstahloptik	Kunststoff
222168	mattschwarz	Kunststoff
218753	weiß	Kunststoff

mline² Toilettensitzreiniger

Alkoholhaltige Nachfüllung für den mline² Toilettensitzreiniger.

Art.-Nr.	Inhalt
218759	6 x 800 ml

MLINE² SEIFENSPENDER & FÜLLUNG

SENSORSPENDER



mline² Sensorschaumseifenspender

Der mline² Sensorseifenspender kombiniert die Vorteile des manuellen Schaumseifenspenders und ergänzt diese noch um eine hygienische und berührungsfreie Anwendung. Lieferbar ab Herbst 2018.

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe
222175	edelstahloptik
222170	mattschwarz
218755	weiß

mline² Sensorschaumseife

Hochwertige Schaumseife, entwickelt für häufiges Händewaschen. Die pH neutrale Seife enthält milde Reinigungs- und Pflegestoffe und schützt die Haut vor Austrocknung.

Art.-Nr.	Inhalt
222272	6 x 500 ml



mline² Schaum- und Gelseifenspender

Durch das großvolumige Aufschäumen der Seife werden pro Hub nur 0,4 ml dosiert. Herkömmliche Systeme hingegen dosieren ca. 1,5 ml Seife. Dadurch und durch das sich ändernde Verhalten des Nutzers reduziert sich der Verbrauch um über 50 %. Ein geringer Wechselzyklus (eine Füllung 800 ml Schaumseife hält bis zu 2.000 Anwendungen) sowie die Reduzierung der Lagerhaltungskosten sind weitere Vorteile. In jeder Nachfüllung ist eine eigene Pumpe integriert. Somit wird bei jedem Wechsel eine neue Pumpe verwendet. Verstopfte oder tropfende Spender gehören damit der Vergangenheit an.

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe
222171	edelstahloptik
222166	mattschwarz
218751	weiß

mline² Schaumseife

Hochwertige Schaumseife, entwickelt für häufiges Händewaschen. Die pH neutrale Seife enthält milde Reinigungs- und Pflegestoffe und schützt die Haut vor Austrocknung.

Art.-Nr.	Inhalt
218756	6 x 800 ml

mline² Gelseife

Hochwertige Gelseife für ein besonders luxuriöses Handwaschergebnis. Entwickelt für häufiges Händewaschen. Die pH neutrale Seife enthält milde Reinigungs- und Pflegestoffe und schützt die Haut vor Austrocknung.

Art.-Nr.	Inhalt
218757	6 x 800 ml

PREIS-/LEISTUNGSTIPP



mline² Sprühseifenspender

Die wirtschaftlichste Form des Händewaschens. Die Seife wird wie ein Film auf die Hände gesprüht, welche sich anschließend schnell mit Wasser verbindet, gut reinigt und sich leicht abspülen lässt. Durch das feine Zerstäuben wird der Wirkungsgrad deutlich erhöht. Der Sprühseifenspender sprüht nur 0,2 ml Seife je Hub; herkömmliche Systeme hingegen dosieren ca. 1,5 ml Seife. Jede Nachfüllung ist hygienisch verschlossen und kann nach Gebrauch umweltgerecht entsorgt werden.

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe
222172	edelstahloptik
222167	mattschwarz
218752	weiß

mline² Sprühseife

Hochwertige Sprühseife für besonders wirtschaftliches Händewaschen. Die pH neutrale Seife enthält milde Reinigungs- und Pflegestoffe und schützt die Haut vor Austrocknung.

Art.-Nr.	Inhalt
218758	6 x 800 ml

MLINE² DUFTSPENDER & DÜFTE



mline² Duftspender

Ein frischer Duft im Waschraum oder im Sanitärbereich sorgt für ein angenehmes Gefühl und unterstreicht Sauberkeit im gesamten Waschraum. Der mline² Duftspender ist robust, elegant und in drei Farben erhältlich. Die Frequenz ist frei programmierbar (30, 60, 90 Tage) und kann an Ihre Geschäftszeiten angepasst werden.

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe
222174	edelstahloptik
222169	mattschwarz
218754	weiß

mline² Duft Flower

Süße Blumen - ein bunter Mix aus Sommerblumen und Gras. Klassischer Duft für Sanitärräume. Eine Kartusche ist ausreichend für 9.000 Sprühstöße.

Art.-Nr.	Inhalt
218762	276 ml

mline² Duft Fresh

Aufregender Duft nach Sommer - zarte Blütezeit, belebendes Erwachen - grüner Ton. Klassischer Duft für Sanitärräume. Eine Kartusche ist ausreichend für 9.000 Sprühstöße.

Art.-Nr.	Inhalt
218760	276 ml

mline² Duft Fruit

Lebendiger Duft nach wilden Beeren - fruchtig, frisch und leicht. Klassischer Duft für Sanitärräume. Eine Kartusche ist ausreichend für 9.000 Sprühstöße.

Art.-Nr.	Inhalt
218761	276 ml

MLINE SCHAUMSPENDER



mline Sensor Schaumseifenspender

Hygienisches Händewaschen dank berührungsfreiem Spendersystem. Großes Fassungsvermögen, bis zu 2.750 Dosierungen pro Nachfüllung. Batterielebensdauer für bis zu 120.000 Anwendungen.

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe
137189	weiß

mline Sensor Schaumseife

Entwickelt für häufiges Händewaschen. Milde Reinigungs- und Pflegestoffe schützen die Haut vor dem Austrocknen, hautneutraler pH-Wert.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137205	1.100 ml	4



mline Schaumseifenspender

Bis zu 1.000 Anwendungen pro Füllung. In jeder Nachfüllung ist eine eigene Pumpe integriert, so dass bei jedem Wechsel eine neue Pumpe verwendet wird und verstopfte oder tropfende Spender der Vergangenheit angehören.

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe
137192	weiß

mline Schaumseife

Entwickelt für häufiges Händewaschen. Milde Reinigungs- und Pflegestoffe schützen die Haut vor dem Austrocknen, hautneutraler pH-Wert.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137206	400 ml	12

mline Toilettensitzreiniger

In jeder öffentlichen Toilette besteht die Gefahr von sichtbarer und unsichtbarer Kontamination. Sogar wenn die Toiletten regelmässig und gründlichst gereinigt werden, weiss man nie, was der letzte Besucher hinterlassen hat. Der mline Schaumtoilettensitzreiniger ist einfach zu bedienen und bietet eine kostengünstige Alternative zu anderen störanfälligen und teuren Systemen.

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe
137186	weiß

mline Toilettensitzschaumreiniger

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137207	400 ml	12

MLINE AUTOCUTSPENDER



Autocut Rollenhandtuchspender

Äußerst robuster mechanischer Autocut-Spender mit Restrollenfunktion. Ist eine Rolle fast verbraucht, kann sie im Restrollenhalter noch weiter verwendet werden, während parallel dazu schon eine neue Rolle eingelegt werden kann. Das Handtuch wird beim Ziehen bei einer Länge von 23 cm automatisch abgeschnitten, was eine einfache Nutzung gewährleistet. Ausgelegt für Rollen bis zu 285 Meter.

Art.-Nr.	Farbe	Material
206122	weiß	Kunststoff

mline Handtuchrollenpapier

für den mline Autocutspender

Art.-Nr.	Variante	Inhalt
226674	2-lagig	6 Rollen á 140 m
219671	2-lagig	6 Rollen á 285 m
226675	3-lagig	6 Rollen á 100 m

MLINE DUFTSPENDER & DÜFTE



mline Duftspender

Der Duftspender wechselt automatisch zwischen zwei sich ergänzenden Düften. Frei programmierbar für 60, 90, 120 und 180 Tage Beduftung. Batterie Lebensdauer bis zu 3 Jahren.

Auch als Leihspender erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe
137188	weiß

Zubehör

Art.-Nr.	Variante	VPE
137203	mline Fruchtkorb und Rote Beeren, 2 x 75 ml	4
137201	mline Kristallfrische und Inselfrische, 2 x 75 ml	4
137204	mline Paradiesgarten und Zitronenblätter, 2 x 75 ml	4

SEIFEN



HP10 Seifencreme

Milde Handwaschlotion

Ergiebige, milde Handwaschlotion mit dezenter Duftnote auf Basis nachwachsender, pflanzlicher Rohstoffe. Die Seifencreme ist hautfreundlich und dermatologisch geprüft. Rückstandsfrei löslich und sparsam im Verbrauch. Optimal geeignet für alle wiederbefüllbaren Spendersysteme.

Für die schonende Hautreinigung geeignet. Wirkt pflegend und rückfettend.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6.0** | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
10443	5 Liter	1
10442	10 Liter	1

SEIFEN



HP20 Seifenkartuschen

passend für alle gängigen Spendersysteme

Ergiebige milde Handwaschlotion bzw. -schaum mit dezenter Duftnote auf Basis nachwachsender, pflanzlicher Rohstoffe. Die Schaumseife ist hautfreundlich und dermatologisch geprüft. Rückstandsfrei löslich und durch Schaumtechnologie sehr sparsam im Verbrauch. Wir führen Patronen für alle gängigen Spendersysteme.

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
10449	Schaum	400 ml	12
10445	Lotion	500 ml	12
10446	Lotion	950 ml	12

HANDTUCHPAPIER



PUR1 Handtuchpapier

Z-Falz

1-lagig, natur, krepp, 100% Recycling, 25 x 23 cm, 5000 Blatt/Karton

Art.-Nr.	Preisstaffelung
137761	ab dem 1. Karton



PUR1 Handtuchpapier

C-Falz

1-lagig, natur, krepp, 100% Recycling, 25 x 31 cm, 3840 Blatt/Karton

Art.-Nr.	Preisstaffelung
223313	ab dem 1. Karton



PLUS2 Handtuchpapier

V-Falz

2-lagig, hochweiß, 100% Recycling, 25 x 23 cm, 3000 Blatt/Karton

Art.-Nr.	Preisstaffelung
221245	ab dem 1. Karton



TOP2 Handtuchpapier

Interfold

2-lagig, hochweiß, 100% Zellstoff, 20,3 x 32 cm, 3000 Blatt/Karton

Art.-Nr.	Preisstaffelung
207249	ab dem 1. Karton

TOILETTENPAPIER



PLUS2 Toilettenpapier

2-lagig, weiß, Tissue, 100% Recycling, Abrisslänge 9,4 x 11 cm, 64 Rollen á 250 Blatt/Pack

Art.-Nr.	Preisstaffelung
110695	ab der 1. Packung



TOP3 Toilettenpapier

3-lagig, hochweiß, Tissue, 100% Zellstoff, Abrisslänge 10 x 11 cm, 72 Rollen á 250 Blatt/Pack

Art.-Nr.	Preisstaffelung
195706	ab der 1. Packung

KÜCHENROLLE



TOP3 Küchenrolle

3-lagig, hochweiß, Triangel-Prägung, 100% Zellstoff, 4 x 51 Blatt unterverpackt, 32 Rollen/Pack

Art.-Nr.	Preisstaffelung
137763	ab der 1. Packung

TOILETTENPAPIER 2-LAGIG



Toilettenpapier BASIC

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % Recycling, 2-lagig, 8 x 8 Rollen à 250 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10407	naturweiß	10 x 12 cm	64 Rollen



Toilettenpapier EDINA

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, 8 x 8 Rollen à 250 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
238068	hochweiß	9,4 x 11 cm	64 Rollen



Toilettenpapier EDINA

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, 6 x 8 Rollen à 400 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
238069	hochweiß	9,4 x 11 cm	48 Rollen



Toilettenpapier NUVOLA

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % Recycling, 2-lagig, 8 x 8 Rollen à 250 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11506	hochweiß	10 x 12 cm	64 Rollen



Toilettenpapier SELECT

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, 8 x 8 Rollen à 250 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11503	hochweiß	10 x 14 cm	64 Rollen

TOILETTENPAPIER 3-LAGIG



Toilettenpapier EDINA

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 3-lagig, 9 x 8 Rollen à 250 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
238067	hochweiß	9,4 x 11 cm	72 Rollen



Toilettenpapier SELECT

Besonders weiches Tissue dank TAE-Technologie, mit Dekorprägung, aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 3-lagig, 6 x 8 Rollen à 180 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
138141	hochweiß	10 x 13 cm	48 Rollen



Toilettenpapier SELECT

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 3-lagig, 6 x 8 Rollen à 250 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10413	hochweiß	10 x 14 cm	48 Rollen

TOILETTENPAPIER 4-LAGIG



Toilettenpapier SELECT

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 4-lagig, 6 x 8 Rollen à 160 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
107391	hochweiß	10 x 14 cm	48 Rollen

KÜCHENROLLE 2-LAGIG



Haushaltsrolle EASY

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, für Küche, Labor und Werkstatt, 14 x 2 Rollen à 96 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
238071	hochweiß	23 x 21,5 cm	28 Rollen

KÜCHENROLLE 3-LAGIG



Haushaltsrolle EASY

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 3-lagig, für Küche, Labor und Werkstatt, 6 x 4 Rollen à 45 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
238072	hochweiß	23 x 21,5 cm	24 Rollen



Haushaltsrolle WISCHFIX

Das 3-lagige, extrem stabile Fripa Wischfix kombiniert Saugkraft und Sauggeschwindigkeit optimal. Aufgrund der hohen Robustheit und markanter Saug-Prägung auch in nassem Zustand vielseitig einsetzbar. Aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, biologisch abbaubar. 8 x 4 Rollen à 51 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
195715	hochweiß	26 x 24 cm	32 Rollen

KOSMETIK- UND TASCHENTÜCHER



Kosmetiktücher AKITO

Tissue aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, in einer praktischen Zupfbox mit Aufreißlasche, 40 Boxen à 100 Tücher pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
227969	hochweiß	20 x 21 cm	40



Papiertaschentücher AKITO

Tissue aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 4-lagig, 18 Packungen à 10 Tücher pro Pack, 16 Pack pro VE

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
227970	hochweiß	21 x 21 cm	16

SPENDER GROSSROLLE



Wandspender Mini

Toilettenpapierspender klein, aus Kunststoff, für Großrollen 180 m, 380 m, 420 m und 525 m, mit Schloss, 4-Punkt-Wandbefestigung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
238073	weiß	31,5 x 39 x 15,7 cm	1 Stück



Wandspender Maxi

Toilettenpapierspender groß, aus Metall, für Großrollen 380 m, 420 m, 500 m, 525 m und 700 m, mit Schloss, 4-Punkt-Wandbefestigung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10425	weiß	Ø ca. 35 cm	1 Stück

TOILETTENPAPIER GROSSVERBRAUCHER



Toilettenpapier BASIC

Tissue aus 100 % Recycling, 2-lagig, 60 Rollen à 400 Blatt pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10408	naturweiß	10 x 12 cm	60 Rollen

TOILETTENPAPIER-GROSSROLLE



Toilettenpapier Mini 200

Tissue aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, 12 Rollen pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10415	hochweiß	200 m	12 Rollen



Toilettenpapier Maxi 380

Tissue aus 100 % Recycling, 2-lagig, 6 Rollen pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11508	naturweiß	380 m	6 Rollen



Toilettenpapier Maxi 420

Tissue aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, 6 Rollen pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10416	hochweiß	420 m	6 Rollen



Toilettenpapier Maxi 500

Tissue aus 100 % Recycling, 2-lagig, 6 Rollen pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11509	naturweiß	500 m	6 Rollen



Toilettenpapier Maxi 525

Krepp aus 100 % Recycling, 1-lagig, 6 Rollen pro Packung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10417	natur	525 m	6 Rollen

SPENDER



Handtuchspender

groß, aus Kunststoff, neues, elegantes Design, platzsparend und ideal für kleine Räume, passend für alle Papierhandtücher mit V- und Lagenfalz

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
238074	weiß	31,5 x 39 x 15,7 cm	1 Stück



Handtuchspender

aus Metall, robust, ideal für starke Beanspruchung, passend für alle Papierhandtücher mit V- und Lagenfalz

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11501	weiß	ca. 27 x 35 x 13 cm	1 Stück



Wandspender für Mittelzugrolle

aus Kunststoff, passend für Mittelzugrolle 120 m, 175 m, 300 m und 320 m

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
238075	weiß	ø 22 x 36,5 cm	1 Stück



Seifenspender

aus Kunststoff, zum Nachfüllen aus Kanistern

Art.-Nr.	Farbe	Variante	Maße	VPE
238076	weiß	500 ml	12,8 x 20,9 x 12,9 cm	1 Stück



Seifenspender

aus Kunststoff, zum Nachfüllen aus Kanistern

Art.-Nr.	Farbe	Variante	Maße	VPE
238077	weiß	1000 ml	12,8 x 26,6 x 12,9 cm	1 Stück

HANDTUCHPAPIER 1-LAGIG



Fripa IDEAL V-Falz

Krepp in Zellstoffqualität, 1-lagig, 20 x 250 Blatt pro Karton


Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
119976	hochweiß	25 x 23 cm	5000 Blatt



Fripa PLUS V-Falz

Krepp aus 100 % Recycling, 1-lagig, 20 x 250 Blatt pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10409	natur	25 x 23 cm	5000 Blatt



Fripa VERDE V-Falz

Krepp aus 100 % Recycling, 1-lagig, 20 x 250 Blatt pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10420	grün	25 x 23 cm	5000 Blatt



Fripa IDEAL C-Falz

Krepp in Zellstoffqualität, 1-lagig, 20 x 156 Blatt pro Karton


Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
107398	hochweiß	25 x 33cm	3120 Blatt



Fripa PLUS C-Falz

Krepp aus 100 % Recycling, 1-lagig, 20 x 156 Blatt pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10410	natur	25 x 33 cm	3120 Blatt



Fripa VERDE C-Falz

Krepp aus 100 % Recycling, 1-lagig, 20 x 156 Blatt pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
113715	grün	25 x 33 cm	3120 Blatt

HANDTUCHPAPIER 2-LAGIG



Fripa COMFORT V-Falz

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, 20 x 150 Blatt pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10419	hochweiß	25 x 23 cm	3000 Blatt



Fripa COMFORT C-Falz

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, 24 x 128 Blatt pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10411	hochweiß	25 x 33 cm	3072 Blatt



Fripa ECO C-Falz

Tissue mit Dekorprägung aus 100 % Recycling, 2-lagig, 24 x 128 Blatt pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
221486	weiß	25 x 33 cm	3072 Blatt



Fripa COMFORT W-Falz

saugfähige Handtücher in neuem Falzformat, Tissue aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, 20 x 125 Blatt pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
164229	hochweiß	23,5 x 32 cm	2500 Blatt
164230	hochweiß	20,3 x 32 cm	2500 Blatt



Fripa COMFORT Z-Falz

saugfähige Handtücher in neuem Falzformat, Tissue aus 100 % chlorfrei gebleichtem Zellstoff, 2-lagig, 15 x 150 Blatt pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
164231	hochweiß	23,5 x 24 cm	2250 Blatt
164232	hochweiß	20,3 x 24 cm	2250 Blatt

UNIVERSALROLLE



Mittelzugrolle 175 m

Tissue aus 100 % Recycling. Universell einsetzbar in Labor, Küche oder Werkstatt, passt in alle gängigen Spendersysteme mit Abreißkante, 2-lagig, perforiert, 500 Abrisse à 35 cm, Länge 175 m, Breite 22 cm, 6 Rollen pro VE

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10429	naturweiß	22 x 35 cm	6 Rollen

Mittelzugrolle 300 m

Krepp aus 100 % Recycling. Universell einsetzbar in Labor, Küche oder Werkstatt, passt in alle gängigen Spendersysteme mit Abreißkante, 1-lagig, nicht perforiert, Länge 300 m, Breite 19,5 cm, 6 Rollen pro VE

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
107410	naturweiß	ca. 20 cm	6 Rollen



Mittelzugrolle 320 m

Krepp aus Zellstoffqualität. Universell einsetzbar in Labor, Küche oder Werkstatt, passt in alle gängigen Spendersysteme mit Abreißkante. 1-lagig, nicht perforiert, Länge 320 m, Breite 20 cm, 6 Rollen pro VE

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10428	hochweiß	ca. 20 cm	6 Rollen

PUTZTUCHROLLE



Putztuchrolle 380 m

Eingefärbtes Tissue aus 100 % Recycling. Ideal einsetzbar in Labor, Küche oder Werkstatt. 2-lagig, perforiert, 1.000 Abrisse à 38 cm, Länge 380 m, Breite 22 cm, 2 Rollen pro VE

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
138142	blau	22 x 38 cm	2 Rollen

Putztuchrolle 380 m

Eingefärbtes Tissue aus 100 % Recycling. Ideal einsetzbar in Labor, Küche oder Werkstatt. 2-lagig, perforiert, 1.000 Abrisse à 38 cm, Länge 380 m, Breite 36 cm, 2 Rollen pro VE

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
113712	blau	36 x 38 cm	2 Rollen

Putztuchrolle 570 m

Tissue aus 100 % Recycling. Ideal einsetzbar in Labor, Küche oder Werkstatt. 2-lagig, perforiert, 1.500 Abrisse à 38 cm, Länge 570 m, Breite 28 cm, 1 Rolle pro VE

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
216602	naturweiß	28 x 38 cm	1 Rolle



Putztuchrolle 380 m

Eingefärbtes Tissue aus 100 % Recycling. Ideal einsetzbar in Labor, Küche oder Werkstatt. 3-lagig, perforiert, 1.000 Abrisse à 38 cm, Länge 380 m, Breite 36 cm, 1 Rolle pro VE

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10431	blau	36 x 38 cm	1 Rolle

Putztuchrolle 380 m

Tissue aus Zellstoffqualität. Ideal einsetzbar in Labor, Küche oder Werkstatt. 4-lagig, perforiert, 1.000 Abrisse à 38 cm, Länge 380 m, Breite 36 cm, 1 Rolle pro VE

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11512	hochweiß	36 x 38 cm	1 Rolle

HALTER & ABFALLBEHÄLTER



Bodenständer Putztuchrolle

aus Metall, für Rollen mit einer Breite bis zu 40 cm, mit Müllsack-Halterung (ohne Rolle)

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11529	blau	75 x 92 x 38 cm	1 Stück



Drahtgitterkorb

aus Metall

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10434	weiß	41 x 63 x 25,5 cm	1 Stück
10435	weiß	28,5 x 35,5 x 19 cm	1 Stück

HYGIENEBEUTEL



Hygienebeutel

aus 100 % Recycling, mit Seitenfalte, 1000 Stück pro Karton

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10421	naturweiß	10,5 x 4,5 x 28 cm	1000 Beutel



Halter für Hygienebeutel

aus Metall

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10436	weiß	13 x 38 x 55 cm	1 Stück

TORK MATIC® ROLLENHANDTUCHSYSTEM



Tork Matic® Spender für Rollenhandtücher H1

Elevation

- berührungsfreies System, nur das eigene Tuch wird berührt: garantiert optimale Hygiene
- einfaches Nachfüllen (>10.000 Mal beim Endkunden getestet)
- Einzeltuchentnahme senkt den Verbrauch
- Füllstandsanzeige: gut sichtbar, im Ampelprinzip, spart Zeit
- hohe Kapazität für lange Nachfüllintervalle

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
213898	schwarz	33,7 x 37,2 x 20,3 cm	Kunststoff
203880	weiß	33,7 x 37,2 x 20,3 cm	Kunststoff



Advanced

Tork Matic® Rollenhandtuch H1

2-lagige Tissue Qualität, Dekorprägung, 612 Tücher pro Rolle

Tork Easy Handling. Verpackungen sind einfach zu öffnen, einfach zusammenzufalten und zu entsorgen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
214092	blau	150 m	6 Rollen
114377	grün	150 m	6 Rollen
114381	weiß	150 m	6 Rollen



Premium

Tork Matic® weiches Rollenhandtuch H1

2-lagiges Tissue plus. Sehr weich und reißfest, 2-lagige Tissue-plus Qualität. Hohe Saugkraft: trocknet schnell und gründlich. Hohe Kapazität: ausreichend Papier für über 200 Besucher. Hochweiß mit Dekorprägung, schnellste Wasseraufnahme bei höchster Reißfestigkeit. Frottier-Effekt, 408 Tücher pro Rolle

Tork Easy Handling. Verpackungen sind einfach zu öffnen, einfach zusammenzufalten und zu entsorgen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
101247	weiß	100 m	6 Rollen



Universal

Tork Matic® extra langes Rollenhandtuch Tissue plus H1

1-lagiges Tissue plus. Extra lange Rolle: weniger Nachfüllungen. Einzeltuchentnahme: geringerer Verbrauch, einwandfreie Hygiene. Handtuch für Grundbedürfnisse, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Tork Easy Handling. Verpackungen sind einfach zu öffnen, einfach zusammenzufalten und zu entsorgen. 1143 Tücher pro Rolle

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
209423	weiß	280 m	6 Rollen





Tork Matic® Sensorspender für Rollenhandtücher H1

Elevation

- hohe Kapazität
- Sensorgesteuert
- kontrollierter und optimierter Verbrauch durch hygienische Einzelblattentnahme
- schlagfester Kunststoff
- LED Füllstandsanzeige
- einfache Befüllung
- Restrollenfunktion
- Anwendungsfreundlich
- Batterie betrieben oder direkt über Netzadapter

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215274	schwarz	33,1 x 36,8 x 20,6 cm	Kunststoff
215273	weiß	33,1 x 36,8 x 20,6 cm	Kunststoff

ORIGINAL NACHFÜLLMATERIAL FÜR ENMOTION SPENDER



Advanced

Tork Rollenhandtuch für Sensorspender - 24,7 cm H13

2-lagiges Tissue, geprägt, Rolle à 143 Meter, bis zu 715 Blatt pro Rolle, EU-Ecolabel, Original Nachfüllmaterial für EnMotion Spender

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11905	weiß	24,7 x 20 cm	6 Rollen



Advanced

Tork Rollenhandtuch für Sensorspender - 19,5 cm H12

2-lagiges Tissue, geprägt, Rolle à 143 Meter, bis zu 572 Blatt pro Rolle, Original Nachfüllmaterial für EnMotion Spender

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
137144	weiß	19,5 x 25 cm	6 Rollen

TORK PEAKSERVE® ROLLENHANDTUCHSYSTEM

Die neueste Innovation für Waschräume mit hohem Besucheraufkommen, in denen das Reinigungspersonal mehr Reinigungsaufwand hat und für reibungslosen Besucherdurchlauf sorgen muss. Kompatibel mit Tork PeakServe® Endlos™ Handtüchern, verfügt das System über eine sehr hohe Kapazität von über 2.100 Handtüchern, die schnell ausgegeben werden und so einen unterbrechungsfreien Ablauf ermöglichen. Die komprimierten Bündel sind schnell einzulegen, jederzeit nachfüllbar und bequem zu transportieren und zu lagern – so kann sich Ihr Personal statt auf das Nachfüllen ganz auf das Reinigen konzentrieren.



Tork PeakServe® Spender für Endlos™-Handtücher (H5)

Elevation

- 250% mehr Handtücher für weniger Leerstände
- hygienschische und einfache Tuchentnahme durch patentiertes PeakServe® Endlos-System

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
237092	schwarz	37,0 x 73,0 x 10,1 cm	Kunststoff
237091	weiß	37,0 x 73,0 x 10,1 cm	Kunststoff



Tork PeakServe® Endlos™-Handtücher (H5)

Universal

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
237093	weiß	20,1 cm x 22,5 cm	1



TORK XPRESS® HANDTUCHPAPIERSYSTEM



Tork Xpress® Spender für Multifoldhandtücher H2

Elevation

- jederzeit nachfüllbar
- super-schlankes Design mit Vorratsanzeige
- hygienische und wirtschaftliche Einzeltuchentnahme
- Überfüllungsschutz
- schlagfester Kunststoff, abschließbar

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215320	schwarz	30,2 x 44,4 x 10,2 cm	Kunststoff
215319	weiß	30,2 x 44,4 x 10,2 cm	Kunststoff

Tork Xpress® Mini Spender für Multifoldhandtücher H2

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215321	schwarz	30,2 x 29,5 x 10,1 cm	Kunststoff
205018	weiß	30,2 x 29,5 x 10,1 cm	Kunststoff



Advanced

Tork Xpress® weiche Multifold Handtücher H2

2-lagige Hybrid Qualität (Tissue plus & Tissue), Dekorprägung, hohe Saugkraft. Dreifach gefalzt.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
201404	weiß	21 x 34 cm	1
214062	weiß	21 x 26 cm	1



Advanced

Tork Xpress® Multifold Handtücher H2

2-lagige Tissue Qualität, Dekorprägung, hohe Saugkraft, zweifach gefalzt.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
216670	weiß	21 x 23,5 cm	1




Premium

Tork Xpress® weiche und extra weiche Multifold Handtücher H2

2-lagiges Tissue plus oder Hybrid (Tissue plus & Tissue), voluminös & weich, Dekorprägung, hohe Saugkraft, dreifach gefalzt.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
100110	weiß	21 x 34 cm	1
212748	weiß	21 x 34 cm	1

TORK SEIFENSPENDER UND SEIFEN



Tork Hygienesäule

- Für mehr Hygiene in Bürogebäuden und anderen öffentlichen Bereichen
- mit Händedesinfektionsgel und Papiertüchern
- für Mitarbeiter, Gäste oder Besucher
- geeignet für manuelle oder Sensorspender in Tork Image Design™ oder Tork Elevation Design

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
238306	schwarz	167,6 x 47,0 cm	Kunststoff/Metall



Tork Spender für Schaumseife S4

Elevation

- Höchstmaß an Funktionalität
- extra hohe Kapazität: bis zu 2.500 Handwaschvorgänge
- ergonomischer Druckknopf – geeignet für Senioren und Kinder
- robustes Design: geeignet für anspruchsvolle Umwelt
- mit Sichtfenster
- abschließbar

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215326	schwarz	11,3 x 28,6 x 10,5 cm	Kunststoff
201408	weiß	11,3 x 28,6 x 10,5 cm	Kunststoff

Tork Sensorspender für Schaumseife S4

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215328	schwarz	11,3 x 27,8 x 13 cm	Kunststoff
215327	weiß	11,3 x 27,8 x 13 cm	Kunststoff



Tork milde Schaumseife S4

hellgelb, dermatologisch getestet, rückfettend und feuchtigkeitsspendend, hautneutral, einfache Ausgabe und Befüllung, reicht für 2.500 Handewaschvorgänge, EU-Ecolabel

Art.-Nr.	VPE
204262	6 x 1000 ml



Tork milde Flüssigseife S1, S2

Perlmuttfarben, hautneutral, dermatologisch getestet, geeignet für normales Händewaschen, rückfettend und feuchtigkeitsspendend, Flakon fällt dank Vakuum in sich zusammen (70% des Volumen) – sorgt für restlose Entleerung und weniger Abfallvolumen, EU-Ecolabel

Art.-Nr.	VPE
101388	8 x 475 ml
167192	6 x 1000 ml



Tork Spender für Flüssig- und Sprayseife S1/ S11

Elevation

- Servicefreundlich
- Höchstmaß an Funktionalität
- hohe Kapazität: bis zu 1.000 Handwaschvorgänge
- ergonomischer Druckknopf
- zuverlässiges und tropffreies System: sichert gute Hygiene
- robustes Design: geeignet für anspruchsvolle Umwelt
- mit Sichtfenster
- schlagfester Kunststoff
- abschließbar

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215322	schwarz	11,2 x 29,1 x 11,4 cm	Kunststoff
200535	weiß	11,2 x 29,1 x 11,4 cm	Kunststoff



Tork Mini Spender für Flüssigseife S2

Elevation

- Servicefreundlich
- Höchstmaß an Funktionalität
- hohe Kapazität: bis zu 475 Handwaschvorgänge
- ergonomischer Druckknopf
- zuverlässiges und tropffreies System: sichert gute Hygiene
- robustes Design: geeignet für anspruchsvolle Umwelt
- mit Sichtfenster
- schlagfester Kunststoff
- abschließbar

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215325	schwarz	11,2 x 20,6 x 11,4 cm	Kunststoff
211845	weiß	11,2 x 20,6 x 11,4 cm	Kunststoff



Tork Händedesinfektionsgel S1

Perfekt für Food-Service-Bereiche und wo normales Händewaschen nicht möglich ist. Farblos, Bakterizid, Fungizid, Tuberkolizid und wirksam gegen spezielle Viren (z.B. Grippeviren wie H1N1). Desinfiziert Hände schnell und ohne Wasser. Hautneutral, dermatologisch getestet und DGHM/VAH-gelistet. Nach europäischer Norm EN 1500 zugelassen. 99,9% Bakterien freie Hände in 30 sec.. Enthält Betain, ist feuchtigkeitsspendend und schützt die Haut. Flakon fällt dank Vakuum in sich zusammen (70% des Volumen) – sorgt für restlose Entleerung und weniger Abfallvolumen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Art.-Nr.	VPE
215781	6 x 1000 ml



Tork Toilettensitzreiniger S2

Perfekter Komfort für Besucher, reinigt den Toilettensitz und trocknet schnell. Farblos, reinigende Wirkung, neutralisiert schlechten Geruch, dermatologisch getestet, reicht für 475 Reinigungen.

Art.-Nr.	VPE
211846	8 x 475 ml



TORK REFLEX™ INNENABROLLSYSTEM



Tork Reflex™ Einzelblatt Innenabrollungsspender M4
Wave

- mittleres Fassungsvermögen
- Einzelblattentnahme
- reduzierter Verbrauch
- witterungsgeschützt
- schlagfester Kunststoff
- ab September 2018 im neuen Design

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
11921	blau	30 x 25 x 26 cm	Kunststoff



Wischen Innenabrollung
Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher M4

1-lagiges Tissue plus, ideal für die Glasreinigung, 340 Blatt pro Rolle, SmartCore

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
137146	weiß	114 m	6 Rollen



Wischen Innenabrollung
Tork Reflex™ Mehrzweck Papierwischtücher M4

1-lagiges Tissue, ideal für die Glasreinigung, 857 Blatt pro Rolle, SmartCore

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11911	weiß	300 m	6 Rollen



Wischen Innenabrollung
Tork Reflex™ Starke Mehrzweck Papierwischtücher M4

2-lagiges Tissue, ideal für das Aufwischen von Flüssigkeiten, 450 Blatt pro Rolle, SmartCore

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
196458	blau	150 m	6 Rollen
215661	weiß	150 m	6 Rollen

TORK SMARTONE® TOILETTENPAPIERSYSTEM

- Einzelblattentnahme reduziert den Verbrauch um bis zu 40 %
- robustes Design
- Schutz vor Vandalismus
- Extra hohe Kapazität
- sehr wartungsarm



Tork SmartOne® Spender für Toilettenpapier T8
Elevation

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
221892	schwarz	27 x 27 x 15,6 cm	Kunststoff
221891	weiß	27 x 27 x 15,6 cm	Kunststoff



Tork SmartOne® Mini Spender für Toilettenpapier T9
Elevation

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
221894	schwarz	21,9 x 21,9 x 15,6 cm	Kunststoff
221893	weiß	21,9 x 21,9 x 15,6 cm	Kunststoff



Tork SmartOne® Mini Doppelrollenspender für Toilettenpapier T9
Elevation

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
221896	schwarz	39,8 x 22,1 x 15,6 cm	Kunststoff
221895	weiß	39,8 x 22,1 x 15,6 cm	Kunststoff



Advanced
Tork SmartOne® Toilettenpapier T8

2-lagig, weiß, Tissue, großes Blattformat , Rolle à 207 Meter, 1.150 Blatt pro Rolle, EU-Ecolabel

Art.-Nr.	Maße	VPE
165837	13,4 x 18 cm	6 Rollen



Advanced
Tork SmartOne® Toilettenpapier T9

2-lagig, weiß, Tissue, großes Blattformat, Rolle à 112 Meter, 620 Blatt pro Rolle, EU-Ecolabel

Art.-Nr.	Maße	VPE
187369	13,4 x 18 cm	12 Rollen



TORK MINI JUMBO TOILETTENPAPIERSYSTEM



Tork Spender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2

Elevation

- Restrollenfunktion für Restrollen bis zu 35 m Länge: immer ausreichend Papier verfügbar und keine Verschwendung
- halbtransparentes Sichtfenster: bequeme Füllstandskontrolle
- eingebaute Papierbremse: reibungslose Entnahme und kein Papier auf dem Boden
- Glasfaserverstärkte Zähne: extra stabil für einfaches Abreißen
- hohe Kapazität - entspricht bis zu 8 Kleinrollen: geringerer Wartungsaufwand

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215329	schwarz	34,5 x 27,5 x 13,2 cm	Kunststoff
215286	weiß	34,5 x 27,5 x 13,2 cm	Kunststoff



Tork Doppelrollenspender für Mini Jumbo Toilettenpapier T2

Elevation

- Ersatzrollenfunktion
- Vorratsanzeige
- Papierbremse
- einfach und bequem nachzufüllen
- eine Spenderbefüllung entspricht ca. 16 Kleinrollen
- abschließbar
- sehr hohe Kapazität
- schlagfester Kunststoff
- geringer Wartungsaufwand

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215331	schwarz	43,2 x 25,6 x 14,6 cm	Kunststoff
215330	weiß	43,2 x 25,6 x 14,6 cm	Kunststoff



Premium

Mini Jumbo Toilettenpapier T2

Weiß, perforiert, Dekorprägung, optimale Lagenhaftung und Weichheit.

Art.-Nr.	Maße	VPE
209916	Ø 18.8 cm	12
217587	Ø 18.8 cm	12

TORK MIDI TOILETTENPAPIERSYSTEM



Tork Doppelrollenspender für Midi Toilettenpapier T6

Elevation

- Kompaktes Design, attraktiv und platzsparend
- Platz für zwei Midi Toilettenpapierrollen
- Automatischer Rollenwechsel Papier ist immer verfügbar

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215333	schwarz	18,4 x 34,4 x 14 cm	Kunststoff
215332	weiß	18,4 x 34,4 x 14 cm	Kunststoff



Advanced

Midi Toilettenpapier T6

weiches Midi Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue mit Dekorprägung, optimale Lagenhaftung und Weichheit

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
212392	weiß	9,9 cm x 100 m	27 Rollen



Premium

Midi Toilettenpapier T6

extra weiches Midi Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue mit Dekorprägung, optimale Lagenhaftung und Weichheit

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
220011	weiß	9,9 cm x 70 m	27 Rollen



Tork Doppelrollenspender für hülsenloses Midi Toilettenpapier T7

Elevation

- Spender für 2 Rollen Midi Toilettenpapier
- hülsenlos (verursacht keinen Abfall)
- robuster Kunststoff
- eine Spenderbefüllung entspricht 8 Kleinrollen

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
237089	schwarz	37 x 21,8 x 14 cm	Kunststoff
237088	weiß	37 x 21,8 x 14 cm	Kunststoff



Advanced

hülsenloses Midi Toilettenpapier T7

2-lagiges Tissue mit dekorativer Prägung, hülsenlos, Rolle à 112,5 Meter, 900 Blatt

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
167029	weiß	9,3 x 12,5 cm	36 Rollen



Premium

weiches, hülsenloses Midi Toilettenpapier T7

2-lagiges weiches Tissue mit dekorativer Prägung, hülsenlos, Rolle à 100 Meter, 800 Blatt

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
137653	weiß	9,3 x 12,5 cm	36 Rollen



Premium

extra weiches, hülsenloses Midi Toilettenpapier T7

3-lagiges, extra weiches Tissue mit dekorativer Prägung, hülsenlos, Rolle à 69 Meter, 550 Blatt pro Rolle

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
187370	weiß	9,3 x 12,5 cm	18 Rollen

TORK XPRESSNAP® SYSTEM



Tork Xpressnap® Einbauspender N4

Ideal für gut besuchte Foodservice-Standorte und für alle, die ein platzsparendes Einbausystem mit großer Kapazität wünschen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
213873	Edelstahloptik	25,1 x 34,3 x 17,8 cm	Kunststoff
213875	Edelstahloptik	25,1 x 54,6 x 17,8 cm	Kunststoff
11015	schwarz	25,1 x 34,3 x 17,8 cm	Kunststoff
213874	schwarz	25,1 x 54,6 x 17,8 cm	Kunststoff



Tork Xpressnap® Thekenspender N4

- individuelle Werbefläche
- stapelbar
- einfache Befüllung
- Fassungsvermögen 550 Servietten

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
213869	hellgrau	19,1 x 14,5 x 30,7 cm	Kunststoff
213870	schwarz	19,1 x 14,5 x 30,7 cm	Kunststoff



Tork XpressnapSnack® Tischspender N10

- Verbesserte Hygiene: Gäste berühren nur die Serviette, die sie selbst benutzen.
- An den Seiten des Tischspenders können Sie eine persönliche Botschaft anbringen.
- Besonders geeignet für Cafés, Bistros, Eisdielen oder andere Einrichtungen, welche kleinere Speisen anbieten.
- 1 Bündel pro Nachfüllung.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
213871	schwarz	15,7 x 14,9, x 14,9 cm	Kunststoff



Tork Xpressnap® Tischspender N4

- Reduzierung des Serviettenverbrauchs um mindestens 25% im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern.
- Weniger Serviettenabfall, verbesserte Hygiene dank Einzelentnahme von Servietten.
- AD-a-Glance® Werbefläche.
- bietet Kapazität für 275 Servietten.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
215339	hellgrau	20,1 x 15,5 x 15 cm	Kunststoff
215338	rot	20,1 x 15,5 x 15 cm	Kunststoff
215337	schwarz	20,1 x 15,5 x 15 cm	Kunststoff



Tork Xpressnap® Steh- und Wandspender N4

- verbesserte Hygiene dank Einzelentnahme
- verringert den Serviettenabfall
- Wandmontage möglich
- ideal für Fast Food Restaurants, Kinos, Stadien und Vergnügungsparks

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Material
213876	rot	23,5 x 62,2 x 23,5 cm	Kunststoff
11016	schwarz	23,5 x 62,2 x 23,5 cm	Kunststoff



Universal

Tork Xpressnap Snack® Weiße Spenderserviette N10

1-lagige Serviette, 1/4 Falz, 8 x 5 Bündel à 225 Servietten

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
213872	weiß	21,6 x 21,3 cm	1



Universal

Tork Xpressnap® Weiße Spenderserviette N4

1-lagige Serviette, 1/4 Falz, 8 x 5 Bündel à 225 Servietten

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
211818	weiß	33 x 21,3 cm	1



Premium

Tork Xpressnap® Extra Soft Weiße Spenderserviette N4

2-lagige Serviette, extra weich und voluminös, 1/2 Falz, 8 x 5 Bündel à 200 Servietten

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
209603	weiß	16,5 x 21,3 cm	1



Premium

Tork Xpressnap® Extra Spenderserviette N4

2-lagige Serviette, extra weich und voluminös in großzügigem Format, 1/4 Falz, 8 x 5 Bündel à 100 Servietten

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
213877	weiß	33,0 x 21,3 cm	1

ROLLENPAPIERSPENDER



Paradise Paperroll
Rollenpapierspender mit Schloss

Abschließbarer Rollenpapierspender weiß mit Schnell-Ladesystem und Füllstandskontrolle frontseitig. Autocut nach ca. 25 cm.

Art.-Nr.	Maße	Variante
137270	425 x 349,1 x 250,8 mm	mit Panel weiß
137271	425 x 349,1 x 250,8 mm	ohne Panel

Zubehör

Art.-Nr.	
168293	rote Frontpanel für Spender ohne Panel
168292	schwarze Frontpanel für Spender ohne Panel

CWS Rollenpapier

Tisssue, hochweiß, 3-lagig, 22 cm breit, Typ 288, 3 x 17g/m2, Wasseraufnahme 242g/m2. Polypack á 6 x 100 Rollen.

Art.-Nr.	Maße	Variante
117972	21,5 cm	Typ 288

FALTPAPIERSPENDER



Universal-Faltpapierspender 250 + 750
Typ 820/821

Aluminium-Gehäuse eloxiert mattsilber, Rückwand Edelstahl mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss, inkl. Befestigungsmaterial. Modell 250 (Typ 820): 150-250 Blatt, Modell 750 (Typ 821): 300-750 Blatt.

Art.-Nr.	Maße	Variante
137408	350 x 275 x 130 mm	Modell 250, Typ 820
124293	350 x 275 x 130 mm	Modell 750, Typ 821



Paradise Paper Slim
Faltpapierspender

Für Faltpapier in Lagen- und Zick-Zack-Falzung gleichermaßen gut geeignet. Ca. 300 Blatt mit z.B. 25 x 33 cm genügen bei normaler Nutzung. Füllstandskontrolle fontseitig. Schloss zur Diebstahlsicherung.

Art.-Nr.	Maße	Variante
137273	336 x 297,4 x 150,5 mm	mit Panel weiß
137274	336 x 297,4 x 150,5 mm	ohne Panel

Zubehör

Art.-Nr.	
168285	rote Frontpanel für Spender ohne Panel
168284	schwarze Frontpanel für Spender ohne Panel

ParadiseLine

Mit der ParadiseLine biete CWS die erste Spenderlinie, die sich an die Inneneinrichtung von Waschräumen anpassen lässt: Die Frontcover der Spender sind in verschiedenen Designs u.a. auch im klassischen Weiß, modernem Schwarz und Rot erhältlich.

Die ParadiseLine von CWS-boco wurde mit dem renommierten „red dot design Award“ im Breich Produktdesign ausgezeichnet. Die Linie überzeugte die Jury durch ihr edles Design und ihre funktionelle Gestaltung.

TOILETTENPAPIERSPENDER



Paradise Superroll

WC-Papierspender für Großrollen in weiß mit Restrollen-Reserve-Funktion, Füllstandsanzeige, Abrollbremse, Abrisskante, Zylinderschloss und Zubehör.

Art.-Nr.	Variante
137267	Kunstoff weiß



Paradise Toiletpaper
Toilettenpapierspender

Für 2 Rollen handelsübliches Toilettenpapier mit Sperrmechanismus, Abrollbremse und Zylinderschloss.

Art.-Nr.	Variante
168280	rote Frontpanel für Spender ohne Panel
137269	ohne Panel

Zubehör

Art.-Nr.	
168285	rote Frontpanel für Spender ohne Panel
168279	schwarze Frontpanel für Spender ohne Panel

UNIVERSALSPENDER



CWS Universalspender
für Händedesinfektion, Seife und Lotion

Für alkoholhaltige Händedesinfektionsmittel, flüssige Seifencreme und fließfähige Pflegelotion, passend für marktübliche 1000-ml-Standardflaschen. Gehäuse Aluminium eloxiert, mit nach vorne entnehmbarer Edelstahlpumpe, flexibles Kunststoff-Ansaugrohr.

Art.-Nr.	Maße	Variante
238314	300 x 82 x 225 mm	Typ 718V, 500 ml
238315	300 x 82 x 225 mm	Typ 719V, 1000 ml

SEIFENSPENDER



Paradise Cream Universal
Seifencremespender

Tropffreier Seifencremespender weiß mit Zylinderschloss. Schnellfüllung mit patentierter Click-in-Bottle, 1000 ml = 1600 Portionen, Reservetank 160 Portionen. Geschlossenes System, dadurch vor äußeren Einflüssen geschützt. Einhandbedienung. Füllstandsanzeige und Zylinderschloss.

Art.-Nr.	Inhalt	Maße	Variante
137275	1 Liter	354,2 × 93,6 × 120,4 mm	mit Panel weiß
137276	1 Liter	354,2 × 93,6 × 120,4 mm	ohne Panel

Zubehör

Art.-Nr.	
168309	rote Frontpanel für Spender ohne Panel
168308	schwarze Frontpanel für Spender ohne Panel



Paradise Cream Slim
Seifencremespender

Tropffreier Seifencremespender weiß mit Zylinderschloss. Schnellfüllung mit patentierter Click-in-Bottle 500 ml = 800 Portionen. Reservetank 160 Portionen. Geschlossenes System, dadurch vor äußeren Einflüssen geschützt. Einhandbedienung. Füllstandsanzeige.

Art.-Nr.	Inhalt	Maße	Variante
137277	500 ml	328,8 × 80,6 × 110,4 mm	mit Panel weiß
137278	500 ml	328,8 × 80,6 × 110,4 mm	ohne Panel

Zubehör

Art.-Nr.	
168301	rote Frontpanel für Spender ohne Panel
168300	schwarze Frontpanel für Spender ohne Panel



Paradise Foam Slim
Seifenschaumspender

Ca. 50% weniger Verbrauch mit Seifenschaum. Schnellfüllung mit Click-in-Bottle 500 ml = 1500 Portionen, Reservetank 160 Portionen. Geschlossenes System, dadurch vor äußeren Einflüssen geschützt. Einhandbedienung. Füllstandsanzeige. Mit Schloss und Zubehör.

Art.-Nr.	Inhalt	Maße	Variante
137279	500 ml	328,8 × 80,6 × 110,4 mm	mit Panel weiß
137280	500 ml	328,8 × 80,6 × 110,4 mm	ohne Panel

Zubehör

Art.-Nr.	
168301	rote Frontpanel für Spender ohne Panel
168300	schwarze Frontpanel für Spender ohne Panel


PAPIERKÖRBE & ABFALLBEHÄLTER



Hygienebox Typ 759
mit Papiertütenhalterung

Die Hygienebox ist mit einer selbstschließenden Klappe versehen. Der Behälter wird beim Einhängen in die Wandhalterung automatisch gegen ungewolltes Entfernen gesichert. Edles mattsilber, 6 Liter inkl. Papiertütenhalter.

Art.-Nr.	Maße	Material
137407	212 x 177 x 320 mm	mattsilber eloxiertes Aluminium



CWS Papierkorb

Stahldraht weiß, pulverbeschichtet, schwarze Kunststofffüße, zum Hängen und Stellen. Zusammenklappbar.

Art.-Nr.	Maße	Variante
117984	360 x 300 x 180 mm	Typ 302
117983	620 x 410 x 250 mm	Typ 301

SEIFEN



CWS Seifencreme
passend für Best und Paradise

Pflegt die Haut, dezent parfümiert, gut schäumend, biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinie für kosmetische Produkte. 500 ml = 800 Portionen, 1.000 ml = 1600 Portionen.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
117990	500ml	Slim Neutral 5464	12
117988	500ml	Slim Mild 5467	12
117986	500ml	Slim Standard 5463	12
117989	1 Liter	Universal Neutral 5454	12
117987	1 Liter	Universal Mild 5457	12
117985	1 Liter	Universal Standard 5453	12



CWS Seifenschaum
passend für Best und Paradise

Kosmetisch mildes Seifenkonzentrat. Schäumt gebrauchsfertig im Spender auf. Biologisch abbaubar gemäße EU-Richtlinie für kosmetische Produkte. 500 ml = 1200 Portionen, 1000 ml = 2500 Portionen.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
117996	500ml	Slim Neutral 5484	12
117994	500ml	Slim Mild 5481	12
117992	500ml	Slim Standard 5480	12
117995	1 Liter	Universal Neutral 5474	12
117993	1 Liter	Universal Mild 5471	12
117991	1 Liter	Universal Standard 5470	12

PU-BESCHICHTUNGEN AUF TEXTILIEN

PU ist die Abkürzung für Polyurethane. Das sind Kunststoffe oder -harze, die durch die entsprechende Herstellungsmethode wahlweise hart oder weich ausfallen können.

PU-Elastomere werden bereits häufig bei Textilfasern eingesetzt (z.B. Regenkleidung). Eine PU-Beschichtung auf Textilien wie bei unserem magictex Tuch liefert viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Mikrofasertüchern.

- Im Reinigungswesen vielseitig einsetzbar: auf nahezu allen Oberflächen, in der Nass- und Trockenreinigung, für unterschiedliche Branchen
- verbesserte Saug- und Schmutzaufnahme (fussel- und schlierenfrei) beim Wischen
- einfache und zuverlässige Schmutzabgabe beim Ausspülen
- längere Haltbarkeit (bei zahlreichen und hoch temperierten Waschgängen)
- hohe Chemiebeständigkeit (bei Desinfektionswaschmittel oder Reinigungschemie)
- verringert Beschaffungskosten (dank längerer Haltbarkeit)
- Im 4-Farb-System für alle Putzbereiche erhältlich

MICROFASERTÜCHER MIT POLYURETHANBESCHICHTUNG



combitex Fenster- und Raumpflegetuch

Mit und ohne Reinigungsmittel verwendbar. Reinigt und trocknet streifenfrei. Extrem stark und saugfähig. Sehr gute Gleiteigenschaften. Hohe Schmutzaufnahme. Angenehm weiches Tuch. Waschbar bis 95°C ohne Weichspüler.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11442	blau	40 x 35 cm	10
11441	gelb	40 x 35 cm	10
11444	grün	40 x 35 cm	10
11443	rot	40 x 35 cm	10



magictex Fenster- und Raumpflegetuch

Leichtes PU beschichtetes Mikrofasertuch für viele Einsatzbereiche. Es vereint die Vorteile eines Mikrofasertuchs und eines PU Tuchs. Sehr gute Gleiteigenschaften und hohe Schmutzaufnahme. Die Farbcodierung des Mikrofasertuchs macht einen Einsatz passend zu den Hygieneanforderungen möglich. Mit Öko-Tex Zertifikat.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
237774	blau	38 x 37 cm	10
237775	gelb	38 x 37 cm	10
237776	grün	38 x 37 cm	10
237777	rot	38 x 37 cm	10

MICROFASERTÜCHER



Microfasertuch mobilotex

Sehr robust und langlebig, hohe Grammatur, hohe Wasseraufnahme, Top Profi Qualität.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
90310	blau	40 x 40 cm	10
90315	gelb	40 x 40 cm	10
90317	grün	40 x 40 cm	10
90316	rot	40 x 40 cm	10

Microfaserbodentuch mobilotex

mobilotex Qualität für die Bodenreinigung als Sondergröße.


Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10349	blau	53 x 60 cm	10



Microfasertuch Stretch

Glänzige, frotteartige Schlingenoberfläche, dehnbar, Einfassband besonders stark, reißfest! Universell einsetzbar.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
206224	blau	40 x 40 cm	10
206225	gelb	40 x 40 cm	10
206226	grün	40 x 40 cm	10
189699	rot	40 x 40 cm	10



Unitex Tuch Universaltuch

Extrem stark und saugfähig, sehr gute Gleiteigenschaften

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
139408	blau	40 x 35 cm	10
139410	gelb	40 x 35 cm	10
139411	grün	40 x 35 cm	10
139409	rot	40 x 35 cm	10



Microfasertuch PIKTO

Frotteeartige Oberflächenstruktur, geeignet für allgemeine Verschmutzungen / Unterhaltsreinigung, tägliche Anwendung

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
222472	blau	40 x 40 cm	10
222473	gelb	40 x 40 cm	10
222474	grün	40 x 40 cm	10
222475	rot	40 x 40 cm	10

GASTROTÜCHER



Schwammtuch

Silikonfreies Schwammtuch, kompostierbar, fusselfrei, waschmaschinenbeständig. Für alle Aufgaben, bei denen die Aufnahme großer Mengen von Flüssigkeiten an erster Stelle steht.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
90340	blau	18 x 20 cm	10
90345	gelb	18 x 20 cm	10
90346	rosa	18 x 20 cm	10

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
90350	blau	25 x 31 cm	10
90355	gelb	25 x 31 cm	10
90356	rosa	25 x 31 cm	10



Geschirrtuch Halbleinen

Besteht aus 50% Baumwolle und 50% Leinen. Ideal zum Trocknen- und Feinreiben von Geschirr und Gläsern. Verschiedene Farben, waschbar bis 60°C.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10356	50 x 70 cm	10

Geschirrtuch Baumwolle

Dessin 1221

Aus 100% Baumwolle, saugstark und trocknet schnell. Verschiedene Farben, waschbar bis 60°C.

Art.-Nr.	Maße	VPE
113174	50 x 70 cm	10



Grubenhandtuch

blau-weiß kariert

Robust und hautfreundlich, blau/weiß kariert, saugstark, trocknet schnell, 100% Baumwolle.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10357	45 x 90 cm	10

BODENTÜCHER



Bodentuch

Vlies

Thermofixiertes Vlies-Bodentuch mit einer sehr hohen Feuchtigkeitsaufnahme. Auf allen glatten Bodenbelägen einsetzbar.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
11243	orange	50 x 70 cm	10



Scheuertuch Nixe-Waffel

Waffel-Zwirnkette

Sehr strapazierfähiges Bodentuch mit Waffelmuster. Für eine hohe Schmutzaufnahme, sehr saugstark und lange haltbar.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
113170	weiß	50 x 60 cm	10



Scheuertuch Nilpferd

Grobgarnkette, glatte Bindung, verstärkte Mitte, extrem robuste Qualität.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10351	weiß	50 x 60 cm	10
10352	weiß	60 x 70 cm	10

MIKROFASERTÜCHER



Mikrofaser Hochleistungstuch Platin

langlebig und volumig

Überdurchschnittliche Lebensdauer, geringere Langzeitkosten gegenüber einer Standard-Mikrofaser. Waschmaschinenfest bis 95° und trocknergeeignet.

Universell einsetzbar!

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
130306	blau	40 x 40 cm	10
129980	gelb	40 x 40 cm	10
130276	grün	40 x 40 cm	10
130379	rot	40 x 40 cm	10



Mikrofaser Borstentuch

die zwei Megaseiten gegen jeden Schmutz

Die Borste löst hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen, die weiche Faser nimmt optimal Wasser und gelösten Schmutz auf und ist perfekt zum Nachwischen. Waschmaschinenfest bis 95° und trocknergeeignet.

Der ideale Schwammersatz.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
162571	blau	40 x 40 cm	10
192619	gelb	40 x 40 cm	10
192620	grün	40 x 40 cm	10
192618	rot	40 x 40 cm	10



Mikrofaser Waffeltuch

der Wassermagnet

Spezielle Waffelstruktur für hohe Fett-, Schmutz,- und Wasseraufnahme, enorm hohe Saug- und Gleitfähigkeit. Waschmaschinenfest bis 95° und trocknergeeignet.

Ideal in der Küche einsetzbar und geeignet für die KFZ-Pflege.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
162569	blau	50 x 60 cm	10



Mikrofaser Polier & Geschirrtuch

Mega Glanz auf jedem Glas

Reinigt und trocknet streifenfrei, kein Nachpolieren. Mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband. Hochwertigste Mikrofaser: 80% Polyester und 20% Polyamid. Waschmaschinenfest bis 95° und trocknergeeignet.

Ideal für große Flächen oder als Lederersatz geeignet. Perfekt für die Glasreinigung.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
90500	blau	50 x 70 cm	10
90507	grün	50 x 70 cm	10
90508	weiß	50 x 70 cm	10



Mikrofaser Softtuch

feinste Fasern für empfindliche Flächen

Mit gelasertem Rand, extrem weich, hochwertige Verarbeitung. Optimal für die Tuchaufbereitung. Waschmaschinenfest bis 95° und trocknergeeignet.

Ideal zur Reinigung von Fahrstühlen, Spiegel, Chrom, Aluminiumflächen u.v.m.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
129008	blau	40 x 40 cm	10
129010	gelb	40 x 40 cm	10
129011	grün	40 x 40 cm	10
129009	rosa	40 x 40 cm	10



Mikrofaser Universal- & Bodentuch

vielseitig einsetzbares Mikrofasertuch

Doppelt gebürstete Oberfläche für höhere Wasser- und Schmutzaufnahme. Waschmaschinenfest bis 95° und trocknergeeignet.

Perfekt für alle Böden sowie zur KFZ-Pflege geeignet.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
129042	blau	50 x 60 cm	10



Mikrofaser Staub- & Poliertuch

Bekämpft das kleinste Staubkorn

Entfernt Staub und Schmutz aus den kleinsten Ritzen. Das Tuch hat eine Ultraschallkante, dadurch hat es keine abgenähten Ecken oder Kanten. Besonders langfloriges, weiches und griffiges Mikrofasertuch. Silikonfrei.

Waschmaschinenfest und Trockner geeignet.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
162570	blau	40 x 40 cm	10



Mikrofaser Gläsertuch

Für strahlenden Glanz

Es ist MEGA stark zum Polieren und zur punktuellen Reinigung von Glasflächen. Reinigt streifenlos glatte Oberflächen wie Glas und Edelstahl. Streifen-/ und fusselfreies Trocknen, Extra feines und elastisches Tuch.

Waschmaschinenfest bis 95 Grad und Trockner geeignet.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
205128	blau	50 x 70 cm	10



Mikrofaser Tuch to go

Immer dabei - immer das richtige Tuch

Grenzenloses Einsatzspektrum / geprüft vom Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management / FIGR. Vorderseite: Strukturierte Faser für unfassbar gute Gleiteigenschaft und MEGA Reinigungswirkung. Die spezielle Wellenoberfläche nimmt einfach jeden Schmutz mit und bindet ihn gleichzeitig. Die Rückseite ist die ideale Fläche zum Nachpolieren.

Waschmaschinenfest bis 95 Grad und Trockner geeignet.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
237632	silbergrau	38 x 38 cm	10



Mikrofaser MEGA Flausch

Zwei Seiten mit MEGA Leistung

Beidseitig hochflorige, dichte und MEGA weiche Fasern. MEGA stark beim Trocknen, Entstauben, Auftragen von Wachs, Politur u.v.m. Silikonfreie Profiqualität.

Das Tuch hat ein Gewicht von ca. 600 g/qm und ein Material von 80% Polyester/ 20% Polyamide.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
207178	grau/schwarz	40 x 40 cm	10



Eigenschaften von Melamin

Melaminharzschaumstoff funktioniert ähnlich wie ein Radiergummi. Die extrem scharfkantigen Spezialhartzpartikel lösen den Schmutz - unterstützt durch Reibung oder Rotation - und nehmen diesen in sich auf. Deshalb kann auch feinster und hartnäckigster Schmutz gelöst werden. Melaminschaum ist ca. 300 mal feiner als Mikrofaser.

Besteht zu 100% aus Original Melaminharzschaumstoff Typ Basotect V31012 weiß von BASF. Zertifiziert nach der OEKOTEX® Zertifizierungsstelle GmbH.

- Die Vorteile der Melamin-Produkte sind:
- Umweltschonend - ohne Einsatz von Chemie
- Kostensenkung durch Ersparnis von Reinigungsmittel
- Spezialharzpartikel-Technologie „radiert" den Schmutz einfach weg
- Rückstandslose Entfernung von Kalk, wasserfesten Stiften, Schuhabrieb etc.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten von Melamin-Produkten

Im Haus Kunststoff- und Aluminium-Fensterbänke, Glasflächen, Spiegel, vergraute/vergilbte Kunststoffe, schmutzige Streifen und Flecken auf PVC, Linoleum und Feinsteinzeug, Lichtschalter, Fliesen, Heizkörper

Im Büro Druck und Stempelfarbe, Permanentmarker, Bleistift, Vergilbungen von Mobiliar und anderen Kunststoffoberflächen

In der Küche Kunststoff , Emaille, Silber, Chrom, Aluminium, Keramik, Glaskeramik-Kochfelder, hartnäckige Tee- und Kaffeeränder, Dunstabzugshauben und Oberflächen aus Edelstahl

Im Auto Beseitigt Nikotinspuren und Teerflecken von Kunststoff Verkleidungen, Kunststoffteilen im Innenraum, klebriger Schmutz, Radkappen, Bremsstaub von nicht lackierten Aluminiumfelgen

MELAMIN PADSCHEIBEN



Melamin Padscheiben

24 mm stark

Eignet sich für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, strukturierte Sicherheitsfliesen sowie ähnliche Materialen. Die Pads können mit allen Scheuersaugmaschinen und Einscheibenmaschinen eingesetzt werden. Durch die blaue Padseite hält das Pad an allen gängigen Treibtellern.

Nicht auf lackierten Flächen einsetzen! Vor Einsatz von Melamin Produkten Materialverträglichkeit prüfen! Vor Gebrauch anfeuchten!

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
163582	weiß/blau	Ø 280 mm	5
196380	weiß/blau	Ø 305 mm	5
163584	weiß/blau	Ø 330 mm	5
163585	weiß/blau	Ø 356 mm	5
163586	weiß/blau	Ø 381 mm	5
130628	weiß/blau	Ø 406 mm	5
163588	weiß/blau	Ø 432 mm	5
196381	weiß/blau	Ø 457 mm	5
163589	weiß/blau	Ø 483 mm	5
163590	weiß/blau	Ø 508 mm	5

MELAMIN SUPER HANDPAD



Melamin Handpad

24 mm stark

Geeignet für alle gängigen Padhalter. Die blaue Padseite fixiert das Pad sicher am Halter.

Nicht auf lackierten Flächen einsetzen! Vor Einsatz von Melamin Produkten Materialverträglichkeit prüfen! Vor Gebrauch anfeuchten!

Art.-Nr.	Maße	VPE
130630	25 x 11,5 cm	5

MELAMIN SCHMUTZENTFERNER



Melamin Schmutzradierer

29 mm stark

Der Power Clean Schmutzradierer Schwamm beseitigt Faserstrichmarkierungen, Schuhabrieb und Fingerabdrücke. Flecken werden mühelos mit angefeuchtetem Schmutzradierer entfernt.

Nicht auf lackierten Flächen einsetzen! Vor Einsatz von Melamin Produkten Materialverträglichkeit prüfen! Vor Gebrauch anfeuchten!

Art.-Nr.	Maße	VPE
10970	14 x 5,9 cm	10

PROBLEMLÖSER



Pumie Reinigungsstein 100 g

Reinigen - ohne Chemie

Entfernt Kalkränder, Rost und Verfärbungen auf Toiletten, Urinale, Waschbecken und Duschen. Beschleunigt und vervollständigt die Reinigung mit Chemikalien. Reinigt dort, wo Sanitärreiniger versagen. Hautfreundlich: Enthält keine Seifen oder Chemikalien. Hervorragend für die Reinigung von Porzellan, Keramik Fliesen, Eisen, Beton, Steine und andere harte Oberflächen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
105349	15 x 2,5 x 3,5 cm	12



Pumie Stick mit Griff

Reinigen - ohne Chemie

Entfernt Kalk- und Rostflecken sowie Urinstein von Toiletten, Urinalen und Waschbecken. Exzellent zum Reinigen von Porzellan, Fliesen, Eisen, Beton, Mauerwerk und anderen harten Oberflächen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
227932	23 x 4 x 4 cm	6

SCHWÄMME



Padschwamm kratzfrei
mit Griffleiste und weißer Padseite

Offenes, weiches Vlies ohne Scheuermittel. Für die kratzfreie Reinigung von empfindlichen Oberflächen. Zur Trennung unterschiedlicher Reinigungszonen in vier Farben erhältlich.

Maße 7 x 15 cm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
102056	blau/weiß	10
102020	gelb/weiß	10
102055	grün/weiß	10
10907	rot/weiß	10



Pad-Schwamm Vlies
mit Griffleiste und weißer Padseite

nicht-kratzend, bedruckt mit Piktogramm

Maße 7 x 15 cm

Art.-Nr.	Farbe	Variante	VPE
102111	blau/weiß	Büro	10
102058	gelb/weiß	Sanitär	10
102059	grün/weiß	Küche	10
102112	rot/weiß	WC	10



Bäderschwamm gelb-blau
mit Griffleiste und blauer Padseite

Gelber Vliesschwamm mit blauer, nicht kratzender Padseite. Für die kraftvolle Reinigung im Bad.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10923	7 x 15 cm	10
216471	18 x 14 cm	5



Scheuerschwamm gelb-grün
mit Griffleiste

Starkes, offenes Vlies mit gleichmäßiger Verteilung des Schleifmittels für langanhaltende abrasive Wirkung. Zur Entfernung stärkerer Schmutzablagerungen von unempfindlichen Oberflächen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10920	7 x 9,5 cm	10
10921	7 x 15 cm	10
10922	9 x 15 cm	10



Topfschwamm gelb-schwarz
mit Griffleiste

Robustes Vlies mit kräftigem Schleifmittel, zum kraftvollen Scheuern unempfindlicher Oberflächen. Entfernt problemlos Angebranntes und starke Verkrustungen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10365	7 x 9,5 cm	10
10905	7 x 15 cm	10



Zelluloseschwamm, eckig
Extrem saugfähiger Haushalts- und Tafelschwamm.

Maße 10 x 14 x 4,6 cm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
205047	natur	1
205051	natur	1



Tafelschwamm, eckig
Grobporig, zur schnellen und gründlichen Tafelreinigung.

Maße 18 x 12 x 6 cm

Art.-Nr.	Farbe	VPE
101915	tabak	10

TOPFREINIGER



Metalltopfreiniger
Z40, Z60

Für die besonders kraftvolle und gründliche Reinigung. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen aus Pfannen und Töpfen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
102000	ca. 40 g	10
101466	ca. 60 g	10



Edelstahl-Spiralen
Rostfrei und nicht kratzend. Entfernen hartnäckige Verkrustungen in Töpfen aus Edelstahl, Emaille und Aluminium.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10520	2 x 18 g	10
10544	40 g	10

STAHLWOLLE & SEIFENPADS



Seifenpads
in der 8er Kartonbox

Reinigungspads aus feiner Stahlwolle mit natürlicher Seife.

Art.-Nr.	VPE
10917	20



Riesen-Seifenpads
im 6er Polybeutel

Reinigungspads aus feiner Stahlwolle mit natürlicher Seife.

Art.-Nr.	VPE
10918	30

LOCHTÜCHER



Lochtuch profi

Synthetisches Fenstertuch, saugstark, besonders gleitfähig, hoch strapazierfähig

Art.-Nr.	Maße	VPE
101445	40 x 38 cm	10




Gebäudereinigungstuch 38 x 38 cm

Lochtuch, 100% Viskose

saugstark, besonders gleitfähig, hoch strapazierfähig.

Art.-Nr.	Farbe	VPE
200822	blau	10
200823	gelb	10
200824	grün	10
200825	rosa	10

SPÜLTÜCHER



Profi Universal-Wischtuch

38 x 38 cm

Besondere Reinigungs- und Scheuerwirkung durch auf das Tuch aufgebrachte abrasive Gumminoppen!

Art.-Nr.	Farbe	VPE
111387	blau	10
111388	gelb	10
111389	grün	10
111386	rot	10



Wischfixtuch 50 x 38 cm

40 g/m², 100er Packung

Vielseitig einsetzbares Spül- und Wischtuch. Leicht auswaschbar und angenehm im Griff.

Art.-Nr.	Farbe	VPE
163598	blau	10
163601	gelb	10
163600	grün	10
163599	rot	10

STAUBTÜCHER



Staubtuch

Flauschig und sanft zum Polieren und Pflegen von empfindlichen Möbeln.

Art.-Nr.	Maße	VPE
107662	40 x 40 cm	10

STAUBBINDETÜCHER



Staubbindetücher gelb

ca. 50 g/m²

Stabiles Viskose-Tuch, imprägniert, ca. 50 g/m² Durch die Imprägnierung haftet der aufgenommene Staub am Tuch und lässt sich mühelos entfernen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
130663	60 x 30 cm	100
10178	60 x 60 cm	50



Staubbindetücher weiß

ca. 22 g/m²

Imprägnierte leichte, dünne Viskose-Tücher für die schnelle Entfernung von losem Staub auf allen glatten Böden.

Verwendbar mit Lamellen- Trapezwischer.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10181	60 x 25 cm	100



Staubbindetücher weiß auf Rolle

ca. 50 g/m²

Stabile Einwegtücher aus Viskose/Polyester mit Acrylkleber auf Wasserbasis. Rolle mit 50 perforierten Tücher. Für die schnelle Entfernung von losem Staub auf allen glatten Böden.

Vorteil: Hinterlässt keinen Ölfilm.

Art.-Nr.	Maße	VPE
165232	60 x 25 cm	6

PADHALTER



Trapezwischer

Trapezwischer mit angekletteter, grauer Schaumstoffunterseite, die sich kleinen Unebenheiten im Boden optimal anpasst.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
206873	40 x 9,7 cm		10
160654	57 x 9,7 cm	mit Stielaufnahme	10

Handpadhalter

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
162585	24 x 9,7 cm	mit Griff	1
162584	24 x 9,7 cm	mit Stielaufnahme	1

HALTER UND BEZÜGE



masterclip

Vollflächiger Kunststoff-Klapphalter

Zum ergonomischen Arbeiten. Besonders stabile Ausführung mit kippsicherem Drehgelenk, Edelstahl gelagert. Ideale Passform für alle handelsüblichen Moppbezüge.

Art.-Nr.	Maße	VPE
137295	40 cm	10
137296	50 cm	10



topmop®

Hochwertiger Schlingen-/ Fransen-Moppbezug

Der topmop® garantiert durch sein Polyesterdeckblatt eine hohe Lebensdauer. Aufgrund der hohen Wasser- und Schmutzaufnahme für alle glatten Bodenbeläge bestens geeignet.

Art.-Nr.	Maße	VPE
137297	40 cm	50
137298	50 cm	50



Micro Plus topmop®

Moderner Moppbezug mit grünen Microfaserreihen, zum optimierten Lösen von Schmutz. Durch die Microfaser-Schlingen werden auch hartnäckige Schmutzanhaftungen gut gelöst. Der Mopp gleitet sehr gut und hat durch die Garnkombination eine gute Feuchtigkeitsaufnahme.

Art.-Nr.	Maße	VPE
109985	40 cm	50
109986	50 cm	50



Microfasermopp Stargrip

grün/weiß

Voluminöser Microfaser-Bezug mit Hoch-Tief-Effekt. Durch erhöhte weiße Polyesterstreifen wird der Schmutz tiefgründig gelöst und der Moppbezug behält eine gute Gleitfähigkeit. Das voluminöse und strukturierte Florprofil sorgt für eine gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10783	40 cm	20
10784	50 cm	20



Microfaser-Mopp S4

Der neue Microfasermopp S4 von meiko vereint hohe Funktionalität und einfaches Handling. Dank der flauschigen Microfaser ist er sehr saugstark und entfernt Schmutz, Staub und Haare schnell und effizient. So sorgt er auf fast jedem Bodenbelag für überzeugende Ergebnisse, ist dabei kraftsparend und leicht auszuwaschen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
221859	blau	40 cm	50
221858	gelb	40 cm	50
221860	grün	40 cm	50
221180	rot	40 cm	50
221863	blau	50 cm	50
221862	gelb	50 cm	50
221864	grün	50 cm	50
221861	rot	50 cm	50

MICROFASER-/BORSTENBEZÜGE



Micro-Borstenmopp Sani Correct

Ideal zur porentiefen Reinigung von stark strukturierten und offenporigen Bodenbelägen. Durch den hohen Anteil an Borstenstreifen werden auch hartnäckigste Verkrustungen gelöst. Die weißen Microfasern lösen porentiefen Schmutz und nehmen ihn auf. Waschbar bis 95°C.

Rote Signalfarbe! Prädestiniert im Sanitär- und Bäderbereich oder auch in stark verschmutzten Bereichen, eine eindeutige hygienische Zuordnung möglich.

Art.-Nr.	Maße	VPE
137299	40 cm	20
137372	50 cm	20



Micro-Borstenmopp gelb/weiß

Besitzt alle Vorzüge eines Microfasermopps zuzüglich des eingearbeiteten Schrubbmaterials (hochflorig). Löst hervorragend groben Schmutz, auch in Fugen.

Empfehlenswert auf Steinböden, wie z. B. Marmor, Granit, Fliesen und Sicherheitsfliesen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10789	40 cm	20
10790	50 cm	20



Micro-Borstenmopp blau/weiß

Besitzt alle Vorzüge eines Microfasermopps zuzüglich des eingearbeiteten Schrubbmaterials (leicht erhöhter Flor). Ideale Gleiteigenschaften und Lösekräfte bei normaler Verschmutzung.

Empfehlenswert auf Parkett, Laminat, PVC. Ideal auch zur Streifenentfernung von Absätzen oder Gummirändern.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10787	40 cm	20
10788	50 cm	20



Mircofasermopp Reno Cross

Optimierter Schmutztransport durch diagonal konstruierten Hoch-Tief-Effekt. Durch 30 % Baumwollanteil hohes Flüssigkeitsaufnahme- und Schmutzmitnahmevermögen. Gute Gleiteigenschaft durch Schrägstreifen und ideales Gewicht.Kostenreduzierung durch optimierten Reinigungsmitteleinsatz.

Ideal zur Treppen- und Gumminoppenbodenreinigung.

Art.-Nr.	Maße	VPE
137301	40 cm	20
137302	50 cm	20




Micro-Borstenmopp weiß/grau

Starker Helfer gegen Härtefälle. Hartnäckige Verkrustungen werden ebenso vollständig entfernt wie starke Verkalkungen. Die Borsten können bis tief in Fliesen und Fugen eindringen und so auch festsitzenden Schmutz beseitigen. Gleichzeitig nehmen die flauschigen Microfasern Straub, Haare u.a. vollständig auf und sorgen für tiefenwirksame, streifenfreie Reinigung.

Art.-Nr.	Maße	VPE
221916	40 cm	20
221917	50 cm	20

MICROFASERTÜCHER



MPower

mit Piktogramm

PU-beschichtetes Microfasertuch, besonders strapazierfähig. Zum absoluten streifen- und fusselfreien Reinigen aller Oberflächen. Vermittelt im feuchten Zustand einen Ledertuch ähnlichen Griff. Nebelfeucht und auch nass einsetzbar. Eine Vielzahl von feinen Microfasern lösen hervorragend den Schmutz und Fettrückstände. Das Tuch kann auch individuell bedruckt werden.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
114763	gelb	40 x 40 cm	5
114764	rot	40 x 40 cm	5
114765	blau	40 x 40 cm	5
114766	grün	40 x 40 cm	5



Microfasertuch No. 1

80% Polyestermicrofaser, 20% Polyamidmicrofaser

Voluminöses und sehr strapazierfähiges Microfasertuch. Das gewirkte Tuch zeichnet sich durch eine besonders hohe Schmutzaufnahme aus. Die robuste Ausführung ist ideal beim Einsatz auf allen stark verschmutzen Oberflächen. Auch im trockenen Zustand als Staubbindetuch einsetzbar. Die Wasseraufnahme beträgt max. 380%.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
137355	blau	40 x 40 cm	5
137356	rosa	40 x 40 cm	5
137357	gelb	40 x 40 cm	5
137358	grün	40 x 40 cm	5



Micro 2000

Microfasertuch

Fein gearbeitetes, wasserstrahlverfestigtes Microfaservlies. Für streifenfreies Reinigen auf allen glatten und glänzenden Oberflächen (z.B. Spiegel, Edelstahl, Chrom). Im trockenen und nebelfeuchten Zustand zu gebrauchen. Das Tuch kann auch individuell bedruckt werden!

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
114767	blau	40 x 45 cm	10
114768	gelb	40 x 45 cm	10
114769	rosa	40 x 45 cm	10
114770	grün	40 x 45 cm	10



Micro 3000

Voluminöses, wasserstrahlverfestigtes Microfaservlies.

Universell einsetzbar, saugstark, für streifenfreies Reinigen auf nahezu allen glatten Oberflächen (z.B. Spiegel, Edelstahl, Chrom). Im trockenen und nebelfeuchten Zustand zu gebrauchen. Das Tuch kann auch individuell bedruckt werden! Ideal für die Tuchaufbereitung!

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
200372	blau	37 x 40 cm	5
200373	rot	37 x 40 cm	5
200374	gelb	37 x 40 cm	5
200375	grün	37 x 40 cm	5

WISCHTÜCHER



Glas- und Spiegeltuch

325 g/m²

Feines Microfasertuch speziell für Glas- und Spiegeloberflächen. Für streifenfreies Reinigen auf glänzenden Oberflächen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
138992	blau	40 x 40 cm	10



Spültuch Premium

Sehr hochwertig und fein gearbeitetes Spültuch in gewebter Waffelstruktur mit „meiko"-Einwebung.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
217706	weiß	40 x 40 cm	10



Feuchtwischtuch

antibakteriell

Für die rationelle Feucht- und Nassreinigung mit antibakterieller Ausrüstung. 100% Naturfaser. Für alle glatten, leicht bis normal verschmutzten Flächen, die einer fusselfreien Reinigung bedürfen. Enorm saugstark, lange haltbar, kompostierbar. Zusätzlicher Piktogrammaufdruck möglich.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
114771	blau	35 x 40 cm	10
114772	gelb	35 x 40 cm	10
114773	rosa	35 x 40 cm	10
114774	grün	35 x 40 cm	10



Vlies Allzwecktuch

145 g/m²

Das Allzwecktuch ist eines der meistbenutzten Allroundtücher. Oft auch als Spültuch gebraucht. Für die schnelle, trockene und feuchte Reinigung zwischendurch.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
90320	blau	38 x 40 cm	200
90325	gelb	38 x 40 cm	200
90326	rot	38 x 40 cm	200
90327	grün	38 x 40 cm	200



Universal Reinigungskissen

aus Microfaser für tiefenwirksame Reinigung offenporiger Beläge

Durch seine handliche Form und die innenliegenden Nähte ist es sehr gut für das Säubern von Ecken und schwer zugänglichen Kanten geeignet. Waschbar bei bis zu 95 Grad.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Variante	VPE
217674	weiß	15 x 11cm	pure	5er-Pack
217675	weiß/blau	15 x 11cm	soft	5er-Pack
217676	weiß/gelb	15 x 11cm	medium	5er-Pack
217677	weiß/rot	15 x 11cm	strong	5er-Pack
222122	weiß/grau	15 x 11cm	ultra	5er-Pack

HANDSCHUHE



Universal - Der Vielseitige

Der Nitrilhandschuh ist frei von Latex-Allergenen. Der Vielseitige ist bis zu 4-mal länger haltbar als Handschuhe aus Naturlatex. Durch seine Beständigkeit gegen Öle und Lösungsmittel ist er vielseitig einsetzbar. Sehr hoher Schutz für Menschen mit empfindlicher Haut. Höchster Tragekomfort durch die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10323	Größe S	10 Paar
10324	Größe M	10 Paar
10325	Größe L	10 Paar
10438	Größe XL	10 Paar



LiteTuff - Der Einmalige

Nitrilhandschuh, frei von Latex-Allergenen und Beschleunigern. Besonders geeignet für Benutzer mit empfindlicher Haut (Kontaktdermatitis). Einmalhandschuh mit höherer Stichfestigkeit als Latex- oder PVC-Einmal-Handschuhe. Geeignet für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln.

Art.-Nr.	Maße	VPE
200592	Größe S	10 Boxen à 100 Stück
200593	Größe M	10 Boxen à 100 Stück
200594	Größe L	10 Boxen à 100 Stück



Multipurpose - Der Feine

Wirtschaftlicher Naturlatex-Handschuh mit Innenbeflockung aus reiner Baumwolle für einen hohen Tragekomfort und speziell behandelter Außenseite, der eine bis zu 5-mal höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel hat. Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, da er bis zu 40 % dicker als andere Handschuhe im unteren Preissegment ist.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
111191	gelb	Größe S	10 Paar
111192	gelb	Größe M	10 Paar
111193	gelb	Größe L	10 Paar
111194	gelb	Größe XL	10 Paar



Contract - Der Ökonomische

Naturlatex-Handschuh mit einer speziell behandelten Außenseite, die eine höhere Beständigkeit gegen fetthaltige Lebensmittel, pflanzliche Öle sowie Reinigungsmittel hat. Ein hoher Tragekomfort wird durch die Innenbeflockung aus reiner Baumwolle gewährleistet.

Art.-Nr.	Maße	VPE
11294	Größe S	10 Paar
11295	Größe M	10 Paar
11296	Größe L	10 Paar
11240	Größe XL	10 Paar



Safegrip - Der Griffige

Naturlatex-Handschuh, der aufgrund seiner speziell behandelten Innenseite Latex-Allergenreduziert ist. Eine sehr gute Griffigkeit bei nasser und trockener Anwendung garantiert das Noppenprofil mit zusätzlicher Wachsbehandlung. Höchster Tragekomfort durch Innenbeflockung aus reiner Baumwolle.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
10329	gelb	Größe S	10 Paar
10330	gelb	Größe M	10 Paar
10331	gelb	Größe L	10 Paar
10437	gelb	Größe XL	10 Paar



Lightweight - Der Sensible

Mehrweg-Handschuh mit sehr guter Griffigkeit und schneller Wasserabweisung aufgrund einer zusätzlichen Wachsbehandlung. Als einziger Vileda-Mehrweg-Handschuh ohne Baumwollbeflockung, sondern mit einer satinierten Innenfläche für verbesserte Hygiene.

Art.-Nr.	Maße	VPE
111195	Größe S	10 Paar
111196	Größe M	10 Paar
111197	Größe L	10 Paar
111198	Größe XL	10 Paar



Heavyweight - Der Robuste

Neopren-beschichteter Naturlatex-Handschuh mit hoher Abrieb- und Reißfestigkeit. Bietet mehr Schutz vor Chemikalien als reines Naturlatex. Innenbeflockung aus reiner Baumwolle.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10326	Größe S	10 Paar
10327	Größe M	10 Paar
10328	Größe L	10 Paar
10335	Größe XL	10 Paar

SCHWÄMME



Topfreiniger „Heavy Duty“

Zum kraftvollen Scheuern von unempfindlichen Oberflächen bei sehr groben und hartnäckigen Verschmutzungen. Das Vlies enthält ein hochwertiges Schleifmittel und entfernt problemlos angebrannte und starke Verkrustungen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10337	7 x 15 cm	10



PUR Active Schwamm

Für die schnelle und gründliche Reinigung bei größter Schonung aller Oberflächen. Die reinigungsaktive Wellenstruktur bricht den Schmutz auf und trägt ihn ab.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
119010	blau	6,3 x 14 cm	10
119012	gelb	6,3 x 14 cm	10
119013	grün	6,3 x 14 cm	10
119011	rot	6,3 x 14 cm	10



Vileda kratzfrei „Non-Scratch“

Weich in der Hand, hart zu Schmutz: angenehm sanfter Padschwamm mit offenem, weichem Vlies ohne Schleifmittel zur kratzfreien Reinigung empfindlicher Oberflächen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
132836	blau/weiß	7 x 15 cm	10
132834	rot/weiß	7 x 15 cm	10
132835	gelb/weiß	7 x 15 cm	10
132837	grün/weiß	7 x 15 cm	10

WISCHTÜCHER



Lochtuch „PVA Perfo“

35 x 40 cm

Leichtes Arbeiten auf allen Oberflächen durch extrem gute Gleitfähigkeit. Aufgrund der guten Endtrocknung ist kein Nachwischen erforderlich.

Besonders laugenbeständig. Lange Lebensdauer bei Verwendung handelsüblicher Reinigungsmittel.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
10303	35 x 40 cm	Blanko	10
10305	35 x 40 cm	Schreibtisch	10
10306	35 x 40 cm	Waschbecken	10
10307	35 x 40 cm	WC	10



WischProfi „WiPro“

antibakteriell

Hohe mechanische Reinigungsleistung. Hochwertiges Fasermaterial gewährleistet sehr hohe Saugfähigkeit, hervorragende Schmutzaufnahme und extrem lange Haltbarkeit. Zertifizierte starke antibakterielle Wirkung.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
193708	blau	36 x 42 cm	20
193710	gelb	36 x 42 cm	20
193711	grün	36 x 42 cm	20
193709	rot	36 x 42 cm	20



MicroMix

Die dreilagige Struktur kombiniert die Vorteile von Viskose und Microfaser. Microfaser-Außenschicht für eine überragende Reinigungsleistung auch bei fetthaltigen Verschmutzungen; Viskose-Kern für bestmögliche Saugfähigkeit.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
227279	blau	38 x 35 cm	20
227282	gelb	38 x 35 cm	20
227281	grün	38 x 35 cm	20
227280	rot	38 x 35 cm	20



Microfaser Fenstertuch

Das Microfaser Fenstertuch besitzt eine hohe Schmutz- und Wasseraufnahmefähigkeit. Es ist aus Endlosmicrofaser hergestellt und ermöglicht so eine exzellente Reinigungsleistung, kombiniert mit einem absolut streifen- und fusselfreien Ergebnis.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
102496	gelb	39 x 36cm	10



Microfaser Geschirrtuch

Das Microfaser Geschirrtuch ermöglicht ein problemloses trocknen und polieren von Gläsern, Geschirr und Besteck in einem Arbeitsschritt.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
167717	weiß/blau	40 x 60cm	3

MICROFASERTÜCHER



MicroClean Plus

Besteht aus einem strukturierten Microfaservlies aus feinster, 32-fach gesplitteter Microfaser („Micron Fibre Technologie“). Erzielt beste Reinigungsleistung auf glatten, strukturierten und empfindlichen Oberflächen. Kann trocken, nebelfeucht und nass eingesetzt werden und reinigt dabei streifen- und fusselfrei.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
229151	blau	40 x 45 cm	5
229153	gelb	40 x 45 cm	5
229150	grau	40 x 45 cm	5
229154	grün	40 x 45 cm	5
229152	rot	40 x 45 cm	5



MicronQuick

Feinste, 32-fach gesplittete Microfaser dank neuester „Micron Fibre Technologie“. Besonders hohe Reinigungsleistung und Haltbarkeit. Sehr geringe Fusselbildung während der Anwendung. Sehr gute Fettaufnahme, auch ohne den Einsatz chemischer Reinigungsmittel.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
227283	blau	38 x 40 cm	5
227285	gelb	38 x 40 cm	5
227286	grün	38 x 40 cm	5
227284	rot	38 x 40 cm	5




MicroTuff swift

Gewirktes Microfasertuch. Entfernt Fingerabdrücke und Schmutz ohne den Einsatz von Chemikalien.

Ideal für die Reinigung von stark verschmutzten Oberflächen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
163482	blau	38 x 38 cm	5
163485	gelb	38 x 38 cm	5
163483	grün	38 x 38 cm	5
163484	rot	38 x 38 cm	5



MicroTuff Universal

Gestricktes Microfasertuch für eine besonders gute Schmutzentfernung.

Ideal für die Reinigung von stark verschmutzten Oberflächen.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
238635	blau	40 x 40 cm	10
238636	gelb	40 x 40 cm	10
238638	grün	40 x 40 cm	10
238637	rot	40 x 40 cm	10



PVAmicro

Verbindet zwei Materialien zu einer einzigartigen Zusammensetzung. Microfaser für eine überragende Reinigungsleistung und PVA für bestmögliche Saugfähigkeit und Ausspülbarkeit.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
209609	blau	38 x 35 cm	5
209610	gelb	38 x 35 cm	5
209611	grün	38 x 35 cm	5
209612	rot	38 x 35 cm	5

ABFALLMANAGEMENT



Iris Rund - Behälter

Strapazierfähiger Abfallsammler in Metalloptik für hochfrequentierte Bereiche. Die attraktiven Behälter aus Kunststoff sind leicht zu reinigen, integrierte Griffe erleichtern das Entleeren.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	VPE
193643	metallic/schwarz	50 Liter	4

Art.-Nr.	Farbe	Variante	VPE
193644	schwarz	Trichterdeckel	4



Iris Eckig - Behälter

Strapazierfähiger Abfallsammler in Metalloptik für hochfrequentierte Bereiche. Die attraktiven Behälter aus Kunststoff sind leicht zu reinigen, integrierte Griffe erleichtern das Entleeren.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	VPE
193649	metallic/schwarz	60 Liter	4

Art.-Nr.	Farbe	Variante	VPE
193652	schwarz	Schwingdeckel	4
193650	schwarz	Trichterdeckel	4



Atlas - 100 l Mülltonne

Die 100L Rollmülltonne ist für industrielle Umgebungen ausgelegt, hoch angesetzter Griff für einfache Handhabung, Vorrichtung zur Anbringung eines Schlosses.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	VPE
193673	schwarz	100 Liter	3

Art.-Nr.	Farbe	Variante	VPE
193678	rot	Atlas - Deckel	3



Geo - Behälter

Abfalltrennsystem in Metalloptik. Die platzsparenden Abfallsammler vereinen die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit von Kunststoff mit der Ästhetik von Edelstahl.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Inhalt	VPE
193672	metallic/schwarz	55 Liter	55 Liter	4
193683	metallic/schwarz	70 Liter	70 Liter	4

Art.-Nr.	Farbe	Variante	VPE
193705	schwarz/blau	für Papier	4
193694	schwarz/grau	mit Griff	4
193712	schwarz/rot	runde Öffnung	4



Hera - Pedalbehälter

Pedaleimer entspricht den HACCP-Empfehlungen, extrabreites Pedal, langsam schließender Deckel. In vielen Farben erhältlich.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	Inhalt	VPE
193659	weiß	35 Liter	35 Liter	1
193665	weiß	60 Liter	60 Liter	1
193671	weiß	85 Liter	85 Liter	1

DYNACROSS SUPERPADS



DynaCross Superpads

Bessere Leistung, längere Nutzungsdauer

Verbesserte Leistung und längere Lebensdauer durch die Vileda Crosslay Technologie. Besonderer Aufbau für hohe Stabilität und gleichmäßigen Abtrag über die gesamte Padoberfläche - ohne „Zurückrollen" von Fasern. Das Schleifmittel verteilt sich über die gesamte Dicke eines Pads, dadurch ergibt sich eine längere effektivere Nutzung. Hohe Chemikalienbeständigkeit und Farbechtheit durch Einsatz hochwertiger Materialien.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
90498	beige	410 mm	5
90497	grün	410 mm	5
90496	rot	410 mm	5
90492	schwarz	410 mm	5
90499	weiß	410 mm	5

Das graue Pad eignet sich hervorragend zum Trockenschleifen und für die trockene Pflegefilmsanierung. Sehr gut geeignet zur Nassgrundreinigung und zum Abschleifen von geöltem oder blankem Holzboden.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
90491	grau	410 mm	5

auf Anfrage auch in weiteren Farben erhältlich

alle Pads in weiteren Größen und Farben lieferbar

REINIGUNGSZUBEHÖR

PURUS AWARD CMS BERLIN GEWINNER 2015



UltraSpeed Pro

UltraSpeed Pro ist ein System, welches sich ohne großen Aufwand den Reinigungsanforderungen anpasst und die Reinigung schneller und einfacher macht. UltraSpeed Pro verbessert Ihre Flächenleistung und damit Ihre Kosten pro Quadratmeter sowie Ihre Flexibilität und Ergonomie drastisch.

Die Ready-to-Go-Sets beinhalten alles, was Sie zum Reinigen benötigen: Fahreimer inkl. Mophalter, Presse, Trio Mop, Teleskopstiel oder Doppelfahreimer inkl. Schiebeb ügel, Mophalter, Presse, Trio Mop, Teleskopstiel.

Art.-Nr.	Variante	VPE
217358	Fahreimer-Set	1
217359	Doppelfahreimer-Set	1

UltraSpeed Trio Mop

für die Ready-to-Go Sets

Getufteter Mopbezug mit Microfaseranteil, der hohe Reinigungsleistung, Saugfähigkeit und Haltbarkeit in einem bietet. Ideal zur Reinigung unbeschichteter und offenporiger Beläge.

Art.-Nr.	Maße	VPE
217361	40 cm	20



SprayPro Sets

SprayPro ist das unkomplizierte, ready-to-use Bodenreinigungssystem, das alles beinhaltet, was Sie für die tägliche Reinigung benötigen. Er ist immer einsatzbereit – einfach den Stiel befüllen, die Kappe schließen und es kann losgehen.

Inkl. je 1 SprayPro Stiel, Klapphalter CombiSpeed Pro, Trio Mop.

Art.-Nr.	Variante	VPE
216367	40 cm	1
216368	50 cm	1



Base Loop Mop

Klassisch gestrickter Wischbezug, welcher sich für alle Bodenbeläge eignet. Der Base Loop Mop entfernt normale Verschmutzungen mühelos und lässt sich sowohl nass als auch nebelfeucht anwenden.

Art.-Nr.	Maße	VPE
222574	40 cm	1
226451	50 cm	1



Base Micro Mop

Kurzfloriger Microfaser-Wischbezug mit leicht abbrasiver Wirkung, welcher zuverlässig normale und starke Verschmutzungen von porösen und strukturierten Oberflächen entfernt.

Art.-Nr.	Maße	VPE
222575	40 cm	1
226452	50 cm	1





VoleoPro Standard

Mit einem Grundriss von nur 0,50m2 ist der VoleoPro Reinigungswagen die ideale Lösung, wenn Sie eine Vielzahl von Reinigungsutensilien auf kleinstem Raum transportieren müssen. Alles, was Sie für die tägliche Reinigungsarbeit benötigen, findet auf dem VoleoPro Platz.

Kunststoffplattform, 2 Verbinungsstreben, 1 Aufsatz mit integrierter Müllsackhalterung 70l, abklappbarem Müllsackdeckel und Schiebebügel, 2 Müllsackklemmen, 1 Halterung für den Reinigungsplan, 2 Eimer 6l, 1 Multifunktionaler Steg, 1 Lenkrolle mit Bremse, 1 Hakenset „Standard"

Art.-Nr.	Maße	VPE
212106	920 x 515 x 1125 mm	1

VoleoPro StarterKit

für VoleoPro Standard notwendig

Bestehend aus: je 1 Eimer 15L und 25L sowie Vertikalpresse

Art.-Nr.	VPE
217360	1



Trapezwischer

Trapezförmiger Wischer zur Aufnahme staubbindender Wischtücher. Abwaschbare Gummilamellen für eine gleichmäßige Beanspruchung der Tücher.

Art.-Nr.	Maße	VPE
124334	60 cm	1



Staubbindetuch Standard

Mit Pflegeöl imprägniertes Einwegtuch für die trockene Reinigung von Hartbodenbelägen.

Art.-Nr.	Maße	VPE
121349	24 x 60 cm	50



Profi Roll

Hygienische Einweg-Staubbindetücher mit einseitiger Klebstoffimprägnierung. Sehr gutes Gleitverhalten auf glatten, geschlossenen Oberflächen. Rolle mit 50 Tüchern.

Art.-Nr.	Maße	VPE
229155	18 x 60 cm	1



Idealmopp

Optimale Flächenleistung, desinfektionsmittelbeständig, hohe Reinigungsleistung und lange Haltbarkeit, geringer Chemiebedarf, hohe Wasseraufnahme und -abgabe, geringe Reibung für einen leichten Lauf auf allen Böden, Hygiene für alle Bodenarten, nass- und nebelfeucht einsetzbar, bis 95° C waschbar.

Art.-Nr.	Farbe	Maße	VPE
102296	grau	40 cm	50
102297	grau	50 cm	40



Aus BECO 4-Loch wird nun BECOnnect!



mit Flügelschrauben



Metallstielhalter



Power Stick



BESEN



Arenga-Besen

Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
100958	40 cm	BECOnnect*	10
101025	50 cm	BECOnnect*	10
101160	60 cm	BECOnnect*	10
101096	80 cm	BECOnnect*	10
107755	40 cm	mit Flügelschrauben	10
136869	50 cm	mit Flügelschrauben	10
136870	60 cm	mit Flügelschrauben	10
101161	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10
101040	40 cm	Power-Stick	10
101076	50 cm	Power-Stick	10
100895	60 cm	Power-Stick	10



Elaston-Saalbesen

Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
101143	40 cm	BECOnnect*	10
100128	50 cm	BECOnnect*	10
101171	60 cm	BECOnnect*	10
100799	80 cm	BECOnnect*	10
136871	40 cm	mit Flügelschrauben	10
136872	50 cm	mit Flügelschrauben	10
107766	60 cm	mit Flügelschrauben	10
100926	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10
101060	40 cm	Power-Stick	10
100830	50 cm	Power-Stick	10
100798	60 cm	Power-Stick	10



Saalbesen Naturhaar

Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
101144	40 cm	BECOnnect*	10
100130	50 cm	BECOnnect*	10
100730	60 cm	BECOnnect*	10
101079	80 cm	BECOnnect*	10
101177	40 cm	Power-Stick	10
100729	50 cm	Power-Stick	10
101187	60 cm	Power-Stick	10



Saalbesen Kunsthaar

Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
101077	40 cm	BECOnnect*	10
100995	50 cm	BECOnnect*	10
101130	60 cm	BECOnnect*	10
101010	80 cm	BECOnnect*	10
107781	100 cm	BECOnnect*	10
107518	40 cm	mit Flügelschrauben	10
119618	50 cm	mit Flügelschrauben	10
107777	60 cm	mit Flügelschrauben	10
100728	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10
100959	40 cm	Power-Stick	10
101078	50 cm	Power-Stick	10
101112	60 cm	Power-Stick	10



Südharzer Bauernbesen

Idealer Besen für hohe Beanspruchung. Voll besteckt, besonders widerstandsfähig, nassfest und staubbindend. Arenga-Elaston.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
101174	40 cm	Power-Stick	10
101181	50 cm	Power-Stick	10
101184	60 cm	Power-Stick	10



Poly-Kokos®-Besen

Idealer Werkstattbesen für groben und trockenen Schmutz. Nicht für den Einsatz bei feuchten oder nassen Untergründen geeignet. Aus neuem, rohstoffschonendem Poly-Kokos®-Material.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
100910	40 cm	BECOnnect*	10
101127	50 cm	BECOnnect*	10
100924	60 cm	BECOnnect*	10
101058	80 cm	BECOnnect*	10
100923	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10
101168	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10
101169	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10
100977	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10
100126	40 cm	Power-Stick	10
100993	50 cm	Power-Stick	10
101009	60 cm	Power-Stick	10

WISCHER & SCHRUBBER



Power-Stick Schrubber

Art.-Nr.	Material	Maße	Variante	VPE
101307	Holz	23 cm	Thermo-PET	20
101179	Holz	40 cm	PP weiß/grün, 4-reihig	20
101312	Holz	40 cm	Union	20

Power-Stick Wischer

Art.-Nr.	Material	Maße	Variante	VPE
101296	Holz	30 cm	PP weiß/grün, 5-reihig	30

STIELE & ZUBEHÖR



Gerätestiel konisch

passend für Outdoorbesen, Feuchtwischhalter, etc.

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
119691	Holz, konisch	1400 x Ø 28 mm	10

Holzstiel unlackiert

für alle Besen mit Power Stick, Metall-Stielhalter oder Stielloch

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
10494	ohne Gewinde	1400 x Ø 24 mm	25
10497	mit Gewinde	1400 x Ø 24 mm	25


Stielhalter Metall

für alle Besen mit Flügelschrauben.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
107786	Ø 24 mm	mit Schlitzen	10

BECONNECT WISCHER & SCHRUBBER

Für die besonders effektive Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.



BECOnnect Schrubber

Art.-Nr.	Material	Maße	Variante	VPE
102032	Holz	23 cm	PP weiß/grün	10
101302	Holz	23 cm	Thermo-PET	10

BECOnnect Wischer

Art.-Nr.	Material	Maße	Variante	VPE
101295	Holz	30 cm	PP weiß/grün	10
212382	Holz	30 cm	Thermo-PET	10

BECOnnect Großflächenschrubber, breit

Art.-Nr.	Material	Maße	Variante	VPE
101026	Holz	40 cm	PP weiß/grün	10

BECOnnect Großflächenwischer, schmal

Art.-Nr.	Material	Maße	Variante	VPE
102034	Holz	40 cm	PP weiß/grün	10



BECOnnect Schrubber

Kunststoffkörper

Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Art.-Nr.	Material	Maße	Variante	VPE
109945	Kunsstoff	23 cm	PP weiß/grün	10
162778	Kunsstoff	30 cm	PP weiß/grün	10
226701	Kunststoff	40 cm	PP weiß/grün	10

BECONNECT STIELE



BECOnnect Stiel

Passt nur auf die Neuen BECOnnect Besen!

Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
227807	Holz	1550 x Ø 23,5 mm	10
227810	Holz	1500 x Ø 28 mm	10
227809	Aluminium	1500 x Ø 22 mm	10
227805	Glasfaser	1500 x Ø 22 mm	10

STIELE BECO 4-LOCH



BECO Patentstiel 4-Loch

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
11538	Holz	1500 x Ø 24 mm	10
11539	Alu, teilummantelt	1500 x Ø 22 mm	10

ZIMMERBESEN



Zimmerbesen BECOnnect

Staubbindend. Für feinen Schmutz im Innenbereich. Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
119632	Naturhaarmischung	28 cm	10

Zimmerbesen mit Gewinde

Geeignet für glatte Böden. Lackierter Holzkörper.

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
114701	Naturhaar	28 cm	10
10496	Kunsthaar	28 cm	10

OUTDOORBESEN PRESTIGE

mit NBP-Stielhalter für alle gängigen Stielarten



Universalbesen Prestige

Mit eingebetteten weichen PET-Borsten zur Beseitigung von feinen Schmutz oder Schnee. Die äußeren stärkeren Elaston-Borsten beseitigen groben Schmutz oder Schnee. Die angebrachte Metall-Kratzkante beseitigt hartnäckige, angetrocknete Verschmutzungen, harten Schnee und Eis.

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
205035	Elaston	40 cm	6



Großflächenbesen Prestige mit X-Borsten

Reinigt besonders gründlich durch seine originellen X-Borsten, die sich im Inneren der Besteckung befinden. Der Schmutz wird durch die äußeren, geraden Borsten erfasst, woraufhin selbst der feinste Schmutz sicher und gründlich von den inneren X-Borsten entfernt wird.

Auch zum Reinigen von beispielsweise gepflasterten Flächen eignet sich der Besen hervorragend, da die Borsten durch ihre schräge Stellung die Fugen ausfüllen und sie so sauber halten.

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
209868	Elaston	40 cm	4

WASCHBÜRSTEN



Handwaschbürste

PPN-Borsten doppelseitig, farbig sortiert

Art.-Nr.	Material	VPE
107845	Kunststoff	10

Waschbürste

Holzkörper spitzrund

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
107834	Ersatzfibre	20 cm	10
107833	Union, hart	20 cm	10

HANDFEGER



Stubenhandfeger

Lackierter Holzkörper mit Kurzstiel. Für glatte Böden und feinen Schmutz.

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
107740	Naturhaar	30 cm	10
114554	Naturhaar	30 cm	10

Handfeger Kunsthaar

Unlackierter Holzkörper. Für glatte Böden und feinen Schmutz.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
10506	28 cm	Kurzstiel	20

Handfeger Poly-Kokos®

Unlackierter Holzkörper. Für groben und trockenen Schmutz.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
10507	28 cm	Kurzstiel	20
10509	45 cm	Langstiel	20

Handfeger Arenga

Unlackierter Holzkörper. Für groben Schmutz, nassfest.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
107744	28 cm	Kurzstiel	20

KEHRSCHAUFELN & GARNITUREN



Kunststoff Kehrschaufel

Art.-Nr.	Variante	VPE
10511	farbig sortiert, mit Gummilippe	10

Metall Kehrschaufel

Art.-Nr.	Variante	VPE
10510	farbig sortiert, mit Gummilippe	10
10512	Schwarz, mit Holzgriff, ohne Gummilippe	10

Kehrgarnitur

Art.-Nr.	Variante	VPE
10513	farbig sortiert, mit Gummilippe	12
114702	farbig sortiert, ohne Gummilippe	24
111212	groß, extra stabil, mit Gummilippe	10

REISSTROHBESEN



Reisstrohbesen 4-Naht

Art.-Nr.	Variante	VPE
10498	4-Naht	10

WASSERSCHIEBER



BECOnnect Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe.

Art.-Nr.	Material	Maße	VPE
206504	Buchenholz	40 cm	10
195214	Buchenholz	60 cm	10
109930	Kunststoff	45 cm	10



Wasserschieber

Metall mit Wasserrinne

Reinigt auch Fugen. Mit schwarzer Moosgummi-Doppellippe.

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
10500	45 cm	extra stabil	10
10501	55 cm	extra stabil	10
10502	75 cm	extra stabil	10
160718	45 cm	verstärkte Stielaufnahme	10
160719	55 cm	verstärkte Stielaufnahme	10
200845	75 cm	verstärkte Stielaufnahme	10

WC-GARNITUREN & WC-BÜRSTEN



Saugglocke mit Holzgriff

Art.-Nr.	Maße	VPE
107854	35 cm, Ø 14 cm	10



WC-Garnitur

Art.-Nr.	Variante	VPE
10454	Ständer zum Einhängen, weiß	10
109950	Topf zum Einstellen, weiß	10

WC-Bürste

Art.-Nr.	Variante	VPE
10455	Standard, weiß	100
111210	mit Randreiniger, weiß	100
107853	Urinal	10

SPACHTELN



Spachtel

mit lackiertem Holzgriff

Art.-Nr.	Maße	VPE
109935	4 cm	12
114553	5 cm	12
103813	6 cm	12

HEIZKÖRPERBÜRSTEN



Heizkörperbürste Gabelform

Kunststoffstiel, gedrehter Draht, geschlitzte Synthetikborsten

Art.-Nr.	Maße	VPE
114143	40 cm	10

Plattenheizkörperbürste

Kunststoffstiel, gedrehter Draht, geschlitzte Synthetikborsten

Art.-Nr.	Maße	VPE
119625	75 cm	10

STAUBWEDEL



Staubwedel Synthetik

Statisch aufladbare Synthetikfaser zieht Staub an. Mit Kunststoffstiel.

Art.-Nr.	Maße	VPE
107800	60 cm	10



Dreiecksbesen mit Teleskopstiel

Kopf in Dreiecksform mit Synthetikborste zur optimalen Reinigung in Ecken. Mit Teleskopstiel und Winkelgelenk.

Art.-Nr.	Maße	VPE
10840	bis 3,30 m ausziehbar	10



Staubbiene oval & rund

Geschlitzte Synthetikborste, zum Entfernen von Schmutz und Spinnweben. Mit Teleskopstiel, bis 1,70 m ausziehbar.

Art.-Nr.	Maße	VPE
111208	oval	12
111209	rund	12



Staubwedel Microfase

Staubanziehender Microfaserkopf, abnehmbar und auswaschbar. Ohne Stiel auch als Handstaubwedel verwendbar. Mit Teleskopstiel.

Art.-Nr.	Maße	VPE
194945	bis 1,95 m ausziehbar	10
203898	2er Pack, Ersatzköpfe	6



Staubwedel Lammfell

Abschraubbarer Kopf auch als Handwedel einsetzbar, besonders staubbindend. Mit Teleskopstiel.

Art.-Nr.	Maße	VPE
221340	bis 1,65 m ausziehbar	10

WISCHER & SCHRUBBER



Wischer
haug Stecksystem mit Überwurfmutter, hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 26mm (ø 0,50), 140°C; Maße 280 x 50 x 26 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11257	transparent	5



Wischer
haug Stecksystem mit Überwurfmutter, hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 30mm (ø 0,50), 140°C; Maße 300 x 70 x 30 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11258	transparent	10



Großraumwischer
haug Stecksystem mit Überwurfmutter, hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 26mm (ø 0,50), 140°C; Maße 400 x 60 x 26 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11259	transparent	5



Schrubber
haug Stecksystem, hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 26mm (ø 0,50), 140°C; Maße 225 x 60 x 26 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11579	transparent	10



Eckenschrubber
zur Reinigung von Flächen und Randleisten, haug Stecksystem mit Überwurfmutter, mittel, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 40-50mm (ø 0,50), 140°C; Maße 320 x 125 x 40-50 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
114761	blau	5

BÜRSTEN



Spülbürste rund
hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 23mm (ø 0,35), 140°C; Maße 225 x 70 x 23 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11260	transparent	10

Spülbürste oval
mittel, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 20mm (ø 0,40), 130°C; Maße 270 x 65 x 20 mm; Material Nylon 6.6

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11567	weiß	10



Stielbürste mit kurzem Griff
hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 35mm (ø 0,50), 140°C; Maße 260 x 72 x 35 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11261	transparent	5



Stielbürste mit langem Griff
hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 35mm (ø 0,50), 140°C; Maße 400 x 48 x 35 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11262	transparent	5



Flexo-Bürste
die „flexible“ Scheuerbürste, mittel, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 25mm (ø 0,35), 80°C; Maße 190 x 70 x 25 mm; Material Polypropylen

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11593	weiß	10



Fugenbürste
hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 19mm (ø 0,50), 140°C; Maße 220 x 15 x 19 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
200015	transparent	10



Fugenbürste mit kurzem Griff
amerikanisches Schraubgewinde, hart

Info: ungeschlitzt, Besatz 25mm (ø 0,60), 80°C; Maße 220 x 35 x 25 mm; Material Polypropylen

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11595	blau	10



Waschbürste
hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 30mm (ø 0,50), 140°C; Maße 205 x 65 x 30 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11576	transparent	5



Waschbürste rund mit Bart
hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 25-30mm (ø 0,50), 140°C; Maße 205 x 65 x 25-30 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11263	transparent	10



Waschbürste rund, mit Bart
hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 28-36mm (ø 0,60), 140°C; Maße 225 x 72 x 28-36 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11577	transparent	10



Universalbürste schmal
für besonders schmale Ritzen und zum Entschuppen von Fischen, mittel

Info: ungeschlitzt, Besatz 16mm (ø 0,40), 80°C; Maße 228 x 12 x 16 mm; Material Polypropylen

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11578	weiß	10



Universalbürste breit
mittel, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 23mm (ø 0,35), 140°C; Maße 295 x 40 x 23 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
200014	transparent	10

BESEN/KEHRGARNITUREN



Großraumbesen
haug Stecksystem mit Überwurfmutter, HACCP empfohlen

Info: geschlitzt, transparent, Besatz 50mm, 140°C; Maße 400 x 60 x 120 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Variante	VPE
11252	ø 0,25 mm, weich	5
11585	ø 0,50 mm, mittel	5



Großraumbesen
haug Stecksystem mit Überwurfmutter, weich, HACCP empfohlen

Info: geschlitzt, Besatz 50mm (ø 0,25); Maße 600 x 72 x 134 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11253	blau	5



Kehrgarnitur
weich, HACCP empfohlen

Info: geschlitzt, Besatz 50mm (ø 0,25), 140°C; Maße 350 x 222 x 110 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11254	transparent	5



Kehrschaufel eckig
ohne Lippe, mit Besenkamm, HACCP empfohlen

Info: 80°C; Maße 350 x 222 x 110 mm; Material Polypropylen

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11568	weiß	10

Handbesen
weich, HACCP empfohlen

Info: geschlitzt, Besatz 50mm (ø 0,25), 140°C; Maße 310 x 40 x 90 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11586	transparent	5

Handbesen
hart, HACCP empfohlen

Info: ungeschlitzt, Besatz 45mm (ø 0,50), 140°C; Maße 310 x 40 x 90 mm; Material Polyester PBT

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11587	transparent	5

WASSERSCHIEBER



Wasserschieber
Gehäuse und Gewinde aus glasfaserverstärktem Polypropylen, haug Stecksystem mit Überwurfmutter, 2-lippig, HACCP empfohlen

Info: Besatz 25 mm, 75°C; Maße 620 x 35 x 25 mm; Material Lebensmittelgummi

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11565	weiß	10



Wasserschieber
Gehäuse und Gewinde aus glasfaserverstärktem Polypropylen, haug Stecksystem mit Überwurfmutter, HACCP empfohlen

Info: Besatz 25 mm, 85°C; Maße 420 x 35 x 80 mm; Material Zellkautschuk

Art.-Nr.	Farbe	Variante	VPE
11255	schwarz	420 x 35 x 80 mm	10
11256	schwarz	620 x 35 x 105 mm	10



Wasserschieber
auswechselbare Zellkautschuklippe schwarz, Gehäuse und Gewinde PP glasfaserverstärkt, HACCP empfohlen.

Info: Besatz 25 mm, 75°C; Maße 620 x 35 x 25 mm; Material Zellkautschuk

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11569	schwarz	10



Wasserschieber
Gehäuse und Gewinde aus glasfaserverstärktem Polypropylen, mit angespritzter Lippe, mit 2 Kanten als Kratzer und Wasserabweiser, haug Stecksystem mit Überwurfmutter, HACCP empfohlen

Info: Besatz 22 mm, 121°C; Maße 560 x 43 x 85 mm; Material Thermoplastische Elastomere

Art.-Nr.	Farbe	VPE
163682	weiß	5

STIELE

Alustiel 1450 mm
haug Stecksystem mit Überwurfmutter, HACCP empfohlen

Info: Wandstärke 1,5mm, 200°C; Maße 1450 x Ø 25 mm; Material Aluminium eloxiert

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11264	weiß	20

Glasfiberstiel 1450 mm
haug Stecksystem mit Überwurfmutter, HACCP empfohlen

Info: Wandstärke 1,5mm, 200°C; Maße 1450 x Ø 25 mm; Material Fiberglas

Art.-Nr.	Farbe	VPE
11265	weiß	20

WIRKUNGSBEREICHE VON **DESINFEKTIONSMITTELN**

Desinfektionsmittel haben überwiegend vorbeugende Funktion, um Infektionen zu verhindern. Infektionen werden durch Viren ausgelöst. Bei Ausbruch einer Infektion ist es wichtig, die Viren möglichst schnell abzutöten und eine Weiterverbreitung zu verhindern.

Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) und dem Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) zur Verfügung gestellten Listen weisen drei Kategorien für wirksame Desinfektionsmittel gegen Viren auf: „viruzid“, „begrenzt viruzid“ und neuerdings auch „begrenzt viruzid plus“. Damit ist eine zielgerichtete Auswahl des passenden Desinfektionsmittels möglich.



Begrenzt viruzid

… rangiert auf **Wirksamkeitsstufe 1** und schützt ausschließlich vor behüllten Viren wie Hepatitiserreger, HIV, FSME, Masern, Mumps und Röteln.

Begrenzt viruzid plus

…wurde 2016 als dritte Kategorie für Desinfektionsmittel eingeführt. Die entsprechend ausgezeichneten Produkte wirken gegen behüllte Viren „plus“ den drei immer wiederkehrenden unbehüllten Viren Adeno-, Noro- oder Rotaviren.

Mit dieser neuen Desinfektionskategorie wurde ein Bindeglied mit **Wirksamkeitsstufe 2** geschaffen, das nun ganzjährig gegen die gängigen Viren in Pflege- und Tageseinrichtungen zum Einsatz kommen kann.

Viruzid

…hat die **Wirksamkeitsstufe 3** und damit den breitesten Wirkungsbereich. Desinfektionsmittel mit dieser Einstufung sind zuverlässig wirksam gegen behüllte und unbehüllte Viren, womit alle Viren deklariert werden.

Zuverlässige Wirkung ist bei den Testviren Adeno (Bindehautentzündung), Noro (Durchfallerkrankung) oder Polio (Kinderlähmung) belegt. Viruzide Mittel sind besonders bei bereits ausgebrochenen Infektionen wirksam gegen eine Weiterverbreitung.

PFLEGEN & ENTSPANNEN



Hautpflegeöl
mit Bisabolol

Das extra reichhaltige Hautpflegeöl regeneriert die Haut und lässt sich leicht verteilen. Zur Massage trockener Haut besonders geeignet. Durch den Wirkstoff der Kamille (Bisabolol) wirkt das Öl entzündungshemmend und erhöht ihre feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften. Für die tägliche Pflege ohne synthetische Konservierungsmittel.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
235533	300 ml	20



Pflegecreme
mit Glycerin

Die Pflegecreme spendet Feuchtigkeit und zieht schnell ein. Der Verzicht auf polymere Verdickungsmittel sorgt für ein angenehmes Hautgefühl ohne Klebrigkeit. Schützendes Bienenwachs reduziert den Wasserverlust der Haut. Das wertvolle Provitamin Panthenol unterstützt die Neubildung der Hautzellen und trägt zur Erholung der Haut bei. Es hat eine juckreizlindernde und wundheilende Wirkung. Glycerin stabilisiert die natürliche Barrierefunktion der Haut und erhöht die Hautelastizität.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
163775	200 ml	25
238292	500 ml	12



Körperlotion
mit Aloe Vera

Die Lotion spendet Feuchtigkeit und zieht schnell ein. Der Verzicht auf polymere Verdickungsmittel sorgt für ein angenehmes, samtweiches Hautgefühl ohne Klebrigkeit. Aloe Vera erhöht den Feuchtigkeitsanteil in der Haut. Natürliches Bienenwachs bildet einen sanften Schutzfilm auf der Hautoberfläche. Glycerin verbessert die Stabilität der natürlichen Barrierefunktion der Haut. Nach der Reinigung auf der Haut gleichmäßig verteilen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
235534	300 ml	20



Hydro- und Hautfluidgel
mit naturreinem Honig

Das Hautfluidgel ist ein vitalisierendes Erfrischungsgel mit Menthol, das das Wohlbefinden fördert. Das Produkt wirkt stark kühlend und angenehm belebend. Es erzeugt nach dem Einziehen ein samtweiches, angenehmes Hautgefühl. Nicht geeignet für Säuglinge und Kleinkinder. Nicht auf offenen Wunden anwenden.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
235905	300 ml	20

SCHÜTZEN



Barrierecreme
mit Zinkoxid und Mandelöl

Die Barrierecreme eignet sich ideal für den Einsatz im Pflege- und Inkontinenzbereich sowie bei extrem fettarmer Haut. Durch den hohen Gehalt an Mandelöl wird eine Schutzschicht gebildet, die die Haut vor Feuchtigkeit schützt. Belastete Haut wird intensiv gepflegt, die Gefahr des Wundliegens wird deutlich verringert. Bei Bedarf mehrmals täglich auf entsprechende Körperstellen auftragen und verteilen. Bei Hautreizung, Hautrötung, schuppiger Hautoptik, altersbedingten Hautproblemen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
163767	200 ml	25



Hautschutzcreme
mit Glycerin und Vitamin E

Die Haut wird durch die tägliche Anwendung der wasserabweisenden Creme geschützt. Die Creme spendet Feuchtigkeit und bildet einen Schutzfilm auf der Haut. Natives Bienenwachs reduziert den Wasserverlust der Haut. Vitamin E Acetat wirkt entzündungshemmend und schützt vor den Schäden durch UV-Belastung, außerdem wird das Feuchthaltevermögen der Haut verbessert. Glycerin unterstützt die natürliche Funktion der Hautbarriere.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
163771	200 ml	25
238293	500 ml	12



Wundschutzcreme
mit Glycerin und Vitamin E

Die Wundschutzcreme kombiniert hohen Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit mit heilenden, regenerierenden und entzündungshemmenden Zusätzen. Sie unterstützt Heilungsprozesse aktiv durch Zinkoxid. Die Creme ist auf der Haut angenehm leicht verteilbar und durch den Verzicht auf Parfümöle besonders gut verträglich. Mit der Wundschutzcreme wird beanspruchte, strapazierte Haut durch tägliche Pflege optimal vor Feuchtigkeit geschützt.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
163781	200 ml	25

REINIGUNG & WASCHEN



Shampoo
mit Antistatikum

Das Shampoo ist für die tägliche, sanfte Haarwäsche bestimmt. Die milden Substanzen verbessern die Kämmbarkeit der Haare. Das Produkt ist seifenfrei.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
235729	300 ml	20



Wasch- und Badelotion
mit Panthenol

Ergiebige Wasch- und Badelotion mit frischem Duft für die tägliche Körperreinigung. Häufiges Reinigen der Hände und Haut stellt besondere Ansprüche an die verwendete Waschlotion. Die Lotion enthält ausgewählte, hochwertige und sanfte Pflegesubstanzen, die diese Ansprüche erfüllen und stellt damit eine Optimierung von Reinigung und Pflege dar. Das wertvolle Provitamin Panthenol hat eine juckreizlindernde und wundheilende Wirkung. Die Waschlotion ist seifen- und alkalifrei.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
235904	300 ml	20
163779	500 ml	12



Duschpflege
sanfte Reinigung

Die milde Reinigungspflege ist nur leicht parfümiert und für die sanfte, tägliche Körperreinigung hervorragend geeignet. Das Produkt wird sowohl ohne Mineralöle und Parabene, als auch ohne allergieverdächtige Duftstoffe hergestellt.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
235730	300 ml	20



Pflegeschaum
mit Panthenol

Schnelle Reinigung von stark und häufig verschmutzten Hautregionen. Milde Reinigungssubstanzen und spezielle Rückfetter pflegen die Haut bei intensiver Anwendung.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
163777	500 ml	12



Feuchtpflegetücher
mit Allantoin

Die Tränkflüssigkeit ist alkohol- und parfümfrei und eignet sich daher besonders für die Pflege empfindlicher Haut auch bei Neugeborenen oder Babys. Der Inhaltsstoff Allantoin fördert die Wundheilung und beschleunigt die Zellregeneration. Zusätzlich wirkt der Saft aus den Blättern der Aloe Vera Pflanze wirkt und besitzt eine regenerierende Wirkung für die Haut. Das extra weiche Vlies ermöglicht eine sanfte und schonende Reinigung der Haut. Die Tücher lassen sich gut portionieren und gezielt anwenden. Die praktische, wiederverschließbare Box schützt vor dem Austrocknen der Tücher. Gebrauchte Tücher über den Hausmüll entsorgen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
228147	80 Tücher	12

WASCHLOTION



Serisoft Pur
Hautpflegende Waschlotion

Der hautfreundliche pH-Wert schont den körpereigenen Hautschutzfilm und das Hautmilieu. So wird auf ganz natürliche Weise eine Austrocknung vermieden. Ohne Parfüm- und Farbstoffe.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
181136	500 ml	20
181138	1 Liter	12
181137	5 Liter	3

WANDSPENDER



Desinfektionsmittelspender
Eurospender mit Aluminiumgehäuse und Edelstahlpumpe für Desinfektionsmittel und Flüssigseife. Als Zusatzausstattung ist eine Verschlussblende erhältlich.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
200603	500 ml	kurzarm	1
200605	1000 ml	kurzarm	1
200602	500 ml	langarm	1
200604	1000 ml	langarm	1

FLÄCHENDESINFEKTION



Quicksept Pur
Alkoholische Schnelldesinfektion

Gebrauchsfertige, aldehydfreie Schnelldesinfektion auf der Basis von Ethanol zur wirksamen und schnellen Desinfektion von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art. Ist besonders für die Schnelldesinfektion in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Gute Hautverträglichkeit.

VAH gelistet, DVG gelistet, dermatologisch getestet, Noro-Viren-wirksam, aldehydfrei, parfümfrei

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
180926	500 ml	20
180927	1 Liter	12
180928	5 Liter	3



Wipes Feuchttuchspender
Wiederbefüllbares Spendersystem

Trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmittel zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten. Die Tücher bestehen aus hochwertigem, fusselfreiem Vliesstoff.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
160650	Eimer ohne Befüllung	1
160651	Rolle à 90 Tücher	6



Minosept
Flächendesinfektion

Allroundpräparat zur Desinfektion und Reinigung von Fußböden und Inventar. Durch seine sehr gute Materialverträglichkeit ist es für Flächen aller Art (u.a. auch für Acrylglas) geeignet.

Konzentrat zur Reinigung von Fußböden mit guter Reinigungskraft und besonders materialschonenden Eigenschaften.

pH-Wert 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | **8.0** | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116270	1 Liter	10
116271	5 Liter	3

HAUT- & HÄNDEDESINFEKTION



Skinsoft
Haut- & Händedesinfektion

Alkoholisches, parfümiertes Desinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut und Hände. Ohne kumulierende Langzeitwirkstoffe oder sonstige Zusatzstoffe, daher sehr hautverträglich. Für besonders sensible und allergieempfindliche Haut.

Wirksam gegen Noro Viren. RKI und VAH gelistet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
137114	150 ml	20
116262	500 ml	20
116263	1 Liter	12
116264	5 Liter	3



Skinsoft Plus
Haut- & Händedesinfektion

Viruzides, alkoholisches Händedesinfektionsmittel. Breites Wirkungsspektrum, wirksam gegen Noro-Viren in nur 15 sek. Besonders hautverträglich ist Skinsoft Plus durch die rückfettenden Eigenschaften, weiterhin ist es phenol-, farbstoff- und parfümfrei.

Es ist besonders hautverträglich mit rückfettenden Eigenschaften.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
169023	150 ml	20
169024	500 ml	20
169025	1 Liter	12

LATEX | VINYL | NITRIL Handschuhe

Latexhandschuhe sind – im Gegensatz zu Produkten aus Vinyl oder Nitril – unmittelbare Produkte der Natur. Denn Latex wird direkt aus Kautschukbäumen gewonnen. Dies geschieht in nachhaltiger Form, da den Farmern natürlich daran gelegen ist, die Kautschukplantagen möglichst lange gesund und ergiebig zu halten.

Die Vorteile von **Vinylhandschuhen** sind die kostengünstige Produktion, der interessante Preis und die Glätte des Materials. Daher werden die Handschuhe gern in der Pflege eingesetzt, weil sie den Patienten gerade in der Nasspflege ein angenehmes Gefühl vermitteln. Allerdings sind Vinylhandschuhe weniger elastisch und stichfest als Latex- oder Nitrilhandschuhe.

Nitrilhandschuhe sind ein synthetisch hergestelltes Produkt und können somit keine Latexallergien auslösen. Darüberhinaus ist Nitril besonder beständig gegen die meisten Chemikalien, was den Einsatz z.B. in Laboren bevorzugt. Nitril hat eine gute Elastizität und ist stichfester als Latex. Die Handschuhe vermitteln ein relativ gutes Tastempfinden.



msafe LATEX

Einmal Untersuchungshandschuhe

Der Allrounder für's Labor. Glatte Qualität, beidseitig mit Chlor behandelt, daher die typisch zartgelbe Farbe und äußerst reduzierte Proteinwerte.

Eigenschaften

- puderfrei
- nicht steril
- angeraute Handfläche
- AQl 1.5, CE-Zeichen - EN 455
- ca. 240 mm lang
- Größen von S – XL
- 100 Stück pro Box

Art.-Nr.	Größe	Material	VPE
207251	S	Latex	10
207252	M	Latex	10
207253	L	Latex	10
207254	XL	Latex	10



msafe VINYL

Einmal Untersuchungshandschuhe

Der beste Handschuh für den Einsatz bei leichteren Pflegearbeiten. Aber auch in Werkstatt, Haus und Garten ist er eine kompetente Hilfe.

Eigenschaften

- puderfrei
- nicht steril
- angeraute Handfläche
- AQL 1.5, CE-Zeichen - EN 455
- ca. 240 mm lang
- Größen von S – XL
- 100 Stück pro Box

Art.-Nr.	Größe	Material	VPE
159983	S	Vinyl	10
159984	M	Vinyl	10
159985	L	Vinyl	10
207255	XL	Vinyl	10



msafe NITRIL

Einmal Untersuchungshandschuhe

Durch die leichte Qualität vermitteln sie ein natürliches Tastempfinden und einen hohen Tragekomfort. In Blau auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Eigenschaften

- puderfrei
- nicht steril
- links und rechts passend
- AQL 1.5, CE-Zeichen - EN 455, EN 374
- ca. 240 mm lang
- Größen von S – XL
- in Blau und Weiß erhältlich

msafe NITRIL blau

- in Blau - 100 Stück pro Box

Art.-Nr.	Größe	Material	VPE
213979	S	Nitril	10
213980	M	Nitril	10
213981	L	Nitril	10
213982	XL	Nitril	10

msafe NITRIL weiß

- in Weiß - 200 Stück pro Box

Art.-Nr.	Größe	Material	VPE
213983	S	Nitril	10
213984	M	Nitril	10
213985	L	Nitril	10
213986	XL	Nitril	10



Handschuh-Dispenserhalter

Größe der Handschuhbox beachten.

Aus Edelstahl. Passgenau für den msafe Handschuh. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

Art.-Nr.	Variante	VPE
213375	für msafe Latexhandschuh	15
213374	für msafe Vinyllhandschuh	15

SPENDER

Handschuhboxenhalter
aus transparentem Plexiglas/Acryl

Handschuhdispenserhalter aus Plexiglas/Acryl für diverse Handschuhboxen. Lieferung mit Befestigungsmaterial.

Art.-Nr.	Größe	Variante	VPE
222454	250 x 130 x 75 mm	für eine Box - Größe M	1
115742	250 x 135 x 95 mm	für eine Box - Größe XL	1



Handschuhdispenserhalter aus Edelstahl
Größe der Handschuhbox beachten.

Aus Edelstahl. Passgenau für den msafe Handschuh. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

Art.-Nr.	Größe	Variante	VPE
213375	250 x 135 x 95 mm	für msafe Latexhandschuh	15
213374		für msafe Vinyllhandschuh	15

LATEX HANDSCHUHE



BASIC PLUS
AQL 1.5, CE-Zeichen, EN 455

Die preislich gute Alternative. Innen glatt durch Chlorierung, außen griffig durch Polymerbeschichtung. Puderfrei. Universell einsetzbar. 100 Stück/Box.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
201202	weiß	XS	10
137326	weiß	S	10
137323	weiß	M	10
137325	weiß	L	10
137327	weiß	XL	10



STYLE LATEX BLACK
AQL 1.5, CE-Zeichen, EN 455

Idealer Handschuh für die Pflege, Köche und Catering. Mit angerauter Oberfläche. Puderfrei. 100 Stück/Box.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
226524	schwarz	XS	10
226525	schwarz	S	10
226526	schwarz	M	10
226527	schwarz	L	10
226528	schwarz	XL	10

NITRIL HANDSCHUHE



HIGH RISK COMFORT
EN 374 1+2+3, EN 388, AQL 0.65, CAT III, CE

Ein vollwertiger Chemie-Schutzhandschuh. Extra stark, strapazierfähig, angeraut und griffig mit gutem Tastempfinden. 300 mm Länge. 50 Stück/Box.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
165619	blau	S	10
165620	blau	M	10
165621	blau	L	10
165622	blau	XL	10
165623	blau	XXL	10
165624	blau	XXXL	10



MED COMFORT Blue Ultra 300
EN420, EN455, EN 374-2 Level 2, EN 374-3:2003, PSA CAT III, AQL1.5, CE

Idealer Spritzschutz dank 300 mm Länge, griffig und vielseitig einsetzbar. Puderfrei. 100 Stück/Box.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
115723	blau	S	10
115721	blau	M	10
115720	blau	L	10
115722	blau	XL	10
115724	blau	XXL	10



STYLE BLACK
EN420, EN455, EN374 1 + 2, PSA CAT III, AQL1,5, CE

Perfekter Handschuh für die Pflege, Köche und Catering. Puderfrei. 100 Stück/Box.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
217817	schwarz	S	10
217818	schwarz	M	10
217819	schwarz	L	10
217820	schwarz	XL	10
217821	schwarz	XXL	10



SolidSafety ChemN
Viren- und Zytostatikabeständig

stabiler Nitrilschutzhandschuh für den Einmalgebrauch aus einem speziellen Nitril-Polymer, er verfügt dadurch über eine höhere Dichte als die Mehrzahl der Nitrileinmalhandschuhe. Damit wird eine um 25% verbesserte Beständigkeit und ein AQL von 0,65 erreicht

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
238527	grün	S	10
238528	grün	M	10
238529	grün	L	10
238530	grün	XL	10
238531	grün	XXL	10

NITRIL MEHRWEGHANDSCHUHE



CLEAN EXPERT Chemikalienschutzhandschuhe
CE-Zeichen gem. PSA CAT III

Der Standardhandschuh für die Reinigung. Er bietet guten Schutz vor Chemikalien, ist angenehm zu tragen und auch lebensmittelgeeignet. Chloriert, latexfrei, baumwollbeflockt, besonders griffig, ca. 320 mm lang, EN374 (JKL), EN 388 (3.0.0.1). 144 Paar/Umkarton.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
160711	grün	S	12 x 12
160710	grün	M	12 x 12
160709	grün	L	12 x 12
164214	grün	XL	12 x 12
180851	grün	XXL	12 x 12

LATEX HAUSHALTS- UND ARBEITSHANDSCHUHE



SAFE COMFORT
EN 374, EN 388, EN 420, CAT. II, CE

Griffige und robuste Haushaltshandschuhe. Sehr angenehm zu tragen dank Baumwollbeflockung. Außen chloriert, Länge ca. 300 mm. 144 Paar/Umkarton.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
206142	gelb	S	12 x 12
206143	gelb	M	12 x 12
206144	gelb	L	12 x 12
206145	gelb	XL	12 x 12
206146	gelb	XXL	12 x 12



CLEAN COMFORT
Allzweckhaushaltshandschuhe

Griffiger Allround Haushaltshandschuh aus Latex. Baumwollbeflockt und ca. 300 mm lang, CE. 144 Paar/Umkarton.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
180902	blau	S	12 x 12
180901	blau	M	12 x 12
180900	blau	L	12 x 12
180903	blau	XL	12 x 12



CLEAN COMFORT
Allzweckhaushaltshandschuhe

Griffiger Allround Haushaltshandschuh aus Latex. Baumwollbeflockt und ca. 300 mm lang, CE. 144 Paar/Umkarton.


Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
115718	gelb	S	12 x 12
115717	gelb	M	12 x 12
115716	gelb	L	12 x 12
115719	gelb	XL	12 x 12

KLINIK- UND PFLEGEBEDARF

ECO PLUS Waschhandschuh
Einwegwaschhandschuh

Molton-Waschhandschuhe mit hygienischer Ultraschallnaht. Für Alten,- Kinder- und Babypflege. Verpackt im Stülpbeutel. 50 Stück im Beutel, 20 Beutel im Karton.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	Variante	VPE
219346	weiß	15 x 22 cm	75g/m²	1



AIRLAID Pflegetuch
Z-Falz

Airlaidtücher Pflegetücher zum Einsatz in der Pflege, lösungsmittelbeständig.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	Variante	VPE
115754	weiß	30 x 38 cm	60gr/m², 50 Tücher	10



SAFELINE Feuchttücher
Feuchttücher

Hautreinigungstücher mit einer milden Formulierung. Besonders geeignet für die Baby- und Krankenpflege. Mit Pop-Up Deckel. 80 Tücher pro Folienbeutel. 12 Beutel pro Karton.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
222384	weiß	200 x 170 mm	12



Einmal-Esslätzchen zum Binden
mit Auffangtasche vorne

Einmal-Esslätzchen zum Binden und mit Auffangtasche an der Vorderseite. Tissuepapier mit blauer PE Folie. 500 Stück im Karton.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
119029	weiß	64 x 36 cm	1



CPE Überschuhe
Sehr flüssigkeitsresistente Überschuhe, darum besonders geeignet für feuchte Arbeitsbereiche. 100 Stück/Beutel.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	Variante	VPE
118494	blau	15 x 42 cm	einfach, blau	20
113929	blau	15 x 42 cm	extra stark, blau	20

PSA- PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



MED COMFORT - filtrierende Halbmaske

mit Gummizug, CE EN 149:2001 + A1:2009, dolomitgeprüft

Filtrierende Halbmasken für unterschiedliche Einsatzgebiete. Die Masken liegen gut an und bieten je nach Einsatzmöglichkeit den perfekten Schutz für unterschiedliche Schutzklassen. Mit Gummizug, CE EN 149:2001 + A1:2009, dolomitgeprüft.

Art.-Nr.	Farbe	Variante	VPE
217862	weiß	FFP1, mit Ventil	10
200088	weiß	FFP1, ohne Ventil	20
216884	weiß	FFP2, mit Ventil	10
190391	weiß	FFP2, ohne Ventil	20
190392	weiß	FFP3, mit Ventil	5
217863	weiß	FFP3, mit Ventil, flach gefaltet	20



MED COMFORT Mundschutz

3-lagig

Ob bunt oder weiß - eine starke Filterleistung ist sicher. Dieser Mundschutz bietet >98 % Filterleistung und ist einfach in der Handhabung. Mit runden, latexfreien Elastikbändern, Typ IIR, gem. EN 14683

Art.-Nr.	Farbe	VPE
222391	mix	10
115737	blau	10
115740	gelb	10
212862	grün	10
222390	lila	10
222392	orange	10
115741	pink	10
115739	weiß	10



BASIC PLUS Mundschutz

3-lagig

Mundschutz mit runden, latexfreien Elastikbändern. TYP I, EN 14683. 50 Stück/Box.

Art.-Nr.	Farbe	VPE
222394	blau	20
222395	grün	20
222396	weiß	20



MED COMFORT Baretthaube

Einweg

Leichte und luftdurchlässige, latexfreie Einweg-Haube. Ideal für die Einsätze in denen das Thema Hygiene im Vordergrund steht. 10 Stück/Beutel. Maße: M ca. ø 52 cm, XL ca. ø 60 cm

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
191163	blau	M	10
222413	grün	M	10
163085	weiß	M	10
222412	blau	XL	10
222414	grün	XL	10
222415	weiß	XL	10



MED COMFORT Klipphaube

CE , CAT I gemäß PSA

Leichte, latexfreie und luftdurchlässige Hauben in vielen verschiedenen Farben für den Lebensmittel-, Pflege,- und Hygienebereich geeignet. Maße Ø M ca. 52 cm, 100 Stück/Packung.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
195003	blau	M	10
222418	gelb	M	10
222416	grün	M	10
222417	orange	M	10
195004	rot	M	10
194929	weiß	M	10

PURO Schutzbrille

Besucherschutzbrille aus sehr leichtem Polycarbonat. Passt auch über Korrekturbrillen, mit Seiten-und Augenbrauenschutz, optische Güteklasse 1. CE EN 166F. 25 Stück/Umkarton.

Art.-Nr.	VPE
217492	25



MED COMFORT PE-Schürzen

PE Einwegschürze mit glatter Oberfläche, Medium-Qualität, 50 Stück/Beutel bzw 100 Stück/Beutel, geblockt im Polybeutel.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
163084	weiß	75 x 120 cm	10



MED COMFORT Besucherkittel

Light

Sehr leichter Besucherkittel zum Binden aus Spinnvlies, 10 Stück/Beutel.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
222419	dunkelblau	110 x 140 cm	10
160637	dunkelgrün	110 x 140 cm	10
222420	gelb	110 x 140 cm	10
195695	weiß	110 x 140 cm	10



MED COMFORT Besucherkittel
Medium

Medium Besucherkittel zum Binden mit Trikotbündchen, 10 Stück/Beutel.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
195724	dunkelblau	136 x 140 cm	10
190393	dunkelgrün	136 x 140 cm	10
222421	gelb	136 x 140 cm	10
186992	weiß	136 x 140 cm	10



MED COMFORT Besucherkittel
mit PE Beschichtung

Zum Binden in der Taille und mit Gummizügen an den Ärmelabschlüssen. CE, Cat I gemäß PSA, Ärmel und Vorderseite PE-beschichtet, Rückseite PP-Vlies, MRSA geeignet, Gummiband am Ärmelbund. 10 Stück/Karton.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
222422	gelb	138 x 138 cm	10
214053	orange	138 x 138 cm	10



SAFE PROTECT 1 Overall
CE CAT III, Typ 5+6

Der Standard Overall aus 3-lagigem SMS-Material für perfekten Schutz. Staub- und begrenzt spritzdicht, mehrlagiges SMS-Material, antistatisch, atmungsaktiv, mit 3-teiliger Kapuze, Arm-, Bein und Taillengummi, außenliegende Nähte, RV-Abdeckung, 3-teilige Schritteinlage. Weiß. EN 530, EN ISO 13935-2, EN 863, ISO 7854 B, EN ISO 9073-4.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
180854	weiß	M	50
180853	weiß	L	50
180856	weiß	XL	50
180857	weiß	XXL	50
180858	weiß	XXXL	50



SAFE PROTECT 2 Overall
CE CAT III, Typ 5+6

Der Overall in Profiqualität mit 3-lagiger Kapuze, Arm,- Bein- und Tailengummi, doppelter Reißverschlußabdeckung, 3-teilige Schritteinlage, antistatisch, microporöse Filmmenbrane. Weiß. EN 530, EN ISO 13935-2, EN 863, ISO 7854 B, EN ISO 9073-4, EN ISO 13934-1, EN ISO17491-4:2008 + EN 13034:2005, +A1:2009, EN ISO 13982-1, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
166170	weiß	L	50
166171	weiß	XL	50
166172	weiß	XXL	50
166173	weiß	XXXXL	50

PSA- PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



SolidSafety Food Protect
mit Nitrilschaumbeschichtung

Der perfekte Handschuh für den Lebensmittelbereich mit Schittschutz und sehr guter Griffigkeit bei Arbeiten mit feuchten und fettigen Lebensmitteln.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
238501	blau/grau	7	6
238502	blau/grau	8	6
238503	blau/grau	9	6
238504	blau/grau	10	6
238505	blau/grau	11	6



SolidSafety Cut
mit hohem Schnittschutz

Ein Schutzhandschuh mit hohem Schnittschutz aus HPPE und Nitrilschaumbeschichtung, der eine sehr gute Griffigkeit bei feuchten und öligen Gegenständen aufweist.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
238509	grau	7	6
238510	grau	8	6
238511	grau	9	6
238512	grau	10	6
238513	grau	11	6



SolidSafety Tough
für Lagertätigkeiten

Ein Schutzhandschuh mit Schnittschutz für den täglichen Einsatz im Lager. Besonders gut geeignet wenn man feuchte und glatte Gegenstände anpacken muss.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
238514	grau-schwarz	7	12
238515	grau-schwarz	8	12
238516	grau-schwarz	9	12
238517	grau-schwarz	10	12
238518	grau-schwarz	11	12



SolidSafety Tough Dots
zusätzliche genoppt für gute Griffigkeit

Ein Schutzhandschuh mit Schnittschutz für den täglichen Einsatz im Lager. Durch die zusätzlichen Noppen besonders gut geeignet wenn man feuchte und glatte Gegenstände anpacken muss.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
238519	grau-schwarz	7	12
238520	grau-schwarz	8	12
238521	grau-schwarz	9	12
238522	grau-schwarz	10	12
238523	grau-schwarz	11	12



SolidSafety Tough Special
PU-beschichtet

Ein leichter und bielastischer Schutzhandschuh in Signalfarbe für den täglichen Einsatz im Lager. Durch die PU-Beschichtung ist eine gute Griffigkeit gewährleistet.

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VPE
238524	orange-schwarz	8	6
238525	orange-schwarz	9	6
238526	orange-schwarz	10	6

HAND- & HAUTDESINFEKTION



Deb InstantFOAM Complete
Keimreduktion 99,999% in nur 30 Sekunden

Hochwirksames Desinfektionsmittel für die Hände mit Breitbandwirkung auf Alkoholbasis und das weltweit erste Schaum-Handdesinfektionsmittel mit nachgewiesener voll viruzider Wirkung.

Zur Verwendung ohne Wasser. Bakterizid (EN 1500), Viruzid (EN14476), Levurozid (EN1650) sowie Mykobakterizid (EN14348). VAH-gelistet. Biozid-Reg. Nr.: N-59753. Handdesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
160693	47 ml	12
160689	250 ml	6
159990	1 Liter	6
194343	1 Liter (TF)	3



Deb InstantFOAM 1000 Spender
manuell

Dieser manuelle Deb Stoko® Spender ist für das Handdesinfektionmittel Deb InstantFOAM® Complete vorgesehen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
160694	1 Liter	1



Deb InstantFOAM TouchFREE Spender
berührungslos

Attraktiv gestaltetes, energieeffizientes, berührungsfreies Spendersystem zur Verwendung mit den Schaum-Handhygieneprodukten. Zur Verwendung in allen Waschräumen von öffentlichen Einrichtungen geeignet. In Kombination mit Deb Handdesinfektionsmittel InstantFOAM® Complete und dem Spenderstativ ebenfalls für den Einsatz in Durchgängen, Büros und Empfangs-/ Lobbybereichen geeignet. Keine Berührung erforderlich.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
160695	1 Liter	1

HAUTREINIGUNG



Refresh Clear FOAM
Milde Schaumseife für die Hände, die für ein erfrischtes Hautgefühl sorgt und die Haut weich und geschmeidig hält. Die qualitativ hochwertige Schaumformel enthält pflegende Inhaltsstoffe, die Feuchtigkeit spenden und Hauttrockenheit verhindern. Duft- und farbstofffrei.

Mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221566	47 ml	12
229517	250 ml	6
194387	1 Liter	6
194322	1,2 Liter (TF)	3
194323	2 Liter	4



TouchFREE Ultra mit Chrom Spender
TouchFREE Spender sind elegante und hoch effiziente berührungsfreie Spendersysteme mit außerordentlich langer Batterielebensdauer zur Verwendung mit 1,2 Liter-Kartuschen mit Schaumseifen für Waschräume, antibakteriellen Schaumseifen und Schaum-Handdesinfektionsmitteln von Deb Stoko®.


Art.-Nr.	Inhalt	VPE
194368	1,2 Liter	1



Deb Stoko® Spender für leichte Reiniger
Spender

Kunststoffwandspender zur Ausgabe von Kartuschen (1, 2, 4 Liter) Deb Stoko leichte Reiniger. Farbe weiss, Taste grün.

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	VPE
229519	233 x 130 x 115 mm	1 Liter	1
229520	290 x 163 x 145 mm	2 Liter	1



SPENDERSÄULE



Spendersäule (silber)
für TouchFREE Spender

Exklusiv zur Verwendung mit folgenden Deb Stoko® Spendern: TouchFree Ultra mit Chrom und Deb InstantFOAM TouchFREE.

Lieferumfang ohne Spender, mit Tropfschale.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
211887	1,2 Liter	1

HAUTREINIGUNG



Estesol Lotion PURE
Duft- und farbstofffreie Handreinigungslotion für die regelmäßige Verwendung zur Entfernung allgemeiner Verschmutzungen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
194381	1 Liter	6
194382	2 Liter	4
194383	4 Liter	4



Deb Stoko® Spender für leichte Reiniger
Kunststoffwandspender zur Ausgabe von Kartuschen (1, 2, 4 Liter) Deb Stoko leichte Reiniger. Farbe weiss, Taste grün.

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	VPE
229521	345 x 175 x 150 mm	4 Liter	1

HAUTSCHUTZ



Stokoderm Protect PURE
Nicht fettende, universelle Hautschutzcreme, frei von Duftstoffen zur Verwendung vor der Arbeit, um die Haut weitgehend vor wasserlöslichen und wasserfesten Verschmutzungen zu schützen.

Auch geeignet für die Lebensmittelbranche.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221602	100 ml	12
161856	1 Liter	6



Deb Stoko® Hautschutz Spender
Kunststoffwandspender zur Ausgabe von 1 Liter Kartuschen Deb Stoko Hautschutz. Farbe weiss, Taste blau.

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	VPE
229518	233 x 130 x 115 mm	1 Liter	1



Stokoderm Aqua PURE
Schützt die Haut bei Arbeiten mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen und Feuchtarbeit. Mit Repaireffekt. Stabilisiert, regeneriert und stärkt die Hautbarriere.

Unparfümiert, HACCP-bewertet und ECARF-zertifiziert.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221593	100 ml	12
221592	1 Liter	6



Deb Stoko® Hautschutz Spender
Kunststoffwandspender zur Ausgabe von 1 Liter Kartuschen Deb Stoko Hautschutz. Farbe weiss, Taste blau.

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	VPE
229518	233 x 130 x 115 mm	1 Liter	1

HAUTREINIGUNG



Solopol® GFX™
Zur Entfernung starker öliger Verschmutzungen in industriellen Bereichen. Der weltweit einzige Schaumhandreiniger mit Reibeittel für starke Verschmutzungen. 2,8 ml Flüssigreiniger werden in kraftvollen Schaum umgewandelt, der das 5-fache an Volumen aufweist. Für 43% mehr Handwäschen im Vergleich zu herkömmlichen Grobhandreinigern. Die sanfte, lösemittelfreie Formel mit biologisch abbaubarem Kombi-Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl entfernt selbst hartnäckige Industrieverschmutzungen. Moderne Pflegestoffe sorgen für weiche und geschmeidige Hände. Reinigungsgrad 4.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
238323	3,25 Liter	1



Deb Stoko® Schaum-Spender für starke Reiniger
Kunststoffwandspender zur Ausgabe von 3,25 Liter Kartuschen Deb Stoko Solopol® GFX™. Farbe weiss, Taste violett.

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	VPE
229522	345 x 175 x 150 mm	3,25 Liter	1



Solopol® Classic
Handreinigungspaste

Solopol® Classic ist der traditionelle pH-hautneutrale Handreiniger mit starker Waschkraft und sehr guter Hautverträglichkeit. Enthält Hautschutzstoff und Rückfetter. Die Handreinigungspaste ist reibemittelhaltig, silikon-, farbstoff-, seifen- und lösemittelfrei. Enthält Aloe Vera - bekannt für pflegende Eigenschaften.

Zum Einsatz bei öligen Verschmutzungen.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221579	250 ml	12
221578	2 Liter	4
221581	4 Liter	4



Deb Stoko® Hautreinigung stark Spender
Kunststoffwandspender für Deb Stoko Hautreinigung Stark. Farbe weiss, Taste grün.

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	VPE
229523	290 x 163 x 145 mm	2 Liter	1
229524	345 x 175 x 150 mm	4 Liter	1

HAUTPFLEGE



Stokolan® Light Gel
Nicht fettendes Pflegegel mit feuchtigkeitsspendendem Glyzerin und Urea. Es lässt sich sehr leicht verteilen und zieht sehr schnell in die Haut ein, ohne einen störenden Fettfilm zu hinterlassen. Die Haut bleibt glatt und geschmeidig.

ECARF-zertifiziert für Allergikerfreundlichkeit.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221616	100 ml	12
221615	1 Liter	6



Deb Stoko® Hautpflege Spender
Kunststoffwandspender zur Ausgabe von 1 Liter Kartuschen Deb Stoko Hautpflege. Farbe weiss, Taste rot.

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	VPE
229525	233 x 130 x 115 mm	1 Liter	1



Stokolan® Classic
Stokolan® Classic ist eine silikonfreie Hautpflegecreme, die sich leicht verteilen lässt und gut in die Haut einzieht. Die Hautpflegecreme hat sich in der Praxis zur Vorbeugung von beruflichen Hauterkrankungen bewährt. Durch die gleichzeitige Zufuhr von Feuchtigkeit und Lipiden verstärkt Stokolan® Classic die natürliche Regeneration der Haut. Mit Glyzerin und Lanolin.

ECARF-zertifiziert für Allergikerfreundlichkeit.

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
221607	100 ml	12
221606	1 Liter	6



Deb Stoko® Hautpflege Spender
Kunststoffwandspender zur Ausgabe von 1 Liter Kartuschen Deb Stoko Hautpflege. Farbe weiss, Taste rot.

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	VPE
229525	233 x 130 x 115 mm	1 Liter	1



hyclick® system SPENDER



hyclick® Präparate Spender

Zur einfachen Dosierung von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotionen. Flaschen mit integrierter Pumpe und passendem hyclick® Spender. Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotionen für 1.000 ml Flaschen.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
229226	1 Liter	1000ml	1

hyclick® Präparate Vario Spender

Zur einfachen Dosierung von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotionen. Flaschen mit integrierter Pumpe und passendem hyclick® Spender. Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln und Waschlotionen für 500 ml und 1.000 ml Flaschen.

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
229227	500 ml/1000 ml	Vario	1

SCHNELLDESINFEKTION



mikrozid® AF wipes

Gebrauchsfertige, mit alkoholischer Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher.

- gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher
- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- schnelle Abtrocknung
- vielfältige Auswahl an Tuch- und Verpackungsgrößen

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116197	150 Tücher/Dose	10
116198	150 Tücher/Beutel	20



mikrozid® AF wipes Jumbo

Gebrauchsfertige, mit alkoholischer Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher.

- gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher
- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- schnelle Abtrocknung
- vielfältige Auswahl an Tuch- und Verpackungsgrößen

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116195	200 Tücher/Dose	10
116196	200 Tücher/Nachfüllbeutel	12



mikrozid® sensitive wipes

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur reinigenden Desinfektion empfindlicher Flächen und sensibler Medizinprodukte

- alkoholfrei
- gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher
- sehr schnell und gut wirksam
- für alkoholempfindliche Flächen
- gute Reinigungsleistung

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116199	200 Tücher/Dose	10
216421	200 Tücher/Beutel	12
229215	120 Stück/Dose	10
229213	100 Stück/Softpack	6
229214	50 Stück/Softpack	12



mikrozid® AF wipes *premium*

Gebrauchsfertige, mit alkoholischer Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher

- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- schnelle Abtrocknung
- vielfältige Auswahl an Tuch- und Verpackungsgrößen

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229212	50 Tücher/Softpack	18



mikrozid® universal wipes

Gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art

- gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets)
- schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- wirksam in Anlehnung an EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute
- dermatologisch getestet
- große hochwertige Tücher
- ohne Farb- und Parfümstoffe
- hervorragende Reinigungsleistung

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223963	premium | 20 x 20 cm | 100 Stück/Softpack	6
233929	premium maxi | 25 x 25 cm | 80 Stück/Softpack	6



mikrozid® universal liquid

Gering alkoholische Gebrauchslösung zur Schnelldesinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten und anderen Flächen

- gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets)
- schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.)
- wirksam in Anlehnung an EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute
- dermatologisch getestet
- ohne Farb- und Parfümstoffe
- hervorragende Reinigungsleistung
- gebrauchsfertig

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
229216	1 Liter	10
229217	5 Liter	1

HÄNDE- UND KÖRPERWASCHUNG



sensiva® wash lotion

Hautfreundliche farbstoff- und parfümfreie Waschlotion

- seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- schont die Haut farbstoff-, parfüm- und wollwachsfrei
- dermatologisch geprüft

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
116163		500 ml	20
116164		1 Liter	10
116165		5 Liter	1
229223	hyclick®	500 ml	20
229222	hyclick®	1 Liter	10



s & m wash lotion

Seifenfreie Waschlotion auf Basis einer Kombination hautverträglicher Tenside und Pflegekomponenten.

- hautschonend, wirkungsvoll reinigend
- gute Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- seifen-/alkalifrei und pH-hautneutral
- erhält den Säureschutzmantel der Haut
- frisch duftend

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
116166		500 ml	20
116167		1 Liter	10
229221	hyclick®	500 ml	20
229220	hyclick®	1 Liter	10



esemtan® wash lotion hyclick®

Hautfreundliche Waschlotion mit ausgesuchten Pflegesubstanzen

- seifenfreie Waschlotion mit hautverträglichem Tensid
- schont die Haut
- reinigt mild
- mit dezentem Duft
- dermatologisch geprüft

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
229219	hyclick®	500 ml	20
229218	hyclick®	1 Liter	10

HÄNDEDESINFEKTION



desderman® pure

Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepräparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

- aufgrund des Ethanolgehalts mit ausgeprägter mikrobizider und viruzider Wirksamkeit
- wirksam gegen Noro-Viren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion (Prüfvirus: Murines Noro-Virus)
- der Plus-Effekt für Hautschutz und -pflege durch bewährtes Rückfettungssystem
- farbstoff- und parfümfrei, daher besonders hautfreundlich
- RKI-Zertifikat
- IHO-Liste
- VAH-Liste

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph.Eur.), (Hexadecyl/octadecyl) (2-ethylhexanoat), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol (Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Ethanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von desderman® pure gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid")* und Rotaviren ein. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann es zu für alkoholische Händedesinfektionsmittel typischen Nebenwirkungen wie Hautirritationen (z.B. Rötung, Trockenheit) kommen. Meist klingen diese Missempfindungen trotz weiterer Anwendung bereits nach 8-10 Tagen wieder ab. Auch Kontaktallergien können auftreten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht aufgeführt sind. Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlichem Augenkontakt mit desderman® pure sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Min. mit viel Wasser spülen. Flammpunkt nach DIN 51755 16°C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen verschütteter Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. *Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
200640		100 ml	30
136894		500 ml	20
136895		1 Liter	10
229225	hyclick®	500 ml	20
229224	hyclick®	1 Liter	10



desmanol® care

Alkoholische Händedesinfektion mit besonders hautfreundlicher Pflegeformel.

- farbstoff- und parfümfrei
- Umfassender Schutz und nachhaltige Pflege perfekt kombiniert.
- Ganzjahresprodukt: schützt das ganze Jahr sicher vor Infektionen
- Begrenzt viruzid PLUS: inaktiviert Noroviren in 15 Sekunden
- ProPanthenol-Komplex: pflegt mit jeder Händedesinfektion
- Pflegeeffekt klinisch bestätigt

desmanol® care 700 mg/g + 99 mg/g, Lösung/Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 70,0 g, Ethanol 96 % 9,9 g; sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph. Eur.), Dexpanthenol, Methylethylketon. Anwendungsgebiete: hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Die arzneilich wirksamen Bestandteile Propan-2-ol und Ethanol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze* und viele Viren. Die Wirksamkeit von desmanol® care gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid")** ein. Gegenanzeigen: desmanol® care ist zur Desinfektion offener Wunden, für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung des Auges nicht geeignet. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. Nebenwirkungen: Beim Einreiben der Haut mit desmanol® care können Rötungen und leichtes Brennen auftreten. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktekzeme) sind möglich. Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nicht in offene Flamme sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Leicht entzündlich. Nicht einnehmen! Bei Augenkontakt die Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen. desmanol® care enthält Cetylstearylalkohol. *:gemäß DGHM/VAH-Richtlinien **: Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatvirus für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z. B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

Art.-Nr.	Variante	Inhalt	VPE
238741		50 ml	20
238735		100 ml	30
238244		500 ml	20
238736		1 Liter	10
238737	Euroflasche	1 Liter	10
238738		5 Liter	1
238739	hyclick®	500 ml	20
238740	hyclick®	1 Liter	10



primasept® med

Waschendes Präparat zur hygienischen Händedesinfektion und desinfizierenden Hautreinigung.

- hygienische Händedesinfektion und -reinigung in einem Arbeitsgang, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen
- kein Heruntertropfen von den Händen durch anwendungsfreundliche Viskosität

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, 2-Propanol (Ph.Eur.) 8,0 g, Biphenyl-2-ol 2,0 g. Sonstige Bestandteile: Hydroxyethylcellulose (Ph.Eur.), Natriumedetat, (3-Cocosfettsäureamidopropyl)-dimethylazaniumylacetat, hydrierte Kokosfettsäure (C12 – C18), Kaliumhydroxid, Chinolingelb, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische Händedesinfektion und desinfizierende Hautreinigung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: In Einzelfällen kann es zu Überempfindlichkeiten gegenüber einem oder mehreren Inhaltsstoffen des Arzneimittels (Kontaktekzem) kommen. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nicht in die Augen bringen. Bei versehentlichem Augenkontakt mit Primasept® med sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. Primasept® med soll nicht bei Neugeborenen und Frühgeborenen angewendet werden. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116161	500 ml	20
116162	1 Liter	10

WUND-, HAUT- UND SCHLEIMHAUTANTISEPTIK



kodan® Tinktur forte farblos

Gebrauchsfertiges, alkoholisches, farbloses Hautantiseptikum

- mindestens 24 Stunden Langzeitwirkung
- breites antiseptisches Wikungsspektrum: bakterizid, fungizid, begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV, HCV, Herpes-simplex-Viren)
- schneller Wirkungseintritt (15. Sekunden vor Injektion)
- sehr gute Hautverträglichkeit

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g.Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a.. Zur Nahtversorgung. Zur hygienischen Händedesinfektion. Zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzerkrankungen. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 2-Propanol, 1-Propanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von kodan Tinktur forte farblos gegen Viren schließt behüllte Viren* (Klassifizierung „begrenzt viruzid“) ein. Gegenanzeigen: Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden kodan® Tinktur Forte farblos abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen,wenn die mit kodan® Tinktur Forte farblos desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Bei versehentlichem Augenkontakt mit kodan® Tinktur forte farblos sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit viel Wasser spülen. kodan® Tinktur forte farblos soll aufgrund des hohen Alkoholanteils nicht bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit unreifer Haut (z.B. eingeschränkte Barrierefunktion der Haut) angewendet werden. *Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116169	250 ml	10



octenidol® md

Gebrauchsfertige Lösung zur Dekontamination des Mund- und Rachenraums durch physikalische Reinigung und zur unterstützenden Wundbehandlung von Läsionen im Mundraum

- zur MRE-Dekontamination
- keine Verfärbung der Zähne (eine Studie mit 53 Probanden hat gezeigt, dass 94% der Probanden nach 4-wöchiger Anwendung keine Verfärbung aufwiesen. Messverfahren: Vital Skala)
- chlorhexidinfrei

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116171	250 ml	10



octenisept® Wund-Desinfektion

Antiseptikum zur Behandlung von akuten Wunden

- lang anhaltende Desinfektionswirkung
- schützt vor Wundinfektionen; fördert die Wundheilung
- schmerzfreie Anwendung, sehr gut auch für Kinder und Säuglinge geeignet
- marktführendes Wund- und Schleimhautantiseptikum im Krankenhausbereich (IMS, GPI Krankenhaussachbedarf Umsatz 2014)

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidinhydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph. Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: (3-Cocosfettsäureamidopropyl)-dimethylazaniumylacetat, Natrium -D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. octenisept® Wund-Desinfektion sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z.B. intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. In Einzelfällen sind kontaktallergische Reaktionen wie z. B. eine vorübergehende Rötung an der behandelten Stelle möglich. Sollten Sie andere als die hier beschriebenen Nebenwirkungen bei sich feststellen, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z.B. Drainage, Lasche). octenisept® Wund-Desinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840 Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116170	50 ml	20



antiMREset

Zum Schutz vor MRE-Kontamination

- Schutz vor multiresistenten Erregern
- Keine Übertragung auf andere Menschen
- inklusive Informationsmaterial
- zur einfachen Anwendung
- Zur einfachen häuslichen Anwendung

Das Set enthält - octenisan® Waschlotion - octenidol® md - octenisan® Nasengel - desderman® pure* - mikrozid® AF wipes - 5 Einweg-Kämme - 10 Einweg-Zahnbürsten - umfangreiches Informationsmaterial; für einen 5-tägigen Sanierungszyklus zu Hause.

Art.-Nr.	VPE
116172	1

MEDIZINISCHE HAUTPFLEGE



sensiva® protective emulsion

Farbstoff- und parfümfreie Schutz-Lotion für die normale Haut

- leichte Pflege und Schutz
- Schutzlotion (gem. TRGS 401)
- zieht schnell ein, gut verteilbar
- Hautschutz kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlustes mit desderman® pure und desmanol® pure angewendet werden
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116173	150 ml	30
116174	500 ml	20



sensiva® dry skin balm

Farbstoff- und parfümfreier Pflege-Balsam für die anspruchsvolle und trockene Haut

- intensive Pflege spendet Feuchtigkeit
- gut verteilbare Hautpflege
- kann ohne Befürchtung eines Wirksamkeitsverlustes mit desderman® pure und desmanol® pure angewendet werden
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
223672	150 ml	30
219925	500 ml	20



sensiva® regeneration cream

Intensive Pflege und Regeneration für beanspruchte und angegriffene Haut.

- reichhaltige Regenerationscreme
- begünstigt die Hautregeneration
- gut verteilbar
- farbstoff- und parfümfrei
- dermatologisch geprüft

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116177	50 ml	30



esemtan® active gel

Durchblutungsanregendes und belebendes Gel

- erfrischend und belebend durch ätherische Öle
- zieht schnell ein
- gezielt und wirtschaftlich einsetzbar

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116178	150 ml	30
116179	500 ml	20

WISCHDESINFEKTION



terralin® protect

Flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten auf Basis einer Kombination aus aromatischen Alkoholen, quartärer Ammoniumverbindungen, amphoteren Glycinderivaten und nichtionischen Tensiden.

- aldehydfrei
- bietet erstklassigen hygienischen Schutz
- liefert eine hervorragende Optik
- riecht angenehm frisch und dezent

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116180	500 x 20 ml	1
116181	2 Liter	5
116182	5 Liter	1



antifect® AF (N)

Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsmittel-Konzentrat auf Basis quartärer Ammoniumverbindungen zur reinigenden Flächendesinfektion

- aldehydfrei
- breites Wirkungsspektrum
- sehr gute Reinigungsleistung und angenehmer Geruch
- gute Materialverträglichkeit
- enthält keine leichtflüchtigen Wirkstoffe

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116183	2 Liter	5
116184	5 Liter	1



perform®

Pulverförmiges Desinfektionsmittel-Konzentrat auf Basis von aktivem Sauerstoff, der durch Lösung des Produktes in Wasser freigesetzt wird.

- extrem breites Wirkungsspektrum
- durch Sauerstoffbasis keine Raumluftbelastung
- geprüft nach den neuesten Noro-Viren-Prüfmethoden
- RKI-Zertifikat
- IHO-Liste
- VAH-Liste

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116185	250 Dosierbeutel à 40 g	1
116186	60 Dosierbeutel à 40 g	1



quartasept® plus

Flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen aller Art auf Basis einer Kombination von quartären Ammoniumverbindungen und Aminderivaten

- aldehydfrei
- Desinfektion und Reinigung in einem Schritt
- alkalisch eingestellter pH-Wert
- sorgt für gute Löslichkeit von Fett- und Ölverschmutzungen
- hervorragende Aufschäumeigenschaften
- wirksam gegen Bakterien (inkl. Salmonellen, Listerien) und Pilze (inkl. Aspergillus niger)
- rückstandsfrei
- abspülbar
- farbstoff- und parfümfrei

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116187	2 Liter	5
116188	5 Liter	1



Desinfektions-Reiniger AF

Sauer eingestelltes flüssiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung im Sanitärbereich. Auf Basis von quartärer Ammoniumverbindungen und organischen Säuren zur Desinfektion und Reinigung von Fußböden, Wandflächen, Toiletten etc.

- kurze Einwirkzeit (1 Min.) bei konzentriertem Einsatz
- löst Schmutz, Kalk und Urinstein (saurer pH-Wert)
- geprüfte Materialverträglichkeit auf keramischen Belägen (Säurefliesner-Vereinigung e.V.)
- VAH-Liste
- aldehydfrei

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116189	1 Liter	10
116190	5 Liter	1

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

PRÄPARATESPENDER



Präparatespender
Für die Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen.

sm 2 500: Passend für 500 ml Flaschen

sm 2 Universal: Passend für Flaschen von 500 ml bis 1000 ml

- keine Rückverkeimung und Verdunstung durch einzigartige Pumpenkonstruktion und integrierten Flaschenverschluss
- gegen Berührung und Kontamination geschütztes Ventil
- absolute Restentleerung des Gebindes durch flexiblen Saugschlauch
- verstellbarer Dosierhub: 1, 2 oder 3 ml
- leichte Reinigung durch komplette Zerlegbarkeit des Spenders und der Pumpe

Art.-Nr.	Maße	Variante	VPE
116206	27 x 10,4 x 21	sm 2 500	1
116207	30 x 10,4 x 21	sm 2 universal	1

APPLIKATIONSHILFEN



Dosierset
Dosierset (Halter und Pumpe) für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Cremelotionen

Art.-Nr.	Variante	VPE
116208	für 500 ml	1
116209	für 1 Liter	1



Dosierpumpe
Dosierpumpe für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Creme-Lotionen (3 ml/Hub)

Art.-Nr.	Variante	VPE
116210	für 500 ml	1
116211	für 1 Liter	1



Sprühpumpe
Standard zur Ausbringung alkoholischer Sprühdesinfektionsmittel

Art.-Nr.	VPE
116212	1



Kanisterschlüssel

Art.-Nr.	Variante	VPE
116213	für 5 und 10 L-Kanister	1
116214	für 25 und 30 L-Kanister	1

SCHNELLDESINFEKTION



antifect® N liquid
Aldehydfreies Schnell-Desinfektionspräparat zur Desinfektion von Medizinprodukten und anderen Flächen auf Basis von Alkoholen.

- aldehydfrei
- gebrauchsfertig
- kurze Einwirkzeit
- schnelle Abtrocknung
- VAH-gelistet
- nach europäischen-Normen geprüft
- farbstoff- und parfümfrei

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116193	1 Liter	10
116194	5 Liter	1



terralin® liquid
Schnell-Desinfektionspräparat zur Desinfektion von Medizinprodukten auf Basis von Alkoholen

- aldehydfrei
- gebrauchsfertig
- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- schnelle, fleckenfreie Abtrocknung

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116191	1 Liter	10
116192	10 Liter	1

MANUELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG



gigasept® instru AF
Desinfektions- und Reinigungspräparat für chirurgische Instrumente, Anästhesiezubehör, etc.

- aldehydfrei
- sehr gute Reinigungsleistung
- umfassende mikrobiologische Wirksamkeit
- angenehm frischer Geruch
- verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad

Art.-Nr.	Inhalt	VPE
116200	2 Liter	5
116201	5 Liter	1



s & m Instrumentenwanne
Einfache und hygienische Arbeitshilfe bei der Desinfektion von Instrumenten. Komplett-Set bestehend aus jeweils 5 Einzelteilen: Wannenkörper, Siebeinsatz, Deckel, Abdeckung für Einwurfschlitz und Beschwerteil (verhindert Aufschwimmen leichter Materialien).

Art.-Nr.	Inhalt	Variante	VPE
116202	3 Liter	Systemwanne	1

MASCHINELLE INSTRUMENTENAUFBEREITUNG



thermosept® SKS
Saurer Enthärter für die thermische Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen

- verhindert den Aufbau von Kalkbelägen
- unterstützt eine rückstandsfreie Abtrockung des Spülgutes
- schaumfrei, enthält keine Tenside
- besonders umweltschonend
- hohe Materialverträglichkeit bei Edelstahl und diversen Kunststoffen

Art.-Nr.	Maße	Inhalt	VPE
116203	249,5 x 191 x 152	5 kg	1
116204	215 x 245 x 140	5 kg	1

Duni

SUPPLIER OF GOODFOODMOOD®

DUNI TABLE TOP







Wo gegessen und getrunken wird, da kommen Menschen zusammen, es entstehen Momente, die in Erinnerung bleiben.

Gutes Essen erzeugt Harmonie, ein gutes Gefühl.
Eine ideenreiche Dekoration unterstreicht diesen Moment, macht ihn zum Erlebnis für alle Sinne, das Auge isst mit.
Mit allem was wir tun, möchten wir Ihnen helfen, bei Ihren Gästen für Vorfreude, Anziehungskraft, Inspiration und Überraschung zu sorgen.

Wir sorgen für das richtige Wohlfühlambiente -
Einfach gesagt, wir liefern goodfoodmood.



Duni GmbH • 49565 Bramsche • Robert-Bosch-Straße 4

ecoecho®

OK compost VINÇOTTE 5379

Duni Produkte, die das OK compost Logo tragen, sind in einer industriellen Kompostieranlage biologisch abbaubar!

FSC

RAL QUALITY MARK CANDLES

Duni

SUPPLIER OF GOODFOODMOOD®



DUNI MEAL SERVICE









Die neue Duni-Vielfalt für ein frisches Goodfoodmood® Gefühl

Duni Meal Service bietet attraktive und flexible Verpackungslösungen für mehr Service am Kunden to-go.

· Breite Produktauswahl
· Für heiße und kalte Speisen
· Biologisch abbaubare Verpackungen
· Individuelle Logo-Deckelprägung

Jetzt informieren und Katalog anfordern!

Fragen Sie uns nach Verpackungskonzepten, die überzeugen.



Aufmerksamkeitsstarke Werbebotschafter.
Fragen Sie uns nach individualisierten Verpackungen.

Duni GmbH • 49565 Bramsche • Tel. +49 (0) 5461/82-261 • mealservice@duni.de

ecoecho®



TEPPICHMATTEN – VOM BASIC-PRODUKT BIS ZUM TOP-SCHMUTZFANG


START

DER BASIC SCHMUTZFANG


Ein hochwertiger Schmutzfang für das Entrée. Hervorragende Nässe- und Schmutzaufnahme.

Matten (inkl. Rand)
ca. 40 x 60 cm
ca. 60 x 90 cm
ca. 90 x 150 cm
ca. 130 x 200 cm




28.01 anthrazit


28.02 blau


28.03 terra

FAVORIT

DER UNIVERSELLE SCHMUTZFANG

Für alle, die auf ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bei universell einsetzbaren Matten setzen.

Matten (inkl. Rand)
ca. 40 x 60 cm
ca. 60 x 90 cm
ca. 90 x 120 cm
ca. 90 x 150 cm




33.02 beige-braun


33.03 blau


33.01 anthrazit



33.04 graphit

INNOVA

DER WERTIGE SCHMUTZFANG


Innovativer Schmutzfang, der konsequent Schmutz reduziert und auch die Akustik im Raum verbessert.

Matten (inkl. Rand)
ca. 60 x 90 cm
ca. 90 x 150 cm
ca. 130 x 200 cm
ca. 200 x 300 cm




36.03 grau


36.10 schiefer


36.01 schwarz


36.02 anthrazit


36.05 rot


36.04 braun

MAXIMUS®

DER TOP SCHMUTZFANG

Der Maßstab für höchste Komfortansprüche. Mit exzellenten Schutz-Eigenschaften, in drei attraktiven Designs.

Matten (inkl. Rand)
ca. 60 x 90 cm
ca. 90 x 150 cm
ca. 130 x 200 cm



Ambiente



82.07 rot

Uni


80.07 rot

Dessin


81.02 anthrazit


82.06 blau


80.01 schwarz


81.01 schwarz

CLASSIC

DER WASCHBARE SCHMUTZFANG

Robuste, strapazierfähige Matte zur Aufnahme von Schmutz und Nässe. Haltbar für mind. 200 Wäschen bei 80°C.


Matten (inkl. Rand)	Preis pro Stk.
ca. 85 x 75 cm	41,44 €
ca. 85 x 150 cm	82,88 €
ca. 115 x 200 cm	149,50 €
ca. 150 x 200 cm	195,00 €
ca. 150 x 250 cm	243,75 €





C10 grey



C20 rock


C30 graphite


C50 dark blue


C60 dark brown


TEPPICHMATTEN – INDIVIDUELL-GESTALTBARE DESIGNER-MATTEN


i10 Zitrone
i20 Gelb
i30 Gelborange
i40 Orange
i50 Terracotta


i60 Rot
i70 Oxydrot
i80 Bordeaux
i90 Hellrot
i100 Kirsche


i110 Lila
i120 Flieder
i130 Traube
i140 Magenta
i150 Pfirsich


i160 Royal-blau
i170 Hellblau
i180 Petrol
i190 Smaragd
i200 Marineblau


i210 Dunkelgrün
i220 Mint
i230 Laubgrün
i240 Schilfgrün
i250 Grün

MAXIMUS® IMAGE

Bfl-s1

IHR DESIGN SCHMUTZFANG INNEN - IHRE INDIVIDUELLE MATTE(N)

Bis zu 32 Farben können pro Matte gedruckt werden, die Sie aus unserer Palette von 45 Standardfarben wählen können.

Matten (inkl. Rand)
ca. 85 x 75 cm
ca. 85 x 150 cm
ca. 115 x 200 cm
ca. 150 x 200 cm
ca. 150 x 250 cm

Sondermaß auf Anfrage



IMAGE INDOOR

60°


IHR DESIGN SCHMUTZFANG INNEN - GRENZENLOS GESTALTBAR

Bis zu 32 Farben können pro Matte gedruckt werden, die Sie aus unserer Palette von 45 Standardfarben wählen können.

Matten (inkl. Rand)
ca. 85 x 75 cm
ca. 85 x 150 cm
ca. 115 x 200 cm
ca. 150 x 200 cm
ca. 150 x 250 cm

Sondermaß auf Anfrage




i260 Braun
i270 Graphit
i280 Stahlblau
i290 Lichtblau
i300 Silber


i310 Rehbraun
i320 Sand
i330 Maron
i340 Graubeige
i350 Blaugrau


i360 Hellgrau
i370 Grau
i380 Dunkelgrau
i390 Schwarz
i400 Weiß


i410 Stahlgrau
i420 Gold
i430 Lachs
i440 Hellgrün
i450 Sunset

IMAGE OUTDOOR


40°


IHR DESIGN SCHMUTZFANG AUSSEN - IN IHREM PERSÖNLICHEN DESIGN

Auf Ihre Matte für den Außenbereich können bis zu 16 Farben aus unserer Farbpalette von 17 Farben gedruckt werden.

Matten (inkl. Rand)
ca. 85 x 150 cm
ca. 100 x 180 cm
ca. 130 x 200 cm


Sondermaß auf Anfrage




OD 9010 Bordeaux
OD 9011 Rot
OD 9030 Dunkelbraun
OD 9031 Sand
OD 9032 Natur


OD 9050 Orange
OD 9051 Gelb
OD 9060 Schwarz
OD 9061 Grau
OD 9062 Hellgrau


OD 9070 Dunkelblau
OD 9071 Jeansblau
OD 9080 Moosgrün
OD 9081 Hellgrün
OD 9082 Grasgrün


OD 9083 Petrol
OD 9063 Weiß







STABILO® Sprossen-Gelenk-UniversalLeiter

Profi-Aluminium-Gelenkleiter ideal für Montagearbeiten aufgrund des geringen Platzbedarfes.

- Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und als Arbeitsbühne (4 x 3)
- Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- Zwei breite stabile Quertraversen mit rutschsicheren Fußkappen (SafetyCap)
- Rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- Leicht verstaubar

COMBI Sicherheitszubehör MultiBoard

- zum Einhängen in die Universalgelenkleiter mit 4 x 3 Sprossen, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage
- Rutschsichere und nässeversiegelte Arbeitsplattform mit einer max. Belastbarkeit von 150 kg

Art.-Nr **226871**








MONTO® Stufen-StehLeiter SECURO® eloxiert

Die Aluminium-Stehleiter für alle Tätigkeiten bei denen es auf Sauberkeit und Komfort ankommt.

- Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- Ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken, Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und 2 integrierten Kabelhaltern
- 125 mm tiefe, profilierte Stufen für einen sicheren und komfortable Auf- und Abstieg
- Große, rutschsichere und bodenschonende Fußkappen


STABILO® Sprossen-Gelenk-UniversalLeiter

Stufenanzahl	4 x 3	4 x 3	4 x 3	4 x 4	4 x 4	4 x 4
Variante	1	2	3	1	2	3
Arbeitshöhe bis ca. **A**	4,40	3,05	2,95	5,50	3,55	-
Standhöhe ca. **B**	2,40	1,05	0,95	3,50	1,55	-
Leiternlänge ca. **C**	3,55	1,80	0,95	4,70	2,35	-
Leiternhöhe ca. **D**	3,45	1,75	0,95	4,50	2,25	-
Produktgewicht ca.in kg	12,5			14,5		
Breite x Tiefe x Länge, ca. in m	0,37 x 0,28 x 0,98			0,37 x 0,28 x 1,26		
Art.-Nr.	**165262**			**165263**		



MONTO® Stufen-StehLeiter SECURO® eloxiert

Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca. m **A**	2,85	3,05	3,25	3,50	3,70
Standhöhe ca. m **B**	0,85	1,05	1,25	1,50	1,70
Leiternlänge ca. **C**	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
Leiternhöhe ca. **D**	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Breite x Tiefe x Länge, ca. in m	0,46 x 0,14 x 1,60	0,48 x 0,14 x 1,85	0,51 x 0,14 x 2,10	0,53 x 0,14 x 2,30	0,55 x 0,14 x 2,55
Produktgewicht ca.in kg	4,2	5,1	5,8	6,8	7,8kg
Art.-Nr.	**200965**	**126436**	**200967**	**200968**	**200969**



TRITTE UND LEITERN










Rolly Doppel-Klapp-Tritt

- RollStopSystem = Hohe Mobilität und sichere Benutzung
- Große rutschsichere profilierte Fußkappen für einen sicheren Stand
- Der Tritt ist in Alu und in den Farben Gelb und Blau erhältlich
- Leicht verstaubar






STABILO® Stufen-Stehleiter und STABILO® Stufen-Stehleiter, fahrbar

Robuste Aluminium Stehleiter für den professionellen Einsatz.

- Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugaufnahme und Eimerhaken
- Stabile holmumgreifende verschraubte Hightech-metall-Gelenkverbindung
- Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- Alu-Sicherheitsplattform mit rutschsicherer Gerstenkornprofilierung und beidseitigem Plattformheber
- In Metalllaschen eingenähte witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- Hochfest verbördelte Stugen-/Holmverbindung
- Zweikomponenten-Fußstopfen (Safety Cap) gewährleisten einen sicheren Stand
- Variante: Leicht und schnell verfahrbar durch 4 integrierte Fahrrollen (RollStop-System)






STABILO® Stufen-Doppelleiter und STABILO® Stufen-Doppelleiter, fahrbar

Die beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für höchste Profianforderungen.

- Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- Hochfest verördelte Stufen-/Holmverbindung
- Bündiger Holm-/Stufenabschluss - keine Kantenbildung
- Profilierte, rutschsichere Stufen
- Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- Variante: Leicht und schnell verfahrbar durch 4 versenkbare Federrollen (RollStop-System)


Oberteil



Mittelteil

Unterteil

STABILO® Glasreiniger-Leiter

- Leicht verstaubare Aluminium-Steckleiternteile für die unterschiedlichsten Arbeitshöhen.
- Leiternoberteil mit abriebfestem Anlegegummi mit Keilabschnitt
- Stabile Steckverbindung mit Verriegelung
- Leiternunterteil mit breiter Traverse und rutschsicheren Fußkappen

Hinweis:
Die max. Standhöhe darf nicht höher sein als 7 m. Der max. Aufbau beträgt Unterteil+Mittelteil+Mittelteil+Oberteil.

MONTO® Stufen-DoppleLeiter DOPPLO®

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.

- Robuste, schlagfeste Metall-Gelenkverbindung.
- Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität.
- Rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen.
- Reißfeste Gurtbänder
- 80 mm tiefe Stufen





MONTO® Doppel-KlappTritt Treppo

Der komfortable Aluminium-Tritt mit extra tiefen Stufen für einen sicheren und ermüdungsfreieren Stand bei längeren Reinigungsarbeiten.

- Sehr große Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- Rutschsichere, komfortable 125 mm tiefe Stufen
- Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperre


Rolly Doppel-Klapp-Tritt

Stufenzahl	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3		
Farbe	Alu	Blau	Gelb	Alu		
Arbeitshöhe bis ca. m **A**	2,45	2,45	2,45	2,65		
Standhöhe ca. m **B**	0,45	0,45	0,45	0,65		
Trittlänge ca. m **C**	0,45	0,45	0,45	0,70		
Tritthöhe ca. m **D**	0,45	0,45	0,45	0,50		
Gewicht ca. kg	2,00	2,00	2,00	3,00		
Transportmaße						
Breite x Tiefe x Länge, ca. in m	0,40 x 0,20 x 0,55	0,40 x 0,20 x 0,55	0,40 x 0,20 x 0,55	0,43 x 0,20 x 0,75		
Art.-Nr.	**129330**	**104732**	**119851**	**104731**		



STABILO® Stufen-Stehleiter und STABILO® Stufen-Stehleiter, fahrbar

Stufenzahl	4	5	6	7	8	10	12
Arbeitshöhe bis ca. m **A**	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
Standhöhe ca. m **B**	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Gesamtlänge ca. m **C**	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
Leiternhöhe ca m **D**	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Gewicht ca. <kg	6,4 (8,7*)	7,3 (9,7*)	8,4 (10,7*)	9,5 (11,7*)	10,5 (12,7*)	13,0 (14,7*)	15,6 (19,1*)
Transportmaße							
Breite, ca. m	0,49 (0,65*)	0,52 (0,68*)	0,55 (0,71*)	0,58 (0,74*)	0,61 (0,77*)	0,67 (0,83*)	0,73 (0,89*)
Länge x Höhe, ca. m	1,75 x 0,16	2,0 x 0,16	2,25 x 0,16	2,5 x 0,16	2,75 x 0,16	3,25 x 0,16	3,75 x 0,16
Art.-Nr.	**129308**	**119842**	**107722**	**119843**	**129312**	**129313**	**132602**
Art.-Nr. mit Fahrrollen	**134990**	**129315**	**134991**	**134992**	**134993**	**134994**	**134995**



STABILO® Stufen-Doppelleiter und STABILO® Stufen-Doppelleiter, fahrbar


Stufenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe bis ca. m **A**	2,25	2,5	2,7	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
Leiterhöhe ca. m **B**	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Leiternlänge ca. m **C**	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Leiternhöhe ca. m **D**	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Gewicht, ca. kg	4,20 (6,1*)	5,50 (7,6*)	6,70 (9,1*)	8,00 (10,3*)	9,30 (11,8)	10,50 (13,3*)	14,00 (16,4*)	17,50 (20,8*)
Transportmaße								
Breite, ca. m	0,46 (0,62*)	0,49 (0,65*)	0,52 (0,68*)	0,55 (0,71)	0,58 (0,74*)	0,61 (0,77*)	0,67 (0,83*)	0,73 (0,89*)
Länge x Höhe, ca. m	0,79 x 0,18	1,04 x 0,18	1,29 x 0,18	1,54 x 0,18	1,79 x 0,18	2,04 x 0,18	2,54 x 0,18	3,04 x 0,18
Art.-Nr.	**119844**	**119845**	**119846**	**119847**	**119848**	**119849**	**119850**	**135213**
Art.-Nr. mit Fahrrollen	**134996**	**134997**	**134998**	**134999**	**135000**	**135001**	**135002**	**135003**

STABILO® Glasreiniger-Leiter

Sprossenzahl	5	5	8
Einzelteile	Einzel-Unterteil	Einzel-Mitteteil	Einzel-Oberteil
Leiterlänge ca.m	1,65	1,65	2,90
Leiterbreite oben/unten in mm	340/900	340/900	140/900
Gewicht ca. kg	5,20	4,40	6,30
Art.-Nr.	**129595**	**129594**	**129593**


MONTO® Stufen-DoppleLeiter DOPPLO®

Sprossenzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe bis ca. m **A**	2,00	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
Standhöhe ca. m **B**	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
Leiternlänge ca. m **C**	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
Leiternhöhe ca. m **D**	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Transportmaße						
Breite x Tiefe x Länge, ca. in m	0,43 x 0,16 x 0,70	0,45 x 0,16 x 0,95	0,48 x 0,16 x 1,15	0,50 x 0,16 x 1,40	0,52 x 0,16 x 1,65	0,55 x 0,16 x 1,85
Gewicht ca. kg	2,50	3,50	4,50	5,50	7,00	8,50
Art.-Nr.	**165244**	**165245**	**165246**	**165247**	**165248**	**165249**



MONTO® Doppel-KlappTritt Treppo

Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4
Arbeitshöhe bis ca. m **A**	2,65	2,85
Standhöhe ca. m **B**	0,65	0,85
Leiternlänge ca. **C**	0,75	0,95
Leiternhöhe ca. **D**	0,65	0,85
Breite x Tiefe x Länge, ca. in m	0,51 x 0,25 x 0,75	0,53 x 0,25 x 1,00
Produktgewicht ca.in kg	3,8	5,5
Art.-Nr.	**209513**	**209514**



WIR AKZEPTIEREN DIE BILDUNGS-PRÄMIE

Die Seminare im IRHT 2018

weitere Infos und Termine finden Sie unter www.seminar-center.org

	Seminarthemen	Dauer		Termine
01	**Reinigung textiler Bodenbeläge - Teppichreinigung** verschiedene Verfahren	Tagesseminar	Kurs 1	12.11.2018
02	**Reinigung und Pflege elastischer Bodenbeläge, Linoleum, PVC, etc.,** Grundreinigung, Beschichtungs- und Sanierungsmethoden	Tagesseminar		auf Anfrage
03	**Grundlagen der Reinigungstechnik** in der professionellen Gebäudereinigung	Tagesseminar	Kurs 1	11.09.2018
04	**Einstieg Kalkulation Gebäudedienstleistungen**	Tagesseminar	Kurs 1 Kurs 2	12.06.2018 14.09.2018
05	**Fachgerechte Reinigung von Glasflächen und Photovoltaikanlagen** mit Stangensystemen und entmaterialisiertem Wasser	Tagesseminar		auf Anfrage
06	**NEU** Grundlagen **„Reinigung von Reinräumen“**	Tagesseminar	Kurs 1	17.09.2018
07	**Geprüfte/er Fachberater/in für Reinigung und Hygiene** für Mitarbeiter im Außendienst / Vertrieb	2 Tagesseminar	Kurs 1	20.09.-21.09.2018
08	**Schadensbilder in der Gebäudereinigung** Entstehung, Vermeidung, Beseitigung	Tagesseminar	Kurs 1	16.10.2018
09	**Sanierung von Natur- und Kunststeinoberflächen** mit Steinkristallisation und Diamantschleifpadverfahren	Tagesseminar		auf Anfrage
10	**NEU Erfolgreich in der Gebäudereinigung** Kundengewinnung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	Tagesseminar	Kurs 1	15.06.2018
11	**Grundlagen Reinigungstechnik** in Privathaushalten	½ Tagesseminar		Auf Anfrage
12	**Männer lernen Putzen!** (Ideal zum Verschenken) Der Männerputzkurs mit Spaß in lockerer Runde	½ Tagesseminar 10:00-14:00	Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3	23.06.2018 15.09.2018 10.11.2018
13	**Das Gebäudereiniger 1x1 für Auftraggeber** So finden Sie den „richtigen“ Dienstleister	½ Tagesseminar		Auf Anfrage
14	**Fachwirt/in für Reinigungs- und Hygienemanagement (IRHT)** mit Prüfung	2 Blöckeà 3 Tage	Block 1|1 Block 1|2 Block 2|1 Block 2|2	18.06.-20.06.2018 09.07.-11.07.2018 24.10.-26.10.2018 14.11.-16.11.2018
15	**Fachwirt/in für Reinigungs- und Hygienemanagement (IRHT)** mit Prüfung (kompakt) Inhaltlich gleich mit Seminar 14	6 Tagesseminar	Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3	04.06.-09.06.2018 08.10.-13.10.2018 26.11.-01.12.2018
16	**Fachkraft Gebäudeunterhaltsreinigung (IRHT)** mit Prüfung und Zertifikat	1 Tagesseminar	Kurs 1	24.09.2018
17	**Assistent/in Objektmanager (IRHT)** mit Prüfung und Zertifikat	2 Tagesseminar	Kurs 1 Kurs 2	25.06.-26.06.2018 01.10.-02.10.2018
18	**Fachwirt/in für Objektmanagement (IRHT)** mit Prüfung und Zertifikat	4 Tagesseminar		Auf Anfrage
19	**NEU Reinigungs- und Hygienemanagement** in Kindertageseinrichtungen	1 Tagesseminar	Kurs 1	03.07.2018
20	**NEU Einführung Facilitymanagement**	1 Tagesseminar	Kurs 1	29.06.2018

Gerne erarbeiten wir für Sie auf Anfrage ein individuelles Schulungsangebot!

Wir arbeiten überwiegend mit „Kleingruppen“ bis ca. 10 Teilnehmern. Ausführliche Seminarbeschreibungen, AGB und weitere Informationen siehe: www.seminar-center.org.

IRHT | INSTITUT FÜR REINIGUNGS- UND HYGIENETECHNIK
Liebigstraße 4 | 79108 Freiburg | Tel. 07 61/21 44 07-30 | Fax 07 61/21 44 07-32 | info@seminar-center.org

A

Abfall Einleitung ..... AE
Abfallbehälter ..... AE 3, GE 16, GL 10, PA 4, 12, RZ 11
AGB ..... SO
Allzweckreiniger ..... CH 11, 57
AmPRI ..... SP 5-8
Automatenreiniger ..... CH 19, 33, 57

B

Beschichtung ..... CH 3, 23, 33, 37, 47, 56
Besen, Besenstiele ..... RZ 13-14, 18
Birchmeier ..... MA 20-21
Bodentücher ..... RZ 2
Bodenreinigungsmaschine ..... MA 2
Bürsten ..... RZ 17
Bürstsauger ..... MA 30-32
Bürstwalzenmaschinen ..... MA 15
Buzil ..... CH 9-16

C

Chemie Einleitung ..... CH
Clean Glass ..... GE 16
CORRIDOR® System ..... CH 12
C/R/O Schmutzfangmatten ..... SO 1-2

D

Desinfektion ..... CH 14, 24, 52
Desinfektionsreiniger ..... CH 14, 27, 39, 52, 59
Desinfektionswaschmittel ..... CH 2, 32, 50-51
Diamant Steinpflege-System ..... MA 29
DREINATURA® - DIE ÖKOLOGISCHEN ..... CH 17
Dreiturm ..... CH 17-24
Dr. Schnell ..... CH 45-52
Dr. Schutz ..... CH 63-64
Duftreiniger ..... CH 17
Duftspender ..... PA 5-6
Düfte ..... CH 13, 40, 53, PA 5-6

E

Ecolab ..... CH 25-32
Edelstahlreinigung ..... CH 53
Eimer ..... GE 13, 16-17
Einscheibenmaschinen ..... MA 12, 14, 24-25
Einwascher ..... GL 6
Electrolux ..... MA 22-23
ESM-Sets ..... MA 12-14
eukula Master Serie ..... CH 64
Excentr ..... MA 24-25

F

Feinsteinzeugreiniger ..... CH 11, 54
Fensterreinigung ..... GL 5-7, 9
Fensterleder & Tücher ..... GL 8
Fensterwischergummis ..... GL 5
Flächendesinfektion ..... CH 24, 26, SP 3
FRIPA ..... PA 8-12
fris SERIE ..... CH 18
Füllschlauch ..... GE 13

G

Gastrotücher ..... RZ 2
Gerätewagen Einleitung ..... GE
Gerätewagen ..... GE 2,GE 5-8, GE 12-15, GE 18-22, GE 28-30, GE 32
Geschirrspülmaschinenreiniger ..... CH 6, 28, 40, 42, 49
Glasreiniger ..... CH 9, 29, 57,
Glas- und Photovoltaikreinigung Einleitung ..... GL
Glasschaber & Klingen ..... GL 7-8
Glit, Dolly ..... MA 26-29
GOLDREIF® 5-FACH KONZENTRAT ..... CH 17
Grillreiniger ..... CH 29, CH 43
Grundreiniger ..... CH 3, 12, 15, 22, 29, 34, 37, 46, 56, 63

H

HACCP – Behälter ..... GE 17
Händedesinfektion ..... SP 3, CH 25, 51-52
Handpads & Halter ..... MA 27
Handschuhe ..... RZ 9, SP 4-5
Handschuhboxenhalter ..... SP 5
Handsprühgeräte ..... MA 20
Handspülmittel ..... CH 6, 27
Handtuchpapier ..... PA 2, 7, 10-11, 13-14
Handtuchspender ..... PA 2, 10, 13-14
Haug Bürsten ..... RZ 17-18
Hautpflege ..... SP 2
Helit ..... AE 3-4
Heizkörperbürsten ..... RZ 16
HiFlo und nLite® Bürsten & Zubehör ..... GL 4
Hotelwagen ..... GE 10-11, 25-26
Hygienebeutel ..... PA 4, 12
Hygieneeimer ..... GE 16, PA 4

I, J

IHRT Institut für Reinigungs- und Hygienetechnik ..... SO 6
INDUMASTER® ..... CH 10
Industriereiniger ..... CH 7
Instrumentendesinfektion ..... CH 26
Intensivreiniger ..... CH 11

K

Kehrschaufeln & Garnituren ..... GE 17, RZ 15
Kiehl ..... CH 33-36
Klapphalter ..... GE 3-4, 23, 27, 31 RZ 7
Kundenservice ..... m
Klarspüler ..... CH 7, 28, 42, 49
Kleen Purgatis ..... CH 37-44
Klinik- und Pflegebedarf ..... SP 6
Kosmetik- und Taschentücher ..... PA 9
Krause ..... SO 3-6
Küchenreiniger ..... CH 6, 13, 19, 29-30, 43, 29, 48, 61
Küchenrolle ..... PA 7-9

L

Latex Handschuhe ..... SP 5-6
Lochtücher ..... RZ 6, 10

M

Maschinen Einleitung ..... MA
Maschinen- und HD-Reiniger ..... CH 39
Megaclean ..... RZ 3
Meiko ..... RZ 7-8
mela force Pad ..... MA 3
Melamin Produkte ..... RZ 4
Microfasertücher ..... RZ 1-3, 8, 10
mobilclean Eigenmarken
mcare Pflegebedarf ..... SP 2
mclean Reinigungschemie ..... CH 3-8
mline Spendersystem ..... PA 2-6
mpack Müllbeutel ..... AE 2
mpaper ..... PA 7
msafe ..... SP 4
msept mobilomed ..... SP 3
mtech ..... MA 3
mtex ..... GE 2-3, RZ 1-2
mwash ..... CH 2, MA 2
mobilowash ..... MA 2
mobilo Putzset ..... GE 15
Moppbezüge ..... GE 2-4, 23-24, 27-28, RZ 7, 12
Müllbeutel ..... AE 2

N

Nitril Handschuhe ..... RZ 9, SP 5-6
nLite® System ..... GL 2-4
Nölle Profi Brush ..... RZ 13-16
Numatic ..... GE 18-26, MA 4-19

O, P

Oberflächen- & Bodenschaber ..... GL 8
Oberflächenreiniger ..... CH 5, 14, 38
ÖKOLOGISCHE REINIGER Planta® ..... CH 9
Papier Einleitung ..... PA
Papierkörbe ..... AE 3-4
Parkettpflege ..... CH 34
Poly Pads Microfaser ..... MA 28
Problemlöser ..... CH 20, 40, 54
PSA- Persönliche Schutzausrüstung ..... SP 7-8
Putztuchrolle ..... PA 12

R

Reinigungsplan ..... CH
Reinigungswagen ..... CH 31, GE 14, 18-22, 27-30, RZ 12
Reinigungszubehör Einleitung ..... RZ
ROCA STEINPFLEGE SYSTEM ..... CH 11

S

Sanitärreiniger ..... CH 4, 15, 21, 31, 35, 41, 60,
Scheuersaugmaschinen ..... MA 4-11
Schwämme ..... RZ 5, 9
Seifen ..... CH 6, 21, PA 6, 15
Seifenspender ..... PA 5-6, 15
Servietten ..... PA 18
Sebo ..... MA 30-32
Sito ..... RZ 4-6
Solution Glöckner CH53-54
Spachteln ..... RZ 16
Spezialsortimente Einleitung ..... SP
Sprühextraktion ..... MA 19
Sprühgeräte ..... MA 20-21
Spültücher ..... RZ 6
Staubbindetücher ..... RZ 6
Staubsauger ..... GE 31, MA 16-18
Staubset ..... GE 4, GL 10
Staubwedel ..... RZ 16
Steckbeckenaufbereitung ..... CH 25
Stiele ..... GE 23, RZ 14
Superpads ..... MA 26-27, RZ 11

T

TANA ..... CH 55-62
Tensidfreie Reiniger ..... CH 5, 19
Teppichmatten ..... SO 1-2
Teppichreinigung ..... CH 21, 33, 53, MA 27
Textilpflege ..... CH 13, 50
Toilettenpapier ..... PA 7-10, 16-17
Toilettenpapierspender ..... PA 3, 9, 16-17
Topfreiniger ..... RZ 5
Tork ..... PA 13-18
Tork Xpressnap® System ..... PA 18
Tritte und Leitern ..... SO 3-5
Trockner ..... MA 23
TTS ..... GE 4-17

U

Umkehr-Osmose-Filter ..... GL 3
Unger ..... GL 2-11
Unterhaltsreiniger ..... CH 18, 35, 45, 58

V, W

Vileda ..... RZ 9-12
Vermop ..... GE 27-32
Waschlotion und -schaum ..... CH 25, SP 3
Waschmittel ..... Ch 2, 32, 36, 43, 50-51
Waschmaschinen ..... MA 22
Wassersauger ..... MA 18-19
Wasserschieber ..... RZ 16, 18
WC-Garnituren & WC-Bürsten ..... RZ 16
Weichspüler ..... CH 3, 32
Wischer & Schrubber ..... RZ 14-15, 17
Wischpflege ..... CH 4, 13, 30, 38 ,57, 63

Kataloginformation

Mit diesem Katalog werden alle vorhergehenden Kataloge und Preisangaben ungültig. Preise sind in Euro ohne Mehrwertsteuer pro Verpackungseinheit oder Stück angegeben. Berechnung erfolgt gemäß unserer am Tag der Auslieferung allgemein gültigen Preisliste, sofern nicht bei Vertragsabschluss ein Festpreis vereinbart worden ist. Alle Preise stehen unter Vorbehalt der Einführung von Sondersteuern durch den Gesetzgeber. Für alle Produkte, die von den weiter anhaltenden Rohstoffpreiserhöhungen betroffen sind, weisen wir Sie darauf hin, dass es zu Preisanpassungen in erheblichem Umfang kommen kann. Durch unsere Vorlieferanten vorgenommene Preissteigerungen können wir nur in begrenztem Rahmen kompensieren. Alle Abbildungen sind unverbindlich und können Teile darstellen, die nicht vom jeweiligen Serienumfang der Geräte umfasst sind. Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor, eine Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen. Nicht alle Produkte können wir jederzeit am Lager halten. Artikel, die wir für Sie bestellen, liefern wir in den Verpackungseinheiten (VPE) des Herstellers innerhalb weniger Tage.

mobiloclean®

Herausgeber | Impressum mobiloclean Handelsgruppe GmbH + Co. KG
Lilienthalallee 5, 80807 München | www.mobiloclean.de
Tel +49(0)89.33 03 74 79-10 | Fax +49(0)89.33 03 74 79-20 | info@mobiloclean.de

Amtsgericht Rostock HRA 3574, HRB 12701 | USt-ID DE226521930 Steuer Nr. 145/244/80639 | Persönlich haftende Gesellschafterin mobiloclean GmbH

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer, inhaltlich Verantwortlicher Achim W. Hochbein

Layout und Satz mobiloclean Handelsgruppe GmbH + Co. KG | Fotos wurden freundlicherweise von unseren Lieferanten zur Verfügung gestellt, für unsere Eigenmarken im Auftrag erstellt und Imagefotos über Fotalia bezogen. | Druck Stünings Medien GmbH, Krefeld | Bezug, Vertrieb der mobiloclean Katalog erscheint einmal jährlich und kann über die o.g. Adresse bezogen werden. | Stand April 2018

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Unternehmens ist es nicht gestattet den Katalog oder einzelne Teile daraus in irgendeiner Form durch Fotokopie oder andere technische Mittel zu verbreiten.

Fassung 02/2014

§ 1 Geltung

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle mit uns abgeschlossenen Rechtsgeschäfte. Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote an unseren Vertragspartner (im Nachfolgenden „Käufer" genannt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Käufer, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart wurden.
2. Geschäftsbedingungen des Käufers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprechen.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten.
2. Der Käufer ist an eine von ihm unterzeichnete und von uns noch nicht angenommene Bestellung 14 Kalendertage nach Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, das Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt auch die Zusendung der bestellten Ware.
3. Unser Verkaufspersonal ist nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit dem Käufer im Zusammenhang mit dem Rechtsgeschäft zu treffen, die von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichen.
4. Wird zwischen den Beteiligten ein Vertrag schriftlich geschlossen, sind für die Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer allein maßgeblich die Regelungen in dem schriftlich geschlossenen Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.
5. Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (zum Beispiel technische Daten, Bezugnahmen auf Normen) sowie unsere Darstellung desselben (zum Beispiel Zeichnungen, Abbildungen), insbesondere in zum Angebot gehörenden Unterlagen oder Werbemitteln, sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale oder zugesicherte Eigenschaften, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung.
6. Handelsübliche Abweichungen des Liefergegenstandes und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, von Angeboten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN-/EN-Normen oder anderer einschlägiger technischer Normen zulässig.

§ 3 Preise

1. Unsere Preise gelten für den vereinbarten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet.
2. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart, ab unserem Betrieb ausschließlich Verpakkung, jeweils zuzüglich Mehrwertsteuer.
3. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zurück, wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden.

§ 4 Zahlung

1. a) Unsere Rechnungen sind fällig innerhalb 14 Tagen mit 2 % Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, jeweils ab Rechnungsdatum. Die Zahlung hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Rechnungen über Beträge unter 100,00 Euro sowie Montagen, Reparaturen, Formen- und Werkzeugkostenanteile sind jeweils sofort fällig und netto zahlbar.
   b) Der Käufer kommt spätestens 10 Tage nach Fälligkeit unserer Forderung in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf.
2. a) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Käufers ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
   b) Die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen Gegenansprüchen des Käufers ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
3. a) Leistet der Käufer bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % p.a. zu verzinsen.
   b) Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.
4. a) Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitseinrede) zu.
   b) Wir sind im Falle von § 4 Abs. 4 a) berechtigt, alle nicht verjährten Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen und die Einziehungsermächtigung gemäß § 6 Abs. 4 zu widerrufen.
   c) Bei Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist zurückzuverlangen sowie die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung gelieferter Ware zu untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.
   d) Die Rechtsfolgen nach § 4 Abs. 4 a) b) c) kann der Käufer durch Zahlung oder Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.
5. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus.

§ 5 Lieferfristen

1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unseren Betrieb verlassen hat (Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten).
2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns verschuldet.
3. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (zum Beispiel Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von behördlichen notwendigen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit den Käufer infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der künftig entstehenden oder bedingten Forderungen.
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von § 6 Abs. 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne von § 6 Abs. 1.
3. Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls gem. § 6 Abs. 7 im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
4. Im Falle der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum unsererseits an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an uns ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Wir ermächtigen den Käufer widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Wir dürfen diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall gem. § 6 Abs. 7 sowie im Fall des § 4 Abs. 4 b) widerrufen. Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung sind wir berechtigt, die Abnehmer unverzüglich von der Abtretung an uns zu unterrichten. Der Käufer ist verpflichtet, uns die zu Unterrichtung und Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen unverzüglich schriftlich zur Verfügung zu stellen.
5. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss der Käufer uns unverzüglich benachrichtigen und die Dritten unverzüglich auf unser Eigentum hinzuweisen.
6. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 50 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.
7. Treten wir bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere bei Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

§ 7 Ausführung der Lieferungen

1. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmter Dritter, spätestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder – bei Streckengeschäften – des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen Geschäften, auch bei Franko- und Frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über.
2. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten des Käufers.
3. Für Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers.
4. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, wenn die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen, es sei denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit.
5. Bei Anfertigungsware sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine und -mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu berechnen.

§ 8 Haftung für Mängel

1. a) Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung).
   b) Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Setzung und erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten.
   c) Ist der Mangel nicht erheblich, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
2. Auf unser Verlangen ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergüten wir die Kosten des günstigsten Versandwegs – dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.
3. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, kann er sich auf Mängel der Ware nicht berufen.
4. Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten Ware sind ausgeschlossen, wenn der Käufer uns den Mangel nicht innerhalbe einer Frist von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware anzeigt.

§ 9 Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung

1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubten Handlungen ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 9 eingeschränkt.
2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind Pflichten, die unsere Leistungszusage aushöhlen oder den Vertragszweck gefährden.
3. Soweit wir dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängel des Liefergegenstandes sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstandes typischerweise zu erwarten sind.
4. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und –beschränkungen geltend in gleichem Umfang zu Gunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter und Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
5. Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig sind und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehört, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
6. Die Einschränkungen dieses § 9 gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
7. a) Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach Ablieferung der Ware.
   b) Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, es sei denn, diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart.
   c) Davon unberührt bleiben unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie die Verjährung von gesetzlichen Rückgriffsansprüchen.
   d) In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen.

§ 10 Urheberrechte

1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen zurückzugeben.
2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir – ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein – berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

§ 11 Versuchsteile, Formen, Werkzeuge

1. Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei Produktionsstätte mit der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige Folgen zu seinen Lasten.
2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und Werkzeuge geht zu Lasten des Käufers.
3. Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen, die zur Herstellung bestellter Teile erforderlich sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden derartige Vorrichtungen vor Erfüllung der vereinbarten Ausbringungsmenge unbrauchbar, so gehen die für den Ersatz erforderlichen Kosten zu unseren Lasten. Wir verpflichten uns, derartige Vorrichtungen mindestens zwei Jahre nach dem letzten Einsatz bereitzuhalten.
4. Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige Fertigungsvorrichtungen beschränkt sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und Pflege trägt der Käufer. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt – unabhängig von Eigentumsrechten des Käufers – spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werkzeug.

§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Betrieb. Gerichtsstand für Kaufleute ist der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen deutsches Recht. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über den internationalen Warenkauf (CISG) gilt nicht.

§ 13 Maßgebende Fassung

1. In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.
2. Preise sind in Euro ohne Mehrwertsteuer pro Versandeinheit angegeben. Die Berechnung erfolgt zu den Preisen gemäß unserer am Tage der Auslieferung allgemein gültigen Preisliste, sofern nicht bei Vertragsabschluss ein Festpreis vereinbart worden ist. Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.

§ 14 Schlussbestimmung

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrags und dem Zweck dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

riehemann
REINIGUNGSTECHNIK
GLANZ EINFACH – AUS ERFAHRUNG

Ihre Bestellung an

Telefon **05407 80317 0**
Telefax **05407 80317 29**
bestellung@riehemann-ohg.de

Rechnungsanschrift | Absender

Kundennummer _____
Firma _____
Name _____
Straße _____
PLZ | Ort _____
Telefon _____
Fax _____
E-Mail _____

Lieferanschrift (falls abweichend von der Rechnungsadresse)

Firma _____
Name _____
Straße _____
PLZ | Ort _____
Telefon _____
Fax _____
Datum _____
Unterschrift _____


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Anzahl	Nettoeinzelpreis in €	Nettogesamtpreis in €
			Nettogesamtbetrag in €	

Riehemann Reinigungstechnik oHG
Daimler-Benz-Straße 1 | 49134 Wallenhorst
Tel. 05407 80317 0 | Fax 05407 80317 29
info@riehemann-ohg.de | www.riehemann-ohg.de

Preise zuzüglich gesetzl. Mehrwertsteuer.
Lieferung frei Haus ab einem Warenwert von 100,00 Euro.
Zahlung 14 Tage mit 2% Skonto - 30 Tage netto - bei einem Warenwert unter 100,00 Euro sofort nach Erhalt der Rechnung netto!

IHR KOMPLETTES **BESTELLSYSTEM**

Mit unserer intelligenten Softwarelösung können Sie auf **www.bestellenmitsystem.de** Ihre Beschaffungsvorgänge verwalten und lenken. Dadurch senken Sie Ihre Prozesskosten und erzielen signifikante Einsparungen.



- **Reduzierung von Prozesskosten im Einkauf**
- **Abbildung individueller Strukturen**
- **volle Kostenkontrolle im gesamten Bestellprozess**
- **einfache und intuitive Bedienung**

Bestellen aus dem Internet, mit Ihrem Smartphone oder aus der Warenwirtschaft

- komplettes ERP-System ohne Software-Installation
- umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten
- nutzerabhängige Zugangsberechtigungen und Freigabeprozesse
- Schnittstellenanbindung der eigenen Warenwirtschaft
- Rückmeldungen über Lieferstatus und Rechnungsdaten
- automatische Bestellübermittlung
- objektbezogene Reinigungs- und Desinfektionspläne

mline² Spenderserie
ALLES IN EINEM SYSTEM

Bestellen Sie standardmäßig in den Farben weiß, edelstahl und schwarz.



Gemeinsam **stark!**

riehemann
REINIGUNGSTECHNIK
GLANZ EINFACH – AUS ERFAHRUNG

Daimler-Benz-Straße 1 | 49134 Wallenhorst
Tel. 05407 80317 0 | Fax 05407 80317 29
info@riehemann-ohg.de | www.riehemann-ohg.de

mobiloclean®
HANDELSGRUPPE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2015
www.tuv.com ID 9108637213